



ZANO



□ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:


- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Fåtölj Soft är en enpersonsfåtölj **med armstöd, utan ryggstöd**. Den fästs med hjälp av expansionspluggar i hårt underlag (sten, betong). Den uppfyller kraven för möbler anpassade för **äldre**. Den horisontella sitsen och de höga armstöden underlättar för äldre personer eller personer med rörelsehinder att resa sig och sätta sig. Fåtöljen finns i flera olika färg- och materialvarianter. Den billigare versionen är tillverkad av kolstål, som är galvaniserat och pulverlackerat i valfri RAL-färg, medan sittytan är tillverkad av lackerat gran- eller tallträ. I den dyrare versionen använder vi rostfritt stål och oljat ädelträ (valfritt: sapeli, iroko, meranti) i konstruktionen. Denna kombination av material ger ett mycket elegant utseende samtidigt som den bidrar till möbelns hållbarhet och motståndskraft mot väder och vind. Genom att använda rostfritt stål och ädelträ behåller möbeln sitt ursprungliga utseende längre. Dessutom blir underhåll och rengöring enklare.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 59 cm
- längd: 66 cm
- sitshöjd: 47 cm
- armstödens höjd: 69 cm

Material:

- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- stål: kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Sits Soft
Katalognummer: 02.112.1
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark