



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits och ryggstöd:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- eco plank

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Musikmodul:

- ingen
- Bluetooth-högtalare
- högtalare med inbyggt minne

Batteripaket:

- gelbatterier på 36 Ah
- litiumbatteri 40 Ah

Wi-Fi-hotspot:


- ingen
- 2,4 GHz; 3G, 4G (modulen levereras utan SIM-kort)

Logotyp:

- ingen
- frästa i trä

BESKRIVNING

Bänkarna Flash är en modern lösning för stadsmiljöer, utrustade med **en solcellspanel** som säkerställer fullständig självförsörjning. Tack vare detta behöver den inte anslutas till elnätet, vilket gör att den kan placeras fritt var som helst utan att man behöver oroa sig för dess funktionssäkerhet. Bänkarna Flash har tre USB...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 180 cm
- höjd: 110 cm
- djup: 109 cm

Vikt:

- europeiskt barrträ: 200 kg
- hårt trä av europeiskt ursprung: 228 kg
- eco plank: 243 kg

Grundutrustning:

- induktionsladdare
- 2 USB A 3.0-portar med snabbbladdning och 1 USB C 3.0-port med snabbbladdning

Elektriska specifikationer:

- solcellspanelens maximala effekt: 160 W
- batterikapacitet: 55 Ah
- driftstemperatur: -20 °C – 60 °C

Material:

- europeiskt eller exotiskt barrträ
- konstruktion – rostfritt stål eller kolstål, galvaniserat och pulverlackerat

ZANO



Produkt: Solbänk Flash
 Katalognummer: 02.025.3
 Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark