



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Induktionsladdare:

- ingen
- 2 A, 10 W

Batteripaket:

- gelbatterier på 36 Ah
- litiumbatteri 40 Ah

Wi-Fi-hotspot:


- ingen
- 2,4 GHz; 3G, 4G (modulen levereras utan SIM-kort)

LED-belysning:

- 2 x 1 m (4,8 W/1 m) – neutralvit

BESKRIVNING

Bänkarna Scandik är moderna stadsmöbler som helt drivs av solceller. Bänken är som standard utrustad med: **LED-belysning** och **två USB-A-portar** med stöd för snabbladdningsteknik. Dessutom kan den utrustas med **en induktiv laddare** och **en Wi-Fi-modul**. Konstruktionen är tillverkad av kolstål, galvaniserat och pulverlackerat (RAL-färger) eller, som tillval, av rostfritt stål. Sitsen är tillverkad av slitstarkt akrylglas. Bänkar Scandik ingår i en serie av stadsmöbler som omfattar **en solenergistation, bänkar, sittplatser, planteringskärl, papperskorgar, picknickbord och informationstavlor**.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 154 cm
- höjd: 45 cm
- djup: 58 cm

Vikt:

- 112 kg

Grundutrustning:

- ambientbelysning
- 1 USB A 3.0-port med snabbbladdning och 1 USB C 3.0-port med snabbbladdning

Elektriska specifikationer:

- solcellspanelens maximala effekt: 100 W
- batterikapacitet: 36 Ah
- drifttemperatur: -20 °C – 60 °C

Material:

- kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Solbänk Scandik
Katalognummer: **02.846**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark