



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Bordsskiva:

- HPL-skiva

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Extra cykelställ:

- ingen
- vänster sida
- höger sida

Induktionsladdare:

- 2 A, 10 W

Batteripaket:

- gelbatterier på 36 Ah
- litiumbatteri 40 Ah

Wi-Fi-hotspot:

- ingen
- 2,4 GHz; 3G, 4G (modulen levereras utan SIM-kort)

LED-belysning:


- 1 x 1 m (4,8 W/1 m) – neutralvit

Logotyp:

- ingen
- frästa i HPL

BESKRIVNING

Solstationen Sunflower är en modern stadsmöbel som fungerar som en fristående elkälla. Energin hämtas från solcellspaneler som är placerade ovanför förbipasserandes huvuden. Solstationen Sunflower används för snabbaddning av batterier i mobila enheter. Den är som standard utrustad med tre USB-A-portar med snabbaddning, en...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- höjd: 253 cm
- djup: 80 cm
- bordets höjd: 116 cm
- basens bredd/djup: 55 cm
- maximal bredd: 117 cm

Grundutrustning:

- ambientbelysning
- en induktionsladdare
- 2 USB A 3.0-portar med snabbbladdning och 1 USB C 3.0-port med snabbbladdning

Elektriska specifikationer:

- batterikapacitet: 36 Ah
- drifttemperatur: -20 °C – 60 °C
- solcellspanelernas maximala effekt: 100 W

Material:

- stål: kolstål eller rostfritt stål
- HPL (högtryckslaminat)

ZANO

*Wojciech Kapuściak*

Produkt:
Solkraftstation Sunflower
Katalognummer: **19.001**
Designer:
Wojciech Kapuściak

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark