

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:


- för ingjutning

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

Dual är en pollare med klassisk design. Tack vare detta kan den fungera som en funktionell prydnad i historiska stadsmiljöer – parker, torg, marknadsplatser eller alléer. Ett perfekt exempel på användningen av den här modellen är Planty-parken i Krakow. Pollaren Dual 01.054 monteras med hjälp av ett betongfundament. Den tillverkas av kolstål och består av ett rör med en diameter på 50 millimeter samt två stålplattstänger. Ytbehandlingen på den presenterade modellen är gjord av högkvalitativt gjutjärn. Pollaren Dual är en meter hög och kan målas i valfri färg från RAL-paletten.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- höjd över markytan: 100 cm
- höjd med förankringssträcka: 150 cm
- bandets maximala längd: 250 cm

Material:

- gjutjärn
- stålrör: 50 mm
- stålplattstång 45x8 mm

ZANO



Produkt: Stolpe Dual
Katalognummer: **01.054**
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark