



ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:


- för ingjutning

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

En originell pollare Tristad som överraskar med sin intressanta design och ytbehandling. Den är helt tillverkad av rostfritt stål eller kolstål och smälter perfekt in i den historiska stadsmiljön. Modellen fästs i marken med hjälp av en betongfundament. Den finns i tre varianter: utan fästen – som fristående objekt, med ett fäste för kedja eller med två fästen för kedjor (det går även att montera plattstänger istället för kedjor). Den här pollaren är låg – den är 70 centimeter hög. Den kan användas för att avgränsa grönområden, gångbanor och körbanor. Modellen kan målas i valfri färg från RAL-paletten. Den finns även i tre grundvarianter: matt svart, mörk grafit och mörkgrön. Dess otvivelaktiga fördel är det attraktiva priset.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 13 cm
- höjd: 100 cm
- djup: 9 cm
- höjd över markytan: 100 cm
- höjd med förankringssträcka: 140 cm

Material:

- plattstål av kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt: Stolpe Tristad
Katalognummer: **01.085**
Designer:
Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark