



□ □ □

## ALTERNATIV

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)

**Sits och ryggstöd:**


- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

**Monteringssätt:**

- för skruvmontering

## BESKRIVNING

Modell 02.286 består av sex stycken modell 02.086 som tillsammans bildar en sexkantig figur. Tack vare denna konstruktion passar bänken perfekt att placeras mitt på en lekplats eller i en park. Själva konstruktionen skiljer sig inte från den klassiska modellen 02.086, som bygger på en stålrörskonstruktion och ett stort antal ergonomiskt formade träbrädor. Hela konstruktionen bestående av sex bänkar med ryggstöd kan monteras med hjälp av expansionspluggar eller ställas upp som en fristående konstruktion. Det finns även möjlighet att gjuta in de förlängda benen i betong – allt beroende på monteringsmöjligheterna på plats samt konstruktionens avsedda användningsområde.



## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 280 cm
- längd: 330 cm
- höjd: 85 cm

**Vikt:**

- 250 kg

**Material:**

- kolstål
- kemiskt härdande färg

ZANO



Produkt: Bänk Parco  
Katalognummer: 02.286  
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark