



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits och ryggstöd:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bänken Travetto är en stilfull bänk med klassiska linjer som framhäver karaktären hos alla utrymmen inom modern stadsarkitektur. Travetto är en träbänk med stålkonstruktion. Den är tillverkad av kolstål eller rostfritt stål. Medan standardlängden på en bänk är 2 meter är bänken Travetto längre och **mäter 3 meter**, vilket definitivt gör att den sticker ut jämfört med andra liknande produkter. Brädorna som används som sittdel är placerade vertikalt, vilket ger dem **större** böjållfasthet. Dessutom är brädorna sammanfogade med en rostfri stålstång, vars uppgift är att upprätthålla ett jämnt avstånd mellan brädorna och **ge konstruktionen hållfasthet**. Bänkens ryggstöd består av tre korta brädor som ger ryggraden ett bekvämt stöd. Trots sin stora vikt ger bänken inte intryck av att vara tung – tvärtom. En annan egenskap hos bänken är **det modulära systemet, som gör det möjligt att koppla ihop flera bänkar i rad och därmed skapa exempelvis en enda bänk med en längd på 15 meter**. Träet är behandlat med en speciell ytbehandling som skyddar mot väderpåverkan, liksom stålet, som är skyddat...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 49 cm
- längd: 299 cm
- höjd: 72 cm

Vikt:

- 120 kg

Material:


- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- kolstål (S235JR) – kolstål ASTM A36
- rostfritt stål (1.4301) – rostfritt stål AISI 304SS

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Bänk Travetto
Katalognummer: 02.007
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.



OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark