



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)
- rostfritt stål (AISI 316) – 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

Hölje:

- betong

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Papperskorg Trigono är **en robust stålkonstruktion** på vilken betongelement har monterats. En tidlös kombination av material som man inte kan gå förbi utan att lägga märke till. Den noggrant gjutna betongformen kommer till liv i ljuset, och de utskurna betongpartierna ger formen en känsla av lätthet. Den **arkitektoniska betongen** som formen är gjord av är slät och har minimalt med porer, vilket gör att ytan är glansig och slät vid beröring. Papperskorgen Trigono är utrustad med **en innerbehållare av galvaniserat stål**. Den är snabb och enkel att hantera. Papperskorgen Trigono kan fästas i underlaget med hjälp av stålankare. **Den tredimensionella betongformen har designats av våra arkitekter och är ett registrerat varumärke för serien.** Papperskorgen Trigono ingår i en betongserie som tillsammans med en bänk kan bilda en möbelgrupp, men detta är inte ett krav. På kundens önskemål kan vi anpassa papperskorgen genom att ändra betongens färg eller stålsorten.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 38 cm
- höjd: 82 cm

Vikt:

- 75 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 55 l

Material:

- profiler av rostfritt stål
- betongpaneler med mönster
- insats av galvaniserad plåt

ZANO

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.



OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark