

للتوعية وليس للتجربة

المواد المحسنة للأداء والمخاطر

دليل علمي شامل للتوعية بمخاطر
المواد المحسنة على الصحة والأداء

GYM



لا تضيق صحتك
من أجل نتائج
مؤقتة



معلومات علمية
موثوقة



عقوبات قانونية
وسلوبة



مخاطر صحية
خطيرة



اضطرابات نفسية
وسلوكية



تأثيرات سلبية
على الأداء



توعية شاملة
للرياضيين

COACH
HANY MASOUD

علم . تجربة . نتائج . حقيقة

المقدمة

في عالم كمال الأجسام واللياقة البدنية، النجاح الحقيقي مش بيجي من التمرين العشوائي أو اتباع نصائح منتشرة على السوشيال ميديا، لكن بيجي من الفهم العلمي الصحيح للجسم، والتغذية، والمكملات، وطريقة الاستخدام الأمثل لكل عنصر منهم.

الكتاب ده معمول علشان يكون دليل شامل ومبسط في نفس الوقت، يساعدك تفهم الأساسيات اللي بتبني عليها جسم قوي وصحي، ويكشف لك الحقائق وراء أشهر المكملات الغذائية اللي بقى ليها انتشار كبير في عالم الجيم، سواء البروتينات، الأحماض الأمينية، أو مكملات الأداء والاستشفاء.

هدفنا الأساسي إنك توصل لمرحلة الفهم مش التقليد؛ يعني تعرف ليه بتستخدم المكمل ده، إمتى تستخدمه، وإزاي تستفيد منه بأقصى شكل ممكن من غير ما تضيع وقتك أو فلوسك على حاجات مش مناسبة ليك أو مش مؤثرة بالشكل اللي متوقعه.

الكتاب كمان بيركز على تصحيح المفاهيم الغلط المنتشرة، وبيوضح الفرق بين العلم الحقيقي والتسويق المبالغ فيه، علشان تبني طريقك في الرياضة على أساس قوي وسليم، بعيد عن العشوائية والتجارب غير المدروسة.

TRAIN HARD • GET RESULTS

تنويه وإرشادات عامة

تم إعداد هذا الكتاب لأغراض تعليمية وثقافية فقط، بهدف تقديم معلومات مبسطة ومستندة إلى المصادر العلمية حول المواد المحسنة للأداء، واستخداماتها الشائعة، وفوائدها المحتملة، ومخاطرها الصحية وآثارها الجانبية.

لا يُقصد من محتوى هذا الكتاب الترويج لاستخدام المنشطات أو الهرمونات أو أي مواد محسنة للأداء، كما لا يُعتبر بديلاً عن الاستشارة الطبية أو التقييم الصحي المتخصص.

جميع المعلومات الواردة هنا مقدمة بغرض زيادة الوعي والمعرفة، وأي قرار يتعلق باستخدام هذه المواد يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مؤهل، وبعد إجراء الفحوصات والتحليل الطبية اللازمة لتقييم الحالة الصحية بشكل دقيق.

يتحمل القارئ كامل المسؤولية عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا الكتاب، ولا يتحمل المؤلف أو الناشر أي مسؤولية عن أي أضرار صحية أو قانونية أو مالية قد تنتج عن سوء الفهم أو سوء الاستخدام أو تطبيق المعلومات الواردة خارج إطارها التعليمي والتوعوي.

كما نوصي بالرجوع إلى المصادر الطبية الموثوقة والمتخصصة للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بالصحة والأداء البدني، مع إعطاء الأولوية الدائمة للسلامة والصحة على أي أهداف رياضية أو جمالية.

الصحة أولاً، والمعرفة السليمة هي أساس اتخاذ القرار الصحيح.

- تست بيز
- تست بروبيونات
- تست إناثات
- تست سيببيونات
- سوستانون
- الأومنادرين
- هرمونات الغدة الدرقية في كمال الأجسام
- الترنبولون
- الناندربولون
- البولدينون
- الستانوزولول
- بريموبولان
- الماسترون
- هرمون النمو HGH
- الإنسولين
- IGF-1
- الديانابول
- الأوكسيميثولون (الأنادرول)
- الأوكساندربولون (الأنفار)
- السوبر درول
- الهالوتستين
- التورينابول
- الكلينبيتروول
- الببتيدات
- تاموكسيفين سيترات
- كلومييفين سيترات
- أناستروزول
- ليتروزول
- كابيرجولين
- HCG
- HMG
- الأوستارين
- الليجنترول
- تيستولون RAD-140
- YK-11
- الإيبوتامورين MK-677
- الكاردارين GW-501516
- الأندارين S4
- سينتابوليك
- ACP-105
- S23
- الخاتمة

الهرمونات البنائية



التست المائي

الدليل الشامل



ما هو التست بيز؟

التست بيز هو واحد من أسرع أنواع التستوستيرون مفعولاً المستخدمة في كمال الأجسام وتحسين الأداء الرياضي. على عكس أنواع التستوستيرون الأخرى مثل الإينانات أو السبيونات، فإن التست بيز يحتوي على تستوستيرون نقي بدون إستر طويل مرتبط به، لذلك يدخل إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة ويعطي تأثيراً سريعاً على القوة والطاقة والأداء العضلي. يستخدمه الكثير من لاعبي كمال الأجسام والرياضيين قبل التمرين أو خلال فترات التدريب العنيف بسبب تأثيره السريع على الأداء وال ضخامة العضلية.

كيف يعمل التست بيز؟

أن التست بيز لا يحتوي على إستر طويل، فإن الهرمون يصبح نشطاً تقريباً مباشرة بعد الحقن، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى التستوستيرون داخل الجسم ويسبب:

- زيادة القوة والأداء البدني.
- تحسين الضخ العضلي أثناء التمرين.
- زيادة التركيز والاندفاع أثناء التدريب.
- تسريع الاستشفاء العضلي.

لكن بسبب خروجه السريع من الجسم، يحتاج إلى حقن متكرر وقد يستخدمه البعض يومياً أو أكثر من مرة حسب النظام المستخدم.

الاستخدام الطبي

التست بيز لا يستخدم كثيراً في العلاج التعويضي بالتستوستيرون (TRT) بسبب قصر مدة بقائه داخل الجسم والحاجة إلى الحقن المتكرر، لذلك يتم تفضيل الأنواع طويلة المفعول طبيًا.

استخدامات التست بيز في كمال الأجسام

- يستخدم التست بيز غالباً:
- قبل التمرين لزيادة القوة والتركيز.
- أثناء التنشيف للحفاظ على الامتلاء العضلي.
- قبل البطولات لإعطاء شكل عضلي أقوى وأكثر امتلاءً.
- مع مركبات أخرى لتحسين الأداء العضلي.
- ولهذا يعتبر من المركبات التي يستخدمها المتقدمون أكثر من المبتدئين.

فوائد التست بيز

- زيادة سريعة في القوة**
الكثير من المستخدمين يلاحظون ارتفاعاً واضحاً في القوة والطاقة بعد فترة قصيرة من الاستخدام خاصة أثناء التمارين الثقيلة.
- تحسين الضخ العضلي**
يساعد التست بيز على زيادة تدفق الدم إلى العضلات مما يعطي ضخاً عضلياً قوياً ومظهراً ممتلئاً أثناء التمرين.
- زيادة الطاقة والحماس**
يشعر بعض المستخدمين بارتفاع مستوى النشاط والتركيز والحماس داخل الجيم مما يساعد على رفع شدة التمرين.
- تحسين الاستشفاء**
يساعد على تحسين تصنيع البروتين داخل العضلات وبالتالي تقليل وقت التعافي بين التمارين.
- مفعول سريع**
على عكس الأنواع طويلة المفعول التي تحتاج أسابيع ليظهر تأثيرها الكامل، يعمل التست بيز بسرعة كبيرة.

الأضرار والآثار الجانبية

ارتفاع الإستروجين

- قد يتحول جزء من التستوستيرون بسرعة إلى إستروجين مما قد يسبب:
- احتباس السوائل.
- الانتفاخ.
- التثدي عند الرجال.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- مثل باقي المنشطات، قد يؤدي إلى:
- انكماش الخصيتين.
- ضعف الخصوبة.
- اضطراب الهرمونات بعد التوقف.

التأثيرات النفسية

- قد يعاني بعض المستخدمين من:
- العصبية الزائدة.
- تقلبات المزاج.
- زيادة العدوانية.

كثرة الحقن

- بسبب قصر مدة بقائه داخل الجسم يحتاج إلى حقن متكرر. وهذا قد يسبب إزعاجاً أو تهيجاً في مكان الحقن.

التأثير على القلب

- الجرعات العالية قد تؤثر سلباً على:
- ضغط الدم.
- الكوليسترول.
- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

- الأشخاص المعرضون وراثياً قد يعانون من:
- زيادة دهنية البشرة.
- حب الشباب.
- تساقط الشعر بشكل أسرع.

كثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى المركبات لتحسين الأداء الفوري داخل الجيم. ومن أشهر التجارب التي يتم ذكرها:

- قوة ضخمة أثناء التمرين.
- ضخ عضلي قوي جداً.
- زيادة التركيز والحماس.
- تحسن سريع في الأداء الرياضي.

لكن في المقابل أشتكى بعض المستخدمين من:

- احتباس السوائل.
- ألم بسبب كثرة الحقن.
- هبوط الطاقة بعد انتهاء مفعوله سريعاً.
- صعوبة الحفاظ على المكاسب بدون نظام غذائي وتمارين قوي.

ولأن تأثيره قوي وسريع، فإن المبتدئين قد يجدون صعوبة في التحكم في آثاره الجانبية.

الخلاصة

التست بيز من أسرع وأقوى أنواع التستوستيرون تأثيراً على القوة والطاقة والضح العضلي والأداء الرياضي. ورغم نتائجه السريعة، إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية وهرمونية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو جرعات مرتفعة. لذلك يحتاج إلى وعي كامل ومتابعة صحية وخاليل مستمرة لتقليل المخاطر قدر الإمكان.

البروبونات

الدليل الشامل



ما هو التست بيز؟

التست بروبونات هو واحد من أسرع أنواع التستوستيرون شيوعاً في عالم كمال الأجسام والمنشطات. يحتوي على إستر قصير. لذلك يبدأ مفعوله بسرعة مقارنة بالأنواع طويلة المفعول مثل الإينانات والسيبيونات. يتميز بأنه يعطي نتائج سريعة في القوة والضح العضلي مع احتباس مياه أقل نسبياً. لذلك يستخدمه الكثير من اللاعبين أثناء التنشيف أو للحصول على شكل عضلي أنشف وأكثر حديدًا.

كيف يعمل التست بروبونات؟

بعد الحقن يبدأ الهرمون في العمل خلال فترة قصيرة بسبب قصر الإستر المرتبط به، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع نسبياً في مستوى التستوستيرون داخل الجسم. هذا يساعد على:

- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين الاستشفاء العضلي.
- رفع القوة والطاقة.
- زيادة الأداء الرياضي.

لكن بسبب سرعة خروجه من الجسم يحتاج إلى حقن متكرر غالباً يوم بعد يوم أو بشكل شبه يومي للحفاظ على استقرار الهرمون.

الاستخدام الطبي

يستخدم التست بروبونات أحياناً طبياً لعلاج نقص التستوستيرون. لكن بسبب حاجته إلى الحقن المتكرر يتم تفضيل الأنواع الأطول مفعولاً في العلاج التعويضي.

استخدامات التست بروبيونات في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف للحفاظ على الكتلة العضلية.
- قبل البطولات للحصول على شكل عضلي أنشف.
- في دورات زيادة القوة.
- مع مركبات أخرى لتحسين الأداء العضلي.
- ويعتبر من الخيارات الشائعة لدى الرياضيين الذين يفضلون التحكم السريع في مستويات الهرمون داخل الجسم.

فوائد التست بروبيونات

- زيادة الكتلة العضلية**
- يساعد على بناء عضلات قوية مع مظهر أكثر جفافاً مقارنة ببعض أنواع التستوستيرون الأخرى.
- تحسين القوة والأداء**
- الكثير من المستخدمين يلاحظون زيادة واضحة في القوة والطاقة أثناء التمارين.
- احتباس مياه أقل**
- يعتبر أقل في احتباس السوائل مقارنة بالإينانات أو السيبيونات عند بعض المستخدمين.
- سرعة ظهور النتائج**
- بسبب سرعة المفعول يبدأ بعض المستخدمين بملاحظة التأثير خلال فترة قصيرة نسبياً.
- تحسين الاستشفاء**
- يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين القوية.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل جميع أنواع التستوستيرون الخارجية قد يؤدي إلى:

- انكماش الخصيتين.
- ضعف الخصوبة.
- انخفاض إنتاج الجسم الطبيعي للهرمون.

ارتفاع الإستروجين

قد يتحول جزء من الهرمون إلى إستروجين مما قد يسبب:

- احتباس السوائل.
- التثدي.
- الانتفاخ.

ألم الحقن

التست بروبونوات معروف بأنه قد يسبب ألماً أو تهيجاً في مكان الحقن عند بعض المستخدمين بسبب تركيبته القصيرة.

مشاكل القلب والكوليسترول

الاستخدام المفرط قد يؤثر على:

- ضغط الدم.
- الكوليسترول.
- صحة القلب.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يعاني بعض المستخدمين من:

- زيادة دهنية البشرة.
- حب الشباب.
- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

بعض المستخدمين يشكون من:

- العصبية.
- تقلب المزاج.
- زيادة العدوانية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل أنواع التستوستيرون للتنشيف بسبب المظهر الجاف نسبياً وسرعة التحكم في الهرمون. ومن أشهر الملاحظات:
- زيادة واضحة في القوة.
 - ضخ عضلي جيد.
 - استشفاء أسرع.
 - شكل عضلي أكثر تحديداً.
 - لكن في المقابل اشتكى البعض من:
 - كثرة الحقن.
 - ألم مكان الحقن.
 - تقلبات الهرمون إذا لم يتم استخدامه بانتظام.
 - ظهور أعراض الإستروجين عند الجرعات العالية.

الخلاصة

التست بروبونات من أشهر وأسرع أنواع التستوستيرون المستخدمة في كمال الأجسام بسبب تأثيره السريع على القوة والطاقة والكتلة العضلية مع احتباس مياه أقل نسبياً. لكنه يحتاج إلى حقن متكرر وقد يسبب آثاراً جانبية هرمونية وصحية إذا تم استخدامه بشكل عشوائي أو بدون متابعة صحية.

إينانات

الدليل الشامل



ما هو التست إينانات؟

التست إينانات هو واحد من أشهر أنواع التستوستيرون المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج التعويضي بالتستوستيرون TRT. يتميز بكونه من أنواع التستوستيرون طويلة المفعول، مما يجعله أكثر راحة في الاستخدام مقارنة بالأنواع القصيرة مثل البروبيونات، لأنه لا يحتاج إلى حقن متكرر بشكل يومي. يستخدمه الكثير من الرياضيين ولاعب كمال الأجسام لزيادة الكتلة العضلية، القوة، وتحسين الأداء البدني والاستشفاء العضلي. كما يعتبر من أكثر أنواع التستوستيرون شيوعاً للمبتدئين بسبب استقرار مستوياته داخل الجسم.

كيف يعمل التست إينانات؟

- يستخدم غالباً:
 - في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.
 - في دورات القوة وتحسين الأداء.
 - كأساس مع مركبات أخرى.
 - في العلاج التعويضي بالتستوستيرون TRT.
- ويعتبر من أكثر أنواع التستوستيرون استخداماً بسبب توازنه بين النتائج وسهولة الاستخدام.

الاستخدام الطبي

يستخدم التست إينانات بشكل واسع طبياً لعلاج نقص التستوستيرون عند الرجال ضمن العلاج التعويضي (TRT)، لأنه يوفر مستوى هرموني مستقر نسبياً ويحتاج إلى عدد أقل من الحقن مقارنة بالأنواع القصيرة.

استخدامات التست إينانشات في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.
 - في دورات القوة وتحسين الأداء.
 - كأساس مع مركبات أخرى.
 - في العلاج التعويضي بالتستوستيرون (TRT).
- ويعتبر من أكثر أنواع التستوستيرون استخداماً بسبب توازنه بين النتائج وسهولة الاستخدام.

فوائد التست إينانشات

زيادة الكتلة العضلية

يساعد بشكل واضح على بناء حجم عضلي وقوة أكبر خاصة مع التغذية والتمرين المناسب.

تحسين القوة والأداء

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً كبيراً في القوة والطاقة أثناء التمارين.

تحسين الاستشفاء

يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع وتقليل الإرهاق بعد التمرين.

استقرار الهرمون

بسبب مدة مفعوله الطويلة يوفر مستوى أكثر استقراراً من التستوستيرون مقارنة بالأنواع السريعة.

زيادة الشهية والطاقة

بعض المستخدمين يلاحظون تحسناً في الشهية والطاقة العامة.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل جميع أنواع التستوستيرون الخارجية قد يؤدي إلى:

- انكماش الخصيتين.

- انخفاض الخصوبة.

- توقف إنتاج الجسم الطبيعي للهرمون مؤقتًا.

احتباس السوائل والإستروجين

قد يتحول جزء من التستوستيرون إلى إستروجين مما قد يسبب:

- احتباس المياه.

- الانتفاخ.

- التثدي عند الرجال.

مشاكل القلب والكوليسترول

الاستخدام بجرعات مرتفعة قد يؤثر على:

- ضغط الدم.

- الكوليسترول.

- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

بعض المستخدمين قد يعانون من:

- زيادة دهنية البشرة.

- حب الشباب.

- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

قد تظهر بعض الأعراض مثل:

- العصبية.

- تقلب المزاج.

- زيادة العدوانية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل أنواع التستوستيرون للمبتدئين والمحترفين بسبب نتائجه القوية واستقرار مفعوله. ومن أشهر التجارب:
- زيادة واضحة في الحجم العضلي.
 - تحسن القوة بشكل كبير.
 - استشفاء أسرع.
 - زيادة الطاقة والأداء أثناء التمرين.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - احتباس المياه.
 - أعراض الإستروجين.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.
 - فقدان جزء من الكتلة العضلية بعد انتهاء الدورة إذا لم يتم الحفاظ على التغذية والتمرين.

الخلاصة

التست إينانات من أشهر وأكثر أنواع التستوستيرون استخداماً بسبب تأثيره القوي على بناء العضلات وزيادة القوة وتحسين الأداء والاستشفاء. كما يتميز بسهولة الاستخدام واستقرار المفعول. لكنه قد يسبب آثاراً جانبية هرمونية وصحية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة طبية وخاليل منتظمة.

سبيونات

الدليل الشامل



ما هو التست سبيونات ؟

التست سبيونات هو واحد من أشهر أنواع التستوستيرون طويلة المفعول المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج التعويضي بالتستوستيرون . يشبه إلى حد كبير التست إينانات من حيث التأثير والنتائج، لكنه يتميز بفترة بقاء أطول قليلاً داخل الجسم، مما يسمح بحقن أقل تكراراً مع الحفاظ على مستوى مستقر من الهرمون. يستخدمه الكثير من الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام لزيادة الكتلة العضلية والقوة وتحسين الأداء البدني والاستشفاء العضلي. كما يعتبر من الخيارات الشائعة للمبتدئين بسبب سهولة التحكم فيه واستقرار مستوياته الهرمونية.

كيف يعمل التست سبيونات ؟

بعد الحقن يتحرر هرمون التستوستيرون تدريجياً داخل الجسم بسبب الإستر الطويل المرتبط به، مما يساعد على الحفاظ على مستوى ثابت نسبياً من الهرمون لفترة طويلة. هذا يؤدي إلى:

- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- رفع القوة والطاقة.
- تسريع الاستشفاء العضلي.
- دعم نمو العضلات بشكل مستمر.

وعادة يتم استخدامه مرة أو مرتين أسبوعياً للحفاظ على استقرار الهرمون

الاستخدام الطبي

يستخدم التست سبيونات بشكل واسع في العلاج التعويضي بالتستوستيرون TRT لعلاج انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال. خاصة بسبب مفعوله الطويل واستقرار مستوياته داخل الجسم.

استخدامات التست سيببيونات في: كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.
 - في دورات القوة وتحسين الأداء.
 - كأساس مع مركبات أخرى.
 - في بروتوكولات TRT الطبية.
- ويعتبر من أكثر أنواع التستوستيرون استخداماً خصوصاً في الولايات المتحدة.

فوائد التست إينانشات

زيادة الكتلة العضلية

يساعد على بناء حجم عضلي أكبر وتحسين القوة البدنية بشكل واضح.

تحسين القوة والأداء

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً كبيراً في الأداء الرياضي والطاقة أثناء التمارين.

تحسين الاستشفاء

يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين المكثفة.

استقرار مستوى الهرمون

بفضل مدة مفعوله الطويلة يمنح مستوى أكثر ثباتاً من التستوستيرون داخل الجسم.

زيادة الطاقة والحيوية

بعض المستخدمين يشعرون بزيادة النشاط والطاقة والرغبة في التدريب.

تثبيط إنتاج التستوستيرون الطبيعي

مثل جميع أنواع التستوستيرون الخارجية قد يسبب:

- انكماش الخصيتين.

- ضعف الخصوبة.

- انخفاض أو توقف الإنتاج الطبيعي للهرمون.

احتباس السوائل والإستروجين

قد يتحول جزء من التستوستيرون إلى إستروجين مما قد يؤدي إلى:

- احتباس المياه.

- الانتفاخ.

- التثدي عند الرجال.

مشاكل القلب والكوليسترول

الاستخدام المفرط أو الجرعات العالية قد تؤثر على:

- ضغط الدم.

- مستويات الكوليسترول.

- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

بعض المستخدمين قد يعانون من:

- زيادة دهنية البشرة.

- حب الشباب.

- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

قد تظهر بعض الأعراض مثل:

- العصبية.

- تقلبات المزاج.

- زيادة العدوانية.

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أكثر أنواع التستوستيرون راحة في الاستخدام بسبب قلة عدد الحقن واستقرار المفعول. ومن أشهر التجارب:

- زيادة واضحة في الكتلة العضلية.
- تحسن القوة والطاقة.
- استشفاء أسرع.
- أداء تدريبي أفضل.
- لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
- احتباس المياه.
- أعراض الإستروجين.
- انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.
- فقدان جزء من المكاسب بعد انتهاء الدورة إذا لم يتم الحفاظ على النظام الغذائي والتدريب.

الخلاصة

التست سيبينونات من أشهر أنواع التستوستيرون طويلة المفعول المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج الطبي بسبب تأثيره القوي على بناء العضلات والقوة والطاقة مع سهولة الاستخدام وقلة عدد الحقن. ورغم فعاليته الكبيرة، إلا أن سوء استخدامه قد يؤدي إلى آثار جانبية هرمونية وصحية تحتاج إلى متابعة وخاليل منتظمة.

السوستانون

الدليل الشامل



ما هو التست السوستانون ؟

السوستانون هو واحد من أشهر أنواع التستوستيرون المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج التعويضي بالتستوستيرون يتميز بأنه خليط من عدة أنواع مختلفة من التستوستيرون بسرعات امتصاص متفاوتة، ما يجعله يوفر مفعولاً سريعاً ومستمراً في نفس الوقت. تم تصميم السوستانون أساساً للاستخدام الطبي بهدف الحفاظ على مستوى ثابت من التستوستيرون داخل الجسم لفترة طويلة. لكنه أصبح من أكثر المركبات استخداماً بين لاعبي كمال الأجسام بسبب قوته في زيادة الكتلة العضلية والقوة والطاقة.

كيف يعمل التست السوستانون ؟

بعد الحقن تبدأ الإسترات القصيرة في رفع مستوى التستوستيرون بسرعة. بينما تستمر الإسترات الطويلة في إطلاق الهرمون تدريجياً على مدار أيام أو أسابيع. هذا يؤدي إلى:

- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- رفع القوة والطاقة.
- تسريع الاستشفاء العضلي.
- دعم نمو العضلات بشكل مستمر.

الاستخدام الطبي

يستخدم السوستانون طبياً لعلاج انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال ضمن بروتوكولات TRT بسبب قدرته على الحفاظ على مستوى هرموني مستقر نسبياً لفترات طويلة.

استخدامات السوستانون في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.
- لتحسين القوة والأداء الرياضي.
- كأساس مع مركبات أخرى.
- في العلاج التعويضي بالتستوستيرون .
- ويعتبر من أكثر أنواع التستوستيرون شيوعاً بين الرياضيين بسبب نتائجه القوية.

مم يتكون السوستانون؟

يتكون Sustanon غالباً من أربعة أنواع مختلفة من التستوستيرون:

- Testosterone Propionate
 - Testosterone Phenylpropionate
 - Testosterone Iso caproate
 - Testosterone Decanoate
- هذا المزيج يمنح تأثيراً سريعاً من الإسترات القصيرة مع استمرار المفعول لفترة أطول بسبب الإسترات الطويلة.

فوائد التست السوستانون

زيادة الكتلة العضلية

يساعد بشكل قوي على بناء حجم عضلي وتحسين القوة البدنية.

تحسين القوة والأداء

الكثير من المستخدمين يلاحظون ارتفاعاً واضحاً في الأداء الرياضي والطاقة أثناء التمرين.

تحسين الاستشفاء العضلي

يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين المكثفة.

مزيج بين السرعة والاستمرار

يجمع بين التأثير السريع للإسترات القصيرة والاستقرار الطويل للإسترات الطويلة.

زيادة النشاط والطاقة

بعض المستخدمين يشعرون بزيادة واضحة في النشاط والرغبة في التدريب.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل جميع أنواع التستوستيرون الخارجية قد يؤدي إلى:

- انكماش الخصيتين.

- ضعف الخصوبة.

- توقف إنتاج الجسم الطبيعي للهرمون.

احتباس السوائل والإستروجين

قد يتحول جزء من التستوستيرون إلى إستروجين مما قد يسبب:

- احتباس المياه.

- الانتفاخ.

- التثدي عند الرجال.

مشاكل القلب والكوليسترول

الاستخدام بجرعات مرتفعة قد يؤثر على:

- ضغط الدم.

- مستويات الكوليسترول.

- صحة القلب.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يعاني بعض المستخدمين من:

- زيادة دهنية البشرة.

- حب الشباب.

- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

بعض المستخدمين يشكون من:

- العصبية.

- تقلبات المزاج.

- زيادة العدوانية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى أنواع التستوستيرون للتضخيم وزيادة القوة بسبب المزج بين المفعول السريع والطويل. ومن أشهر التجارب:
- زيادة كبيرة في الكتلة العضلية.
 - تحسن القوة والطاقة.
 - استشفاء أسرع.
 - أداء تدريبي أقوى.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - احتباس المياه.
 - أعراض الإستروجين.
 - تقلبات في مستوى الهرمون عند سوء تنظيم الجرعات.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.

الخلاصة

السوستانون من أشهر وأقوى أنواع التستوستيرون المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج الطبي بسبب تأثيره القوي على بناء العضلات وزيادة القوة والطاقة والاستشفاء. ويتميز بدمج عدة إسترات تمنحه تأثيراً سريعاً ومستمراً في نفس الوقت. لكنه قد يسبب آثاراً جانبية هرمونية وصحية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة وخطايل منتظمة.

الأومنادرين

الدليل الشامل



ما هو الأومنادرين ؟

الأومنادرين هو نوع من التستوستيرون المركب يشبه السوستانون بشكل كبير. حيث يحتوي على مزيج من عدة إسترات مختلفة من التستوستيرون بسرعات امتصاص متفاوتة. تم تطويره أساساً للاستخدام الطبي لعلاج نقص هرمون التستوستيرون، لكنه أصبح مشهوراً أيضاً في عالم كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على زيادة الكتلة العضلية والقوة والطاقة. يتميز الأومنادرين بأنه يجمع بين التأثير السريع للإسترات القصيرة والتأثير الطويل للإسترات الممتدة، مما يساعد على الحفاظ على مستوى مرتفع من التستوستيرون داخل الجسم لفترة أطول.

كيف يعمل الأومنادرين؟

بعد الحقن تبدأ الإسترات القصيرة في رفع مستوى التستوستيرون بسرعة، بينما تستمر الإسترات الطويلة في إطلاق الهرمون على مدار عدة أيام أو أسابيع. هذا يساعد على:

- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- رفع القوة والطاقة.
- تحسين الاستشفاء العضلي.
- دعم النمو العضلي المستمر.

وغالباً يتم استخدامه مرة أو مرتين أسبوعياً للحفاظ على استقرار مستوى الهرمون.

الاستخدام الطبي

يستخدم الأومنادرين طبياً لعلاج نقص هرمون التستوستيرون وبعض الحالات المرتبطة بانخفاض الهرمون، لكنه أقل انتشاراً عالمياً مقارنة ببعض الأنواع الأخرى.

استخدامات الأومنادرين في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.
- لتحسين القوة والأداء الرياضي.
- كأساس مع مركبات أخرى.
- أحياناً في برامج TRT الطبية.
- ويعتبر قريباً جداً من السوستانون من حيث النتائج والتأثير.

مم يتكون الأومنادرين؟

يتكون Omnadren عادة من أربعة أنواع مختلفة من التستوستيرون:

- Testosterone Propionate
 - Testosterone Phenylpropionate
 - Testosterone Iso caproate
 - Testosterone Caproate أو Decanoate حسب الإصدار
- هذا المزيج يمنح بداية سريعة للمفعول مع استمرار إطلاق الهرمون تدريجياً لفترة طويلة.

فوائد الأومنادرين

زيادة الكتلة العضلية

يساعد على بناء حجم عضلي كبير وتحسين القوة البدنية بشكل واضح.

تحسين القوة والأداء

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً كبيراً في الأداء الرياضي والطاقة أثناء التدريب.

تحسين الاستشفاء العضلي

يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين القوية.

مفعول سريع ومستمر

الجمع بين الإسترات المختلفة يمنح تأثيراً سريعاً مع استقرار نسبي للمفعول.

زيادة النشاط والطاقة

بعض المستخدمين يشعرون بزيادة النشاط والحيوية والرغبة في التمرين.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل جميع أنواع التستوستيرون الخارجية قد يؤدي إلى:

- انكماش الخصيتين.

- ضعف الخصوبة.

- انخفاض أو توقف إنتاج الجسم الطبيعي للهرمون.

احتباس السوائل والإستروجين

قد يتحول جزء من التستوستيرون إلى إستروجين مما قد يسبب:

- احتباس المياه.

- الانتفاخ.

- التثدي عند الرجال.

مشاكل القلب والكوليسترول

الجرعات المرتفعة قد تؤثر على:

- ضغط الدم.

- الكوليسترول.

- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يعاني بعض المستخدمين من:

- زيادة دهنية البشرة.

- حب الشباب.

- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

قد تظهر بعض الأعراض مثل:

- العصبية.

- تقلب المزاج.

- زيادة العدوانية.

- أشهر التجارب:
- زيادة واضحة في الكتلة العضلية.
- ارتفاع القوة والطاقة.
- استشفاء أسرع.
- أداء تدريبي أقوى.
- لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
- احتباس المياه.
- أعراض الإستروجين.
- تقلبات هرمونية عند سوء تنظيم الجرعات.
- انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.

الخلاصة

الأومنادرين من أنواع التستوستيرون المركبة القوية المستخدمة في كمال الأجسام والعلاج الطبي بسبب تأثيره الواضح على بناء العضلات وزيادة القوة والطاقة. ويتميز بمزيج من الإسترات السريعة والطويلة التي تمنحه مفعولاً سريعاً ومستمراً، لكنه قد يسبب آثاراً جانبية هرمونية وصحية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة طبية وتحاليل منتظمة.

هرمونات الغدة الدرقية في كمال الأجسام

الدليل الشامل



Levothyroxine (T4)

ليفوثيروكسين هو الشكل الصناعي من هرمون T4. وهو الهرمون الأساسي الذي تفرزه الغدة الدرقية. داخل الجسم يتحول إلى T3 الشكل النشط. التأثير:

- زيادة تدريجية في معدل الحرق
- تحسين التمثيل الغذائي
- تأثير أبطأ لكن أكثر استقراراً
- الاستخدام في كمال الأجسام:
- يستخدم في التنشيف بشكل غير طبي
- يعطي نتائج بطيئة لكنها أكثر "ثباتاً"



Liothyronine (T3)

ليوثيرونين هو الشكل النشط مباشرة من هرمون الغدة الدرقية T3. ويُعتبر الأقوى والأسرع تأثيراً. التأثير:

- رفع سريع جداً لمعدل الأيض
- زيادة قوية في حرق الدهون
- رفع حرارة الجسم واستهلاك الطاقة
- الاستخدام في كمال الأجسام:
- يستخدم في التنشيف القاسي
- يعطي نتائج سريعة لكن مخاطره أعلى

لماذا تستخدم هرمونات الغدة الدرقية في كمال الأجسام؟

- تسريع حرق الدهون
- تحسين التنشيف
- تقليل نسبة الدهون بسرعة

المخاطر والآثار الجانبية

- فقدان العضلات
- اضطراب الغدة الدرقية الطبيعي
- خفقان القلب
- أرق وتوتر
- أعراض فرط نشاط الغدة

الترينبولون

الدليل الشامل



ما هو الترينبولون ؟

الترينبولون هو واحد من أقوى وأشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في عالم كمال الأجسام وتحسين الأداء الرياضي. تم تطويره في الأصل للاستخدام البيطري لزيادة الكتلة العضلية والشهية لدى الحيوانات، لكنه أصبح لاحقاً من أكثر المركبات استخداماً بين لاعبي كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي جداً على بناء العضلات والقوة والتنشيف. يتميز الترينبولون بقوة ابتنائية وأندروجينية عالية جداً مقارنة بالستوستيروين، ويشتهر بقدرته على بناء عضلات صلبة وجافة مع تحسين القوة بشكل ملحوظ وبدون احتباس مياه كبير.

كيف يعمل الترينبولون؟

يعمل الترينبولون على زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات وتحسين احتباس النيتروجين بشكل قوي جداً، مما يؤدي إلى:

- زيادة سريعة في الكتلة العضلية.
- رفع القوة البدنية بشكل كبير.
- تحسين الاستشفاء العضلي.
- زيادة كثافة وصلابة العضلات.
- تحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية داخل الجسم.

كما يساعد على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء مما يحسن ضخ الأكسجين للعضلات ويرفع القدرة البدنية أثناء التمرين.

الاستخدام الطبي

الترينبولون لا يستخدم طبياً للبشر في معظم الدول، واستخدامه الأساسي كان بيطرياً.

استخدامات الترينبولون في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- أثناء التنشيف للحصول على شكل عضلي ناشف وصلب.
 - في دورات التضخيم لبناء عضلات قوية.
 - لتحسين القوة والأداء الرياضي.
 - مع مركبات أخرى لزيادة التأثير العضلي.
- ويعتبر من المركبات القوية التي يستخدمها المحترفون أكثر من المبتدئين بسبب شدة آثاره الجانبية.

أنواع الترينبولون

يوجد أكثر من نوع للترينبولون. وأشهرها:

Trenbolone Acetate

أسرع الأنواع مفعولاً ويحتاج إلى حقن متكرر غالباً يوم بعد يوم.

Trenbolone Enanthate

أطول مفعولاً ويحتاج إلى عدد حقن أقل مقارنة بالأسيتات.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan)

نسخة طويلة المفعول وأقل انتشاراً.

فوائد الترينبولون

زيادة ضخمة في الكتلة العضلية

يساعد على بناء عضلات قوية وكثيفة خلال فترة قصيرة نسبياً.

تحسين القوة بشكل كبير

الكثير من المستخدمين يلاحظون ارتفاعاً هائلاً في القوة والأداء الرياضي.

تنشيف العضلات

يعطي مظهرًا عضليًا جافًا وصلبًا بسبب انخفاض احتباس المياه.

تحسين الاستشفاء

يساعد على التعافي السريع بين التمارين القوية.

تحسين استغلال الغذاء

يعزز قدرة الجسم على استخدام البروتين والعناصر الغذائية لبناء العضلات.

تثبيط شديد للتستوستيرون الطبيعي
الترينبولون معروف بأنه يسبب تثبيطاً قوياً جداً لإنتاج التستوستيرون الطبيعي.

الأرق والتعرق الليلي

الكثير من المستخدمين يعانون من:

- صعوبة النوم.
- تعرق شديد أثناء الليل.

التأثيرات النفسية

قد يسبب:

- عصبية شديدة.
- تقلبات مزاجية.
- زيادة العدوانية.
- القلق أو التوتر عند بعض الأشخاص.

مشاكل القلب والكوليسترول

قد يؤثر سلباً على:

- ضغط الدم.
- الكوليسترول.
- صحة القلب والأوعية الدموية.

ضيق التنفس وضعف اللياقة

بعض المستخدمين يلاحظون انخفاض القدرة على التحمل أثناء الكارديو.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يزيد:

- حب الشباب.
- دهنية البشرة.
- تساقط الشعر الوراثي.

Tren Cough

بعض المستخدمين يعانون من كحة مفاجئة وقوية بعد الحقن تعرف باسم "Tren Cough".

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى المركبات على الإطلاق بسبب نتائجه السريعة والعنيفة. ومن أشهر التجارب:

- زيادة ضخمة في القوة.
- شكل عضلي جاف وصلب جداً.
- ضخ عضلي قوي.
- استشفاء أسرع.
- لكن في المقابل اشتكى الكثير من:
- الأرق الشديد.
- التعرق الليلي.
- العصبية والعدوانية.
- انخفاض اللياقة القلبية.
- صعوبة السيطرة على الآثار الجانبية.

ولهذا يعتبر الترينبولون من المركبات المتقدمة وغير المناسبة للمبتدئين.

الخلاصة

الترينبولون من أقوى الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام بسبب تأثيره العنيف على القوة والكتلة العضلية والتنشيف. يمنح عضلات جافة وصلبة وتحسناً كبيراً في الأداء، لكنه في المقابل معروف بآثاره الجانبية القوية على الهرمونات والقلب والحالة النفسية، لذلك يحتاج إلى خبرة كبيرة ومتابعة صحية دقيقة.

الناندرولون

الدليل الشامل



ما هو الناندرولون ؟

الناندرولون هو واحد من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام وتحسين الأداء الرياضي، ويشتهر بقدرته القوية على زيادة الكتلة العضلية وتحسين الاستشفاء مع آثار جانبية أندروجينية أقل نسبياً مقارنة ببعض المركبات الأخرى مثل التستوستيرون أو الترينبولون. تم تطوير الناندرولون في الأصل للاستخدام الطبي لعلاج بعض الحالات مثل فقدان العضلات، الأنيميا، وضعف كثافة العظام. لكنه أصبح لاحقاً من أكثر المركبات انتشاراً بين لاعبي كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على التضخيم وتحسين المفاصل والاستشفاء.

كيف يعمل الناندرولون؟

يعمل الناندرولون على زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات وتحسين احتباس النيتروجين، مما يساعد على:

- زيادة الكتلة العضلية.
- رفع القوة البدنية.
- تسريع الاستشفاء العضلي.
- تقليل تكسير العضلات.
- تحسين صحة المفاصل عند بعض المستخدمين.

كما يساعد على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء مما يحسن توصيل الأكسجين إلى العضلات أثناء التمرين.

الاستخدام الطبي

يستخدم الناندرولون طبياً لعلاج بعض حالات فقدان العضلات، الأنيميا، وهشاشة العظام. لكنه أصبح أقل استخداماً طبياً في بعض الدول مقارنة بالماضي.

استخدامات الناندرون في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

• في دورات التضخيم لزيادة الحجم العضلي.

• لتحسين القوة والاستشفاء.

• مع التستوستيرون كمركب أساسي في بعض الدورات.

• أحياناً لتحسين راحة المفاصل أثناء التمارين الثقيلة.

ويعتبر من المركبات الشائعة بين المبتدئين والمتقدمين بسبب نتائجه القوية نسبياً مع آثار أندروجينية أقل.

أنواع الناندرون

Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)

Nandrolone Phenylpropionate (NPP)



أشهر أنواع الناندرون وأكثرها استخداماً، ويتميز بمفعول طويل ويستخدم غالباً في دورات التضخيم.

نسخة أسرع مفعولاً من الديكا وتحتاج إلى حقن متكرر أكثر.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- الناندرولون يسبب تثبيطاً قوياً لإنتاج التستوستيرون الطبيعي مما قد يؤدي إلى:
- انخفاض الرغبة الجنسية.
- ضعف الانتصاب عند بعض المستخدمين.
- انكماش الخصيتين.
- ضعف الخصوبة.

ارتفاع هرمون البرولاكتين

- قد يرفع مستوى البرولاكتين عند بعض المستخدمين مما قد يسبب:
- انخفاض الرغبة الجنسية.
- مشاكل جنسية.
- أحياناً التثدي.

احتباس السوائل

- قد يسبب:
- احتباس مياه.
- زيادة الانتفاخ.
- ارتفاع الوزن بسبب السوائل.

مشاكل القلب والكوليسترول

- الاستخدام المفرط قد يؤثر على:
- ضغط الدم.
- مستويات الكوليسترول.
- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

- رغم أنه أقل أندروجينية من بعض المركبات الأخرى، إلا أن بعض المستخدمين قد يعانون من:
- حب الشباب.
- زيادة دهنية البشرة.
- تساقط الشعر الوراثي.


- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل مركبات التضخيم بسبب الزيادة التدريجية في الحجم العضلي وتحسن الاستشفاء والمفاصل. ومن أشهر التجارب:
- زيادة واضحة في الكتلة العضلية.
 - تحسن القوة والأداء.
 - راحة أكبر في المفاصل.
 - استشفاء أسرع.
- لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
- احتباس المياه.
 - انخفاض الرغبة الجنسية.
 - مشاكل مرتبطة بالبرولاكتين.
 - صعوبة استعادة التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.

الخلاصة

الناندربولون من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على زيادة الكتلة العضلية وتحسين الاستشفاء ودعم المفاصل. ويتميز بآثار أندروجينية أقل نسبيًا، لكنه قد يسبب مشاكل هرمونية مثل تثبيط التستوستيرون وارتفاع البرولاكتين إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة صحية.

البولدينون

الدليل الشامل



ما هو البولدينون ؟

البولدينون هو واحد من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام وتحسين الأداء الرياضي، ويعرف أيضاً باسم **Equipoise** أو **EQ**. تم تطويره في الأصل للاستخدام البيطري، خصوصاً لزيادة الكتلة العضلية والشهية لدى الخيول، لكنه أصبح شائعاً بين لاعبي كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على بناء العضلات وتحسين الأداء مع احتباس مياه أقل نسبياً مقارنة ببعض المركبات الأخرى. يتميز البولدينون بقدرته على إعطاء زيادة عضلية تدريجية ونظيفة مع تحسين الشهية والتحمل العضلي، لذلك يستخدم كثيراً في دورات التضخيم البطيء أو إعادة تكوين الجسم.

كيف يعمل البولدينون؟

يعمل البولدينون على زيادة تصنيع البروتين واحتباس النيتروجين داخل العضلات، مما يساعد على:

- زيادة الكتلة العضلية.
- تحسين القوة البدنية.
- رفع القدرة على التحمل.
- تسريع الاستشفاء العضلي.
- تحسين الشهية عند بعض المستخدمين.

كما يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء، مما يساعد على تحسين نقل الأكسجين إلى العضلات أثناء التمرين وبالتالي تحسين الأداء والتحمل.

الاستخدام الطبي

البولدينون لا يستخدم طبياً للبشر بشكل شائع، واستخدامه الأساسي كان بيطرياً خصوصاً في الخيول.

استخدامات البولدينون في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- في دورات التضخيم النظيف.
 - لتحسين القوة والتحمل.
 - مع التستوستيرون في الدورات الطويلة.
 - أحياناً أثناء إعادة تكوين الجسم.
- ويعتبر من المركبات التي تحتاج وقتاً أطول نسبياً لظهور نتائجها بسبب مفعوله الطويل والبطيء.

فوائد البولدينون

زيادة الكتلة العضلية النظيفة

يساعد على بناء عضلات بجودة جيدة مع احتباس مياه أقل نسبياً.

تحسين القوة والتحمل

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً في الأداء البدني والتحمل أثناء التمارين.

زيادة الشهية

من أشهر تأثيراته أنه قد يرفع الشهية بشكل واضح لدى بعض المستخدمين.

تحسين الاستشفاء

يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين القوية.

مظهر عضلي أفضل

يعطي شكلاً عضلياً أكثر صلابة وكثافة مقارنة ببعض مركبات التضخيم الأخرى.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- مثل أغلب الستيرويدات البنائية قد يؤدي إلى:
- انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- انكماش الخصيتين.
- ضعف الخصوبة.

زيادة كرات الدم الحمراء

- قد يرفع عدد كرات الدم الحمراء بشكل كبير مما قد يزيد من:
- لزوجة الدم.
- ضغط الدم.
- الضغط على القلب والأوعية الدموية.

احتباس السوائل والإستروجين

- رغم أنه أقل من بعض المركبات الأخرى، إلا أنه قد يسبب:
- احتباس مياه.
- انتفاخاً خفيفاً.
- أعراض إستروجينية عند بعض المستخدمين.

حب الشباب وتساقط الشعر

- بعض المستخدمين قد يعانون من:
- حب الشباب.
- زيادة دهنية البشرة.
- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

- قد تظهر بعض الأعراض مثل:
- العصبية.
- تقلب المزاج.
- زيادة العدوانية عند بعض الأشخاص.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل المركبات للتضخيم النظيف بسبب الزيادة التدريجية في العضلات مع تحسن الأداء والتحمل. ومن أشهر التجارب:
- زيادة عضلية مستقرة ونظيفة.
 - تحسن الشهية بشكل كبير.
 - زيادة القوة والتحمل.
 - استشفاء أسرع.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - بطء ظهور النتائج.
 - ارتفاع ضغط الدم بسبب زيادة كرات الدم الحمراء.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.
 - الحاجة إلى دورات طويلة نسبياً للحصول على أفضل النتائج.

الخلاصة

البولدينون من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام بسبب قدرته على بناء عضلات نظيفة وتحسين القوة والتحمل مع احتباس مياه أقل نسبياً. ويتميز بنتائج تدريجية ومستقرة، لكنه قد يسبب مشاكل هرمونية وصحية مثل زيادة لزوجة الدم وتثبيط التستوستيرون إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة صحية.

الستانوزولول

الدليل الشامل



ما هو ستانوزولول ؟

الستانوزولول، المعروف باسم وينستروول **Winstrol**، هو واحد من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام والتنشيف وتحسين الأداء الرياضي. يتميز بقدرته على إعطاء مظهر عضلي جاف وصلب مع تقليل احتباس المياه. لذلك يستخدمه الكثير من الرياضيين خلال فترات التنشيف أو قبل البطولات. تم تطوير الستانوزولول في الأصل للاستخدام الطبي لعلاج بعض الحالات مثل فقدان العضلات وبعض أمراض الدم. لكنه أصبح مشهوراً في عالم كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على تحسين الشكل العضلي والقوة بدون زيادة كبيرة في الوزن المائي.

كيف يعمل ستانوزولول؟

- يعمل الستانوزولول على زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات وتحسين احتباس النيتروجين. مما يساعد على:
- الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف.
 - تحسين القوة والأداء الرياضي.
 - إعطاء مظهر عضلي جاف وأكثر تحديداً.
 - تقليل احتباس السوائل مقارنة ببعض الستيرويدات الأخرى.
- كما يساعد على تحسين صلابة العضلات وإبراز التفاصيل العضلية بشكل أوضح.

الاستخدام الطبي

يستخدم الستانوزولول طبياً في بعض الحالات لعلاج فقدان العضلات وبعض اضطرابات الدم. لكن استخدامه الطبي أصبح أقل شيوعاً في كثير من الدول.

استخدامات ستانوزولول في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف للحصول على شكل عضلي ناشف.
- قبل البطولات وتخضير المسرح.
- للحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الدايت.
- مع مركبات أخرى لتحسين الصلابة العضلية.
- ويعتبر من أشهر مركبات التنشيف في عالم كمال الأجسام.

أشكال الستانوزولول

Stanozolol Oral



أقراص فموية وهي الأكثر شيوعاً.

Stanozolol Injectable



نسخة قابلة للحقن لكنها تختلف عن أغلب الحقن لأنها تعتمد على الماء وليس الزيت.

تحسين الشكل العضلي

يعطي مظهرًا عضليًا جافًا ومشدودًا مع إبراز التفاصيل العضلية.

زيادة القوة

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسنًا في القوة دون زيادة ضخمة في الوزن.

تقليل احتباس المياه

يعتبر من المركبات التي لا تسبب احتباس مياه كبير. لذلك يفضل لاهبيو التنشيف.

الحفاظ على العضلات أثناء الدايت

يساعد على تقليل خسارة العضلات أثناء خفض السعرات الحرارية.

تحسين الأداء الرياضي

يستخدم أحيانًا لتحسين السرعة والأداء البدني والتحمل.

الأضرار والآثار الجانبية

التأثير على الكبد

النسخة الفموية معروفة بأنها قد تسبب ضغطًا على الكبد خصوصًا عند الاستخدام لفترات طويلة أو جرعات مرتفعة.

مشاكل المفاصل

بعض المستخدمين يشكون من:

- جفاف المفاصل.
- زيادة الشعور بالألم أثناء التمرين.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

قد يؤدي إلى:

- انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- ضعف الخصوبة.
- اضطراب الهرمونات بعد التوقف.

مشاكل القلب والكوليسترول

قد يؤثر سلبًا على:

- الكوليسترول الجيد HDL.
- ضغط الدم.
- صحة القلب والأوعية الدموية.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يعاني بعض المستخدمين من:

- حب الشباب.
- زيادة دهنية البشرة.
- تساقط الشعر الوراثي.

التأثيرات النفسية

بعض المستخدمين يلاحظون:

- العصبية.
- تقلب المزاج.
- زيادة العدوانية عند بعض الأشخاص.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل مركبات التنشيف بسبب الشكل الجاف والصلب الذي يمنحه للعضلات. ومن أشهر التجارب:
- تحسن واضح في التفاصيل العضلية.
 - زيادة القوة بدون احتباس مياه.
 - مظهر ناشف وأكثر تحديداً.
 - الحفاظ على العضلات أثناء الدايت.
 - لكن في المقابل اشتكى بعض المستخدمين من:
 - ألم وجفاف المفاصل.
 - ضغط على الكبد.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.
 - ضعف التحمل في بعض الحالات بسبب الجفاف.

الخلاصة

الستانوزولول من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في التنشيف وتحسين الشكل العضلي بسبب قدرته على إعطاء عضلات جافة وصلبة مع احتباس مياه منخفض. لكنه قد يسبب آثاراً جانبية على الكبد والمفاصل والقلب والهرمونات إذا تم استخدامه بشكل عشوائي أو بدون متابعة صحية.

بريمو بولان

الدليل الشامل



ما هو بريمو بولان ؟

البريمو بولان، المعروف علمياً باسم **Methenolone**، هو واحد من أخف وأمن الستيرويدات البنائية مقارنةً بغيره من المركبات في عالم كمال الأجسام. يتميز بأنه يعطي نتائج "نظيفة" في بناء العضلات مع أقل قدر ممكن من الآثار الجانبية الأندروجينية واحتباس المياه. لذلك يُستخدم كثيراً في فترات التنشيف وإعادة تكوين الجسم. يعتبره الكثير من اللاعبين خياراً "راقياً" لأنه لا يسبب تضخماً سريعاً أو انتفاخاً، بل يعطي شكل عضلي جاف وثابت مع الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الداييت.

كيف يعمل بريمو بولان؟

يعمل **Primobolan** على زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات وتحسين الاحتفاظ بالنيتروجين، مما يساعد على:

- الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف.
- زيادة عضلية بطيئة ونظيفة.
- تحسين جودة العضلة (Lean gains).
- دعم الاستشفاء العضلي بدون ضغط كبير على الجسم.
- ولا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب احتباس مياه أو أعراض إستروجينية واضحة.

الاستخدام الطبي

يُستخدم **Primobolan** طبياً في بعض الحالات مثل:

- فقدان الكتلة العضلية.
- حالات الهزال.
- دعم بعض المرضى الذين يعانون من ضعف الوزن.
- لكن استخدامه الطبي محدود مقارنة بمركبات أخرى.

استخدامات بريمو بولان في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- أثناء التنشيف للحفاظ على الكتلة العضلية.
- في إعادة تكوين الجسم.
- مع التستوستيرون كأساس خفيف.
- لتحسين الشكل العضلي بدون زيادة وزن مائي.

أشكال البريمو بولان

Primobolan Oral



نسخة فموية أقل استخداماً وأضعف نسبياً مقارنة بالحقن.

Primobolan Depot (Injectable)



النسخة الحقنية وهي الأكثر شيوعاً وفعالية.

بناء عضلي نظيف

يساعد على زيادة عضلات صافية بدون احتباس مياه أو انتفاخ.

مناسب للتنشيف

يستخدم بكثرة أثناء فترات خفض الدهون للحفاظ على العضلات.

آثار جانبية أندروجينية منخفضة

يعتبر من أخف المركبات على الجسم مقارنة بغيره.

تحسين شكل العضلة

يعطي مظهرًا صلبًا ومشدودًا للعضلات.

مناسب للمبتدئين نسبيًا

يُعتبر خيارًا أخف مقارنة بالمركبات القوية مثل الترينبولون.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

رغم أنه خفيف إلا أنه قد يؤدي إلى:

- انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- ضعف الرغبة الجنسية عند بعض المستخدمين.
- اضطراب هرموني بعد التوقف.

تأثير محدود على القلب والكوليسترول

قد يؤثر بشكل خفيف على:

- الكوليسترول.
- ضغط الدم عند الاستخدام الطويل.

حب الشباب وتساقط الشعر

نادرًا، لكنه ممكن عند الأشخاص المهيئين وراثيًا.

تكلفة مرتفعة

من أشهر عيوبه أنه:

- غالي جدًا مقارنة بنتائجه البطيئة.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أنظف الستيرويدات على الإطلاق. ومن أشهر التجارب:
- عضلات صافية وجافة.
- الحفاظ على الكتلة أثناء التنشيف.
- شكل عضلي "نظيف" بدون انتفاخ.
- آثار جانبية قليلة جداً مقارنة بغيره.
- لكن في المقابل اشتكى البعض من:
- بطء شديد في النتائج.
- تكلفة عالية.
- حاجة لوقت طويل لتحقيق نتائج واضحة.

الخلاصة

البريمو بولان من أنظف وأخف الستيرويدات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام، ويتميز بإعطاء عضلات صافية وجافة مع آثار جانبية منخفضة نسبياً. لكنه في المقابل يعطي نتائج بطيئة ومكلفة. لذلك يُستخدم غالباً في فترات التنشيف أو من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن نتائج "نظيفة" بدون احتباس مياه أو آثار قوية.

الماسترون

الدليل الشامل



ما هو الماسترون ؟

الماسترون، المعروف علمياً باسم **Drostanolone**، هو واحد من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في التنشيف وتخضير البطولات في كمال الأجسام. يشتهر بقدرته على إعطاء شكل عضلي جاف وصلب جداً مع إبراز التفاصيل العضلية وتقليل المظهر المائي تحت الجلد. لذلك يستخدمه الكثير من اللاعبين قبل المنافسات أو خلال مراحل التنشيف القاسية. تم تطوير الماسترون في الأصل للاستخدام الطبي لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي. لكنه أصبح لاحقاً من المركبات المفضلة لدى لاعبي كمال الأجسام بسبب تأثيره القوي على تحسين جودة وشكل العضلات.

كيف يعمل الماسترون؟

يعمل الماسترون على زيادة التأثير الأندروجيني داخل الجسم وتحسين صلابة العضلات دون التسبب في احتباس مياه كبير. كما يساعد على:

- الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف.
- تحسين الشكل العضلي والتفاصيل.
- زيادة الصلابة والكثافة العضلية.
- دعم القوة والأداء الرياضي.

ويتميز بأنه لا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب احتباس سوائل أو أعراض إستروجينية واضحة.

الاستخدام الطبي:

تم استخدام الماسترون طبياً في الماضي لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي. لكنه لم يعد شائعاً طبياً في الوقت الحالي.

استخدامات الماسترون في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف.
- قبل البطولات وتخضير المسرح.
- لتحسين الصلابة العضلية.
- مع مركبات أخرى في دورات التنشيف.
- ويكون تأثيره أوضح عند انخفاض نسبة الدهون في الجسم.

أنواع الماسترون

Masteron Enanthate



نسخة أطول مفعولاً وتحتاج إلى عدد حقن أقل.

Masteron Propionate



نسخة سريعة المفعول تحتاج إلى حقن متكرر غالباً يوم بعد يوم.

شكل عضلي جاف وصلب

من أشهر ميزاته إعطاء مظهر عضلي ناشف جداً مع إبراز التفاصيل العضلية.

تقليل احتباس المياه

لا يسبب احتباس سوائل واضح، لذلك يفضل ل لاعبو البطولات.

الحفاظ على العضلات أثناء الدايت

يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية خلال فترات خفض الدهون.

تحسين الأداء والقوة

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً في القوة والكثافة العضلية.

تأثير مضاد للإستروجين نسبياً

قد يساعد بشكل محدود في تقليل بعض الأعراض الإستروجينية عند بعض المستخدمين.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل أغلب الستيرويدات قد يؤدي إلى:

• انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.

• انكماش الخصيتين.

• اضطراب هرموني بعد التوقف.

تساقط الشعر

لأنه مشتق أندروجيني قوي نسبياً فقد يسبب:

• تساقط الشعر الوراثي بشكل أسرع.

حب الشباب ودهنية البشرة

قد يعاني بعض المستخدمين من:

• حب الشباب.

• زيادة دهنية البشرة.

التأثير على الكوليسترول والقلب

قد يؤثر على:

• الكوليسترول الجيد. HDL.

• صحة القلب والأوعية الدموية.

التأثيرات النفسية

بعض المستخدمين يشكون من:

• العصبية.

• تقلبات المزاج.

• زيادة العدوانية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل مركبات التنشيف وتحسين الشكل النهائي للعضلات. ومن أشهر التجارب:
- شكل عضلي صلب جداً.
 - إبراز التفاصيل العضلية.
 - مظهر جاف بدون احتباس مياه.
 - تحسن القوة أثناء التنشيف.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - تساقط الشعر.
 - ضعف النتائج عند ارتفاع نسبة الدهون.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.

الخلاصة

الماسترون من أشهر الستيرويدات المستخدمة في التنشيف وتحضير البطولات بسبب قدرته على إعطاء عضلات جافة وصلبة مع إبراز التفاصيل العضلية وتقليل احتباس المياه. لكنه قد يسبب آثاراً جانبية هرمونية وأندروجينية مثل تساقط الشعر واضطراب الهرمونات إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بدون متابعة صحية.

هرمون النمو

الدليل الشامل



ما هو هرمون النمو ؟

هرمون النمو البشري. المعروف باسم HGH أو **Human Growth Hormone**. هو هرمون طبيعي يتم إفرازه من الغدة النخامية داخل الجسم. ويلعب دوراً أساسياً في النمو. تجديد الخلايا. بناء العضلات. حرق الدهون. والاستشفاء. في عالم كمال الأجسام والرياضة يعتبر HGH من أشهر الهرمونات المستخدمة لتحسين الشكل الجسدي والأداء بسبب تأثيره القوي على حرق الدهون وتحسين جودة العضلات والاستشفاء. يختلف HGH عن الستيرويدات البنائية لأنه لا يعمل مباشرة مثل التستوستيرون أو مشتقاته. بل يؤثر على الجسم من خلال تحفيز عمليات النمو وتجديد الأنسجة ورفع إنتاج **IGF-1** في الكبد.

كيف يعمل هرمون النمو؟

- عند استخدام هرمون النمو. يبدأ الجسم في:
- زيادة تصنيع البروتين.
- تحسين تجديد الخلايا والأنسجة.
- رفع معدل حرق الدهون.
- تحسين الاستشفاء العضلي.
- زيادة إنتاج **IGF-1** المسؤول عن النمو العضلي وتجديد الأنسجة.
- كما يساعد على تحسين جودة الجلد والنوم وصحة المفاصل عند بعض المستخدمين.

الاستخدام الطبي:

- يستخدم **HGH** طبياً لعلاج:
- نقص هرمون النمو.
- بعض اضطرابات النمو عند الأطفال.
- حالات فقدان العضلات أو الهزال في بعض الأمراض.
- ويتم استخدامه تحت إشراف طبي دقيق بسبب تأثيره القوي على الهرمونات والجسم.

استخدامات هرمون النمو في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف لحرق الدهون.
- في دورات التضخيم لتحسين جودة العضلات.
- لتحسين الاستشفاء.
- مع مركبات أخرى مثل التستوستيرون والإنسولين و GF-1 عند بعض المحترفين.
- وغالباً يحتاج لفترات استخدام طويلة نسبياً حتى تظهر نتائجه بشكل واضح.

فوائد هرمون النمو

حرق الدهون

من أشهر فوائد HGH قدرته على زيادة استخدام الدهون كمصدر للطاقة. خصوصاً في منطقة البطن.

تحسين جودة العضلات

يساعد على إعطاء شكل عضلي متلي ونظيف مع تحسين جودة العضلات.

تحسين الاستشفاء

يساعد العضلات والأوتار والمفاصل على التعافي بشكل أسرع.

دعم صحة المفاصل

بعض المستخدمين يشعرون بتحسين في راحة المفاصل وتقليل الألم.

تحسين النوم والطاقة

قد يساعد على تحسين جودة النوم والشعور بالنشاط.

تحسين مظهر البشرة

بعض المستخدمين يلاحظون تحسناً في نضارة البشرة ومرونتها بسبب دوره في تجديد الخلايا.

احتباس السوائل

قد يسبب:

• انتفاخاً.

• احتباس مياه.

• تورم اليدين أو القدمين.

آلام المفاصل والأعصاب

بعض المستخدمين يعانون من:

• ألم المفاصل.

• تنميل اليدين.

• أعراض تشبه متلازمة النفق الرسغي.

مقاومة الإنسولين

الاستخدام الطويل أو الجرعات العالية قد تؤدي إلى:

• ارتفاع سكر الدم.

• ضعف حساسية الإنسولين.

• زيادة خطر الإصابة بالسكري.

تضخم الأعضاء

الاستخدام العشوائي لفترات طويلة وجرعات مرتفعة قد يؤدي إلى:

• تضخم بعض الأعضاء الداخلية.

• تضخم البطن المعروف عند بعض لاعبي كمال الأجسام المحترفين.

ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد من:

• ضغط الدم.

• الضغط على القلب والأوعية الدموية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل الهرمونات لتحسين جودة الجسم والاستشفاء وحرق الدهون. ومن أشهر التجارب:
- تحسن واضح في الاستشفاء.
 - انخفاض نسبة الدهون تدريجياً.
 - تحسين جودة الجلد والنوم.
 - امتلاء عضلي أفضل.
 - لكن في المقابل اشتكى بعض المستخدمين من:
 - بطء ظهور النتائج.
 - ارتفاع التكلفة.
 - احتباس السوائل.
 - تنميل اليدين واللام المفاصل.

الخلاصة

هرمون النمو HGH من أشهر الهرمونات المستخدمة في كمال الأجسام بسبب قدرته على حرق الدهون وتحسين الاستشفاء وجودة العضلات والبشرة. لكنه يحتاج لفترات استخدام طويلة نسبياً وتكلفته مرتفعة، كما أن سوء استخدامه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل مقاومة الإنسولين وتضخم الأعضاء واحتباس السوائل.

الإنسولين

الدليل الشامل



ما هو الإنسولين؟

الإنسولين هو هرمون طبيعي يفرزه البنكرياس، ووظيفته الأساسية تنظيم مستوى السكر في الدم ونقل الجلوكوز والعناصر الغذائية إلى الخلايا لاستخدامها كمصدر للطاقة أو تخزينها. في عالم كمال الأجسام يعتبر الإنسولين من أقوى الهرمونات البنائية بسبب قدرته الهائلة على نقل المغذيات إلى العضلات وتحسين تخزين الجليكوجين وبناء الكتلة العضلية. ورغم أن الإنسولين ليس ستيرويداً، إلا أن بعض لاعبي كمال الأجسام يستخدمونه لزيادة الحجم العضلي وتحسين الامتلاء العضلي. خاصة مع هرمونات أخرى مثل HGH والتستوستيرون.

كيف يعمل الإنسولين؟

بعد تناول الكربوهيدرات يرتفع مستوى السكر في الدم، فيقوم الجسم بإفراز الإنسولين لنقل الجلوكوز إلى الخلايا. وعند استخدام الإنسولين خارجياً فإنه يساعد على:

- نقل الجلوكوز إلى العضلات.
- زيادة تخزين الجليكوجين.
- تحسين دخول الأحماض الأمينية للعضلات.
- تقليل تكسير العضلات.
- تعزيز البيئة البنائية داخل الجسم.

لهذا يعتبر من أقوى الهرمونات في دعم النمو العضلي عند استخدامه بطريقة صحيحة طبيياً.

الاستخدام الطبي

يستخدم الإنسولين طبيياً لعلاج:

- مرض السكري من النوع الأول.
- بعض حالات السكري من النوع الثاني.

ويتم وصفه ومتابعته بدقة تحت إشراف طبي.

استخدامات الإنسولين في كمال الأجسام

زيادة الامتلاء العضلي
يساعد على تخزين الجليكوجين داخل العضلات مما يعطي مظهرًا متلئًا وقويًا.
تحسين نقل المغذيات
يعزز دخول:
• الجلوكوز.
• الأحماض الأمينية.
• بعض العناصر الغذائية إلى الخلايا العضلية.
تقليل الهدم العضلي
يساعد على تقليل تكسير العضلات وتحسين الاستشفاء.
دعم زيادة الوزن والكتلة العضلية
يستخدمه بعض المحترفين لزيادة الحجم العضلي بسرعة مع فائض السعرات.

أنواع الإنسولين

يوجد أنواع متعددة تختلف في سرعة المفعول ومدته، مثل:

- Rapid Acting Insulin
- Short Acting Insulin
- Intermediate Acting Insulin
- Long Acting Insulin

ويختلف توقيت وتأثير كل نوع بشكل كبير.

الأضرار والآثار الجانبية

هبوط السكر الخطير Hypoglycemia

أخطر وأشهر مضاعفات الإنسولين، وقد يسبب:

• دوخة.

• تعرق شديد.

• رعشة.

• فقدان الوعي.

• تشنجات.

• غيبوبة.

• الوفاة في الحالات الشديدة.

ويحدث غالباً عند عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات بعد الحقن.

زيادة الدهون

الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى:

• تخزين الدهون بسهولة.

• زيادة الوزن بشكل غير مرغوب.

مقاومة الإنسولين

الاستخدام المفرط قد يقلل حساسية الجسم للإنسولين مع الوقت.

اضطراب البنكرياس

قد يؤثر على إفراز الإنسولين الطبيعي عند الاستخدام السيئ لفترات طويلة.

احتباس السوائل

بعض المستخدمين يلاحظون:

• انتفاخاً.

• احتباس مياه.

- بعض لاعبي كمال الأجسام المحترفين يعتبرونه من أقوى المركبات البنائية بسبب:
- زيادة الامتلاء العضلي.
 - ضخامة العضلات.
 - تحسين الاستشفاء.
- لكن في المقابل كثير من المستخدمين يحذرون منه بشدة بسبب:
- خطورة هبوط السكر.
 - صعوبة التحكم في الجرعات.
 - احتمالية فقدان الوعي المفاجئ.
 - زيادة الدهون عند سوء الاستخدام.
- ولهذا يعتبر من أخطر المواد المستخدمة في كمال الأجسام.

الخلاصة

الإنسولين من أقوى الهرمونات البنائية المستخدمة في كمال الأجسام بسبب قدرته على نقل المغذيات وزيادة الامتلاء العضلي والاستشفاء، لكنه أيضاً من أخطر المواد على الإطلاق بسبب خطر هبوط السكر الذي قد يؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة عند سوء الاستخدام. لذلك يحتاج إلى إشراف طبي دقيق ومعرفة متقدمة جداً.

IGF-1

الدليل الشامل



ما هو IGF-1؟

IGF-1 يُعتبر أو عامل النمو الشبيه بالإنسولين من أقوى الهرمونات المرتبطة ببناء العضلات وتجديد الخلايا. يتم إنتاجه بشكل طبيعي في الكبد استجابةً لهرمون النمو **HGH** ، ويلعب دوراً أساسياً في نمو الأنسجة العضلية والعظمية وتحسين الاستشفاء. في عالم كمال الأجسام يُنظر إليه على أنه من أقوى المركبات المستخدمة لتحسين النمو العضلي بسبب تأثيره المباشر على الخلايا العضلية. يختلف IGF-1 عن هرمون النمو **HGH** في أن تأثيره أكثر مباشرة على الأنسجة المستهدفة، حيث يعمل على تحفيز نمو الخلايا الجديدة وزيادة قدرة العضلات على الاستفادة من العناصر الغذائية.

كيف يعمل IGF-1؟

- يعمل **IGF-1** من خلال الارتباط بمستقبلات خاصة داخل الخلايا العضلية، مما يؤدي إلى:
- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
 - تحفيز انقسام الخلايا العضلية ونموها.
 - تحسين الاستشفاء العضلي.
 - تقليل تكسير العضلات.
 - زيادة الاستفادة من الجلوكوز والأحماض الأمينية.
 - دعم نمو الأنسجة والأربطة والأوتار.
- كما يُعتقد أنه يساعد على تنشيط الخلايا العضلية الساتلية **Satellite Cells** التي تلعب دوراً مهماً في نمو العضلات وإصلاحها.

الاستخدام الطبي

يُستخدم **IGF-1** طبيًا في بعض الحالات النادرة المرتبطة بنقص عامل النمو أو بعض اضطرابات النمو. ويتم استخدامه تحت إشراف طبي متخصص.

استخدامات IGF-1 في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التضخيم لزيادة النمو العضلي.
- مع HGH في بعض البروتوكولات المتقدمة.
- لتحسين الاستشفاء العضلي.
- لدعم زيادة الكتلة العضلية الخالية من الدهون.
- ويُعتبر من المركبات المتقدمة التي يستخدمها المحترفون أكثر من المبتدئين.

فوائد IGF-1

- زيادة النمو العضلي**
- يساعد على بناء عضلات جديدة وتحسين معدل النمو العضلي بشكل ملحوظ.
- تحسين الاستشفاء**
- يُسرع عملية التعافي بعد التمارين المكثفة والإصابات العضلية.
- زيادة امتصاص العناصر الغذائية**
- يحسن دخول الجلوكوز والأحماض الأمينية إلى الخلايا العضلية.
- تقليل الهدم العضلي**
- يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فترات التدريب القاسي أو الدايت.
- دعم تأثير HGH**
- يُعتبر الوسيط الرئيسي لمعظم التأثيرات البنائية لهرمون النمو.

الأضرار والآثار الجانبية

Hypoglycemia انخفاض سكر الدم

- من أخطر الآثار الجانبية لأنه قد:
- يخفض مستوى السكر في الدم.
- يسبب دوخة وتعرقاً ورعشة.
- يؤدي إلى فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

احتباس السوائل

- قد يسبب:
- انتفاخاً بسيطاً.
- احتباس مياه.
- تورم الأطراف عند بعض المستخدمين.

آلام المفاصل والأعصاب

- قد يعاني بعض المستخدمين من:
- تنميل اليدين.
- آلام المفاصل.
- أعراض مشابهة لمتلازمة النفق الرسغي.

نمو الأنسجة بشكل غير مرغوب

- الاستخدام المفرط قد يزيد من:
- نمو بعض الأنسجة غير العضلية.
- تضخم بعض الأعضاء على المدى الطويل.

مقاومة الإنسولين

- الاستخدام العشوائي لفترات طويلة قد يؤثر على حساسية الجسم للإنسولين.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى المركبات لتحسين النمو العضلي والاستشفاء. ومن أشهر التجارب:
- زيادة ملحوظة في الامتلاء العضلي.
 - تحسن الاستشفاء بشكل كبير.
 - دعم بناء العضلات مع التغذية الجيدة.
 - تحسين ضخ الدم داخل العضلات.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - انخفاض السكر المفاجئ.
 - ارتفاع التكلفة.
 - صعوبة الحصول على منتج عالي الجودة.
 - بطء النتائج مقارنة بتوقعاتهم.

الخلاصة

يُعتبر GF-1 من أقوى المركبات المرتبطة بالنمو العضلي والاستشفاء، ويُنظر إليه كأحد أهم العوامل المسؤولة عن التأثيرات البنائية لهرمون النمو. HGH ورغم فوائده المحتملة في زيادة الكتلة العضلية وتحسين التعافي، فإن سوء استخدامه قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل انخفاض السكر. احتباس السوائل، واضطرابات النمو غير الطبيعية.

الديانابول

الدليل الشامل



ما هو الديانابول؟

الديانابول **Dianabol**، أو ميثاندروستينولون **Methandrostenolone**، هو واحد من أشهر وأقدم الستيرويدات البنائية في تاريخ كمال الأجسام. تم تطويره في الخمسينيات بهدف تحسين الأداء الرياضي وزيادة القوة والكتلة العضلية، وسرعان ما أصبح من أكثر المركبات استخداماً في دورات التضخيم بسبب قدرته على تحقيق نتائج سريعة وملحوظة خلال فترة قصيرة. يشتهر الديانابول بقدرته على زيادة الوزن والقوة بشكل سريع، لذلك يعتبره الكثير من اللاعبين "ملك التضخيم السريع"، لكنه في المقابل قد يسبب احتباس مياه ملحوظاً وعدداً من الآثار الجانبية المرتبطة بالهرمونات والكبد.

كيف يعمل الديانابول؟

- يعمل الديانابول عن طريق:
- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
 - تحسين احتباس النيتروجين في الأنسجة العضلية.
 - رفع إنتاج الجليكوجين داخل العضلات.
 - زيادة تخليق كرات الدم الحمراء.
 - تحسين البيئة البنائية داخل الجسم.
- هذه التأثيرات تؤدي إلى زيادة سريعة في القوة والحجم العضلي خلال أسابيع قليلة من الاستخدام.

الاستخدام الطبي

تم استخدام الديانابول في الماضي لبعض الحالات الطبية المتعلقة بفقدان الوزن والكتلة العضلية، لكنه لم يعد مستخدماً طبياً على نطاق واسع في معظم الدول.

استخدامات الديانابول فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى دورات التضخيم.
- فى بداية الدورة (Kick Start) للحصول على نتائج سريعة.
- مع التستوستيرون فى برامج زيادة الكتلة العضلية.
- لتحسين القوة والأداء البدني.
- ويعتبر من أكثر المركبات استخداماً بين لاعبي كمال الأجسام الباحثين عن زيادة الحجم.

فوائد الديانابول

- **زيادة سريعة فى الكتلة العضلية**
- من أشهر مميزات الديانابول قدرته على إضافة وزن وحجم عضلي خلال فترة قصيرة.
- **رفع القوة بشكل ملحوظ**
- الكثير من المستخدمين يلاحظون زيادة كبيرة فى الأوزان المستخدمة داخل الجيم.
- **تحسين الأداء التدريبي**
- يساعد على زيادة القدرة على أداء التمارين المكثفة.
- **زيادة ضخ الدم داخل العضلات**
- يعطي إحساساً قوياً بالامتلاء العضلي أثناء التمرين.

احتباس المياه

من أشهر آثاره الجانبية:

- الانتفاخ.
- زيادة الوزن المائي.
- فقدان الشكل العضلي الجاف.

التأثير على الكبد

لأنه مركب فموي، فقد يسبب:

- ارتفاع إنزيمات الكبد.
- ضغطاً على وظائف الكبد خاصة مع الجرعات المرتفعة.

ارتفاع الإستروجين

يمكن أن يؤدي إلى:

- التثدي (Gynecomastia).
- احتباس السوائل.
- زيادة الدهون لدى بعض المستخدمين.

ارتفاع ضغط الدم

قد يرتبط احتباس السوائل بزيادة ضغط الدم.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

قد يسبب:

- انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- ضعف الخصوبة مؤقتاً.
- الحاجة إلى PCT بعد التوقف.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد يعاني بعض المستخدمين من:

- زيادة دهنية البشرة.
- حب الشباب.
- تساقط الشعر الوراثي.

- الكثير من المستخدمين يعتبرون الديانابول من أسرع المركبات في إظهار النتائج. ومن أشهر التجارب:
- زيادة الوزن خلال أسابيع قليلة.
 - ارتفاع القوة بشكل واضح.
 - ضخ عضلي قوي أثناء التمرين.
 - تحسن الأداء البدني.
 - لكن في المقابل اشتكى بعض المستخدمين من:
 - احتباس المياه الشديد.
 - ارتفاع ضغط الدم.
 - التثدي عند بعض الأشخاص.
 - فقدان جزء من المكاسب بعد التوقف بسبب زوال السوائل المحتبسة.

الخلاصة

الديانابول من أشهر وأقوى الستيرويدات الفموية المستخدمة في التضخيم السريع وزيادة القوة والكتلة العضلية. يتميز بنتائج سريعة وملحوظة، لكنه قد يسبب احتباس مياه، ارتفاع الإستروجين، ضغطاً على الكبد، وتثبيطاً للتستوستيرون الطبيعي. لذلك يتطلب استخدامه متابعة صحية دقيقة وفهماً جيداً للمخاطر المحتملة.

الأوكسيميثولون (الاندربول) الدليل الشامل



ما هو الاندربول؟

الأوكسيميثولون **Oxymetholone**، المعروف تجارياً باسم **Anadrol**، يُعتبر واحداً من أقوى الستيرويدات القشرية المستخدمة في كمال الأجسام لزيادة الحجم العضلي والقوة بشكل سريع جداً. تم تطويره في الأصل لعلاج بعض أنواع الأنيميا وفقدان الوزن الشديد والهزال العضلي. بسبب قدرته الكبيرة على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين عملية البناء داخل الجسم، في عالم كمال الأجسام، يُعرف الأندربول بأنه من أسرع المركبات في تحقيق زيادة ملحوظة في الوزن والقوة خلال فترة قصيرة. لذلك يُستخدم غالباً في دورات التضخيم المكثف.

كيف يعمل الاندربول؟

- يعمل الأوكسيميثولون من خلال:
 - زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
 - تحسين احتباس النيتروجين.
 - رفع إنتاج خلايا الدم الحمراء.
 - زيادة قدرة العضلات على الاحتفاظ بالجليكوجين.
 - تعزيز البيئة البنائية داخل الجسم.
- هذه التأثيرات تؤدي إلى زيادة سريعة في الحجم العضلي والقوة والأداء الرياضي.

الاستخدام الطبي

- تم استخدام الأوكسيميثولون طبياً لعلاج:
 - بعض أنواع الأنيميا.
 - فقدان الوزن المرتبط بالأمراض المزمنة.
 - حالات الهزال العضلي.
- لكن استخدامه الطبي أصبح محدوداً مقارنة بالماضي.

استخدامات الاندول فى كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- فى دورات التضخيم القوي.
 - فى بداية الدورة للحصول على نتائج سريعة.
 - مع التستوستيرون فى برامج زيادة الكتلة العضلية.
 - لتحسين القوة بشكل ملحوظ.
- ويعتبر من أشهر مركبات التضخيم بين اللاعبين الباحثين عن نتائج سريعة.

فوائد الاندول

زيادة ضخمة فى الكتلة العضلية

من أشهر مميزات قدرته على إضافة وزن ملحوظ خلال فترة قصيرة جداً.

رفع القوة بشكل سريع

الكثير من المستخدمين يلاحظون زيادة كبيرة فى القوة خلال الأسابيع الأولى.

تحسين الأداء الرياضى

يساعد على رفع القدرة على التدريب بأوزان أعلى وكثافة أكبر.

زيادة ضخ الدم للعضلات

بسبب تأثيره على خلايا الدم الحمراء يشعر المستخدمون بامتلاء عضلي قوي.

دعم الاستشفاء

يساعد على تحسين التعافي بين الحصص التدريبية.

الأضرار والآثار الجانبية

احتباس المياه الشديد

من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً:
• الانتفاخ.

• احتباس السوائل.

• زيادة الوزن المائي.

التأثير على الكبد

لأنه مركب فموي قوي، فقد يؤدي إلى:

• ارتفاع إنزيمات الكبد.

• ضغط كبير على وظائف الكبد.

ارتفاع ضغط الدم

قد يسبب:

• زيادة ضغط الدم.

• إجهاد الجهاز القلبي الوعائي.

الثدي Gynecomastia

رغم أن آلية حدوثه مختلفة عن بعض الستيرويدات الأخرى، إلا أن بعض المستخدمين قد يعانون من:

• حساسية أو ألم في الحلمة.

• تضخم أنسجة الثدي.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

قد يؤدي إلى:

• انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.

• اضطراب هرموني بعد التوقف.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد تظهر لدى بعض المستخدمين:

• زيادة دهنية البشرة.

• حب الشباب.

• تساقط الشعر الوراثي.

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى مركبات التضخيم على الإطلاق. ومن أشهر التجارب:

- زيادة وزن سريعة جداً.
- ارتفاع القوة بشكل واضح.
- تحسن الأداء داخل الجيم.
- ضخ عضلي قوي.
- لكن في المقابل اشتكى بعض المستخدمين من:
- احتباس المياه الشديد.
- ارتفاع ضغط الدم.
- فقدان جزء من الوزن بعد التوقف.
- إجهاد الكبد عند الاستخدام لفترات طويلة.

الخلاصة

يُعتبر **Oxymetholone (Anadrol)** واحداً من أقوى الستيرويدات الفموية للتضخيم السريع وزيادة القوة والوزن خلال فترة قصيرة. لكنه في المقابل من المركبات التي قد تسبب احتباس مياه شديداً وضغطاً على الكبد والقلب والهرمونات. لذلك يحتاج إلى حذر شديد ومتابعة صحية دقيقة.

الأوكساندرونولون (الانفار) الدليل الشامل



ما هو الانفار؟

الأوكساندرونولون **Oxandrolone**، المعروف تجارياً باسم **Anavar**، هو واحد من أشهر الستيرويدات البنائية المستخدمة في التنشيف والحفاظ على الكتلة العضلية. تم تطويره طبيًا لعلاج فقدان الوزن الناتج عن الأمراض المزمنة، والحروق الشديدة، وبعض حالات الهزال العضلي. ويُعتبر من أخف الستيرويدات البنائية من حيث الآثار الجانبية مقارنة بالعديد من المركبات الأخرى. في عالم كمال الأجسام، اكتسب **Anavar** شهرة كبيرة بسبب قدرته على تحسين شكل الجسم وزيادة الصلابة العضلية مع أقل قدر ممكن من احتباس المياه، مما يجعله من أكثر المركبات استخدامًا خلال فترات التنشيف وإعادة تكوين الجسم (**Body Recomposition**).

كيف يعمل الانفار؟

- يعمل الأوكساندرونولون من خلال:
- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- تقليل الهدم العضلي.
- دعم الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الدايت.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الخلايا.
- كما أنه لا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب احتباس مياه أو أعراض إستروجينية واضحة.

الاستخدام الطبي:

- تم استخدام **Oxandrolone** طبيًا لعلاج:
- فقدان الوزن المرتبط بالأمراض.
- الحروق الشديدة.
- الهزال العضلي.
- بعض حالات هشاشة العظام.
- ولا يزال له بعض الاستخدامات الطبية في عدد من الدول تحت إشراف طبي.

استخدامات الانفار فى كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- أثناء التنشيف.
- للحفاظ على العضلات أثناء الدايت.
- فى برامج إعادة تكوين الجسم.
- لتحسين الشكل العضلي والصلابة.
- من قبل بعض الرياضيين الذين يبحثون عن زيادة القوة دون زيادة كبيرة فى الوزن.

فوائد الانفار

الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف

من أهم ميزاته قدرته على حماية الكتلة العضلية أثناء خفض السعرات الحرارية.

زيادة الصلابة العضلية

يساعد على إعطاء مظهر عضلي جاف ومشدود.

تحسين القوة

الكثير من المستخدمين يلاحظون زيادة جيدة فى القوة رغم عدم حدوث زيادة كبيرة فى الوزن.

عدم احتباس المياه

لا يسبب انتفاخاً أو زيادة وزن مائي مثل بعض مركبات التضخيم.

مناسب لإعادة تكوين الجسم

يساعد على تحسين نسبة العضلات إلى الدهون.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- رغم أنه أخف من كثير من الستيرويدات الأخرى، إلا أنه قد يؤدي إلى:
- انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- اضطراب هرموني بعد التوقف.

التأثير على الكوليسترول

قد يسبب:

• انخفاض الكوليسترول الجيد. **HDL**.

• ارتفاع الكوليسترول الضار. **LDL**.

ضغط على الكبد

- لأنه مركب فموي، فقد يؤدي إلى:
- ارتفاع إنزيمات الكبد.
- إجهاد الكبد مع الجرعات العالية أو الاستخدام الطويل.

حب الشباب وتساقط الشعر

قد تظهر لدى بعض المستخدمين:

- زيادة دهنية البشرة.
- حب الشباب.
- تساقط الشعر الوراثي.

تأثيرات قلبية وعائية

الاستخدام المفرط قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل مركبات التنشيف بسبب نتائجه النظيفة. ومن أشهر التجارب:
- زيادة الصلابة العضلية.
 - الحفاظ على العضلات أثناء فقدان الدهون.
 - تحسن القوة دون زيادة وزن كبيرة.
 - شكل عضلي جاف وأكثر حديدًا.
 - لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:
 - ارتفاع سعر المنتج الأصلي.
 - نتائج أبطأ من مركبات التضخيم.
 - انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد التوقف.

الخلاصة

يُعتبر **Oxandrolone (Anavar)** من أشهر وأفضل الستيرويدات المستخدمة في التنشيف والحفاظ على الكتلة العضلية. يتميز بقدرته على تحسين الصلابة العضلية والقوة مع احتباس مياه منخفض جدًا، لكنه قد يؤثر على الكبد والكوليسترول وإنتاج التستوستيرون الطبيعي عند سوء الاستخدام.

السوبر درول

الدليل الشامل



ما هو السوبر درول ؟

السوبر درول **Superdrol**، المعروف علمياً باسم **Methasterone**، يُعتبر واحداً من أقوى الستيرويدات الفموية البنائية التي ظهرت في عالم كمال الأجسام. اشتهر بقدرته على تحقيق زيادات كبيرة جداً في القوة والكتلة العضلية خلال فترة قصيرة، لدرجة أن الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى الحبوب البنائية على الإطلاق. رغم أن السوبر درول يعطي مكاسب عضلية سريعة ومظهراً عضلياً صلباً مع احتباس مياه منخفض نسبياً، إلا أنه معروف أيضاً بأنه من أكثر المركبات قسوة على الكبد والكوليسترول وصحة القلب.

كيف يعمل السوبر درول ؟

- يعمل السوبر درول من خلال:
 - زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
 - تحسين احتباس النيتروجين.
 - تعزيز البيئة البنائية داخل الجسم.
 - زيادة القوة العصبية والعضلية.
 - تقليل الهدم العضلي.
- ويتميز بأنه لا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب احتباس مياه كبيراً مثل بعض مركبات التضخيم الأخرى.

الاستخدام الطبي

لا يمتلك **Superdrol** استخدامات طبية معتمدة واسعة النطاق، واشتهر أساساً في سوق المكملات والستيرويدات البنائية.

استخدامات السوبر درول فى كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- فى دورات التضخيم السريع.
- لزيادة القوة خلال فترة قصيرة.
- فى بداية بعض الدورات للحصول على نتائج سريعة.
- من قبل اللاعبين المتقدمين الباحثين عن مكاسب قوية.
- ويُعتبر من المركبات التي تتطلب خبرة بسبب آثاره الجانبية القوية.

فوائد السوبر درول

زيادة سريعة في الكتلة العضلية

يُعرف بقدرته على تحقيق مكاسب عضلية ملحوظة خلال فترة قصيرة.

زيادة هائلة في القوة

من أشهر مميزات الارتفاع السريع في القوة والأداء التدريبي.

مظهر عضلي صلب

يعطي عضلات أكثر كثافة وصلابة مقارنة بالعديد من مركبات التضخيم.

احتباس مياه منخفض نسبياً

لا يسبب الانتفاخ المائي الشديد المرتبط ببعض الستيرويدات الأخرى.

تحسين الأداء داخل الجيم

الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً كبيراً في الأداء والتحمل العضلي.

الأضرار والآثار الجانبية

ضغط شديد على الكبد

- من أخطر مشاكله:
- ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ.
- إجهاد شديد للكبد.
- زيادة خطر مشاكل الكبد عند سوء الاستخدام.

تدهور الكوليسترول

- قد يؤدي إلى:
- انخفاض حاد في **HDL** الكوليسترول الجيد.
- ارتفاع **LDL** الكوليسترول الضار.
- زيادة مخاطر أمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم

- قد يسبب:
- زيادة ضغط الدم.
- إجهاد الجهاز القلبي الوعائي.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- قد يؤدي إلى:
- انخفاض كبير في إنتاج التستوستيرون.
- اضطراب هرموني بعد التوقف.
- الحاجة إلى **PCT** مناسب.

التعب والخمول

- بعض المستخدمين يشكون من:
- فقدان الشهية.
- الإرهاق.
- انخفاض النشاط خارج التمرين.

حب الشباب وتساقط الشعر

- قد تظهر لدى بعض المستخدمين:
- زيادة دهنية البشرة.
- حب الشباب.
- تساقط الشعر الوراثي.

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى الحبوب البنائية التي جربوها. ومن أشهر التجارب:

- زيادة كبيرة في القوة خلال أسابيع قليلة.
- مكاسب عضلية سريعة.
- مظهر عضلي صلب وكثيف.
- أداء تدريبي قوي.
- لكن في المقابل أشتكى البعض من:
- ضغط شديد على الكبد.
- ارتفاع ضغط الدم.
- تدهور نتائج خاليل الكوليسترول.
- الشعور بالإرهاق مع استمرار الاستخدام.

الخلاصة

يُعتبر **Superdrol (Methasterone)** من أقوى الستيرويدات الفموية لزيادة القوة والحجم العضلي بسرعة كبيرة مع احتباس مياه منخفض نسبياً. لكنه أيضاً من أكثر المركبات خطورة على الكبد والكوليسترول وصحة القلب. لذلك يُصنف كمركب عالي الخطورة ويتطلب حذراً شديداً عند استخدامه.

الهالوتستين

الدليل الشامل



ما هو الهالوتستين؟

الهالوتستين **Halotestin** أو **Fluoxymesterone** هو واحد من أقوى الستيرويدات الأندروجينية الفموية على الإطلاق، ويستخدم بشكل أساسي لزيادة القوة العصبية والحدة والانفجار العضلي وليس لزيادة الحجم العضلي بشكل كبير. لذلك يعتبر مركب "قوة وأداء" أكثر من كونه مركب تضخيم. تم تطويره طبياً لعلاج بعض حالات نقص التستوستيرون وبعض أنواع فقر الدم، لكنه اشتهر في عالم كمال الأجسام ورياضات القوة بسبب تأثيره القوي على العصبية والقوة القصوى خلال فترة قصيرة جداً.

كيف يعمل الهالوتستين؟

- يعمل الهالوتستين من خلال:
- زيادة التأثير الأندروجيني في الجهاز العصبي المركزي.
- رفع القوة العصبية (**Neural Drive**).
- تحسين الأداء الانفجاري.
- زيادة كثافة وقوة الانقباض العضلي.
- تقليل الإحساس بالتعب أثناء الأداء العالي.
- ولا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب احتباس مياه، لكنه شديد القوة على الجسم.

الاستخدام الطبي

- يُستخدم طبياً في بعض حالات:
- نقص التستوستيرون.
- بعض أنواع فقر الدم.
- لكن استخدامه الطبي محدود جداً بسبب قوته وآثاره الجانبية.

استخدامات الهالوتستين فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- قبل البطولات مباشرة.
- لرفع القوة فى فترات قصيرة.
- فى رياضات القوة مثل رفع الأثقال.
- لتحسين الأداء العصبي والانفجاري.
- ولا يُستخدم للتضخيم لأنه لا يزيد الكتلة العضلية بشكل ملحوظ.

فوائد الهالوتستين

- **زيادة هائلة فى القوة**
- من أشهر مميزات رفع القوة القصوى بشكل سريع جداً.
- **تحسين الأداء العصبي**
- يساعد على زيادة التركيز والحدة أثناء التمرين.
- **مظهر عضلي أكثر صلابة**
- يعطي إحساساً بالكثافة العضلية دون زيادة وزن كبير.
- **لا يسبب احتباس مياه**
- لذلك يستخدم فى فترات التحضير للبطولات.
- **تحسين الأداء قبل المنافسات**
- يستخدم بشكل شائع قبل المنافسات لرفع الأداء القصير المدى.

الأضرار والآثار الجانبية

ضغط شديد على الكبد

- من أخطر الستيرويدات على الكبد:
- ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد.
- إجهاد كبير للكبد حتى مع الاستخدام القصير.

تأثيرات نفسية قوية

- قد يسبب:
- عصبية شديدة.
- عدوانية.
- تقلبات مزاج حادة.

تدهور الكوليسترول

- قد يؤدي إلى:
- انخفاض HDL.
- ارتفاع LDL.
- زيادة مخاطر القلب.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

- قد يسبب:
- انخفاض هرمون التستوستيرون.
- اضطراب هرموني بعد الاستخدام.

ارتفاع ضغط الدم

- بسبب شدته الأندروجينية العالية.

حب الشباب وتساقط الشعر

- قد يسبب:
- حب شباب شديد.
- تساقط شعر وراثي سريع.

- يصفه المستخدمون بأنه “مركب القوة الخام”، ومن أشهر التجارب:
- زيادة انفجارية في القوة.
 - إحساس بالحدة والتركيز العالي.
 - أداء أفضل في التمارين الثقيلة.
 - لكن في المقابل:
 - عصبية شديدة جداً.
 - ضغط كبير على الكبد.
 - صعوبة تحمله لفترات طويلة.
 - آثار نفسية قوية.

الخلاصة

يُعتبر **Halotestin** من أقوى الستيرويدات الأندروجينية لزيادة القوة العصبية والانفجار العضلي. وليس لزيادة الحجم. يتميز بتأثير سريع وقوي جداً، لكنه شديد الخطورة على الكبد والصحة النفسية والقلب. لذلك يُستخدم لفترات قصيرة جداً ويحذر شديد.

التورينابول

الدليل الشامل



ما هو التورينابول؟

التورينابول **Turinabol** هو ستيرويد فموي يُعتبر من أكثر المركبات “النظيفة” نسبياً في عالم كمال الأجسام مقارنة بالعديد من الستيرويدات الأخرى. تم تطويره في الأصل في ألمانيا الشرقية لتحسين الأداء الرياضي مع تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالهرمونات قدر الإمكان. يشتهر التورينابول بأنه يعطي زيادات عضلية تدريجية وثابتة مع مظهر جاف وصلب، لذلك يُستخدم كثيراً في فترات التضخيم النظيف أو إعادة تكوين الجسم (**Recomp**)، وليس التضخيم السريع.

كيف يعمل التورينابول؟

- يعمل التورينابول من خلال:
- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- دعم بناء عضلي تدريجي وثابت.
- تحسين القوة بدون احتباس مياه كبير.
- تعزيز الأداء الرياضي بشكل مستمر.
- ولا يتحول إلى إستروجين، لذلك لا يسبب انتفاخ أو احتباس مياه واضح.

الاستخدام الطبي

تم تطويره في الأصل لأغراض تحسين الأداء الرياضي في السياقات الطبية/العسكرية، لكن لا يُستخدم طبياً بشكل واسع حالياً.

استخدامات التورينابول فى كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- فى التنشيف.
- فى التضخيم النظيف.
- فى إعادة تكوين الجسم.
- لتحسين الأداء الرياضى بدون زيادة وزن سريعة.
- مع التستوستيرون فى دورات متوسطة.

فوائد التورينابول

بناء عضلي نظيف وثابت

يساعد على زيادة الكتلة العضلية بشكل تدريجي بدون تضخم مائي.

تحسين القوة

يزيد القوة بشكل ملحوظ لكن بطريقة هادئة ومستقرة.

مظهر عضلي جاف

يعطي شكل عضلي صلب بدون انتفاخ.

مناسب للتنشيف وإعادة التكوين

يستخدم فى فترات خفض الدهون مع الحفاظ على العضلات.

آثار إستروجينية منخفضة

لا يسبب ثدي أو احتباس مياه مثل مركبات أخرى.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

قد يؤدي إلى:

- انخفاض إنتاج التستوستيرون.
- اضطراب هرموني بعد التوقف.

تأثير على الكبد

لأنه مركب فموي:

- ارتفاع إنزيمات الكبد.
- إجهاد معتدل للكبد مقارنة بمركبات أقوى.

تأثير على الكوليسترول

قد يسبب:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

حب الشباب وتساقط الشعر

بعض المستخدمين قد يعانون من:

• زيادة دهنية البشرة.

• حب الشباب.

• تساقط الشعر الوراثي.

انخفاض طفيف في الأداء الهرموني

تأثيره الأندروجيني أقل لكنه موجود.

- الكثير من المستخدمين يصفونه بأنه “مركب نظيف وهادئ”، ومن أشهر التجارب:
- زيادة عضلية تدريجية بدون انتفاخ.
- قوة ثابتة ومستقرة.
- تحسين شكل الجسم بشكل عام.
- احتفاظ جيد بالعضلات أثناء التنشيف.
- لكن بعض المستخدمين يقولون:
- نتائجه أبطأ من مركبات التضخيم القوية.
- لا يعطي ضخامة كبيرة بسرعة.
- يحتاج وقت أطول لرؤية النتائج.

الخلاصة

يُعتبر **Turinabol** من أفضل الستيرويدات “النظيفة” لبناء عضلات تدريجية وتحسين القوة بدون احتباس مياه كبير. مناسب للتنشيف وإعادة التكوين، لكنه ليس خياراً للتضخيم السريع. يحتاج استخدام واعٍ بسبب تأثيره على الكبد والهرمونات.

الكلينبيتترول

الدليل الشامل



ما هو الكلينبيتترول؟

الكلينبيتترول **Clenbuterol** هو مركب ليس ستيرويداً هرمونياً، لكنه يُستخدم بشكل واسع في عالم كمال الأجسام كمادة قوية لحرق الدهون وزيادة معدل الأيض. في الأصل تم تطويره كدواء لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو لأنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس. في كمال الأجسام يُستخدم أثناء فترات التنشيف بهدف تقليل الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية نسبياً. ويُعتبر من أشهر "مُحرقات الدهون" القوية.

كيف يعمل الكلينبيتترول؟

- كيف يعمل **Clenbuterol**؟
يعمل الكلينبيتترول عن طريق:
- تنشيط مستقبلات البيتا-2 (**Beta-2 receptors**).
 - رفع معدل الأيض الأساسي (**BMR**).
 - زيادة حرارة الجسم (**Thermogenesis**).
 - تحفيز الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
 - تحسين تدفق الأكسجين والتنفس.
- هذه التأثيرات تؤدي إلى زيادة حرق السعرات حتى في حالة الراحة.

الاستخدام الطبي

- يُستخدم طبياً في بعض الدول لعلاج:
- الربو.
 - مشاكل الجهاز التنفسي (لكن ليس شائعاً حالياً في الطب الحديث في كثير من الدول).

استخدامات الكليبيترول فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى فترات التنشيف.
- قبل المنافسات.
- فى مراحل خفض الدهون.
- مع أنظمة غذائية منخفضة السعرات.
- فى دورات "Cutting" لتحسين الشكل النهائي.

فوائد الكليبيترول

- **حرق دهون قوي**
- يساعد على تقليل الدهون بشكل سريع نسبياً مع النظام الغذائي المناسب.
- **الحفاظ على العضلات**
- يقلل من فقدان الكتلة العضلية أثناء التنشيف مقارنة بالدايت وحده.
- **زيادة الطاقة**
- يمنح إحساساً بالنشاط والحيوية أثناء فترات العجز الحراري.
- **تحسين التنفس والأداء**
- بسبب تأثيره على الشعب الهوائية قد يحسن الأداء فى الكارديو.
- **تسريع عملية التنشيف**
- يُستخدم بكثرة للوصول لشكل عضلي جاف فى وقت أقصر.

الأضرار والآثار الجانبية

تسارع ضربات القلب

من أشهر آثاره:

- خفقان قوي.
- زيادة معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

القلق والعصبية

قد يسبب:

- توتر.
- أرق.
- قلق زائد.

رعشة العضلات

شائع جداً خاصة في اليدين.

ارتفاع ضغط الدم

بسبب تنشيط الجهاز العصبي.

فقدان البوتاسيوم

قد يؤدي إلى:

- تقلصات عضلية.
- ضعف عام.

إجهاد القلب

الاستخدام المفرط قد يسبب ضغطاً كبيراً على عضلة القلب.

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أقوى أدوات التنشيف غير الهرمونية، ومن أشهر التجارب:

- نزول واضح في نسبة الدهون.
- زيادة التعرق بشكل ملحوظ.
- طاقة أعلى أثناء الكارديو.
- تحسن شكل الجسم خلال أسابيع.
- لكن في المقابل:
- خفقان مزعج.
- أرق وصعوبة نوم.
- رعشة مستمرة.
- توتر عصبي عند البعض.

الخلاصة

الكلينبترول يعتبر من أقوى المواد المستخدمة لحرق الدهون وتحسين التنشيف في كمال الأجسام، لكنه ليس هرموناً. رغم فعاليته العالية في تقليل الدهون، إلا أنه قد يسبب آثاراً جانبية قوية على القلب والجهاز العصبي، لذلك يحتاج حذر شديد جداً أثناء الاستخدام.

البيتيادات



البيبتيدات

الدليل الشامل

ما هي البيبتيدات ؟

كيف تعمل البيبتيدات؟

- ترتبط بمستقبلات معينة في الجسم
- تحفز إفراز هرمونات طبيعية خصوصاً (HGH)
- تحسن عمليات الإصلاح الخلوي
- تؤثر على النوم، الحرق، والنمو العضلي

الاستخدام الطبي

- تم تطوير بعض البيبتيدات لأغراض طبية مثل:
- التئام الجروح
- علاج إصابات الأوتار
- اضطرابات هرمون النمو
- تحسين التعافي في بعض الحالات

- البيبتيدات هي مركبات بروتينية صغيرة بتعمل كرسائل كيميائية في الجسم، وتؤثر على هرمونات معينة زي:
- هرمون النمو (HGH)
- IGF-1
- الالتهاب والتعافي
- حرق الدهون
- بناء العضلات
- في كمال الأجسام، بعض البيبتيدات تُستخدم بهدف:
- تسريع الاستشفاء
- زيادة هرمون النمو
- تحسين حرق الدهون
- علاج الإصابات العضلية والمفاصل
- لكن مهم جداً: معظمها مركبات بحثية غير معتمدة للاستخدام البشري الرياضي.

استخدامات البيبتيدات في كمال الأجسام

- تُستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف لتحسين حرق الدهون
- أثناء التضخيم لدعم الاستشفاء
- لعلاج الإصابات الرياضية
- لتحسين النوم وجودة التعافي
- مع برامج طويلة المدى لبناء جسم أكثر جودة

فوائد الببتيدات ؟

زيادة هرمون النمو بشكل طبيعي

بعض الببتيدات تساعد على رفع HGH و IGF-1 بطريقة غير مباشرة.

تحسين الاستشفاء العضلي

تسرع تعافي العضلات بعد التمارين الشديدة.

دعم حرق الدهون

تساعد على تحسين استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

علاج الإصابات

بعض الأنواع تُستخدم لدعم:

• الأوتار

• المفاصل

• الإصابات العضلية

تحسين النوم

الكثير من المستخدمين يلاحظون:

• نوم أعمق

• جودة نوم أفضل

الأضرار والآثار الجانبية

نقص الدراسات البشرية

أكبر مشكلة:

• معظمها لم يتم اختباره بشكل كافٍ على البشر

اضطراب هرموني محتمل

قد يؤدي إلى:

• تغيرات في هرمون النمو أو الإنسولين

احتباس مياه

بعض الأنواع تسبب:

• انتفاخ أو زيادة وزن مؤقت

تأثير على سكر الدم

قد يحدث:

• انخفاض أو ارتفاع حساسية الإنسولين

نتائج غير ثابتة

الاستجابة تختلف من شخص لآخر بشكل كبير

الشهر انواع البيبتيدات

محفزات هرمون النمو

- **CJC-1295**
محفز لهرمون النمو (HGH) يساعد على تحسين الاستشفاء ودعم بناء العضلات.
- **CJC-1295 DAC**
نسخة طويلة المفعول من CJC-1295 ترفع هرمون النمو لفترة أطول.
- **CJC-1295 No DAC**
نسخة قصيرة المفعول تحتاج إلى استخدام متكرر.
- **Ipamorelin**
يزيد إفراز هرمون النمو بشكل انتقائي مع آثار جانبية أقل نسبياً.
- **GHRP-2**
محفز قوي لهرمون النمو يساعد على الاستشفاء وتحسين النمو العضلي.
- **GHRP-6**
يزيد هرمون النمو ويشتهر بزيادة الشهية بشكل ملحوظ.
- **Hexarelin**
من أقوى محفزات هرمون النمو ويستخدم لتحسين الاستشفاء والقوة.
- **Tesamorelin**
محفز لهرمون النمو يستخدم للمساعدة في تقليل الدهون الحشوية.
- **Sermorelin**
محفز طبيعي لإفراز هرمون النمو من الغدة النخامية.
- **Mod GRF 1-29**
نسخة مطورة من GHRH تستخدم لرفع هرمون النمو.

بيبتيدات حرق الدهون

- **HGH Fragment 176-191**
جزء من هرمون النمو يستخدم لدعم حرق الدهون.
- **AOD-9604**
بيبتيد يركز على تحسين استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
- **MOTS-c**
يدعم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة وتحسين حساسية الإنسولين.
- **Tesofensine**
مركب بحثي يشتهر بتقليل الشهية ودعم خسارة الوزن.

ببتيدات الاستشفاء والإصابات

BPC-157

من أشهر ببتيادات الاستشفاء ويساعد على التئام الأوتار والعضلات.

TB-500

يساعد على إصلاح الأنسجة وتحسين التعافي من الإصابات.

Thymosin Beta-4

يساعد على التئام الجروح وإصلاح الأنسجة.

ARA-290

ببتيد جثي يدرس لدعم الأعصاب وتقليل الالتهابات.

GHK-Cu

ببتيد نحاسي مشهور بتحسين البشرة والشعر وتجديد الأنسجة.

ببتيدات المناعة والصحة العامة

Thymosin Alpha-1

يدعم الجهاز المناعي ويساعد على مقاومة العدوى.

Humanin

ببتيد جثي تتم دراسته لدعم صحة الخلايا والحماية من الشيخوخة.

SS-31 (Elamipretide)

يدعم صحة الميتوكوندريا وإنتاج الطاقة الخلوية.

Epitalon

ببتيد مرتبط بأبحاث مكافحة الشيخوخة وتحسين النوم.

ببتيدات النوم والاسترخاء

DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide)

يستخدم لتحسين النوم والاسترخاء.

ببتيدات الهرمونات الجنسية والخصوبة

Kisspeptin-10

يساعد على تحفيز إفراز الهرمونات الجنسية.

Gonadorelin

يحاكي هرمون GnRH ويحفز إنتاج LH وFSH.

Triptorelin

يؤثر على الهرمونات الجنسية ويستخدم في بعض التطبيقات الطبية.

ببتيدات التسمير والأداء الجنسي

Melanotan I

يحفز إنتاج الميلانين ويساعد على تسمير البشرة.

Melanotan II

يستخدم للتسمير وقد يزيد الرغبة الجنسية لدى بعض المستخدمين.

PT-141 (Bremelanotide)

ببتيد يستخدم لتحسين الرغبة والأداء الجنسي.

ببتيدات مكافحة الشيخوخة

FOXO4-DRI

ببتيد بحثي مرتبط بأبحاث الخلايا الهرمة ومكافحة الشيخوخة.

Epitalon

يدرس لدعم طول العمر وتحسين جودة النوم.

Humanin

يرتبط بأبحاث حماية الخلايا وتأخير مظاهر الشيخوخة.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب:

- تحسن واضح في سرعة الاستشفاء
- نوم أعمق وأكثر راحة
- تحسن في إصابات المفاصل والأوتار
- نتائج جيدة في التنشيف عند بعض المستخدمين
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- نتائج بطيئة أو غير ثابتة
- احتباس مياه
- صعوبة تقييم الفعالية بدقة
- اختلاف كبير بين الأنواع

الخلاصة

Peptides هي مركبات تنظيمية تساعد الجسم على تحسين الاستشفاء. رفع هرمون النمو. دعم حرق الدهون. وتسريع التعافي من الإصابات. لكنها ما زالت غير مستقرة من ناحية الدراسات البشرية. وتأثيرها يختلف حسب النوع والجرعة والاستجابة الفردية.

ادويه الدعم PCT وال



تاموكسيفين سيترات الدليل الشامل



ما هو تاموكسيفين سيترات؟

تاموكسيفين سيترات Tamoxifen Citrate هو نفس المادة الفعالة الموجودة في دواء Nolvadex. ويُصنّف كمُعدّل انتقائي لمستقبلات الإستروجين (SERM). يُستخدم بشكل واسع في الطب وفي كمال الأجسام، خصوصاً في مرحلة ما بعد الدورات الهرمونية (PCT) فكرته الأساسية ليست تقليل الإستروجين في الجسم كله، بل منع تأثيره في أنسجة معينة مثل الثدي، وفي نفس الوقت يساعد الجسم على إعادة تشغيل إنتاج التستوستيرون الطبيعي بعد تثبيطه.

كيف يعمل تاموكسيفين سيترات ؟

- يعمل التاموكسيفين من خلال:
- الارتباط بمستقبلات الإستروجين في بعض الأنسجة.
- منع تأثير الإستروجين على أنسجة الثدي.
- تقليل خطر أو شدة التثدي.
- تحفيز الغدة النخامية لإفراز LH و FSH.
- دعم عودة إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- تحسين التوازن الهرموني بعد استخدام الستيرويدات.

الاستخدام الطبي:

- يُستخدم طبياً في:
- علاج سرطان الثدي المعتمد على الإستروجين.
- بعض اضطرابات الهرمونات.
- الوقاية من نمو الأورام الحساسة للإستروجين.

استخدامات تاموكسيفين سيترات في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- بعد انتهاء دورات الستيرويد (PCT).
- عند ظهور أعراض الثدي.
- لدعم استعادة التستوستيرون الطبيعي.
- للتحكم في آثار الإستروجين.

فوائد تاموكسيفين سيترات

علاج والوقاية من الثدي

يساعد على تقليل أو منع نمو أنسجة الثدي الناتجة عن ارتفاع الإستروجين.

دعم استعادة التستوستيرون

من أهم أدوية الـ PCT لأنه يساعد الجسم على إعادة إنتاج هرمونه الطبيعي.

تحسين التوازن الهرموني

يساعد على تقليل أعراض الخلل الهرموني بعد الدورة.

تقليل تأثير الإستروجين في بعض الأنسجة

مثل:

• ألم أو حساسية الحلمات.

• بداية الثدي.

دعم الخصوبة

قد يساعد في تحسين إنتاج الحيوانات المنوية عند بعض المستخدمين.

الأضرار والآثار الجانبية

اضطرابات هرمونية

قد يسبب:

- تقلب المزاج.
- تغيرات في الطاقة والشهية.

صداع أو دوخة

بعض المستخدمين قد يشعرون بـ:

- صداع خفيف.
- دوخة مؤقتة.

مشاكل بصرية نادرة

مثل:

- تشوش في الرؤية.

إجهاد كبدي (نادر)

خاصة مع الاستخدام الطويل أو غير الصحيح.

زيادة خطر التجلط (نادر جداً)

في حالات معينة ومع الاستخدام المطول.

تجربة المستخدمين

الكثير من المستخدمين يصفونه بأنه "أساس الـ PCT، ومن التجارب الشائعة:

- تحسن تدريجي في التستوستيرون الطبيعي.
- تقليل واضح لأعراض التثدي.
- استقرار الهرمونات بعد الدورة.
- تحسن الحالة النفسية مع الوقت.
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- تقلبات مزاجية بسيطة.
- بطء في استعادة الطاقة الكاملة.
- صداع خفيف في بعض الحالات

الخلاصة

تاموكسيفين سيترات هو المادة الفعالة الأساسية في أدوية مثل Nolvadex، ويُعتبر من أهم أدوية الـ PCT في كمال الأجسام. دوره الأساسي هو منع تأثير الإستروجين في بعض الأنسجة ودعم استعادة التستوستيرون الطبيعي بعد استخدام الهرمونات.

كلوميفين سيترات الدليل الشامل



ما هو كلوميفين سيترات؟

كلوميفين سيترات **Clomiphene Citrate**، المعروف باسم **Clomid**، هو دواء ينتمي إلى فئة مُعدّلات مستقبلات الإستروجين الانتقائية (SERM). يُستخدم بشكل أساسي طبياً لعلاج ضعف الخصوبة عند الرجال والنساء. وفي كمال الأجسام يُعتبر من أهم أدوية الـ **PCT** بعد دورات الستيرويدات. فكرته الأساسية هي أنه لا يضيف هرمونا خارجياً، لكنه "يخدع" الجسم عن طريق منع إشارات الإستروجين في الدماغ، مما يدفع الجسم لزيادة إنتاج هرمونات التحفيز وبالتالي رفع إنتاج التستوستيرون الطبيعي.

كيف يعمل كلوميفين سيترات ؟

- يعمل الكلوميد من خلال:
- الارتباط بمستقبلات الإستروجين في الدماغ (Hypothalamus).
- تقليل الإشارة السلبية للإستروجين.
- زيادة إفراز **GnRH** من المخ.
- تحفيز الغدة النخامية لإفراز **LH** و **FSH**.
- رفع إنتاج التستوستيرون الطبيعي في الخصيتين.

الاستخدام الطبي:

- يُستخدم طبياً في:
- علاج العقم عند الرجال والنساء.
- تحفيز الإباضة عند النساء.
- حالات انخفاض التستوستيرون المرتبطة بالهرمونات.

استخدامات كلوميفين سيترات في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- بعد الانتهاء من الستيرويدات (PCT).
- لعلاج انخفاض التستوستيرون بعد الدورات.
- لتحفيز الخصوبة عند المستخدمين المتأثرين بالهرمونات.
- أحياناً في حالات انخفاض LH/FSH.

فوائد كلوميفين سيترات

تحفيز التستوستيرون الطبيعي

من أهم فوائده أنه يساعد الجسم على إعادة تشغيل إنتاج التستوستيرون بعد التثبيط.

دعم الـ PCT

يُستخدم بشكل أساسي بعد دورات الستيرويد لاستعادة التوازن الهرموني.

تحسين الخصوبة

يساعد على:

- زيادة إنتاج الحيوانات المنوية.
- تحسين جودة السائل المنوي.

دعم التوازن الهرموني

يساعد على تقليل أعراض انخفاض التستوستيرون مثل:

- الإرهاق.
- ضعف الرغبة الجنسية.
- المزاج السيئ.

بديل غير هرموني

لا يضيف هرمون خارجي بل يحفز الجسم نفسه.

الأضرار والآثار الجانبية

اضطرابات بصرية

- من أشهر الآثار:
- زغللة في العين.
- تشوش مؤقت في الرؤية.
- حساسية للضوء.

تقلبات المزاج

قد يسبب:

- عصبية.
- اكتئاب خفيف.
- تغيرات مزاجية.

صداع

- بعض المستخدمين يعانون من:
- صداع متكرر أو خفيف.

ارتفاع الإستروجين النسبي

- في بعض الحالات قد يؤدي إلى:
- انتفاخ بسيط.
- أعراض إستروجينية خفيفة.

إجهاد هرموني

نتيجة تخفيف المحور الهرموني بشكل قوي.

تجربة المستخدمين

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه حجر أساس في الـ PCT، ومن التجارب الشائعة:
- تحسن تدريجي في التستوستيرون الطبيعي.
- عودة الرغبة الجنسية بعد التوقف.
- تحسن الطاقة والمزاج.
- دعم الخصوبة بشكل واضح.
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- تقلبات مزاجية.
- مشاكل في الرؤية (مؤقتة).
- بطء نسبي في التحسن عند البعض.

الخلاصة

كلوميدين سيترات (**Clomid**) هو واحد من أهم أدوية الـ PCT في كمال الأجسام، ويعمل على تخفيف الجسم لإنتاج التستوستيرون الطبيعي بدلاً من إعطاء هرمونات خارجية. رغم فعاليته العالية في استعادة الهرمونات والخصوبة، إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات الرؤية وتقلب المزاج.

أناستروزول

الدليل الشامل



ما هو أناستروزول؟

أناستروزول **Anastrozole** المعروف باسم **Arimidex** هو دواء ينتمي إلى فئة مثبطات إنزيم الأروماتاز (**Aromatase Inhibitors - AI**). ويستخدم بشكل أساسي للتحكم في هرمون الإستروجين في الجسم عن طريق تقليل تحويل التستوستيرون إلى إستروجين. في عالم كمال الأجسام يُستخدم أثناء الدورات الهرمونية التي تعتمد على التستوستيرون أو المركبات التي تتحول إلى إستروجين. بهدف تقليل الأعراض المرتبطة بارتفاع الإستروجين مثل احتباس المياه والتثدي.

كيف يعمل أناستروزول ؟

- يعمل أناستروزول عن طريق:
- تثبيط إنزيم **Aromatase** المسؤول عن تحويل التستوستيرون إلى إستروجين.
- تقليل مستوى الإستروجين في الدم بشكل عام.
- التحكم في الأعراض الإستروجينية أثناء استخدام الهرمونات.
- الحفاظ على توازن أفضل بين التستوستيرون والإستروجين.

الاستخدام الطبي

- يستخدم طبيًا في:
- علاج سرطان الثدي عند النساء (**ER-positive**).
- تقليل الإستروجين في بعض الحالات الهرمونية.
- دعم بعض حالات الهرمونات المرتفعة عند الرجال.

استخدامات أناستروزول في كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء دورات التستوستيرون.
- مع الستيرويدات التي تتحول إلى إستروجين.
- للتحكم في أعراض الإستروجين.
- أحياناً أثناء الاستعداد للبطولات للحصول على شكل جاف.

فوائد أناستروزول

- **تقليل الإستروجين**
- يساعد على خفض مستويات الإستروجين في الجسم بشكل فعال.
- **منع التثدي (Gynecomastia)**
- يقلل من احتمالية:
- تضخم أنسجة الثدي.
- ألم أو حساسية الحلمات.
- **تقليل احتباس المياه**
- يساعد على:
- تقليل الانتفاخ.
- تحسين شكل الجسم الجاف.
- **تحسين الشكل العضلي**
- يعطي مظهر أكثر صلابة ووضوحاً للعضلات.
- **التحكم أثناء الدورات**
- يُستخدم أثناء دورات التستوستيرون للحفاظ على توازن الهرمونات.

الأضرار والآثار الجانبية

انخفاض مفرط في الإستروجين

إذا تم استخدامه بشكل زائد قد يؤدي إلى:

- جفاف المفاصل.
- ضعف الأداء الجنسي.
- انخفاض المزاج.

آلام المفاصل

بسبب انخفاض الإستروجين بشكل كبير.

انخفاض الرغبة الجنسية

إذا انخفض الإستروجين أكثر من اللازم.

تعب وإرهاق

نتيجة خلل التوازن الهرموني.

تأثير سلبي على الكوليسترول

قد يؤدي إلى:

- انخفاض HDL الجيد.
- ارتفاع LDL الضار.

تجربة المستخدمين

الكثير من المستخدمين يعتبرونه أداة مهمة جداً للتحكم في الإستروجين أثناء الدورات. ومن التجارب الشائعة:

- تقليل سريع لاحتباس المياه.
- تحسن في شكل الجسم الجاف.
- اختفاء أعراض الثدي في بدايته.
- لكن في المقابل بعض المستخدمين يلاحظون:
- جفاف المفاصل عند الجرعات العالية.
- انخفاض المزاج والطاقة.
- ضعف الرغبة الجنسية عند الإفراط في الاستخدام.

الخلاصة

أناستروزول (Arimidex) هو واحد من أهم أدوية التحكم في الإستروجين في عالم الهرمونات وكمال الأجسام. يساعد على منع الثدي وتقليل احتباس المياه وتحسين الشكل العضلي. لكنه قد يسبب مشاكل إذا تم خفض الإستروجين أكثر من اللازم. لذلك يحتاج استخدام دقيق جداً.

ليتروزول

الدليل الشامل



ما هو ليتروزول؟

ليتروزول **Letrozole**، المعروف باسم **Femara**، هو دواء قوي جداً ينتمي إلى فئة مثبطات إنزيم الأروماتاز (**Aromatase Inhibitors - AI**) وظيفته الأساسية هي تقليل هرمون الإستروجين في الجسم بشكل عميق وقوي جداً عن طريق منع تحويل التستوستيرون إلى إستروجين. في عالم كمال الأجسام يُعتبر ليتروزول من أقوى أدوات خفض الإستروجين، ويستخدم غالباً في الحالات الشديدة فقط مثل الثدي المتقدم أو ارتفاع الإستروجين بشكل واضح أثناء الدورات الهرمونية.

كيف يعمل ليتروزول ؟

- يعمل ليتروزول من خلال:
- تثبيط إنزيم **Aromatase** بشكل قوي جداً.
- تقليل إنتاج الإستروجين في الجسم بنسبة كبيرة.
- تقليل الأعراض الناجمة عن ارتفاع الإستروجين.
- تغيير توازن الهرمونات لصالح التستوستيرون.

الاستخدام الطبي:

- يُستخدم طبياً في:
- علاج سرطان الثدي المعتمد على الإستروجين.
- تقليل الإستروجين في النساء بعد انقطاع الطمث.
- حالات طبية هرمونية محددة.

استخدامات ليتروزول فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى الحالات الشديدة من ارتفاع الإستروجين.
- لعلاج التثدي المتقدم.
- أثناء دورات هرمونية قوية.
- كحل سريع عند ظهور أعراض إستروجينية قوية.
- عادة لا يُستخدم بشكل روتيني لأنه قوي جداً.

فوائد ليتروزول

- **خفض قوي جداً للإستروجين**
- من أقوى الأدوية فى تقليل مستوى الإستروجين فى الجسم.
- **علاج التثدي (Gynecomastia)**
- يُستخدم فى حالات:
- التثدي المبكر.
- التثدي الناتج عن الستيرويدات.
- حساسية أو ألم الحلمات.
- **تقليل احتباس المياه**
- يساعد على:
- التخلص من الانتفاخ.
- الحصول على شكل عضلي جاف جداً.
- **تحسين الشكل العضلي**
- يظهر الجسم بشكل أكثر صلابة وتحديداً.
- **السيطرة على الأعراض الإستروجينية**
- مثل:
- تقليل التورم.
- تقليل تأثير الإستروجين الزائد.

الأضرار والآثار الجانبية

انخفاض شديد في الإستروجين

قد يؤدي إلى:

- ضعف شديد في الرغبة الجنسية.
- جفاف المفاصل.
- اكتئاب أو مزاج سيئ.

آلام المفاصل

بسبب انخفاض الحاد في الإستروجين.

ضعف الأداء الجنسي

إذا تم خفض الإستروجين أكثر من اللازم.

تعب وإرهاق

نتيجة اضطراب التوازن الهرموني.

تأثير سلبي على الكوليسترول

قد يؤدي إلى:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

تجربة المستخدمين

يصفه المستخدمون بأنه “سلاح قوي جداً ضد الإستروجين”، ومن التجارب الشائعة:

- اختفاء سريع لأعراض الثدي.
- تقليل احتباس المياه بشكل واضح.
- جفاف قوي في الجسم.
- لكن في المقابل:
- انخفاض مزاج حاد عند الاستخدام الزائد.
- ضعف في الأداء الجنسي.
- آلام مفاصل واضحة.
- حساسية شديدة للجرعة (فرق بسيط يغير التأثير كثيراً).

الخلاصة

ليتروزول (Letrozole / Femara) هو واحد من أقوى مثبطات الإستروجين على الإطلاق. فعال جداً في علاج الثدي والسيطرة على الإستروجين، لكنه شديد القوة لدرجة أنه قد يسبب مشاكل كبيرة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح. لذلك يُستخدم فقط عند الحاجة وبخذر شديد.

كابيرجولين

الدليل الشامل



ما هو كابيرجولين؟

كابيرجولين **Cabergoline** هو دواء ينتمي إلى فئة منبهات مستقبلات الدوبامين (**Dopamine Agonists**). ويستخدم طبيًا بشكل أساسي لعلاج ارتفاع هرمون البرولاكتين (**Prolactin**) في الجسم. في عالم كمال الأجسام يُستخدم عند ارتفاع البرولاكتين الناتج عن بعض المركبات الهرمونية مثل (**Nandrolone (Deca)** و **Trenbolone** ، لأن ارتفاع البرولاكتين قد يسبب مشاكل في الأداء الجنسي والتوازن الهرموني.

كيف يعمل كابيرجولين ؟

- يعمل كابيرجولين من خلال:
- تنشيط مستقبلات الدوبامين في الدماغ.
- تقليل إفراز هرمون البرولاكتين من الغدة النخامية.
- تحسين التوازن بين الدوبامين والبرولاكتين.
- دعم الوظائف الجنسية والهرمونية عند ارتفاع البرولاكتين.

الاستخدام الطبي:

- يُستخدم طبيًا في:
- علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين (**Hyperprolactinemia**).
- أورام الغدة النخامية (**Prolactinomas**).
- بعض اضطرابات الدورة الهرمونية.

استخدامات كايبرجولين فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- عند ارتفاع البرولاكتين أثناء دورات الستيرويد.
- مع مركبات مثل Deca و Trenbolone.
- لعلاج أعراض البرولاكتين المرتفع مثل ضعف الرغبة الجنسية.
- فى حالات معينة من اضطراب الهرمونات.
- لا يستخدم بشكل روتيني، بل فقط عند الحاجة.

فوائد كايبرجولين

- **خفض هرمون البرولاكتين**
- يساعد على تقليل مستويات البرولاكتين المرتفعة بشكل فعال.
- **تحسين الأداء الجنسي**
- يساعد على:
- تحسين الرغبة الجنسية.
- تقليل مشاكل ضعف الانتصاب المرتبطة بارتفاع البرولاكتين.
- **دعم الحالة المزاجية**
- بسبب تأثيره على الدوبامين قد يساعد في:
- تحسين المزاج.
- زيادة الدافعية والطاقة.
- **تقليل الأعراض الناتجة عن بعض الستيرويدات**
- مثل:
- Deca
- Trenbolone

الأضرار والآثار الجانبية

الخفض البرولاكتين أكثر من اللازم

قد يؤدي إلى:

• انخفاض الرغبة الجنسية.

• اضطراب المزاج.

• دوخة وهبوط ضغط الدم

من أشهر الآثار:

• دوخة عند الوقوف.

• انخفاض ضغط الدم.

غثيان واضطرابات معدة

قد يسبب:

• غثيان.

• فقدان شهية.

صداع أو إرهاق

بعض المستخدمين يعانون من:

• صداع خفيف.

• تعب عام.

تأثيرات نفسية (نادرة)

بسبب تأثيره على الدوبامين:

• تقلب مزاج.

• قلق أو اندفاع زائد عند بعض الأشخاص.

تجربة المستخدمين

الكثير من المستخدمين يعتبرونه حل فعال جداً لمشاكل البرولاكتين. ومن التجارب الشائعة:

• تحسن واضح في الأداء الجنسي.

• اختفاء أعراض "Deca / Tren sexual side effects".

• تحسن المزاج والدافعية.

لكن بعض المستخدمين يلاحظون:

• دوخة خفيفة.

• تغيرات مزاجية.

• حساسية شديدة للجرعة.

الخلاصة

كابرجولين هو دواء قوي للتحكم في هرمون البرولاكتين. ويُستخدم بشكل شائع في كمال الأجسام عند استخدام مركبات ترفع البرولاكتين. رغم فعاليته العالية، إلا أنه حساس جداً للجرعات وقد يؤثر على المزاج وضغط الدم إذا أسيء استخدامه.

HCG

الدليل الشامل



ما هو HCG؟

هرمون **HCG (Human Chorionic Gonadotropin)** هو هرمون يُنتَج طبيعياً أثناء الحمل عند النساء، لكن في الطب وكما في الأجسام يتم استخدامه كمادة تحفز الخصيتين لإنتاج التستوستيرون. في عالم كمال الأجسام يستخدم بشكل أساسي أثناء أو بعد دورات الستيرويدات للمساعدة في الحفاظ على وظيفة الخصيتين ومنع "الانكماش" الناتج عن تثبيط التستوستيرون الطبيعي.

كيف يعمل HCG ؟

- الـ **HCG** بطريقة تشبه هرمون **LH (Luteinizing Hormone)**، حيث:
- يحفز الخصيتين مباشرة.
- يزيد إنتاج التستوستيرون الطبيعي.
- يدعم إنتاج الحيوانات المنوية.
- يقلل من ضمور الخصيتين أثناء استخدام الستيرويدات.

الاستخدام الطبي:

- يُستخدم طبيياً في:
- علاج العقم عند الرجال.
- تخفيف التبويض عند النساء (مع بروتوكولات معينة).
- حالات تأخر البلوغ عند الذكور.
- بعض اضطرابات الهرمونات.

استخدامات HCG فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء دورات الستيرويد لمنع ضمور الخصيتين.
- قبل بدء الـ PCT.
- بعد الدورات لمساعدة التعافي.
- فى حالات انخفاض LH الطبيعي.
- عادة لا يُستخدم لفترات طويلة بشكل مستمر.

فوائد HCG

- الحفاظ على حجم الخصيتين
- يساعد على تقليل أو منع:
- انكماش الخصيتين أثناء الدورات.
- تخفيض التستوستيرون الطبيعي
- يعمل على:
- إعادة تنشيط الخصيتين لإنتاج التستوستيرون.
- دعم الخصوبة
- يساعد في:
- تحسين إنتاج الحيوانات المنوية.
- دعم القدرة الإيجابية.
- مهم في الـ PCT
- يُستخدم أحياناً قبل أو أثناء الـ PCT لتسريع التعافي الهرموني.
- تحسين الإحساس الهرموني
- يساعد على تقليل أعراض انخفاض التستوستيرون مثل:
- الخمول.
- ضعف الرغبة الجنسية.

الأضرار والآثار الجانبية

ارتفاع الإستروجين

- لأنه يزيد التستوستيرون. قد يؤدي إلى:
- زيادة تحويله إلى إستروجين.
- احتباس مياه.
- احتمال التثدي.

اضطراب هرموني

- الاستخدام العشوائي قد يسبب:
- خلل في محور LH/FSH.
- اعتماد الخصيتين على التحفيز الخارجي.

صداع أو تعب

- بعض المستخدمين قد يعانون من:
- صداع خفيف.
- إرهاق.

تقلبات مزاجية

- بسبب تغيرات الهرمونات.

حساسية الجرعات

- الجرعة الزائدة قد تؤدي إلى:
- مشاكل إستروجينية واضحة.
- ضعف في التوازن الهرموني.

تجربة المستخدمين

- الكثير من المستخدمين يعتبرونه مهم جداً للحفاظ على الخصوبة أثناء الدورات. ومن التجارب الشائعة:
- الحفاظ على حجم الخصيتين.
 - تحسين الرغبة الجنسية أثناء الدورة.
 - تسريع العودة الطبيعية بعد التوقف.
 - لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
 - زيادة في الأعراض الإستروجينية.
 - احتباس مياه.
 - حساسية شديدة للجرعة.

الخلاصة

هرمون hCG هو أداة قوية لتحفيز الخصيتين وإعادة إنتاج التستوستيرون الطبيعي. ويُستخدم بشكل شائع في كمال الأجسام للحفاظ على الوظيفة الهرمونية أثناء وبعد دورات الستيرويد. لكنه قد يرفع الإستروجين ويحتاج استخدام دقيق جداً لتجنب اختلال التوازن الهرموني.

HMG

الدليل الشامل



ما هو HMG؟

هرمون **HMG (Human Menopausal Gonadotropin)** هو مزيج من هرمونين أساسيين:

• **FSH (Follicle Stimulating Hormone)**

• **LH (Luteinizing Hormone)**

ويتم استخلاصه غالباً من بول السيدات بعد سن اليأس، لذلك يُسمى “Menopausal”. في الطب يُستخدم لعلاج مشاكل الخصوبة، وفي كمال الأجسام يُستخدم بشكل نادر لكنه قوي جداً في تحفيز الخصوبة ووظائف الخصيتين خصوصاً عند الرجال الذين تعرضوا لتثبيط شديد بعد استخدام الستيرويدات.

كيف يعمل HMG ؟

يعمل **HMG** من خلال:

• تحفيز خلايا الخصية مباشرة.

• دعم إنتاج التستوستيرون (بواسطة **LH**).

• تحسين إنتاج الحيوانات المنوية (بواسطة **FSH**).

• إعادة تنشيط الخصوبة بشكل أقوى من **HCG** في بعض الحالات.

• دعم كل من الوظيفة الهرمونية والإنجابية.

الاستخدام الطبي:

يُستخدم طبياً في:

• علاج العقم عند الرجال.

• تحفيز الإباضة عند النساء.

• حالات ضعف الخصوبة الشديد.

• بروتوكولات التلقيح الصناعي (**IVF**).

استخدامات HMG فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى حالات العقم أو ضعف الخصوبة بعد الدورات.
- بعد دورات قوية جداً من الستيرويدات.
- عندما لا يكون **HCG** وحده كافياً.
- فى بروتوكولات علاجية متقدمة (**PCT** قوي).
- نادر الاستخدام فى كمال الأجسام العادي بسبب تكلفته العالية.

فوائد HMG

- تحسين الخصوبة بشكل قوي
- يساعد على:
- زيادة عدد الحيوانات المنوية.
- تحسين جودتها وحركتها.
- تحفيز الخصيتين بالكامل
- لأنه يحتوي على:
- LH → إنتاج التستوستيرون**
- FSH → إنتاج الحيوانات المنوية**
- دعم التعافي بعد الستيرويدات
- يستخدم فى حالات:
- تثبيط شديد للمحور الهرموني.
- ضعف الاستجابة لـ **HCG** وحده.
- علاج مشاكل العقم
- من أقوى أدوية تحفيز الخصوبة عند الرجال.
- دعم الهرمونات بشكل شامل
- يعيد تشغيل الخصية بشكل أقرب للطبيعي.

الأضرار والآثار الجانبية

- ارتفاع الإستروجين
- بسبب زيادة التستوستيرون:
- احتباس مياه.
- احتمال التثدي.
- ألم أو تضخم الخصيتين
- بسبب التحفيز القوي.
- صداع أو غثيان
- بعض المستخدمين قد يعانون من:
- صداع خفيف.
- غثيان.
- اضطراب هرموني
- إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح:
- اختلال LH/FSH.
- تقلبات هرمونية.
- حساسية الجرعة
- جرعات صغيرة قد تكون فعالة جداً، وزيادتها قد تسبب آثار قوية.

تجربة المستخدمين

- المستخدمون يعتبرونه “مستوى أعلى” من تحفيز الخصوبة. ومن التجارب الشائعة:
- تحسن واضح في الحيوانات المنوية.
- استعادة أقوى للخصوبة مقارنة بـ **HCG** وحده.
- تحسن تدريجي في الرغبة الجنسية.
- استجابة قوية في حالات التثبيط الشديد.
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- ارتفاع الإستروجين.
- تكلفة عالية جداً.
- حساسية شديدة للجرعات.

الخلاصة

HMG هو واحد من أقوى أدوية تحفيز الخصوبة لأنه يحتوي على LH وFSH معاً، مما يجعله فعال جداً في إعادة تنشيط الخصيتين وإنتاج الحيوانات المنوية والتستوستيرون. لكنه مكلف وحساس جداً ويستخدم غالباً في الحالات المتقدمة فقط.

معدلات مستقبلات الأندروجين الانتقائية SARMs



الأوستارين

MK-2866

الدليل الشامل



ما هو الأوستارين؟

الأوستارين **Ostarine**، المعروف أيضاً باسم **MK-2866** أو **E nobosarm**، هو واحد من أشهر مركبات **SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators)** تم تطويره في الأصل لأغراض طبية مثل علاج فقدان العضلات والهزال العضلي، لكنه انتشر في عالم كمال الأجسام بسبب قدرته على دعم بناء العضلات والحفاظ عليها مع آثار جانبية أقل مقارنة بالستيرويدات التقليدية. يُستخدم بشكل شائع في فترات التنشيف وإعادة تكوين الجسم لأنه يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خفض الدهون.

كيف يعمل الأوستارين؟

- يعمل الأوستارين من خلال:
- الارتباط بمستقبلات الأندروجين في العضلات والعظام فقط.
- تحفيز بناء البروتين داخل العضلات.
- تقليل تكسير العضلات.
- دعم الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الدايت.
- تحسين التعافي العضلي.

الاستخدام الطبي

- تم تطويره لأغراض طبية مثل:
- علاج الهزال العضلي (**Muscle wasting**).
- هشاشة العظام.
- فقدان العضلات المرتبط بالأمراض.
- لكن لم يتم اعتماده رسمياً على نطاق واسع للاستخدام الطبي المستمر.

استخدامات الأوستارين في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

• أثناء التنشيف.

• في إعادة تكوين الجسم. (**Recomp**)

• للحفاظ على العضلات أثناء الدايت.

• كمقدمة للمبتدئين في **SARMs**.

• في دورات خفيفة بدون ستيرويدات.

فوائد الأوستارين

الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف

يساعد على منع خسارة العضلات أثناء نقص السعرات.

زيادة خفيفة إلى متوسطة في الكتلة العضلية

يعطي نمو عضلي نظيف بدون تضخم كبير.

تحسين القوة

يساعد على زيادة تدريجية في القوة والأداء.

تحسين التعافي

يقلل من إجهاد العضلات بعد التمرين.

مناسب للمبتدئين

يُعتبر من أخف مركبات **SARMs** نسبياً.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

رغم أنه خفيف، إلا أنه قد يسبب:

• انخفاض LH وFSH.

• انخفاض التستوستيرون بعد الاستخدام.

مشاكل كولسترول

قد يؤدي إلى:

• انخفاض HDL الجيد.

• ارتفاع LDL الضار.

صداع أو إرهاق

بعض المستخدمين قد يشعرون بـ:

• تعب خفيف.

• صداع.

اضطراب هرموني خفيف

عادة أقل من الستيرويدات لكنه موجود.

تأثير على الكبد (خفيف نسبياً)

ليس قوي السمية للكبد مثل الستيرويدات الفموية، لكن الاستخدام الطويل قد يؤثر.

تجربة المستخدمين

الكثير من المستخدمين يصفونه بأنه “مركب نظيف وهادئ”، ومن التجارب الشائعة:

• الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف.

• شكل جسم أكثر صلابة.

• زيادة قوة تدريجية.

• آثار جانبية أقل مقارنة بالستيرويدات.

لكن بعض المستخدمين يلاحظون:

• نتائج بطيئة نسبياً.

• تثبيط هرموني بعد الاستخدام.

• ضعف بسيط في الرغبة الجنسية أثناء الدورة.

الخلاصة

الأوستارين Ostarine هو واحد من أشهر SARMs ويستخدم أساساً للحفاظ على العضلات أثناء التنشيف وتحسين القوة بشكل تدريجي مع آثار جانبية أقل من الستيرويدات. لكنه ما زال يسبب تثبيطاً هرمونياً، لذلك يحتاج استخدامه بحذر.

الليجنדרول

LGD-4033

الدليل الشامل



ما هو الليجنדרول؟

الليجنדרول **Ligandrol** المعروف أيضاً باسم **LGD-4033**، هو واحد من أقوى مركبات **SARMS** (**Selective Androgen Receptor Modulators**) وأكثرها شهرة في عالم كمال الأجسام. تم تطويره في الأصل لعلاج فقدان العضلات وهشاشة العظام، لكنه اكتسب شعبية كبيرة بسبب قدرته على زيادة الكتلة العضلية والقوة بشكل ملحوظ مقارنة بمعظم مركبات **SARMS** الأخرى. يُعتبر **LGD-4033** أقرب إلى الستيرويدات من حيث النتائج، لكنه لا يزال يعمل بشكل انتقائي على مستقبلات الأندروجين في العضلات والعظام.

كيف يعمل الليجنדרول؟

- يعمل الليجنדרول من خلال:
- الارتباط القوي بمستقبلات الأندروجين في العضلات والعظام.
- زيادة تصنيع البروتين داخل العضلات.
- تحسين احتباس النيتروجين.
- تقليل تكسير الأنسجة العضلية.
- دعم نمو العضلات والقوة.

الاستخدام الطبي

- تم تطوير **Ligandrol** لعلاج:
 - الهزال العضلي.
 - فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر.
 - هشاشة العظام.
- لكن حتى الآن لم يحصل على اعتماد طبي واسع للاستخدام العام.

استخدامات الليجندول فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى دورات التضخيم النظيف.
- لزيادة الكتلة العضلية.
- لتحسين القوة.
- أثناء إعادة تكوين الجسم (Recomp).
- مع بعض مركبات SARMs الأخرى فى الدورات المركبة.

فوائد الليجندول

- زيادة الكتلة العضلية
- يُعرف بقدرته على بناء عضلات أكثر من معظم SARMs الأخرى.
- زيادة القوة
- الكثير من المستخدمين يلاحظون تحسناً واضحاً فى القوة خلال أسابيع قليلة.
- تحسين الاستشفاء
- يساعد على التعافى بشكل أسرع بين التمارين.
- دعم صحة العظام
- تم تطويره أساساً لدعم العظام والعضلات.
- زيادة الأداء الرياضي
- يساعد على التدريب بأوزان أعلى وكثافة أكبر.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

من أشهر آثاره:

• انخفاض LH و FSH.

• انخفاض التستوستيرون الطبيعي بعد الاستخدام.

احتباس مياه طفيف

بعض المستخدمين يلاحظون:

• زيادة طفيفة في الوزن المائي.

تأثير على الكوليسترول

قد يؤدي إلى:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

صداع وإرهاق

قد يشعر بعض المستخدمين بـ:

• صداع.

• تعب أو خمول.

اضطراب هرموني

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى PCT بعد الدورات الطويلة.

تجربة المستخدمين

الكثير من المستخدمين يعتبرونه من أفضل SARMs للتضخيم، ومن أشهر التجارب:

• زيادة ملحوظة في الكتلة العضلية.

• تحسن واضح في القوة.

• استشفاء أسرع.

• نتائج أسرع من Ostarine.

لكن بعض المستخدمين اشتكوا من:

• تثبيط هرموني ملحوظ.

• احتباس مياه خفيف.

• فقدان جزء من المكاسب بعد التوقف.

الخلاصة

يُعتبر (LGD-4033) Ligandrol واحداً من أقوى مركبات SARMs لبناء العضلات وزيادة القوة. يوفر نتائج أقوى من Ostarine، لكنه يسبب أيضاً تثبيطاً هرمونياً أكبر، لذلك يحتاج إلى استخدام واعٍ ومتابعة صحية دقيقة.

تيلستولون

RAD-140

الدليل الشامل



ما هو تيلستولون؟

RAD-140، المعروف باسم **Testolone**، هو واحد من أقوى مركبات **SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators)** المتاحة حالياً. تم تطويره في الأصل لأغراض طبية مثل علاج فقدان العضلات وبعض الأمراض المرتبطة بالهزال العضلي. لكنه اكتسب شهرة كبيرة في عالم كمال الأجسام بسبب قدرته على زيادة الكتلة العضلية والقوة بشكل ملحوظ. يعتبر الكثير من المستخدمين أن **RAD-140** هو أقرب **SARM** إلى الستيرويدات من حيث النتائج، مع آثار جانبية أندروجينية أقل نسبياً.

كيف يعمل تيلستولون؟

- يعمل **Testolone** من خلال:
- الارتباط القوي بمستقبلات الأندروجين في العضلات والعظام.
- زيادة تصنيع البروتين العضلي.
- تحسين احتباس النيتروجين داخل العضلات.
- دعم نمو العضلات وزيادة القوة.
- تقليل تكسير الأنسجة العضلية أثناء التمرين أو الدايت.

الاستخدام الطبي

- تم تطوير **RAD-140** لأغراض جثية مثل:
- علاج الهزال العضلي.
- الأمراض المرتبطة بفقدان العضلات.
- بعض الأبحاث المتعلقة بصحة العظام.
- حتى الآن لم يحصل على اعتماد طبي واسع للاستخدام العام.

استخدامات تيستولون فى كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

- فى دورات التضخيم.
- أثناء إعادة تكوين الجسم (Recomp).
- للحفاظ على العضلات أثناء التنشيف.
- لزيادة القوة والأداء الرياضي.
- ضمن دورات SARMs المتقدمة.

فوائد تيستولون

زيادة الكتلة العضلية

يُعتبر من أفضل SARMs لبناء العضلات بشكل سريع نسبياً.

زيادة القوة

العديد من المستخدمين يلاحظون ارتفاعاً واضحاً فى الأوزان والأداء الرياضي.

تحسين الاستشفاء العضلي

يساعد على التعافي بشكل أسرع بين التمارين.

الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف

يمكن استخدامه للحفاظ على الكتلة العضلية خلال فترات خفض الدهون.

دعم كثافة العظام

بسبب تأثيره على مستقبلات الأندروجين فى العظام.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

من أبرز آثاره:

• انخفاض LH و FSH.

• انخفاض إنتاج التستوستيرون الطبيعي.

• ارتفاع إنزيمات الكبد

بعض المستخدمين يسجلون:

• ارتفاعاً في مؤشرات وظائف الكبد.

• مشاكل الكوليسترول

قد يؤدي إلى:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

• صداع أو إرهاق

بعض المستخدمين يعانون من:

• صداع.

• خمول أو تعب.

• زيادة العدوانية أو التوتر

بعض المستخدمين يلاحظون:

• عصبية أكبر.

• تقلبات مزاجية.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:

• زيادة ملحوظة في القوة خلال أسابيع قليلة.

• مكاسب عضلية أسرع من **Ostarine**.

• مظهر عضلي أكثر صلابة وكثافة.

• تحسن الأداء في التمارين الثقيلة.

• لكن بعض المستخدمين يلاحظون:

• تثبيط هرموني واضح.

• صداع أو إرهاق.

• فقدان جزء من المكاسب بعد التوقف.

• ارتفاع مؤشرات الكبد في بعض الحالات.

الخلاصة

(Testolone) RAD-140 هو أحد أقوى مركبات **SARMs** لبناء العضلات وزيادة القوة. يوفر نتائج قريبة من بعض الستيرويدات من حيث المكاسب العضلية، لكنه قد يسبب تثبيطاً ملحوظاً للتستوستيرون الطبيعي وتأثيرات على الكبد والكوليسترول، لذلك يتطلب استخدامه جذر ومتابعة صحية مستمرة.

YK-11

الدليل الشامل



ما هو YK-11؟

YK-11 هو مركب يُصنف غالباً ضمن فئة **SARMs**. لكنه يُعتبر مختلفاً عن معظم مركبات **SARMs** التقليدية بسبب آلية عمله الفريدة وتأثيره القوي جداً على نمو العضلات. اكتسب شهرة كبيرة في عالم كمال الأجسام لأنه يُعرف بقدرته على تحقيق مكاسب عضلية سريعة وقوية مقارنة بمعظم مركبات **SARMs** الأخرى. أحد أشهر ما يميز **YK-11** هو تأثيره المحتمل على الميوستاتين (**Myostatin**). وهو بروتين يحد من نمو العضلات بشكل طبيعي داخل الجسم.

كيف يعمل YK-11؟

- يعمل **YK-11** من خلال:
- الارتباط بمستقبلات الأندروجين.
- تحفيز بناء البروتين العضلي.
- زيادة إنتاج **Follistatin**.
- تقليل تأثير الميوستاتين المسؤول عن الحد من نمو العضلات.
- دعم زيادة الحجم والقوة العضلية.

الاستخدام الطبي

حتى الآن لا توجد استخدامات طبية معتمدة على نطاق واسع لـ **YK-11**. وما زال يُعتبر مركباً جدياً مع محدودية الدراسات البشرية المتوفرة حوله.

استخدامات YK-11 فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- فى دورات التضخيم.
- لزيادة الكتلة العضلية بسرعة.
- لتحسين القوة.
- ضمن الدورات المتقدمة للمستخدمين ذوي الخبرة.

فوائد YK-11

- **زيادة سريعة في الكتلة العضلية**
- يُعتبر من أقوى المركبات لزيادة الحجم العضلي.
- **زيادة القوة**
- العديد من المستخدمين يلاحظون ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء والقوة.
- **تحسين كثافة العضلات**
- يساعد على إعطاء مظهر عضلي ممتلئ وصلب.
- **دعم الاستشفاء**
- قد يساعد على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين الشاقة.
- **تأثير محتمل على الميوساتين**
- وهو السبب الرئيسي لشهرته في أوساط كمال الأجسام.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط قوي للتستوستيرون

من أكثر الآثار شيوعاً:

• انخفاض التستوستيرون الطبيعي.

• انخفاض LH و FSH.

آلام المفاصل والأوتار

بعض المستخدمين يلاحظون:

• شد أو ألم في الأوتار.

• انزعاج بالمفاصل.

تأثيرات على الكبد

نظراً لأنه مركب فموي غالباً:

• قد يرفع إنزيمات الكبد.

اضطرابات الكوليسترول

قد يؤدي إلى:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

تقلبات مزاجية

قد تشمل:

• عصبية.

• توتر.

• تغيرات بالمزاج.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:

• زيادة ملحوظة وسريعة في الحجم العضلي.

• ارتفاع كبير في القوة.

• مظهر عضلي أكثر كثافة وصلابة.

• نتائج أقوى من معظم SARMs الأخرى.

لكن بعض المستخدمين يلاحظون:

• تثبيط هرموني قوي.

• آلام بالمفاصل أو الأوتار.

• ارتفاع مؤشرات الكبد.

• صعوبة الحفاظ على جميع المكاسب بعد التوقف.

الخلاصة

YK-11 يُعتبر من أقوى المركبات المصنفة ضمن **SARMs**. ويشتهر بقدرته الكبيرة على زيادة الكتلة العضلية والقوة مع تأثير محتمل على الميوستاتين. لكنه أيضاً من أكثرها إثارة للجدل بسبب قلة الدراسات البشرية واحتمالية التثبيط الهرموني القوي وتأثيراته المحتملة على الكبد والمفاصل.

الإيبوتامورين

MK-677

الدليل الشامل



ما هو الإيبوتامورين؟

الإيبوتامورين **Ibutamoren**، المعروف باسم **MK-677**، هو مركب يُستخدم لزيادة إفراز هرمون النمو (**HGH**) وعامل النمو **IGF-1** بشكل طبيعي من الجسم. ورغم أنه يُدرج أحياناً ضمن قائمة **SARMs**، إلا أنه ليس **SARM** حقيقياً لأنه لا يعمل على مستقبلات الأندروجين. يُعتبر **MK-677** من أشهر المركبات المستخدمة في كمال الأجسام بسبب قدرته على دعم بناء العضلات، تحسين الاستشفاء، وزيادة الشهية والنوم.

كيف يعمل الإيبوتامورين؟

- يعمل **MK-677** من خلال:
- محاكاة عمل هرمون الجريلين (**Ghrelin**).
- تحفيز الغدة النخامية لإفراز المزيد من هرمون النمو.
- رفع مستويات **IGF-1** في الجسم.
- تحسين عمليات الاستشفاء والبناء العضلي.
- زيادة الشهية بشكل ملحوظ لدى الكثير من المستخدمين.

الاستخدام الطبي

- تم تطوير **MK-677** لأغراض جثية مثل:
- علاج نقص هرمون النمو.
- الهزال العضلي.
- فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر.
- بعض اضطرابات النوم والاستشفاء.
- ولم يحصل على اعتماد طبي واسع للاستخدام العام.

استخدامات الإيبوتامورين فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التضخيم.
- لزيادة الشهية.
- لتحسين النوم والاستشفاء.
- مع برامج بناء العضلات طويلة المدى.
- لرفع HGH و IGF-1 دون استخدام حقن هرمون النمو.

فوائد الإيبوتامورين

- زيادة هرمون النمو و IGF-1**
- يساعد على رفع مستويات هرمونات النمو بشكل مستمر.
- تحسين بناء العضلات**
- يساعد على دعم نمو العضلات وتحسين الاستشفاء.
- تحسين النوم**
- الكثير من المستخدمين يلاحظون:
 - نوماً أعمق.
 - جودة نوم أفضل.
- زيادة الشهية**
- من أشهر تأثيراته:
 - زيادة الرغبة في تناول الطعام.
- دعم صحة المفاصل**
- بعض المستخدمين يلاحظون:
 - تحسناً في راحة المفاصل.
 - تعافياً أفضل من الإصابات البسيطة.
- دعم الاستشفاء**
- يساعد على التعافي من التمارين المكثفة.

الأضرار والآثار الجانبية

زيادة الشهية الشديدة

قد تؤدي إلى:

- الإفراط في تناول الطعام.
- زيادة الدهون عند بعض المستخدمين.

احتباس المياه

قد يسبب:

- انتفاخاً.

• زيادة مؤقتة في الوزن.

ارتفاع سكر الدم

من أشهر المخاوف:

- انخفاض حساسية الإنسولين.
- ارتفاع مستويات الجلوكوز لدى بعض المستخدمين.

خدر أو تنميل

قد يشعر بعض المستخدمين بـ:

- تنميل في اليدين.
- أعراض مشابهة لهرمون النمو.

الإرهاق أو النعاس

خاصة في بداية الاستخدام.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:

- تحسن واضح في جودة النوم.
- زيادة كبيرة في الشهية.
- امتلاء عضلي أفضل بسبب احتباس السوائل داخل العضلات.
- استشفاء أسرع بعد التمارين.
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- زيادة الدهون بسبب الشهية المرتفعة.
- احتباس مياه ملحوظ.
- ارتفاع سكر الدم عند الاستخدام الطويل.
- شعور بالخمول في بعض الفترات.

الخلاصة

IGF-1 يتميز بتحسين النوم والاستشفاء وزيادة الشهية ودعم بناء العضلات، لكنه قد يسبب احتباس المياه وارتفاع سكر الدم وزيادة الدهون إذا لم تتم إدارة النظام الغذائي بشكل جيد.

الكاردارين

GW-501516

الدليل الشامل



ما هو الكاردارين؟

الكاردارين **Cardarine**، المعروف باسم **GW-501516**، هو مركب يُصنف ضمن منشطات مستقبلات **PPAR-δ (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta)**، وليس من فئة **SARMs** رغم أنه يُدرج معها كثيراً. اكتسب شهرة كبيرة في عالم كمال الأجسام واللياقة البدنية بسبب قدرته على تحسين التحمل البدني وزيادة القدرة على أداء الكارديو لفترات طويلة، بالإضافة إلى دوره في دعم حرق الدهون.

كيف يعمل الكاردارين؟

- يعمل الكاردارين من خلال:
- تنشيط مستقبلات **PPAR-δ**.
 - تحسين استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
 - زيادة قدرة العضلات على التحمل.
 - تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
 - دعم الأداء الهوائي. (**Cardio Performance**).

الاستخدام الطبي:

- تم تطوير **GW-501516** لأغراض بحثية مثل:
- اضطرابات الدهون والكوليسترول.
 - الأمراض الأيضية.
 - تحسين حساسية الطاقة في الجسم.
- لكن لم يحصل على اعتماد طبي للاستخدام العام.

استخدامات الكاردارين فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف.
- لتحسين الكارديو والتحمل.
- خلال فترات خسارة الدهون.
- للرياضيين الذين يمارسون الجري أو الرياضات التحملية.

فوائد الكاردارين

تحسين التحمل البدني

- من أشهر فوائده:
- زيادة القدرة على الجري.
- تحسين الأداء في الكارديو.
- تقليل الشعور بالإرهاق.

دعم حرق الدهون

- يساعد الجسم على:
- استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
- تحسين كفاءة التنشيف.

الحفاظ على الأداء أثناء الدايت

- يساعد الرياضيين على الحفاظ على مستوى الأداء مع انخفاض السعرات.

تحسين الاستشفاء

- بعض المستخدمين يلاحظون:
- تعافياً أفضل بعد التمارين.

لا يسبب تثبيط التستوستيرون عادة

- لأنه ليس مركباً أندروجينياً.

الأضرار والآثار الجانبية

مخاوف تتعلق بالسلامة طويلة المدى

توقفت بعض الدراسات الحيوانية بسبب مخاوف تتعلق بزيادة حدوث أنواع معينة من الأورام عند جرعات مرتفعة جداً ولفترات طويلة. لذلك ما زالت سلامته طويلة الأمد عند البشر غير مؤكدة.

صداع

بعض المستخدمين يلاحظون:

• صداعاً خفيفاً.

اضطرابات النوم

قد يسبب لدى بعض الأشخاص:

• صعوبة في النوم.

اضطرابات هضمية

مثل:

• انزعاج بالمعدة.

• غثيان خفيف.

محدودية الدراسات البشرية

لا توجد بيانات بشرية طويلة الأمد كافية لتأكيد مستوى الأمان.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:

• تحسن كبير في القدرة على أداء الكارديو.

• زيادة التحمل أثناء التمرين.

• سهولة أكبر في الالتزام بالتنشيف.

• انخفاض الشعور بالإجهاد أثناء النشاط البدني.

لكن بعض المستخدمين يلاحظون:

• صداعاً خفيفاً.

• عدم وجود زيادة مباشرة في الكتلة العضلية.

• القلق من محدودية الدراسات طويلة المدى.

الخلاصة

Cardarine (GW-501516) ليس **SARM** حقيقياً، بل منشط لمستقبلات **PPAR-δ** يشتهر بقدرته على تحسين التحمل البدني ودعم حرق الدهون والأداء الهوائي. لكنه يظل مركباً جديداً مع وجود تساؤلات مهمة حول سلامته على المدى الطويل بسبب محدودية البيانات البشرية.

الأندارين

S4

الدليل الشامل



ما هو الأندارين؟

الأندارين **Andarine**، المعروف أيضاً باسم **S4**، هو أحد مركبات **SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators)** التي تم تطويرها في الأصل لعلاج هشاشة العظام وفقدان العضلات. يُعتبر من أشهر مركبات **SARMs** المستخدمة خلال فترات التنشيف بسبب قدرته على الحفاظ على الكتلة العضلية مع تحسين المظهر العضلي وتقليل فقدان العضلات أثناء خفض الدهون. يشتهر **Andarine** بأنه يمنح العضلات مظهراً أكثر صلابة وتحديداً، لذلك يحظى بشعبية بين الرياضيين خلال مراحل التنشيف.

كيف يعمل الأندارين؟

- يعمل **Andarine** من خلال:
- الارتباط الانتقائي بمستقبلات الأندروجين.
- دعم الحفاظ على الكتلة العضلية.
- تقليل تكسير العضلات أثناء الدايت.
- زيادة القوة بشكل معتدل.
- دعم كثافة العظام.

الاستخدام الطبي

- تم تطوير **Andarine** لأغراض بحثية مثل:
 - هشاشة العظام.
 - فقدان العضلات.
 - الأمراض المرتبطة بالهزال العضلي.
- لكنه لم يحصل على اعتماد طبي واسع للاستخدام العام.

استخدامات الأندارين فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف.
- للحفاظ على العضلات خلال الدايت.
- لتحسين الشكل العضلي.
- في برامج إعادة تكوين الجسم. (Recomp)

فوائد الأندارين

- **الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف**
- يساعد على تقليل خسارة العضلات أثناء نقص السعرات.
- **تحسين شكل العضلات**
- يمنح:
 - مظهرًا أكثر صلابة.
 - تحديدًا عضليًا أفضل.
- **زيادة القوة**
- يُلاحظ بعض المستخدمين:
 - تحسناً تدريجياً في الأداء والقوة.
- **دعم خسارة الدهون**
- بشكل غير مباشر من خلال الحفاظ على الكتلة العضلية.
- **دعم صحة العظام**
- تم تطويره أساساً للمساعدة في مشاكل العظام والعضلات.

الأضرار والآثار الجانبية

اضطرابات الرؤية (الأشهر)

- يُعتبر العرض الجانبي الأكثر شهرة مع **S4**:
 - اصفرار أو تغير لون الرؤية.
 - صعوبة التكيف مع الظلام.
 - رؤية ليلية أضعف.
- هذه التأثيرات غالباً تكون مؤقتة وتحسن بعد التوقف.

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

قد يؤدي إلى:

• انخفاض LH و FSH.

• انخفاض التستوستيرون الطبيعي.

صداع أو إرهاق

بعض المستخدمين يلاحظون:

• صداعاً خفيفاً.

• خمولاً أو تعباً.

تأثير على الكوليسترول

قد يسبب:

• انخفاض HDL.

• ارتفاع LDL.

تقلبات مزاجية

قد تحدث لدى بعض المستخدمين.

تجربة المستخدمين

- من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:
- الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف.
 - مظهر عضلي أكثر جفافاً وصلابة.
 - زيادة طفيفة إلى متوسطة في القوة.
 - نتائج جيدة في إعادة تكوين الجسم.
 - لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
 - مشاكل الرؤية الليلية.
 - اصفرار الرؤية.
 - تثبيط هرموني خفيف إلى متوسط.
 - صداع أو إرهاق.

الخلاصة

(S4) Andarine هو أحد أشهر **SARMs** المستخدمة في التنشيف بسبب قدرته على الحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين الشكل العضلي. أشهر آثاره الجانبية هي اضطرابات الرؤية المؤقتة. بالإضافة إلى احتمال حدوث تثبيط هرموني وتأثيرات على الكوليسترول.

سينتابوليك

SR-9009

الدليل الشامل



ما هو سينتابوليك؟

SR-9009، المعروف باسم **Stenabolic**، هو مركب بحثي يُستخدم كثيراً ضمن قوائم **SARMs**، لكنه ليس **SARM** حقيقياً. يعمل من خلال التأثير على مستقبلات **REV-ERBa** المرتبطة بتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، والتمثيل الغذائي، واستهلاك الطاقة. اشتهر **SR-9009** في عالم اللياقة البدنية بسبب سمعته في تحسين التحمل البدني ودعم حرق الدهون. لذلك يُستخدم غالباً خلال فترات التنشيف.

كيف يعمل سينتابوليك؟

- يعمل **Stenabolic** من خلال:
- تنشيط مستقبلات **REV-ERBa**.
 - زيادة استهلاك الطاقة داخل الخلايا.
 - تحسين عمليات التمثيل الغذائي.
 - دعم استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
 - المساعدة في تحسين التحمل البدني.

الاستخدام الطبي

- تم تطوير **SR-9009** لأغراض بحثية تتعلق بـ:
- التمثيل الغذائي.
 - السمنة.
 - أمراض مرتبطة باستهلاك الطاقة.
 - اضطرابات الساعة البيولوجية.
- ولم يحصل على اعتماد طبي للاستخدام البشري العام.

استخدامات سينتابوليك فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف.
- لتحسين التحمل والكارديو.
- فى برامج خسارة الدهون.
- أثناء إعادة تكوين الجسم. (Recomp)

فوائد سينتابوليك

دعم حرق الدهون

- يساعد على:
- زيادة استهلاك الطاقة.
- تحسين كفاءة حرق الدهون.

تحسين التحمل

- من أشهر فوائده:
- القدرة على أداء تمارين الكارديو لفترات أطول.
- تقليل الشعور بالإجهاد أثناء النشاط البدني.

الحفاظ على الأداء أثناء التنشيف

يساعد الرياضيين على الاستمرار فى الأداء رغم نقص السعرات.

لا يسبب تثبيط التستوستيرون عادة

لأنه لا يعمل على مستقبلات الأندروجين.

دعم النشاط اليومي

- بعض المستخدمين يلاحظون:
- زيادة النشاط.
- تحسين مستويات الطاقة.

الأضرار والآثار الجانبية

محدودية الدراسات البشرية

أكبر مشكلة مع SR-9009:

- نقص الدراسات السريرية على البشر.
- عدم وجود بيانات كافية حول السلامة طويلة المدى.

اضطرابات النوم

بعض المستخدمين يلاحظون:

- صعوبة في النوم.
- تغيرات في نمط النوم.

صداع

قد يسبب:

- صداعاً خفيفاً لدى بعض الأشخاص.

إرهاق أو خمول

بعض المستخدمين يلاحظون:

- انخفاض الطاقة بعد فترة من الاستخدام.

نتائج متباينة

الاستجابة تختلف بشكل كبير بين المستخدمين.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:

- تحسن في القدرة على أداء الكارديو.
- زيادة التحمل أثناء التمارين.
- دعم التنشيف مع النظام الغذائي المناسب.
- شعور بزيادة النشاط خلال اليوم.
- لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
- نتائج أقل من المتوقع.
- صعوبة تقييم تأثيره الحقيقي.
- اضطرابات بالنوم.
- غياب زيادة عضلية مباشرة.

الخلاصة

SR-9009 (Stenabolic) ليس **SARM** حقيقياً، بل مركب جثي يعمل على مستقبلات **REV-ERBa** المرتبطة بالطاقة والتمثيل الغذائي. يشتهر بدعم التحمل البدني وحرق الدهون، لكنه ما زال يفتقر إلى الدراسات البشرية الكافية، لذلك تبقى سلامته وفعالته طويلة المدى غير مؤكدة.

ACP-105

الدليل الشامل



ما هو ACP-105؟

ACP-105 هو أحد مركبات (Selective Androgen Receptor Modulators) SARMs الأقل شهرة مقارنةً بـ **Ostarine** و **RAD-140**. وقد تم تطويره في الأصل لأغراض بحثية تتعلق بالحفاظ على العضلات والعظام. بالإضافة إلى دراسة تأثيراته المحتملة على الوظائف العصبية والإدراكية. تشير الأبحاث المتاحة إلى أنه يعمل كمنشط جزئي لمستقبلات الأندروجين (Partial Agonist). مما يعني أنه قد يعطي تأثيراً بنائياً مع تنشيط أقل للمستقبلات مقارنة ببعض المركبات الأقوى.

كيف يعمل ACP-105 ؟

- يعمل ACP-105 من خلال:
- الارتباط الانتقائي بمستقبلات الأندروجين.
- تحفيز بناء البروتين داخل العضلات.
- دعم الحفاظ على الكتلة العضلية.
- التأثير بشكل أكبر على العضلات والعظام مقارنة ببعض الأنسجة الأخرى.
- إظهار خصائص بنائية مع تأثير أندروجيني أقل نسبياً في الدراسات ما قبل السريرية.

الاستخدام الطبي:

- تمت دراسة ACP-105 لأغراض بحثية تشمل:
- فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر.
- هشاشة العظام.
- بعض الأبحاث العصبية والإدراكية.
- ولم يحصل على اعتماد طبي واسع للاستخدام البشري العام.

استخدامات ACP-105 في كمال الأجسام

يستخدم غالباً:

• أثناء التنشيف.

• في إعادة تكوين الجسم. (**Recomp**).

• للحفاظ على العضلات أثناء الدايت.

• كخيار أخف من بعض SARMs الأقوى.

لا توجد موافقة طبية عامة على استخدامه لهذا الغرض.

فوائد ACP-105

الحفاظ على الكتلة العضلية

قد يساعد على تقليل فقدان العضلات أثناء الدايت أو فترات انخفاض السعرات.

زيادة معتدلة في العضلات

يُنظر إليه عادة على أنه أقل قوة من **RAD-140** و **LGD-4033**. لكنه قد يدعم زيادة الكتلة العضلية بشكل تدريجي.

دعم القوة والأداء

بعض المستخدمين يبلغون عن تحسن في الأداء البدني والقوة.

دعم صحة العظام

تمت دراسة **SARMs** مثل **ACP-105** جزئياً بسبب اهتمام الباحثين بتأثيرها على كثافة العظام.

اهتمام جثي بالتأثيرات العصبية

تمت دراسة **ACP-105** في نماذج حيوانية مرتبطة بالإدراك والوظائف العصبية.

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط التستوستيرون الطبيعي

مثل معظم SARMs، قد يسبب:

• انخفاض LH و FSH.

• انخفاض التستوستيرون الطبيعي لدى بعض المستخدمين.

تأثيرات على الدهون والكوليسترول

قد تحدث:

• تغييرات في HDL و LDL.

• تدهور بعض مؤشرات الدهون في الدم.

صداع أو ضبابية ذهنية

بعض المستخدمين ذكروا:

• صداع.

• Brain Fog أو ضعف التركيز.

تأثيرات محتملة على الكبد

هناك تقارير عن تغيرات في بعض مؤشرات وظائف الكبد مع بعض SARMs، لكن البيانات البشرية

حول ACP-105 ما تزال محدودة.

نقص الدراسات البشرية

أكبر مشكلة مع ACP-105 هي:

• قلة الدراسات السريرية البشرية.

• عدم وضوح الآثار طويلة المدى.

تجربة المستخدمين

من أكثر التجارب المتداولة بين المستخدمين:

• الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف.

• مظهر عضلي أكثر جفافاً.

• زيادة متوسطة في الأداء.

• اعتباره أخف من RAD-140 و LGD-4033 لدى بعض المستخدمين.

لكن بعض المستخدمين أبلغوا عن:

• تثبيط هرموني بدرجات متفاوتة.

• تراجع في بعض مؤشرات الدم.

• صداع أو ضبابية ذهنية.

• نتائج أقل وضوحاً من SARMs الأكثر شهرة.

الخلاصة

ACP-105 هو SARM جثي يُنظر إليه غالباً على أنه مركب متوسط أو خفيف القوة مقارنةً بـ LGD-

4033 و RAD-140. قد يساعد في الحفاظ على العضلات وتحسين التكوين الجسدي، لكنه ما زال يعاني

من نقص كبير في الدراسات البشرية، كما أن احتمالية التثبيط الهرموني وتأثيراته طويلة المدى غير

مفهومة بالكامل.

S23

الدليل الشامل



ما هو S23؟

S23 هو أحد أقوى مركبات **SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators)** التي تم تطويرها لأغراض جثية. ويُعرف بقوته العالية في بناء العضلات والحفاظ عليها. اكتسب شهرة كبيرة في عالم كمال الأجسام بسبب نتائجه القوية التي يصفها بعض المستخدمين بأنها تقترب من بعض الستيرويدات الابتنائية من حيث التأثير. تمت دراسة **S23** في الأصل كجزء من أبحاث وسائل منع الحمل الهرمونية للرجال بسبب قدرته الكبيرة على تثبيط إنتاج الحيوانات المنوية والتستوستيرون الطبيعي.

كيف يعمل S23 ؟

- يعمل **S23** من خلال:
- الارتباط بقوة بمستقبلات الأندروجين.
- زيادة تصنيع البروتين العضلي.
- دعم احتباس النيتروجين داخل العضلات.
- تقليل تكسير الأنسجة العضلية.
- المساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف.

الاستخدام الطبي:

- تمت دراسة **S23** لأغراض جثية تشمل:
- وسائل منع الحمل الهرمونية للرجال.
- فقدان العضلات.
- بعض التطبيقات المرتبطة بمستقبلات الأندروجين.
- ولم يحصل على اعتماد طبي للاستخدام البشري العام.

استخدامات S23 فى كمال الأجسام

- يستخدم غالباً:
- أثناء التنشيف المتقدم.
- فى برامج إعادة تكوين الجسم.
- لزيادة القوة والكتلة العضلية.
- ضمن الدورات المتقدمة للمستخدمين ذوي الخبرة.

فوائد S23

- **زيادة الكتلة العضلية**
- يُعتبر من أقوى **SARMs** لبناء العضلات.
- **زيادة القوة**
- الكثير من المستخدمين يلاحظون:
- تحسناً كبيراً فى القوة والأداء.
- **تحسين صلابة العضلات**
- قد يمنح:
- مظهراً أكثر جفافاً وكثافة.
- **الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف**
- يساعد على تقليل خسارة العضلات خلال فترات نقص السعرات.
- **دعم إعادة تكوين الجسم**
- يستخدم أحياناً فى برامج الـ **Recomp.**

الأضرار والآثار الجانبية

تثبيط شديد للتستوستيرون الطبيعي
يُعد من أكثر **SARMs** تثبيطاً للمحور الهرموني:
• انخفاض **LH** و **FSH** بشكل ملحوظ.
• انخفاض التستوستيرون الطبيعي.

التأثير على الخصوبة
أظهرت الأبحاث ما قبل السريرية:
• انخفاضاً كبيراً في إنتاج الحيوانات المنوية.
• تأثيراً واضحاً على الخصوبة أثناء الاستخدام.

اضطرابات الكوليسترول

قد يسبب:

• انخفاض **HDL**.

• ارتفاع **LDL**.

تقلبات مزاجية

قد تشمل:

• عصبية.

• تغيرات بالمزاج.

• توتر.

تأثيرات محتملة على الكبد

رغم أن البيانات محدودة، تم الإبلاغ عن تغيرات في بعض مؤشرات وظائف الكبد لدى بعض المستخدمين.

تجربة المستخدمين

من أشهر التجارب التي يذكرها المستخدمون:
• زيادة ملحوظة في القوة.
• مظهر عضلي أكثر جفافاً وصلابة.
• الحفاظ على العضلات أثناء التنشيف.
• نتائج قوية مقارنة بمعظم **SARMs** الأخرى.
• لكن بعض المستخدمين يلاحظون:
• تثبيطاً هرمونياً شديداً.
• انخفاض الرغبة الجنسية بعد التوقف.
• صعوبة التعافي الهرموني.
• تغيرات في نتائج تحاليل الدم.

الخلاصة

S23 يُعتبر من أقوى مركبات **SARMs** من حيث بناء العضلات والقوة والحفاظ على الكتلة العضلية أثناء التنشيف. لكنه أيضاً من أكثرها تثبيطاً للتستوستيرون الطبيعي، مع مخاوف تتعلق بالخصوبة والآثار طويلة المدى، لذلك يُصنف ضمن المركبات البحثية عالية الخطورة نسبياً. **S23**

الخاتمة

في النهاية، لازم تبقى عارف إن بناء جسم قوي ومثالي مش مجرد هدف قصير المدى، لكنه أسلوب حياة محتاج التزام وصبر واستمرارية. كل معلومة اتقدمت في الكتاب ده هي خطوة تساعدك تفهم جسمك أكثر. وخليك تاخذ قرارات أذكى سواء في التدريب أو التغذية أو استخدام المكملات. المكملات الغذائية مهما كانت قوية أو منتشرة، تفضل في النهاية عامل مساعد، مش عنصر أساسي لوحده. الأساس الحقيقي دايماً هو نظامك الغذائي، جودة تدريبك، نومك، ونمط حياتك بشكل عام. لو قدرت تطبق العلم اللي اتكلمنا عنه هنا بشكل صحيح، هتلاحظ فرق كبير مش بس في شكل جسمك، لكن كمان في قوتك، طاقتك، قدرتك على التحمل، وحتى صحتك العامة على المدى الطويل. وخليك فاكّر دايماً: النتائج الحقيقية مش بتيجي من الحلول السريعة، لكن من الالتزام اليومي بالتفاصيل الصغيرة اللي بتتراكم مع الوقت وتعمل فرق ضخم.

نتمنى لك رحلة مليئة بالقوة، الصحة، والتطور المستمر.



دليل المنشطات: التوازن بين الأداء والمخاطر

“

هذا الدليل يقدم لك **الحقائق العلمية الشاملة** للمنشطات؛ لفهم تأثيرها على الأداء البدني والثلثن الصحي المقابل.

”

ستتعلم بالتفصيل آلية عملها، الفوائد المحتملة للرياضيين، والمخاطر الطبية الحتمية على الصحة للأمد الطويل والقريب.

ماذا ستتعلم داخل الدليل؟



زيادة الاستشفاء: تسريع ترميم الألياف العضلية



تعزيز القوة والتحمل: رفع كفاءة الطاقة القصوى




اختلال الهرمونات: توقف التستوستيرون والعقم



مخاطر القلب: ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين



تضخم الكتلة: تحفيز تخليق البروتين العضلي



الأنواع والآلية: فهم الفروق بين المركبات والمستقبلات



سمية الأعضاء: الإجهاد على الكبد والكلية



الآثار النفسية: تقلب المزاج والعداونية واكتئاب ما بعد التوقف

هذا الدليل موجه لـ:



الرياضيين ومحترفي كمال الأجسام



المدرسين والمشرفين الرياضيين



المثقفين والمهتمين بالثقافة العضلية



الطواقم الطبية وأخصائيي الصحة

الوعي العلمي هو درعك الأول قبل اتخاذ القرار.