

```
1 Oracle DB 문자셋과 언어셋 변경하기
2 참고 : http://www.cyworld.com/quakejjhblog/3714312
3 $ sqlplus /nolog
4 $ conn sys as sysdba
5 [문자셋 변경]
6 SQL>UPDATE sys.props$ SET value$='AL32UTF8'
7     WHERE name='NLS_CHARACTERSET';
8 1 row updated.
9
10 SQL>UPDATE sys.props$ SET value$='AL32UTF8'
11     WHERE name='NLS_NCHAR_CHARACTERSET';
12 1 row updated.
13
14 [언어셋 변경]
15 SQL>UPDATE sys.props$
16     SET value$='AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8'
17     WHERE name='NLS_LANGUAGE';
18 1 row updated.
19
20 [변경사항 저장 및 데이터베이스 재연동]
21 SQL>commit;
22 SQL>shutdown immediate;
23 SQL>startup mount;
24 SQL>alter system enable restricted session;
25 SQL>alter system set job_queue_processes=0;
26 SQL>alter system set aq_tm_processes=0;
27 SQL>alter database open;
28 SQL>alter database national character set internal_use UTF8;
29 SQL>shutdown immediate;
30 SQL>startup;
31 [변경사항 확인]
32 SQL>SELECT * FROM v$nls_parameters;
33
34 *오라클 언어 환경변수 변경
35 오라클을 설치할 때 지정해 주었던 .bash_profile 파일에서 Oracle 언어 환경변수를 다음과 같이
    변경한다.
36 export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
37
38 출처 : http://blog.naver.com/nhkim1227?Redirect=Log&logNo=30080793639
39
```