

Guia para replicar o sistema

Nova loja sem arquitetura multitenant

A abordagem recomendada é criar uma instalação independente para cada loja. Cada cópia terá código, banco Supabase, usuários, domínio e dados próprios, evitando qualquer mistura entre as operações das lojas.

1. Duplicar o projeto

- Crie um novo repositório Git a partir deste projeto.
- Use um projeto e um domínio separados para a nova loja.
- Não conecte a nova cópia ao banco de produção da JKB OUTFIT.

2. Criar um novo projeto Supabase

- Crie um projeto Supabase exclusivo para a nova loja.
- Execute todas as migrations existentes na pasta supabase/migrations.
- Publique a Edge Function admin-users.
- Configure os secrets da função, incluindo ALLOWED_ORIGINS com o domínio novo.
- Crie o primeiro administrador e mantenha produtos, vendas e usuários separados.

Variáveis do frontend

```
VITE_SUPABASE_PROJECT_ID=novo-project-ref  
VITE_SUPABASE_URL=https://novo-project-ref.supabase.co  
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=nova-chave-publica
```

Use .env.example como referência. Nunca coloque a chave service_role em uma variável VITE_*, pois essas variáveis ficam expostas no navegador.

3. Trocar a identidade visual

Logo

- Substitua public/logo_loja.jpg pela imagem da nova loja.
- Mantendo o mesmo nome do arquivo, login, menu, catálogo e favicon usarão a imagem nova.

Nome da loja

Atualmente, o texto JKB OUTFIT precisa ser substituído nestes locais:

- index.html
- src/pages/Login.tsx
- src/components/AppSidebar.tsx
- src/pages/Catalog.tsx

- src/lib/saleReceipt.ts

4. Alterar as cores

As cores principais ficam em src/index.css. Altere as variáveis abaixo tanto no tema claro quanto no tema escuro, quando aplicável:

```
--primary / --primary-foreground  
--accent / --accent-foreground  
--ring  
--sidebar-background / --sidebar-primary / --sidebar-accent  
--gold / --gold-light / --gold-foreground
```

O gradiente deve usar as variáveis da marca para evitar cores fixas no código:

```
.gold-gradient {  
  background: linear-gradient(  
    135deg,  
    hsl(var(--gold)),  
    hsl(var(--gold-light))  
  );  
}
```

5. Configurar os dados da nova loja

- Número de WhatsApp utilizado pelo catálogo.
- Administradores, vendedores e permissões dos usuários.
- Produtos, variações, estoque e imagens.
- Planos e configurações comerciais, caso a instalação use cobrança.
- Impressora padrão nos computadores da loja.

6. Publicar separadamente

Na Vercel ou no provedor escolhido:

- Crie um projeto de deploy separado.
- Cadastre as três variáveis VITE_SUPABASE_* da nova instalação.
- Configure o domínio próprio da loja.
- Inclua o domínio em ALLOWED_ORIGINS na Edge Function do Supabase.
- Execute npm run build e faça um teste completo antes de liberar o acesso.

Melhoria recomendada antes de criar várias cópias

Centralize os dados da marca em um único arquivo, evitando procurar o nome da loja em várias telas:

```
// src/config/branding.ts
export const branding = {
  name: 'JKB OUTFIT',
  logo: '/logo_loja.jpg',
  receiptName: 'JKB OUTFIT',
};
```

Também é possível usar `VITE_STORE_NAME` e `VITE_STORE_LOGO`. Com isso, uma nova loja exigirá apenas um novo Supabase, novas variáveis de ambiente, logo, paleta de cores e deploy.

Checklist final

- Novo repositório criado.
- Novo Supabase criado e migrations aplicadas.
- Edge Function e origens permitidas configuradas.
- Nome, logo, favicon e cores substituídos.
- Variáveis de ambiente e domínio configurados.
- Administrador inicial criado.
- Fluxos de login, produto, estoque, venda, cupom e cancelamento testados.

Observação fiscal

O PDF atual funciona como comprovante ou cupom de venda. Para emitir NFC-e, SAT ou outro documento fiscal oficial, cada loja precisará configurar seu próprio CNPJ, certificado digital e integração com um provedor fiscal autorizado.