

마이 리틀 보트 기획서

현재 상태: CURRENT_HUMAN_FACING_GDD 갱신일: 2026-08-28 읽는 법: 이 문서는 사람이 게임의 경험과 결정 상태를 이해하기 위한 정보입니다. 실제 코드·Scene·테스트·캡처는 현재 Godot handoff가, visual consumer와 provenance는 visual inventory가 소유합니다.

1. 이 게임은 무엇인가

마이 리틀 보트는 내 캐릭터와 동반자가 바다 위 작은 보트에서 함께 쉬는 휴식 우선 게임입니다. 플레이어는 목표를 해내기 위해 보트에 오르는 것이 아니라, 게임을 여는 순간 이미 그곳에 있습니다.

플레이어 약속

“게임을 열자마자 내 작은 보트가 바다 위에 떠 있고, 나는 아무것도 하지 않아도 잠시 쉬어 갈 수 있다.”

정상 화면은 캐릭터, 동반자, 보트, 장식, 바다와 수평선이 함께 보이는 calm 3/4 diorama입니다. Appreciation Camera는 같은 세계에서 UI를 줄이고 바다·수평선을 더 오래 바라보는 선택적 감상 모드입니다.

이 게임이 남기려는 감정

- 편안함과 안정감
- 내 캐릭터·동반자·보트가 만드는 작은 애착
- 혼자 있지만 외롭지 않은 느낌
- 성과보다 개인적인 기억이 남는 느낌

전투, 실패, 경쟁, 등급, 효율, 숙제, 실시간 소셜 압박은 위 감정과 충돌하므로 넣지 않습니다.

2. 첫 30초와 시작 흐름

확정된 첫 경험

실행

- 이미 물 위에 떠 있는 보트와 바다를 봄
- 캐릭터와 동반자가 함께 있는 모습을 봄
- 그냥 머무르거나, 원할 때만 작은 행동을 선택함
- 계속 쉬거나 나만의 기억을 남김

시작할 때 오늘의 마음, 시간대, 외형, 동반자, 장식 중 무엇도 고르게 하지 않습니다. 새 로컬 상태는 bright 분위기로 시작하고, 이후에는 마지막으로 저장된 분위기를 사용합니다. 분위기를 바꾸는 별도 control이 어디에 있어야 하는지는 아직 결정하지 않았습니다.

외형·동반자·보트 장식은 바다를 본 뒤에만, 원할 때 꾸미기에서 바꿉니다. 모든 꾸미기 선택은 cosmetic이며 능력치, 희귀도, 보상, 최적 조합을 만들지 않습니다.

첫인상 수용 기준

- 보트 hull과 물의 접점이 읽힌다.
- 느린 bob, 잔물결 또는 wake, 반사·가림이 보트와 바다를 하나의 공간으로 묶는다.
- 캐릭터·동반자·보트는 보이되 수평선과 넓은 바다를 가리지 않는다.
- 큰 선택 panel이 first view를 덮지 않는다.
- 540 x 960 실제 gameplay 크기에서 위 관계가 읽힌다.

현재 제공된 구형 main-entry 구성은 이 기준을 충족하지 않습니다. 보트가 바다 위에 합성된 것처럼 보이고 시작 panel이 휴식보다 먼저 보이므로 REJECTED_FOR_MAIN_ENTRY_RUNTIME_USE입니다. 현재 선택형 main menu code도 이 제품 흐름에서는 PRODUCT_SUPERSEDED_IMPLEMENTATION입니다. 이 결정은 보트·바다 source binary를 일괄 폐기한다는 뜻이 아닙니다.

3. 플레이는 어떻게 이어지는가

핵심 반복

바다 위 보트에 머문다
→ 바다와 동반자를 바라본다
→ 원하면 사진·낚시·감상·작은 상호작용·꾸미기를 한다
→ 작은 반응이나 개인적인 기억을 남긴다
→ 계속 머물거나 자연스럽게 떠난다

핵심 행동은 “머무르기”입니다. 선택 행동은 정적 화면의 빈틈을 메우는 과제가 아니라, 지금 하고 싶은 만큼만 사용하는 생활감입니다.

한 번의 휴식

명목상 한 항해는 약 5분입니다. 기록이 남은 뒤에도 플레이어는 더 머물 수 있습니다. 시간을 끝까지 채우거나 모든 행동을 해야만 완성되는 세션은 아닙니다.

남는 기억

사진, 풍경, 낚시 기억, 보트 장식, future 함께 보낸 시간, ambient memory는 개인적인 앨범과 보트의 흔적으로 돌아옵니다. 이들은 power, currency, social qualification, collection completion을 위한 재료가 아닙니다.

선택과 결과

선택	플레이어가 고민하는 것	관찰 가능한 결과	손해가 아닌 것
그냥 머무르기	지금은 아무것도 하지 않고 쉬고 싶은가	바다·동반자·보트의 조용한 움직임	아무 행동도 하지 않는 것
사진	이 순간을 기록하고 싶은가	개인 album의 사진 기억	사진을 찍지 않는 것

선택	플레이어가 고민하는 것	관찰 가능한 결과	손해가 아닌 것
낚시	잠시 기다리는 행동이 어울리는가	기다림, catch 또는 취소의 작은 기억	catch가 없거나 중단하는 것
Appreciation Camera	화면을 덜 보고 바다를 더 볼 것인가	낮은 UI의 수평선 감상	normal view를 유지하는 것
꾸미기	내 공간을 어떤 모습으로 두고 싶은가	cosmetic appearance 변화	장식을 바꾸지 않는 것

4. 시스템 카드

떠 있는 휴식

플레이어가 보고 하는 일. 캐릭터와 동반자가 보트에서 바다를 바라보는 모습을 보고, 원하면 아무 입력 없이 머물립니다.

필요한 이유. 이 게임의 핵심 재미는 보상 전 대기 시간이 아니라 함께 존재하는 장소를 보는 데 있습니다.

피드백. 보트의 느린 움직임, 바다·하늘의 변화, 동반자의 낮은 빈도 idle, 파도 중심 soundscape가 “여기에 있다”는 감각을 줍니다.

피해야 할 압박. 방치 벌, timer 실패, idle 보상, 매분 확인 요구.

상태. 제품 방향은 CONFIRMED, 직접 시작 화면의 runtime 전환은 NOT_IMPLEMENTED입니다.

감상 카메라

플레이어가 보고 하는 일. 필요할 때 UI를 줄이고 바다와 수평선에 집중합니다.

필요한 이유. 캐릭터와 보트를 보는 휴식과 바다만 보는 휴식은 서로 다른 순간에 필요합니다.

피드백. 같은 항해 시간과 soundscape 안에서 시야만 조용해집니다.

피해야 할 압박. 보상, timer, 동반자 관계, ambient discovery 확률을 바꾸는 별도 게임 모드.

상태. earlier runtime slice에 존재합니다. 실제 기기에서의 편안함은 NOT_RUN입니다.

꾸미기

플레이어가 보고 하는 일. 도착 뒤 원할 때 외형, 동반자 species, 보트 장식을 바꿉니다.

필요한 이유. 공간이 “게임의 배경”이 아니라 “내 작은 장소”로 느껴지게 합니다.

피드백. 보트의 모습과 함께 있는 동반자가 달라집니다.

피해야 할 압박. stats, rarity, gacha, price, daily shop, 모든 slot 채우기, 최적 배치.

상태. local cosmetic earlier slice는 존재하지만 시작 화면에서 꾸미기 접근으로 옮기는 일은 NOT_IMPLEMENTED입니다.

사진·조용한 낚시·작은 상호작용

플레이어가 보고 하는 일. 지금의 풍경을 찍고, 조용히 기다리거나, 보트의 작은 물건·동반자와 가볍게 반응합니다.

필요한 이유. 가만히 쉬기와 별개로 손을 조금 쓰고 싶은 플레이어에게 낮은 밀도의 생활감을 줍니다.

피드백. 사진·catch·짧은 pose/message 같은 개인적인 흔적과 반응이 남습니다.

피해야 할 압박. 반복 탭, 확률 보상 farming, 실패 패널티, 행동 횟수에 따른 동반자 보상.

상태. PARTIAL_IMPLEMENTED입니다. future product alignment는 별도 구현 계약이 필요합니다.

함께 보낸 시간

플레이어가 보고 하는 일. 동반자와 active foreground 항해에서 함께 보낸 시간이 앨범에 조용히 쌓이는 것을 봅니다.

필요한 이유. 동반자를 행동 보상으로 바꾸지 않고도 함께 머문 시간이 의미 있게 느껴지게 합니다.

피드백. 앨범의 시간과 짧은 관계 문구.

피해야 할 압박. live level, progress bar, growth popup, species bonus, action multiplier.

상태. 제품 방향은 CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED입니다. 현재 action-based relation code는 이를 대신하지 못합니다.

배경 발견 연출

플레이어가 보고 하는 일. 아주 드물게 바다의 배경 연출을 보고, 작은 알림과 함께 개인 memory가 자동 저장되는 것을 봅니다.

필요한 이유. 바다가 살아 있는 장소처럼 느껴지되, 휴식을 끊지 않게 합니다.

피드백. 짧고 사라지는 notification과 local ambient memory.

피해야 할 압박. 첫 발견 보장, button 요구, reward claim, task, social message, missed-event penalty.

상태. 명목 5분에 약 1-2회, zero도 정상이라는 방향은 CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED입니다.

Album

플레이어가 보고 하는 일. 실제 사진, 기록, catch와 future quiet-time memory를 돌아봅니다.

필요한 이유. 효율표가 아닌 개인적 기억이 시간이 남는 방식입니다.

피드백. 내가 실제로 남긴 기록과 조용한 관계 문구.

피해야 할 압박. completion checklist, 가짜 illustrative photo, collection score.

상태. album surface는 PARTIAL_IMPLEMENTED이며 together-time 표현은 별도 구현 전입니다.

5. 화면과 정보의 흐름

화면 또는 상태	플레이어 목표	주요 행동	다음 연결	제품 상태
Direct boat entry	"여기는 어떤 장소인가"를 즉시 느낌	보기, 머무르기	normal voyage	CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED
Normal voyage diorama	캐릭터·동반자·보트·바다를 함께 보기	쉬기, 사진, 낚시, 감상, 꾸미기	album 또는 계속 머무르기	earlier slice PARTIAL_IMPLEMENTED
Appreciation Camera	수평선과 바다에 집중	감상 시작·종료	같은 normal voyage	earlier slice IMPLEMENTED
꾸미기	공간을 내 취향으로 두기	외형·동반자·장식 변경	같은 normal voyage	cosmetic slice PARTIAL_IMPLEMENTED
Album	남은 개인 기록 보기	기록 읽기, 바다로 돌아가기	normal voyage	PARTIAL_IMPLEMENTED

첫 화면은 메뉴가 아니라 direct boat entry입니다. 따라서 현재 main_menu.tscn의 identity/time/mood UI와 그 capture는 code evidence일 뿐, 이 화면 흐름의 디자인 정보이나 visual approval이 아닙니다.

6. 확정된 시각 방향

시각 방향 고정

- 전체: HANDPAINTED_STORYBOOK_3D_DIORAMA
- 캐릭터와 동반자: SOFT_MANGA_CHIBI_CHARACTER_REFINEMENT
- 기본 anchor: C loose-knit/long hair + dog
- 밤: INDIGO_RAIN_REFLECTION

유지할 것

- 넓은 바다·하늘, 안정된 수평선, 낮거나 중간인 환경 대비.
- 부드러운 matte/painterly 재질과 큰 painted mass.
- 3/4 diorama 안에서 함께 읽히는 캐릭터·동반자·보트.
- 둥글고 애니메이션적인 치비 캐릭터 silhouette, 큰 머리카락 mass, 절제된 셀 명암.
- 느리고 예측 가능한 bob, 물결, idle.

피할 것 / 흔들리지 말 것

- glossy photoreal CG, 과한 PBR micro-detail, random AI noise.
- 큰 유리눈, glamour fashion, 실제 유아화, character만 과도하게 강조하는 rim light.

- 빠른 깜빡임, 과한 bob, attention call, 넓은 고휘도 반사.
- 보트와 물이 분리되어 보이는 합성, 바다를 가리는 거대한 UI panel.
- 다른 게임의 character proportion, UI, branding, trade dress를 닮게 복제하는 것.

증거를 구분하는 법

APPROVED_DIRECTION은 그림체의 선택입니다. 생성 exploration은 runtime asset이 아니며, source binary가 있다고 runtime alignment가 증명되는 것도 아닙니다. 실제 540 x 960 capture는 화면이 실행됐다는 증거이고, Human comfort는 사람이 확인하기 전까지 NOT_RUN입니다.

7. 현재 제품 상태와 구현 가능성

현재 상태

항목	상태	의미
Rest-first direction	CONFIRMED	머무르기가 complete play라는 제품 방향
Direct boat entry	CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED	다음 Phase 2에서 Scene route와 UI를 바꿔야 함
오늘의 마음 제거	CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED	현재 code/test에 남아 있는 mood data를 migration과 함께 retire해야 함
cosmetic 꾸미기	PARTIAL_IMPLEMENTED	local slice는 있으나 entry point를 in-voyage로 옮겨야 함
함께 보낸 시간	CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED	active foreground time 기반으로 재설계 필요
Ambient Discovery	CONFIRMED_NOT_IMPLEMENTED	passive auto-save presentation으로 재설계 필요
Visual direction	APPROVED_DIRECTION	production asset batch와 runtime alignment는 별도
Human usability / Player Experience	NOT_RUN	실제 30초~5분 기기 경험 검증 전

구현 가능성 확인

현재 Godot 구조에서 direct boat entry는 구현 가능한 범위입니다. GameState처럼 Autoload된 Node는 Scene 전환을 넘어 state를 유지할 수 있고, 이는 mood를 retire한 뒤 local cosmetic/atmosphere state를 owner로 유지하는 데 맞습니다. Godot Autoload 공식 문서

마지막 분위기 같은 작은 local preference는 user://와 ConfigFile로 저장·복원할 수 있습니다. 다만 저장 key, 기존 mood 데이터 migration, save 실패 처리, future atmosphere control은 구현 계약에서 정해야 합니다. Godot ConfigFile 공식 문서, Godot user data filesystem 공식 문서

main scene을 direct boat route로 바꾸고 optional customization을 같은 게임 내 surface로 연결하는 것은 Godot 표준 SceneTree 전환의 범위입니다. 이 가능성은 아직 전환 구현이나 mobile performance 검증을 뜻하지 않습니다. Godot Scene 전환 공식 문서

다음 Phase 2 구현 계약

다음 구현은 아래를 하나의 작고 검증 가능한 contract로 다룹니다.

1. 새 local state가 bright normal boat diorama로 바로 시작한다.
2. saved atmosphere를 startup selector 없이 복원한다.
3. mood data, mood wording, mood color rule, mood-dependent test를 migration과 함께 retire한다.
4. 외형·동반자·장식 선택을 optional 꾸미기로 이동한다.
5. direct-entry diorama가 540 x 960에서 float-contact 기준을 충족하는 runtime capture를 만든다.
6. 자동 route/persistence tests, targeted scene smoke, runtime capture, Human 30초·5분 검증을 서로 구분해 기록한다.

이 GDD는 위 구현을 시작하거나 완료했다고 주장하지 않습니다.

8. 금지 범위와 열린 결정

금지 범위

- 전투, 체력, 피해, 적, 죽음, 실패 조건, retry pressure.
- 경쟁, rank, follower, popularity, public feed, realtime chat.
- ads, payments, gacha, rare power, stats, economy farming, daily FOMO.
- 펫의 배고픔·청소·피로·방치 벌.
- direct-entry 변경을 핑계로 하는 asset batch, social expansion, unrelated refactor.

열린 결정

항목	현재 결정	나중에 정할 것
분위기 변경 control	시작 선택 없음	자동 변화, 작은 ambient control, 고정 중 무엇이 실제 휴식에 맞는지
direct-entry visual production	구형 composition reject	source asset reuse/replacement와 정확한 runtime consumer
함께 보낸 시간	active foreground 시간만 누적	rate, threshold, persistence migration, album copy
Ambient Discovery	passive, auto-save, low-density	확률·cooldown-motif와 notification detail
Human validation	아직 NOT_RUN	실제 기기에서 first 30 seconds와 5 minutes가 calm인지

새 결정은 current owner와 공식 근거를 대조한 뒤에만 정본으로 올립니다. 충돌은 해당 owner만 교정한 뒤 적대적 검토를 다시 통과합니다.