

Base Common Learning Report

My Little Boat · 2026-08-31 · Base review submission

상태	PROJECT_ABSORPTION_IMPLEMENTED
제출 목적	기존 Base Godot 운영 원칙에 대한 두 가지 좁은 사례 검토
명시적 비범위	Base 변경, 새 module/skill, registry, PR, activation
증거 경계	machine evidence만. Human/device UX/audio = NOT_RUN

A. 공통 학습 요약

- import 완료를 증명한 뒤 후속 검증을 시작한다. cache 생성, tracked product source, import/parse, runtime 결과는 서로 다른 증거다.
 - 렌더러 의존 assertion은 capability를 명시하고, 지원하는 route에서 실행한다. exit code 하나로 rendered capture 또는 teardown 성공을 대체하지 않는다.
- 두 사례는 새 Base 기능 제안이 아니다. 이미 존재하는 HIGODOT import/test gate와 evidence separation을 명확하게 적용한 관찰이며, Base 검토자가 기존 owner에 반영할지 판단할 수 있는 수준으로만 제출한다.
- 본 PDF는 Base 승인 또는 구현 증거가 아니다. 프로젝트 흡수와 Base 검토 후보를 분리한 단일 전달물이다.

B. 후보 사례

MLB-BASE-OBS-20260831-IMPORT-COMPLETION	MIXED · command-level candidate
Clean-cache import completion	
문제와 반례 --editor --quit는 import 완료 전에 종료할 수 있다. clean cache 뒤 0 exit만으로 resource 검증 준비를 판단하면 false green이 된다.	
공통 원칙 import 완료를 기다리는 명령을 사용하고, generated cache를 product source/runtime PASS와 분리한다.	
Base disposition 기존 HIGODOT_SINGLE_AUTHORITY_AND_SAFE_OPERATION의 import gate에 command-level note를 검토할 수 있다. 이번 작업에서 Base 변경은 금지된다.	

MLB-BASE-OBS-20260831-RENDERER-CAPABILITY	MIXED · corroborating case
Renderer capability and teardown evidence	
문제와 반례 headless route는 특정 rendered-image assertion을 제공하지 않는다. capability 또는 종료 순서가 불명확하면 테스트가 통과해도 quality evidence가 약해진다.	
공통 원칙 assertion의 renderer requirement, supporting route, explicit skip rationale, teardown/readback을 함께 기록한다.	
Base disposition 기존 evidence separation 및 diagnostic-not-acceptance rule을 corroborate한다. 새 skill/module/registry item 후보가 아니다.	

제외한 프로젝트 전용 사례 · isolated user://test_* fixture cleanup은 현재 프로젝트에서 수정·machine verification 했다. 그러나 다중 프로젝트의 반복 근거가 없으므로 Base candidate로 승격하지 않는다.

C. 최소 workflow 계약

기존 Base owner를 그대로 사용한다. 새 CLI wrapper, Base test runner, registry item, skill은 만들지 않는다.

clean cache 또는 import-sensitive change
Godot --headless --path <project> --import
import/parse와 영향 contract를 별도로 실행
renderer-dependent assertion은 supporting renderer에서 실행
explicit skip · error scan · exact temporary-artifact readback
runtime/device/human evidence는 실행 범위까지만 기록

D. Base owner 통합 계획

- Base maintainer가 현행 HIGODOT import/parse gate와 generated-cache evidence owner를 먼저 재검토한다.
- 반복 사용 가치가 있을 때만 기존 HIGODOT owner에 --import completion 예시를 좁게 추가한다.
- renderer capability 사례는 standalone module로 만들지 않는다. evidence template의 capability/skip field가 실제 여러 프로젝트에서 부족할 때만 재검토한다.
- Base rule, registry, PR, activation은 이 PDF의 범위 밖이며, 별도 review와 승인이 있어야 한다.

E. 실패·반례·적용 한계

- editor start/quit 요청과 import completion proof는 동일하지 않다. stable Godot CLI에서 --import는 import를 기다린 뒤 종료하는 별도 명령이다.
- 0 exit 하나는 renderer-specific image assertion의 성공을 증명하지 않는다. unsupported route는 capability-limited SKIP로, actual assertion은 supporting route로 분리한다.
- fixture cleanup은 exact ownership과 exact path가 있을 때만 자동화한다. production user://save에 wildcard cleanup을 적용하지 않는다.
- 이 관찰은 하나의 project/Godot version에서 출발했다. Base 공통 rule 변경에는 cross-project 반복 가치 또는 stable narrow interface가 더 필요하다.

F. 증거 appendix

구분	source / revision	evidence ceiling
프로젝트 local authority	AGENTS.md, current tests/workflow, reuse handoff local main 5ca7343...b0fd1	current dirty worktree. Merged/release truth 아님.
프로젝트 remote	origin/main 8b78f8c...81564	관찰만 수행. local worktree에 병합하지 않음.
Base remote	origin/main 1f0ef9d...ba83 HIGODOT + evidence identity owner	read-only. Base file, PR, registry, activation 변경 없음.
영향 테스트	Godot 4.7.2 · six affected contracts PASS sequential user://test_*.cfg readback = 0	machine verification only. device/human UX/audio NOT_RUN.
공식 근거	Godot stable command-line tutorial: --import waits for resources, then quits.	command behavior evidence; runtime/device acceptance 아님.

최종 상태

PROJECT_ABSORPTION_IMPLEMENTED · BASE_COMMON_PDF_GENERATED_CANDIDATE ·
BASE_CHANGE_NOT_REQUESTED · HUMAN_DEVICE_UX_NOT_RUN

PDF source: docs/learning/2026-08-31-base-common-learning-report.md. 이 source와 PDF는 Base 검토를 돕는 derived artifact이며, Base 또는 game runtime 정본을 대체하지 않는다.