


파도 위에서, 함께 쉬는 시간



MY LITTLE BOAT

목적지 없이, 작은 배에서 동반자와 쉬는 게임.

전체 기획 · 화면 아틀라스 · 상세 SWOT 시스템 · 데이터 · 분리 자산 · 모션 · 구현 지도

읽기 전 중요한 구분

이 문서는 최종 승인 전 검토본입니다. 원화와 기획이 있다는 사실은 회전 가능한 모델.리그.실제 게임 완성을 뜻하지 않습니다.

코어.후면 좌석.노 없음은 유지합니다. 새 후보 이미지의 실제 사용 규격과 미준비 항목을 아틀라스에서 구분합니다.

참고 PDF는 다른 프로젝트의 구성 방식만 참고했으며, 전투.성장 체계는 가져오지 않았습니다.

화면 아틀라스 · 무엇을 어디서 하는가

01 타이틀 보트 + 로고 + 항해 시작 시작 전 항해 시간 0	02 휴식 후면 보트 + 옆 동반자 + 바다 아무것도 하지 않아도 충분	03 쉬는 메뉴 사진·감상 / 꾸미기·앨범 / 설정 작은 메뉴 동안 같은 항해	04 둘러보기·감상 수동 각도 / 바다 중심 / 기본 시점 시간·기록·소리 유지
05 꾸미기 외형 / 동반자 / 장식 preview 적용 또는 취소	06 앨범 실제 사진 / 풍경 / 개인 기억 메인에는 기록 카드 없음	07 낚시 기다리기 / 낚기 / 거두기 시간 제한·실패 없음	08 소리·편안함 음량 / 음소거 / 모션 저감 still에서도 수동 조작 유지

이 아틀라스는 수정 가능한 화면 구조도입니다. 게임 실행 캡처가 아닙니다. 각 화면의 세부 입력·복귀 규칙은 B5, 시간의 동결 규칙은 P2를 함께 읽습니다.

읽는 지도 · 승인할 것과 검증할 것

경험과 전략 → 화면·시스템 → 데이터 → 아트·모션 → 저장·오류 → 구현·검수 순서로 읽습니다. PDF 왼쪽 책갈피에서 해당 장으로 이동할 수 있습니다.

코어 방향은 승인되었습니다. 세부 수치는 권장 시험값입니다. 신규 이미지 후보는 최종 시각 승인 전이며, 실제 게임 적용은 전체 Blueprint 승인 후입니다.

문서 정본은 PROJECT_GDD.md, 자산 파일·해시는 candidate manifest와 visual inventory, 실제 게임 상태는 CURRENT_GODOT_IMPLEMENTATION.md가 책임집니다. 이 PDF는 원본과 해시로 묶인 파생 자료입니다.

최종 구현 준비의 남은 핵심은 실제 근거리 3D 모델·리그와 모션입니다. 필요한 원화만으로 이 항목을 완료 처리하지 않습니다.

P1. 제품 약속·세계관·플레이 범위

제목은 MY LITTLE BOAT, 약속은 파도 위에서, 함께 쉬는 시간을 유지한다. 목적지·엔진·돛·마법 추진·세계 구원 서사를 추가하지 않는다. 작은 보트와 동반자가 나의 머무는 장소다.

대상 플레이 상황은 짧은 틈에 화면을 보거나, 조용한 배경 소리와 함께 더 머무는 개인 휴식이다. 의학적 치료나 모든 사용자에게 편안함을 보장하는 제품으로 표현하지 않는다.

필수 행동은 타이틀의 향해 시작 한 번뿐이다. 일일 보상·호감도 농사·배고픔·실패·전투·결제·광고·온라인 접속 요구는 없다. 손을 쓰고 싶을 때만 사진·감상·꾸미기·낚시·작은 반응을 이용한다.

Micro는 바다와 동반자에 머무르기, Session은 원할 때 들어와 쉬다가 떠나기, Meta는 스스로 남긴 사진·기억과 취향이다. 새 성장 곡선·재화·잠금 해제·완성률을 만들지 않는다.

첫 30초의 질문은 '무엇을 해야 하지?'가 아니라 '그냥 있어도 되는구나'다. 첫 5분은 QA 관찰 창이고 의무 시간이 아니다. 15·30분은 자발적 연장으로만 검토한다.

B1. 상세 SWOT - 지킬 강점과 강화 방식

항목·현재 상태	근거와 요청 이유	강화 조치·소비처	기대효과·확인 방법
S1. 목적지 없는 명확한 휴식	P1의 무과업 코어. 목표 없는 디오라마 사례와 맞지만 재미는 미검증	타이틀에서 시작 한 번. 이후 의무 설명·진행률·종료 팝업 제거. game_scene의 시작/기록 표시	첫 30초에 해야 할 일을 찾느라 헤매지 않음. 시작 1회·무입력 5분 기계 검사 후 Human 확인
S2. 보트와 동반자의 작은 생활 공간	승인된 후면 기대기 구도. 큰 세계보다 한 관계에 집중 가능	좌석·동반자 접점 공유, 작은 귀/시선 반응. BoatSpace의 공통 anchor와 종별 motion	말·호감도 막대 없이 친밀함. 3상태 전환·전각도 가림 검사, 관계 지각은 Human
S3. local-first 개인 기억	사진·함께한 시간·외형 저장 consumer 존재	네트워크 없이 시작·사진·앨범·꾸미기. 저장 실패 복구를 핵심 기능과 함께 검증	서버 상태와 무관한 휴식, 개인 기록 신뢰. offline/쓰기 실패/손상 fixture
S4. 독립 배경 layer 기반	하늘·바다 분리 및 실제 기존 shader 있음	세계 기준 수면 phase, 먼 섬의 깊이·방향, 조명 family를 하나의 컨텍스트로 묶음	같은 배경에서도 조용한 변화. 기본/좌우 카메라 전진 벡터·시간대 경계 캡처

B2. 상세 SWOT - 약점과 개선 우선순위

항목·현재 상태	발생 원인·영향	개선 조치·우선순위	완료 기준·실패 대응
W1. 정적 방향 카드의 각도 파열	다른 그림을 교체하므로 가림·자세가 연속적이지 않음	P0, 근거리 실제 3D와 손그림 재질 왕복 검증. 2D 원화를 모델이라고 부르지 않음	같은 mesh/rig로 허용 yaw·pitch 전부 재생. 실패하면 PARTIAL 유지, 회전 축소는 별도 결정
W2. 부유와 전진의 증거 부족	보트 왕복 흔들림·일부 수면 픽셀 변화만 확인하면 정체처럼 보임	P0, waterline·wake·전진을 같은 좌표계에 연결. 화면 전체 스크롤 제외	30초 실제 시간 궤적, 수면 접점 전체 주기. 사용자 전진 지각은 별도
W3. 앨범 복귀 시 장면 연속성	현재 scene 전환은 시각 위상을 재생성할 수 있음	P0, 같은 VoyageWorld를 유지하는 overlay. 입력·소리 별도 process domain	반복 20회에도 world instance·phase·선택 동일, overlay 중 시간 증가 0
W4. 신규 제작 자산 준비 부족	이미지 후보와 실제 모델·리그·모션 상태의 혼동	P0, manifest에 원본/후보/필수 미제작을 분리. 낮 1세트 먼저	실제 파일·alpha·애니메이션·consumer 기준 ASSET_READY. 모형/그림 보드로 대체 불가
W5. 정보량과 기록의 성과화	300초·활동 수·다음 항해가 목표로 읽힐 수 있음	P1, 기록은 앨범, 기본 화면은 바다. 기존 저장 의미 보존	기록 최대 1개, 자동 종료 0, 이전 기록 문자열 보존
W6. 반복 제작의 일관성 비용	장식·외형·동반자·각도 조합이 늘어남	P1, 3 style/4 pet/8 slot/6 item 호환표와 공통 접점	조합별 침범 검사. 지원되지 않는 조합을 기본 외형으로 몰래 치환하지 않음

B3. 상세 SWOT - 기회와 위험의 실행 전략

항목	가설·위험	실행 전략	성공 신호·중단 기준
O1. 짧은 휴식과 긴 감상 동시 지원	플레이 길이를 강제하지 않는 작은 공간	30초/5분/30분 창으로 검증하되 콘텐츠 보상 cadence로 바꾸지 않음	짧게 종료해도 손실 경고 0. 장시간 콘텐츠 부족은 반복 과업 대신 밀도·소리로 조정
O2. 동행의 몸짓으로 차별 화	눈에 띄는 목표 대신 곁에 있는 느낌	동일 선체 motion + 서로 다른 미세 호흡 + 잠깐 눈 맞춤. 반응 알림 없음	배경 alone 대비 관계 인지 향상은 Human 가설, 미검증이면 광고 문구로 단정하지 않 음
O3. 개인 사진의 장소성	남에게 보여주기보다 나만의 기억	실제 viewport, 무UI 사진, 날짜·풍경 문구만. 사진을 얻으려 기다릴 필요 없음	생성 그림을 실제 사진으로 저장하지 않음. 저장 실패 시 원본 기억 보존
T1. cozy 외형의 유사성	귀여운 캐릭터·파스텔만으로 독창성 보장 불가	이름·로고·캐릭터 실루엣은 프로젝트 자체. 타 게임 이미지 추출/복제 금지	출처 ledger와 동일 파일 hash. 시장 유일성. 매출 인과 주장 제외
T2. 멀미·눈부심·피로	과한 유속·반짝임·자동 회전	gentle/still, 수평선 roll 0, 높은 대비 물무늬 억제	still 자동 움직임 0. 편안함은 실제 사람 선 언 전 NOT_RUN
T3. 자산 수 폭증·성능 저 하	각도×종×의상×시간대 별 그림 생산	C안 공통 geometry+시간대 재질; 배경 layer 만 별도. atlas는 실제 수요별	한 family 성능/가림 통과 전 다음 family 확 대 금지. 전 시간대 원본 상시 적재 금지
T4. 개인 기록 손상·저장 용량	원본 사진 누적·실패/손상 파일 덮어쓰기	원본 자동 삭제 금지, on-demand 썸네일, 트 랜잭션 저장·복구	누락 사진은 unavailable, 경로 탈출 0, 실패 시 정상본 hash 불변
T5. 병편지의 안전 운영 비 용	온라인 대화는 local 휴식과 다른 운영 책 임	기존 delayed-only 설계 보존, public release gate 별도	안전 증거가 없으면 공개 기능 OFF, offline 휴식은 정상

B4. SWOT 교차 전략과 독창성

전략	구체적 결합	이번에 선택한 실행	하지 않을 것
SO · 강점을 기회로	S1+S2+O2, 목적지 없는 관계	두 몸이 같은 배에 기대는 가림·무게·반응을 첫 품질 목표로	친밀함을 일일 호감도·돌봄 의무로 치환
WO · 기회로 약점 보완	W1+W4+O2, 모션 생산의 근거	한 player+dog+boat의 glTF/rig 검증 패키지를 먼저. 낮 세트가 production 기준	전신 원화 다량 생성으로 리그 부족 숨기기
ST · 강점으로 위험 축소	S3+T4+T5, 개인 공간 신뢰	local 데이터 owner 유지, 사진 안전 저장, social service 경계 분리	계정 의무·백엔드 실패로 시작 차단
WT · 약점과 위험 동시 축소	W2+W6+T2+T3	제한된 수면 제어·공통 anchor·낮 한 family·comfort부터 검증	물리 ocean simulation, 거대 월드, 상태별 통그림 증식

독창성의 중심은 ‘목적지를 향한 모험’이 아니라 ‘움직이는 나만의 작은 쉼터’다. 진행 방향은 분명하지만 도착 의무는 없다. 바다·돌의 점점·한 장의 개인 기억이 같은 경험을 설명해야 한다. 시장 유일성, 치료 효능, 사용자 만족 검증으로 과장하지 않는다.

10개 벤치마크의 채택·변형·제외

2026-09-10 공식 소개와 제작자 글을 직접 조회했다. 아래 관찰은 해당 1차 자료에 한정한다. 실제 게임을 모두 플레이했거나 내부 제작 공정을 역공학한 결과, 상업적 성공 원인, 의학적 힐링 효과를 검증한 것이 아니다. 오른쪽의 적용 판단은 본 프로젝트에 대한 설계 추론이다.

사례·1차 자료	확인한 특성	프로젝트 판단
A Short Hike	평화로운 자연 탐색, 정상이라는 목적지	ADAPT 작은 자연 발견과 자유로운 속도. 정상·경로 목표는 제외
Tiny Glade	관리·전투·목표 없는 디오라마, 실패 없는 수정	ADOPT 부담 없는 꾸미기 원칙. 건축 편집기 전체는 제외
Townscaper	목표 없는 건축 장난감과 즉각적인 형태 반응	ADAPT 선택 즉시 preview. 거대한 배치 알고리즘 도입은 제외
SUMMERHOUSE	생활감 있는 작은 집, 승패 없는 창작	ADAPT 사용 흔적이 느껴지는 작은 소품. 장식 물량 경쟁은 제외
Spiritfarer	배를 만들고 동료를 돌보는 관리 게임, 이별 주제	ADAPT 배가 함께 사는 장소라는 관계. 돌봄 의무·죽음 서사는 제외
ABZÛ	수중 환경과 생물과의 만남, 유명 탐색	ADAPT 맑은 물의 깊이와 먼 생물. 잠수·서사 목적지는 제외
Journey	여행 중 동행, 먼 산이라는 목표	ADAPT 말보다 함께 있는 구도. 종착점·익명 실시간 만남은 제외
Flower	단순한 방향 입력으로 자연을 통과	ADAPT 움직임과 환경의 일관된 관계. 기울이기 필수 조작은 제외
Lil Gator Game	친근한 캐릭터와 이동 중심 탐색, 퀘스트·제작	ADAPT 읽기 쉬운 귀여움과 놀이 분위기. 퀘스트·전투 흉내·재료 수집은 제외
Kind Words	아늑한 방에서 실제 사람에게 편지	ADAPT 낮은 자극의 개인 공간. 온라인 확장·공개 상담 기능은 이번 범위에서 제외

A Short Hike 제작자 회고는 제한된 개인 제작 범위에서 일관된 셰이딩과 가독성을 연결하고, 장소·행동에 따른 음악 변화를 설명한다. 여기서는 그림체를 하나로 맞추고 작은 장면부터 검증하는 제작 원칙을 변형 채택한다. 해당 게임의 픽셀 스타일을 복사하거나 동적 음악을 이미 구현했다고 해석하지 않는다. Bondee는 사용자가 제공한 구성 참고이며, 이번 10개 조사와 별도로 내부 구현·권리·모델 구조를 확인한 자료는 아니다.

P2. 화면·입력·연속성

실행 → 같은 보트의 타이틀 대기 → 항해 시작 → 휴식 → ↔ 쉬는 메뉴 → 사진 / 꾸미기 / 앨범 / 낚시 / 소리·편안함 → ↔ 둘러보기 / 바다 감상 → → 언제든지 종료

상태	화면·주요 입력	시간·복귀 권장 규칙	오류·취소
타이틀 대기	로고·실제 보트·시작. 사전 외형/시간대 선택 없음	부유·파도 소리는 유지, 항해/함께한 시간/기억 생성 없음	시작 연타는 한 번만 처리
휴식	기본 후면 3/4, 하단 약 20%의 보트, 옆 동반자. compact 쉬는 메뉴	foreground에서만 항해·함께한 시간·풍경 진행. 속도는 시각 전용	조작하지 않아도 완전한 플레이
쉬는 메뉴	감상·사진·둘러보기·꾸미기·앨범·낚시·속도·소리/편안함. 역할별 묶음	작은 메뉴에서는 같은 항해 계속, 새 세션 시작 금지	뒤로는 메뉴만 닫음
둘러보기 / 감상	드래그로 보기, 기본 시점 복귀. 감상은 바다 중심	데이터·소리·풍경 위상 유지. 강제 회전·각도 보상 없음	UI 드래그와 카메라 입력 중복 금지, 한 번의 복귀 입력
앨범 / 전체 꾸미기	기록 읽기 또는 호환 외형 선택. 뒤로로 바다 복귀	가려진 항해의 타이머·풍경·반응은 동결, 소리는 이어짐. 복귀는 같은 시각 위상	별도 Scene 재생성에 의존하지 않는 overlay를 우선 채택. 낚시는 입장 전에 무손실 취소
사진	현재 실제 viewport에서 UI 없는 프레임 저장	저장 성공 때만 앨범 항목 추가, 대기 중 중복 저장 억제	저장 실패 시 UI 복구와 짧은 안내, 나머지 휴식은 계속
앱 이탈 / 복귀	다른 앱·잠금·최소화	모든 휴식 진행 동결, 이탈 시간 몰아주기 없음. 음향은 중단/감쇠 후 복귀, 시스템 오디오 정책 준수	focus와 OS suspend를 각각 검사. foreground 플래그만으로 동작을 증명하지 않음
완전 종료 / 재실행	정상 종료 때 변경된 기억·취향 저장. 재실행은 타이틀	영구 기억·취향 복원, 정확한 파도 위상·미완료 낚시·오프라인 경과는 복원하지 않음	손실 경고·복귀 보상 없음. 저장 실패는 기술 오류이지 게임 실패가 아님

P2. 복귀·동결·중복 입력의 처리

상태 우선순위는 앱 비활성 > 저장 오류 처리 > 전체 overlay > 감상/둘러보기 > 기본 휴식이다. 사진 중 화면 전환은 캡처·UI 복원까지 지연하고, 다시 누른 입력은 무시한다. 전체 overlay는 하나만 활성화한다. PC는 mouse+기본 focus/뒤로, 모바일은 단일 탭·드래그를 목표로 하고 연타·정밀 조준·필수 장기 홀드는 요구하지 않는다. 화면 재생성+전체 상태 직렬화는 과도한 저장 책임 때문에 REJECT, 작은 transient snapshot 방식은 rollback 대안으로 TEST, 하나의 향해 scene+overlay는 ADOPT 권장이다. 새 영구 save key는 이 연속성만을 위해 만들지 않는다.

동결은 _process의 delta만 막는 것이 아니다. 풍경 Tween·return Timer·애니메이션·뉘시 대기까지 같은 pause domain을 사용해야 한다. 전체 SceneTree를 무조건 멈춰 overlay 입력과 soundscape까지 정지시키는 안은 제외하고, voyage world와 UI/audio의 process 책임을 분리한다. still에서는 새 풍경 이동을 큐에 쌓지 않으며, 기존 개인 기록 생성 cadence는 보존하되 저감 상태에서 갑자기 출현/순간이동하는 표시를 금지한다. Godot pause/process mode

B5. 화면 아틀라스의 책임과 입력

화면 ID	보이는 것·우선순위	입력과 처리	취소·복귀·예외
UI-01 타이틀	같은 바다·보트, 제목, 항해 시작	시작 1회만 수용. 새 인물/기분 선택 없음	대기 부유만. 항해·기억 시간은 0
UI-02 휴식	하늘·바다·후면 보트·옆 동반자, 작은 쉬는 메뉴	조작 없는 시간이 기본. 메뉴 열기	화면 하단 버튼이 선미·동반자를 덮지 않음
UI-03 쉬는 메뉴	감상/둘러보기/사진, 꾸미기/앨범/낚시, 속도/소리·편안함	하나의 그룹만 펼치고 직접 해당 기능 실행	뒤로 한 번은 메뉴만 닫음. 항해 유지
UI-04 감상·둘러보기	감상은 먼 바다 중심, 둘러보기는 수동 각도	배경 드래그만 camera 수용. 기본 시점 버튼	메뉴/슬라이더 입력과 중복 0, 보상·저장 불변
UI-05 꾸미기	실시간 보트 preview + 외형/동반자/장식 탭	임시 선택→적용. 저장 성공 후 확정	취소 시 이전 선택, 불가 slot 안내, 실패 시 기존 save 유지
UI-06 앨범	최근 실제 사진 3장, 기억·풍경·물고기·함께한 시간	사진 선택→상세→앨범. 필요할 때 다음 묶음 읽기	빈/누락/손상 사진 구별. 뒤로는 같은 바다 phase
UI-07 낚시	작은 상태 문구, 낚기/거두기. 제한시간 없음	WAITING→BITE_READY 또는 QUIET_READY	언제든 거두기. 취소 결과 0, 중복 catch 0
UI-08 소리·편안함	음량/음소거, standard/gentle/still, 기본 시점	설정 즉시 preview, 재실행 시 취향 복원	still에서도 수동 카메라와 기록 사용 가능

화면 시안은 실제 촬영과 구분해 '배치 설계'로 표시한다. 런타임에는 설명용 카드 배경을 통째로 붙이지 않고 위젯·장면을 구현한다. 화면 아틀라스에 쓴 후보를 실제 완성 화면으로 라벨링하지 않는다.

B6. 시스템 연결과 상태 데이터

책임	입력	출력·소비처	저장·부작용
GameState	Start, foreground delta, 선택 행동 결과	elapsed·단일 항해 기록, UI	현재 기록 규칙 유지, presentation은 GameState를 역으로 진행시키지 않음
VoyageWorld	활성/동결 상태, 시각 속도, comfort, 시간 대	수면·선체·환경·반응 phase	transient. 종료 후 정확한 phase 영구 저장 없음
CameraController	UI가 소비하지 않은 drag, reset	yaw/pitch·감상 전환	항해 시간/보상 변화 없음
DriftSceneryDirector	foreground delta, atmosphere, season	기존 motif 선택 0 또는 1	central lane 회피·동시 큰 motif 1개. 새 콘텐츠 보상 없음
Identity/Decor catalog	기존 ID, 임시 선택	호환 모델·장식 상태·라벨	Apply 성공 시 기존 persistence owner 저장
PhotoMemoryPersistence	실제 무UI Image, label, atmosphere	photo entry 또는 오류	PNG+cfg 모두 성공 후 UI 성공. 실패 중복 금지
Overlay host	open/close/back, busy flag	하나의 전체 overlay, world 동결	world를 파괴하지 않음. audio는 별도 책임
RestingSoundscape	volume/mute, app active	기존 ocean bed	메뉴 이동으로 restart 금지. OS 이탈 정책 우선

VoyageWorld와 Overlay host는 새 구현 목표 역할 이름이며 현재 같은 이름의 노드가 있다고 주장하지 않는다. GameState·기존 catalog/persistence는 실제 consumer다. 새 대형 framework 대신 GameScene 안에서 책임을 나누고 필요가 검증된 경계만 추출한다.

B7. 콘텐츠·조정값 데이터 표

키·범위	기준값·출처	의미	검증
atmosphere	dawn 05-08시 / bright 09-16시 / sunset 17-20시 / night 21-04시	실제 resolver의 로컬 시계. 보상과 무관	04/05,08/09,16/17,20/21,잘못된 hour
voyage record	300초, 항해당 최대 1개	기존 기록 호환. 자동 종료 없음	299.9→300→600,중복 callback
scenery first	90-150초, existing baseline	foreground에서 기회, 출현 보장 아님	seed 고정+inactive 동안 변화 0
scenery next/chance	120-180초 / 0.65	기존 cadence. 5분 무출현도 정상	확률을 희귀 보상으로 표시하지 않음
scenery visible	기존 14초를 비교 baseline	새 원거리 투영에서는 가림·크기에 따라 재조정	출현/중간/퇴장 순간이동 없음
camera	yaw ±135°, pitch -16°..38°, roll 0	기존 범위에서 새 연속 3D 시험	극점·복귀·조합별 mesh 가림
comfort	standard 1 / gentle 0.5 / still 0	새 자동 motion intensity 권장값	still 수동 조작/기록 유지
family blend	3초 권장 시험값	하늘·물·광원 동기 전환	중간 프레임 혼합·복귀 경계
pet notice interval	45-90초 권장 시험값	반복 탭으로 단축하지 않음	overlay/inactive 중 큐 0

B7. 풍경 목록 · 보트는 바다만 지난다

기존 motif ID	새 표현의 역할	움직임/가림 계약
MLB-AMB-MOTIF-001	새벽의 바다 아치·먼 낙수	먼 측면. 보트가 아치 아래 통과하지 않음
MLB-AMB-MOTIF-002	낮 얇은 해초·모래 여울	수면 아래 낮은 대비. 불투명 육지처럼 표현하지 않음
MLB-AMB-MOTIF-003	낮 흰 절벽·작은 새	절벽은 먼 측면, 새는 별도 layer·낮은 밀도
MLB-AMB-MOTIF-004	해질녘 사암 코브	항로 밖. 긴 반사는 선체에 고정해 그리지 않음
MLB-AMB-MOTIF-005	해질녘 갈대섬	낮은 실루엣·느린 상대 이동
MLB-AMB-MOTIF-006	밤 먼 생물발광·해파리	약한 호흡 광도. 섬광/고밀도 입자 금지
MLB-AMB-SEASONAL-ISLAND-001	봄 밝은 꽃섬	기존 spring 조건 보존. 신규 계절 보상 없음

P4. 캐릭터·동반자·꾸미기·선택 행동

기능	권장 범위와 피드백	데이터·예외·제작 조건
플레이어	승인 분위기의 친근한 애니메이션/치비 비례, 선미에 기대는 기본 휴식	기존 3개 style ID 보존. 스타일 변경은 숫자/성격/진행을 바꾸지 않음. 새 외형을 과거 save ID에 연결할 때 호환표 필요
동반자	기본 강아지와 나란히 쉬기. 작은 시선·귀·자세 반응	기존 dog/cat/rabbit/otter ID와 선택 보존. 종별 리그·접점은 달라야 하며 강아지 모션을 단순 확대복제하지 않음. 새 상태군 준비 전 원본 consumer 유지
관계	함께한 시간은 앨범 안에서만. 반응은 놓쳐도 손해 없음	상호작용 횟수 multiplier·호감도 막대·이별·방치 별 없음
꾸미기	기존 8개 slot/6개 item catalog 재사용, preview에서 호환성 확인	완전한 자유 배치·물리 시뮬레이션은 제외. 좌석·손·동반자 점유 영역 침범 조합은 막거나 검증된 위치로 표현. 불가 조합은 저장하지 않고 이전 선택 유지
사진·앨범	실제 사진, 최근 기억, 풍경·물고기·함께한 시간. 최근 3장부터 표시, 나머지는 요청 시 읽는 목록 권장	모든 원본 자동 로딩/자동 삭제 금지. 빈 상태는 '아직 사진이 없어요. 그냥 쉬어도 좋아요.' 누락 파일은 unavailable로 구분, 가짜 이미지로 대체하지 않음
낚시	캐스팅→느긋한 기다림→낚기 또는 조용히 거두기→휴식	기존 WAITING/BITE_READY/QUIET_READY 재사용. 제한시간·농침 패널티·재화 없음. 취소 시 결과 생성 없음. 반복 입력 한 catch만 저장
작은 행동	이미 있는 나란히 쉬기·파도 듣기·컵/랜턴 등의 선택적 반응	즉시 입력 수용을 알리되 모든 행동에 새 전신 애니메이션을 요구하지 않음. 실제 pose/prop이 없는 행동을 모션 완료로 쓰지 않음
병편지	기존 승인 delayed subsystem은 독립 범위로 보존	이번 local-first slice의 필수 동선·성공 조건이 아님. 새 public enablement·실시간 소셜·외부 PR 변경 없음

수집 RPG로 확장하는 안은 REJECT, 모든 선택 행동을 삭제하는 안도 기존 취향·기억 손실 때문에 REJECT, 선택 행동은 보존하고 상시 노출·성과 표현을 줄이는 안을 ADAPT한다. 새 어종·외형·소품 물량은 core slice와 기존 조합 회귀 검증 뒤 별도 필요가 있을 때만 늘린다.

P5. 카메라·공간·아트 생산 방식

최종 목표의 권장 구조는 C. 근거리 보트·플레이어·동반자·접점은 실제 3D, 원경은 분리된 배경 요소다. 전체 3D 오픈월드는 필요 없다. A(제한된 2D)는 제작 실패 시 비교할 축소안, B(방향별 카드)는 기존 build 보존용이며 신규 연속 회전의 완료 해법으로 쓰지 않는다. A로 회전 의미를 축소하는 것은 기술 편의로 몰래 결정하지 않는다.


기본 후면 3/4와 하단 약 20% 구도를 유지한다. 사용자 드래그 둘러보기의 첫 시험 범위는 기존 yaw $\pm 135^\circ$, pitch $-16^\circ..38^\circ$ 이며 완전한 360° ·수중·배 밑 관찰은 약속하지 않는다. 수평선 roll=0, 관성·자동 orbit·자동 줌은 기본 제외한다. 범위 안에서 단일 선체/캐릭터의 실루엣·의상·가림이 연속적이어야 한다. 기본 시점 복귀 후 같은 항해를 유지한다.

원경 2D도 카메라에 붙인 한 장으로 끝낼 수 없다. 세계 기준 방향·깊이를 갖는 원거리 layer 또는 넓은 sky 표현으로 회전에 대응하고, 가려진 구간·측면에서 카드 가장자리가 노출되지 않게 설계한다. 하늘이 '고정'이라는 뜻은 자동 흐름/흔들림이 없다는 뜻이며, 사용자 회전 때 공간적 방향까지 화면에 붙여 놓는다는 뜻이 아니다. '수평선→하단' 수면 흐름은 기본 카메라의 관찰 결과다. 다른 시점은 같은 world-space 흐름을 투영해야 한다.

실현성은 PARTIAL이다. Godot는 glTF·AnimationPlayer/AnimationTree 경로를 지원하지만 현재 assets에서 .glb/.gltf/.blend/.fbx/.obj 파일은 찾지 못했다. 기존 primitive MeshInstance3D는 승인된 리깅 캐릭터가 아니다. 연결 도구 목록에 Blender/rigging 전용 도구는 없고 PATH·기본 Blender 설치 폴더에서도 실행 파일을 확인하지 못했다. 전체 PC에 없다고 단정하지 않으며 설치·외부 서비스 구매는 하지 않았다. 현재 승인 외형을 재현하는 모델/리그 제작·왕복·변형 품질은 BLOCKED_UNVERIFIED다.

무료·로컬 3D 제작 경로를 먼저 검증하고, 한 player+dog+boat의 왕복과 idle→notice→settle를 통과한 뒤 C를 production으로 승격한다. Aseprite는 2D texture/레이어/프레임·PNG+JSON 정리가 필요한 경우만 사용하며 3D 모델·리그 생성기로 취급하지 않는다. 이미지 모델은 필요 이미지 제작·편집에만 쓰고, 렌더용 원화와 모델 입력/재질 입력을 혼동하지 않는다.

공간 플로우맵 · 같은 배, 다른 책임




전체 overlay·앱 비활성에서 돌아올 때 새 항해를 만들지 않습니다. 완전히 종료한 뒤 재실행할 때만 타이틀로 진입하며 개인 기억과 취향을 복원합니다. 구조 설명용 도식입니다.

시스템 책임 지도 · 진행과 표현을 분리

층	연결 방향	멈추는 조건
UI / Overlay	입력 → 기능 의도 → GameState 또는 Camera	world가 멈춰도 뒤로·설정은 동작
진행	Start → foreground clock → record/scenery	title·full overlay·app inactive
공간	shared phase → water / boat / contact / distant scenery	comfort·overlay·app inactive를 함께 적용
동행	boat anchors → player / pet → 작은 반응	별도 random root 이동 금지
기억	실제 frame → PNG → metadata → Album	저장 실패는 기존 기억 보호
소리	독립 ocean bed → volume/mute → 출력	앱 이탈 정책. 메뉴 전환으로 restart 금지

진행 데이터, 시각 위상, 소리 연속성은 서로 다른 검사 대상입니다. 하나가 보존됐다고 나머지까지 PASS로 쓰지 않습니다.

자산 아틀라스 · 물과 먼 바위



MLB-NEW-SEA-001 · 수면 texture

세계 기준 수면 albedo. 바다 깊이·투명도는 엔진 material 책임.
TILE_CANDIDATE / 경계 MAE X=3.93/Y=3.58; 실제 반복 렌더는 미검증.



MLB-NEW-ROCK-001 · 흰 바위 아치

먼 측면 scenery object. 중심 향로에 배치하지 않음.
ALPHA_PACKAGING_VERIFIED / 실제 alpha·여백·Aseprite 픽셀 왕복 PASS. 얇은 edge tint와 각도 적용 미검증.

자산 아틀라스 · 낮과 밤의 독립 하늘



MLB-NEW-SKY-001 · 구름 없는 밤하늘


밤 sky 입력. 바다·구름·섬과 독립.
GENERATED_CANDIDATE / panorama 좌우 이음새·카메라 coverage와 다른 시간대 전환은 미검
증.



MLB-REF-SKY-DAY · 낮 sky 후보

기존 분리 sky 후보를 제작 기준으로 검토.
EXISTING_CANDIDATE_REFERENCE / 기존 원본 보존. 새 panorama family 확정이 아님.

자산 아틀라스 · 기존 분리 요소의 재사용 검토



MLB-REF-CLOUD · 독립 구름 후보

sky와 별도인 원경 cloud texture.
EXISTING_CANDIDATE_REFERENCE / 기존 원본 보존. 새 family의 경계·구도 검증 필요.



MLB-REF-ROCK · 기존 돌산 후보

기존 분리 object와 새 아치의 역할 비교.
EXISTING_CANDIDATE_REFERENCE / 원본 보존. 최종 모델·회전 가능한 육지가 아님.

B9. 자산 아틀라스와 실제 납품 계약

family	실제 게임에서의 용도	규격·분리·모션	준비 판정
Sky	먼 배경·시간대	구름/섬/태양을 bake하지 않은 panorama 또는 sky 재질 입력. 회전 시 가장자리 노출 금지	기존 낮 후보 있음, 네 시간대 coverage 별도
Clouds	먼 하늘의 독립 object	true RGBA, 충분한 여백, sky와 분리. 수동 camera와 공간 일치	기존 분리 후보 검토, 큰 자동 이동 제외
Sea surface	world-space plane의 albedo	탐뷰·무수평선·낮은 대비·반복 경계 검사. 투명 깊이는 엔진 재질 책임	신규 이미지 모델 texture 후보, 반복 품질 검증 전
Distant rock	측면 원거리 motif	true RGBA, 바닥 waterline pivot, 반사/바다/구름 금지	신규 개별 후보. 항로 밖 depth 배치
Waterline / wake	선체 접점·약한 전진 흔적	별도 alpha texture, boat anchor와 world velocity. 선체에 그려놓지 않음	새 family 미준비면 ASSET_READY 금지
Boat / player / dog	연속 회전하는 근거리 가족	.glb+재질+rig+3상태. 노·노걸이 동작 제외, seat/pet/prop anchor	모델·리그 BLOCKED_UNVERIFIED. PNG를 glTF로 둔갑시키지 않음
Other styles/pets/decor	기존 선택 보존	기존 ID별 mapping, 종별 접점과 의상 침범 검사	미지원 ID를 삭제하지 않고 기존 consumer 유지
UI	버튼·슬라이더·탭·focus·오류	text-native Control/Theme. 장식용 통이미지에 클릭 영역을 bake하지 않음	위젯 상태 명세, 실제 구현 최종 승인 후

아틀라스는 서로 다른 목적을 구분한다. ‘화면 아틀라스’는 플레이어의 여정을 찾는 지도, ‘자산 아틀라스’는 독립 PNG/texture/model의 연결 지도, ‘spritesheet’는 프레임 metadata를 가진 실제 패키지다. 셋을 같은 완성 증거로 쓰지 않는다. 모델이 만든 투명 이미지는 alpha를 검사하고 가짜 checkerboard·바깥 잘림·색 fringe가 있으면 실패로 기록한다.

원본은 candidate 경로에, 승인 후 canonical copy는 실제 runtime asset family에 둔다. manifest 필수값은 asset_id, path, sha256, dimensions, alpha, origin/prompt, intended_consumer, state, finding이다. atlas frame은 rect·pivot·duration·loop/tag까지 추가한다. 실제 파일 없는 항목은 path를 발명하지 않고 NEEDED로 둔다.

B10. 모션·3D 제작 패키지

대상	기준 pose·접점	animation 납품	검사·거부 조건
Boat	origin은 waterline 중심, 선수 방향 통일. seat_player/seat_pet/decor anchors	title_float/voyage_float는 제한된 transform controller. mesh vertex에 파도 애니메이션 bake 금지	모든 bob 위상에서 물과 틸 0 목표, 선미 바닥 노출·큰 roll 거부
Player	승인 후면 hoodie, 선미에 기대어 등/엉덩이/발 지지	rest_loop 6초, notice 1.2초, settle 1.8초를 제작 시험값. root motion 0	손·발·의상 관통, 위치 drift, 얼굴 미승인 확정 금지
Dog	옆자리에서 몸·발 지지, cream floppy ears	rest_loop 6초, notice 1.2초, settle 1.8초. 머리/귀만 작은 반응	몸 scale 변화·발 미끄러짐·반응 과밀·회복 점프 거부
Water	좌표계는 세계, 경계·접점은 boat로 연결	자동 흐름 phase는 실제 active delta, material TIME만으로 이탈 진행 금지	still·overlay·focus에서 독립적으로 계속 흐르면 실패
2D frame 요소	equal canvas와 공통 pivot	실제 제작된 다른 pose만 Aseprite tag/PNG+JSON export	동일 그림 복제 후 animation 완료 주장 금지

glTF 제작 단계는 일관된 3면/후면 기준→geometry/UV→손그림 재질→rig→3상태 clip→Godot import→각도·접점·변형 순이다. 투명 원경은 geometry와 별도로 둔다. importer 옵션으로 해결 못 하는 골격/UV 오류는 원본 제작 파일에서 교정한다. 모델 제작 도구와 실제 품질 경로가 아직 확인되지 않았으므로 이 문서는 전체 자산 납품 완료본이 아닌 구현 준비 검토본이다. 사용자 승인이 있어도 없는 3D 자산의 준비 상태를 올리지 않는다.

P6. 모션·물·빛의 역할과 상태군

대상	최소 상태·역할	공통 규칙·검증
보트	title_float / voyage_float	물 위 부유는 작은 heave/roll, 전진은 환경 흐름. 노·노 splash 없음. 물리 기반 부력 엔진 대신 제한된 시각 제어를 ADOPT; 물리 시뮬레이션은 TEST 필요가 생기기 전 DEFER
물·접점	고정 원경 대비 / 근경 흐름 / waterline / 약한 wake	같은 world phase와 선체 anchor 사용. 수면 없는 선체 원본, 선체에 고정해 그린 반사 금지. 전체 주기에 틸·바닥 노출·중복 그림자 없음
플레이어	rest_loop / notice / settle	등·엉덩이·발 접점 유지. 기본 뒷모습에서도 작은 몸의 이완이 읽힘. 큰 몸 돌리기·기립·노 젓기 제외
동반자	rest_loop / notice / settle	낮은 빈도, 한 번 반응한 뒤 휴식 복귀. 반응 큐를 쌓지 않음. 초기 시험 간격 45-90초, 사용자 반복 탭으로 단축하지 않음
환경	sky / clouds / distant motif / sea	하늘·구름·돌산·바다 별도. 중심 향로 비움, 풍경 하나가 끝나기 전에 다음 큰 motif 중첩 금지
시간대	dawn / bright / sunset / night	하늘·수면·인물·선체의 광원 방향과 색을 동기화. 밤을 고휘도 발광 노이즈로 채우지 않음

기대는 두 몸을 독립된 랜덤 흔들림으로 처리하지 않는다. 선체 움직임은 공유하고 호흡/작은 반응만 분리한다. 새 후보 수치는 저감 시험값 standard/gentle/still = 1/0.5/0를 사용한다. still은 자동 카메라·보트·풍경 이동을 멈추는 방향으로 정의하되 수동 보기·사진·소리·저장 가치를 유지한다. 이 전체 동작은 새 설계이며 현재 comfort 구현 전체가 이미 일치한다는 뜻은 아니다.

P7. 소리·문구·접근성

현재 RestingSoundscape autoload와 ocean bed를 보존한다. 소리 우선순위는 바다→가까운 물→바람→작은 선체 소리→먼 자연/동반자→UI다. 모든 layer가 현재 존재한다는 뜻은 아니다. 해상 소리가 중심인 안을 ADOPT, 음악 중심은 DEFER, 완전 무음은 사용자가 고를 수 있는 대안으로 둔다. 새 음악·음성·유료 라이브러리는 필요 없다. 반복 경계·클리핑·갑작스러운 gain·화면 전환 시 재시작을 기계 검사하고 실제 청취는 Human으로 남긴다.

설정은 환경음·효과음 음량/음소거, 기존 모션 편안함, 기본 시점 복귀를 최소 범위로 한다. 새 저장값은 구현 시 기존 preference owner의 호환 가능한 확장으로 명세하고 임의로 쓰지 않는다. 진동은 기본 없음. 중요한 저장 오류·낙시 준비·입력 수용은 소리 또는 색 하나만으로 알리지 않는다.

540×960을 설계 기준으로 유지하되 360×640·540×960·720×1280과 긴 화면의 safe area를 검사한다. 터치 영역은 초기 기준 48 logical px, 본문 18 logical px 이상으로 시험하고 큰 글자에서도 버튼이 겹치지 않게 한다. 이는 장치별 dp/pt 인증이나 접근성 PASS가 아니다. 색 대비는 실제 배경 위 측정, focus/뒤로/드래그 충돌·스크린리더 지원은 각각 검증한다. 지원하지 않은 입력·보조공학을 지원 완료로 표시하지 않는다.

글자 크기·오류 안내에도 동일한 가독성 설정을 적용하고, 소리·색 하나에만 정보를 의존하지 않는 원칙은 XAG 101과 XAG 103을 참고한다. 위 48/18 값은 이 프로젝트 시험값이지 XAG의 수치를 그대로 옮긴 것이 아니다.

문구는 짧고 재촉하지 않는다. '성공/실패/완료율/오늘도 접속' 대신 '바다로 돌아가기/잠시 함께 쉬기/사진을 저장하지 못했어요'를 쓴다. 저장 실패를 무조건 숨기는 것도 휴식이 아니다. 문제와 재시도 선택을 알리되 기존 기억은 보존한다.

B8. 저장 계약과 오류 시나리오

소유 파일	보존 데이터	변경 원칙·오류 처리
identity_profile_v1.cfg	기존 player style·pet ID	3 style/4 pet ID 그대로. 신규 모델 미지원은 명시적으로 표시
boat_decor_v1.cfg	slot→item, item appearance	8 slot/6 item 호환 유지. preview는 cfg에 쓰지 않음
together_time_v1.cfg	함께한 초	foreground만. 음수/비유한 수 거부
comfort_preferences_v1.cfg	편안함 선택	모션 의미 확대는 기존 값 호환. 사용자의 still을 임의로 완화하지 않음
ambient_memory_v1.cfg	풍경 기억	동일 의미의 기존 문자열/ID 보존, 새 완성률 추가 없음
voyage_postcards_v1.cfg + PNG	실제 사진·메타데이터	이미지 저장→메타 저장→성공, 각 단계 실패 fixture
memory_ledger_v1.cfg	물고기·항해 문자열	기존 기록 보존, 새 표현은 표시 단계에서 처리

새 항목은 version key를 무조건 올리기보다 기존 owner에서 optional key/default 호환으로 먼저 판단한다. 손상 파일 보존→마지막 정상본 복구→없으면 빈 상태 진입 순서로 설계한다. 외부 경로·권한 없는 파일에 대한 재시도는 하지 않는다. 자동 삭제와 공개 업로드는 이 계획에 없다.

상황	보여 줄 문구·행동	없으면 안 되는 것
사진 없음	아직 사진이 없어요. 그냥 쉬어도 좋아요.	강제 촬영 튜토리얼 없음
파일 누락	이 사진 파일을 찾지 못했어요.	메타를 임의 삭제하지 않음
저장 실패	사진을 저장하지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요.	기존 사진, UI 복귀, 현재 항해
꾸미기 저장 실패	변경을 저장하지 못했어요. 이전 모습으로 돌아갑니다.	기존 외형·장식 선택
오래 비활성	복귀 보상·손실 문구 없음	이탈 시간 누적·장면 급속 catch-up 없음

B11. 구현 패키지별 즉시 착수 조건

패키지	수정할 실제 owner	승인 후 첫 작업	완료 증거·rollback
IMP-01 연속성	game_scene.gd / album_view.gd / game_state.gd	기존 full overlay 진입/뒤로 fixture부터 추가, world 생존 분리	시작/사진 busy/20회 복귀/비활성. 저장 schema 무변경으로 연결 단위 revert
IMP-02 수면 공간	boat_space.tscn / game.tscn / water shaders / camera controller	낮 texture import와 world phase, contact anchors	기본·좌우·극점 30초 실시간, still 이동 0. 기존 family 재선택 rollback
IMP-03 근거리 3D	boat_space.tscn / identity_visual_catalog.gd	승인 외형 glTF 1세트 import, 3clip 검증	모델 파일 없으면 착수 gate BLOCKED. 기존 카드를 완성 자산으로 대체하지 않음
IMP-04 외형·콘텐츠	identity/decor catalog / scenery director / time catalog	legacy ID mapping·slot 침범 fixture, 네 시간 대 동기	3 style/4 pet/8 slot/6 item와 motif 전수. 미 완성 family 활성화 안 함
IMP-05 기억·선택 행동	photo/memory persistence / fishing_session / resting_soundscape	저장 실패·낙시 취소·audio 연속성 테스트	중복 0·원본 보존·무음 사용. 기능별 원복 가능
IMP-06 빌드·검수	export presets / tests / 이 Blueprint	플랫폼별 import/export·실시간 soak·변경된 설명 재출판	Machine/Runtime/Device/Human/Release 별도. 공개 배포 자동 실행 없음

IMP-01은 추가 이미지 없이 구현을 시작할 수 있다. IMP-02는 해당 texture의 반복/alpha·점점 검증이 필요하다. IMP-03 이후는 모델/리그 준비 gate가 실제 blocker다. 작업 순서를 이렇게 분리하면 한 자산의 제작 실패로 데이터·입력·저장 검증까지 정지할 필요가 없다. 단, 이번 요청은 기획·준비만 이므로 production code는 수정하지 않는다.

B12. 검수표·추가/수정/폐기·연구 범위

현재 상태	권장 조치	이유	기대효과
화면 이미지 중심의 구형 요약 PDF	source-bound 장별 Blueprint, 화면/자산 아틀라스와 상태 라벨	보기 좋은 이미지가 실제 구현과 혼동됨	사람 검토와 구현 인계가 같은 근거 사용
기존 10개 benchmark	공식 소개를 재확인하고 SWOT 실행 항목에 연결	링크 목록만으로 선택 이유 부족	목적 없는 휴식에 맞는 선택·배제 근거
P1-P10 통합 계획	유지, B1-B12에서 세부 오류/데이터/제작 기준 보완	정본 중복보다 기존 owner 확장	변경 위치 명확화
Aseprite 선택	native MCP의 후보 패키징에 조건부 사용	창작/리그 생성과 프레임 정리를 혼동하지 않음	현재 도구 재사용, 새 bridge·유료 의존성 없음
이전 통그림·실패 alpha·기존 runtime assets	새 production으로 승격하지 않음. 이력·consumer 때문에 삭제하지 않음	나이만으로 삭제하면 복구/출처/실행 손실	폐기 판단과 물리 삭제의 안전 분리
범용 새 skill·Base 프레임 워크	이번에는 만들지 않음	반복 검증된 공용 consumer 없음	과설계와 유지보수 비용 억제

필수 수용 항목은 화면 8종의 진입/취소/복귀, 시작 한 번, 300초 기록 한 번, 풍경 향로 비침범, 시간대 family 일치, 수면 점점·전진·각도 연속성, 사진 성공/실패, 기존 ID/save, comfort, 오디오 복귀다. PDF에서는 쪽수·글자 겹침·표 잘림·이미지 누락·라벨·원본 hash를 검사한다. 문서 PASS는 엔진·Human·출시 PASS가 아니다.

2026-09-11 공식 소개를 다시 열어 확인한 10개 사례는 아래 기존 benchmark 표와 같다. A Short Hike 제작자 회고는 작은 범위의 일관된 표현을 참고했다. Godot glTF, pause, Aseprite spritesheet, XAG 101, XAG 103을 제작/입력/가독성 근거로 확인했다. 공식 설명과 공개 회고 범위이며 실무자 인터뷰·전 게임 직접 플레이·내부 source 역공학은 수행하지 않았다. 수치 권장안은 우리 프로젝트의 시험 가설이다.

최종 검토 경계 · 무엇이 아직 남았는가

항목	현재 이 자료가 제공하는 것	아직 완료가 아닌 것
기획	P1-P10 + B1-B12, 실제 owner·입력·오류·검수 연결	사용자의 전체 Blueprint 최종 승인
시각	분리 source/candidate, 실제 규격·해시·발견사항	모든 시간대·종·외형·모션의 새 최종 자산
3D / motion	접점·clip·회전·왕복 검수 명세	승인 외형의 모델·리그·변형 품질
게임	기존 코드·데이터와 새 구현 패키지 대응	새 production 적용·새 runtime·기기 성능
안전 / 품질	local-first·복구·social gate·검수 계획	Human 편안함·권리 최종 확인·공개 출시

권장 순서는 기획 검토 → 미준비 근거리 자산의 제작 가능성 해소 → 전체 시각·기획 최종 승인 → IMP-01부터 구현입니다. 준비된 문서와 실제 없는 파일을 구분한 채 진행합니다.