

십보강호

숨은 수의 비무

새 여정

이어하기

설정

종료

② 시작 무공 선택

6개 중 4개 선택

청하검

용선심결

연화신법

목통도

백화유영

철산권

선택한 무공은 여정 중에도 교체할 수 있습니다.

확인

③ 무공 성장·구성

청하검

용선심결

목통도

철산권

청하검

말은 적월로 가보라

3성

5성

7성

9성

10성

행로 선택 0/4

2 시인의 길

3 지혜의 길

4 절친의 길

다음 비무

⑤ 비무 브리핑·전투 준비

유창 감격

체력 70/100
기력 45/80
내력 60/60
기세

한재 계획: 3/3

1 찌르기
해검

2 마동발기
해검

3 산검
지세
해검

가면의 감격

체력
기력
내력
기세

기본

무공

절초

속공 1수

전개 1수

집중 2수

돌진 2수

매기 1수

찌르기

무공력 1수
기력 소모 10
내력 소모 0
행동 슬롯 1

⑥ 기본 전투 화면

유창 감격

체력
기력
내력
기세

속공 1수

VS

강공 2수

십보강호: 숨은 수의 비무

1대1 심리·전술 로그라이트 · 사람용 Blueprint

강호행에서 다음 비무를 준비하고, 비무에서 상대의 수를 읽어 승부한 뒤 다시 성장한다. 이 문서는 그 흐름을 화면·시스템·제작·검증 상태까지 하나로 읽게 한다.

숨은 수를 읽고, 다음 수를 준비한다.

십보강호: 숨은 수의 비무는 1대1 카드 배틀 형식의 무협 심리·전술 로그라이트다. 플레이어는 기본 행동과 수련한 무공 기술을 카드로 사용해 행동을 정하고, 강한 카드 자체보다 상대의 행동과 상태를 파악해 다음 수를 예측하는 판단을 반복한다.

강호행

다음 목적지를 고르고 수련·정보·대비를 통해 다음 비무를 준비한다.

비전투 SYSTEM

비무

3/3/4 행동 묶음과 공개 상태를 바탕으로 서로의 수를 읽고 해결한다.

전투 SYSTEM

합

같은 수의 실제 충돌에서만 양쪽 현재 카드와 결과 원인을 비교한다.

현재 카드 VS

읽는 법과 증거 상태

사람용 설명, 구현 상태, 검증 증거를 하나로 섞지 않는다

USER_APPROVED_CURRENT

사용자 최신 방향으로 확정된 규칙/화면 계약

SPECIFIED

Decision·와이어프레임·handoff가 있으나 runtime이 아직 없음

IMPLEMENTED_LEGACY

실제 코드가 남아 있으나 최신 사용자 계약과 다름

MACHINE_VERIFIED

자동 검증 또는 캡처가 특정 상태를 확인함

NOT_RUN

사람 UX, Android, 접근성 사용자, 권리·출시는 실행되지 않음

현재 핵심 판정

강호행로 3갈래·4회 선택과 단일 행동 실행은 USER_APPROVED_CURRENT다. 현재 Godot는 2노드 경로와 두 단계 CTA를 유지하므로 IMPLEMENTED_LEGACY다. 이 PDF의 새 atlas는 GENERATED_CANDIDATE로 문서에만 사용된다.

RUNTIME_IMPLEMENTATION_NOT_STARTED · document contract only

3×3 화면 아틀라스

같은 그림체로 9개 화면의 정보 위계와 제작 범위를 맞춘다



1 메인 · 2 시작 무공 · 3 성장/구성 · 4 강호행로 · 5 비무 준비 · 6 기본 전투 · 7 합 · 8 절초 · 9 종료/보상

아틀라스 번호와 실제 역할

숫자는 화면의 순서가 아니라 플레이 흐름 안의 책임을 뜻한다

01 · 메인

시작.이어하기.설정의 진입점. 기존 title identity는 별도 권리/asset record가 소유한다.

ENTRY

02 · 시작 무공

6개 중 4개를 고른다. 텍.손패가 아니라 현재 해금 기술의 출발점을 정한다.

LOADOUT

03 · 성장/구성

수련과 해금 기술을 읽는다. 성장은 판단을 대체하지 않고 대응 폭을 넓힌다.

GROWTH

04 · 강호행로

3갈래 후보 중 하나를 4회 고르고 다음 비무 Briefing으로 간다.

NON-COMBAT

05 · 비무 준비

상태, 계획, 5×2 행동, 상세와 관찰을 한 surface에서 편집한다.

PREPARATION

06~08 · 실행

기본/합/절초 모두 현재 카드 compare rail과 VS를 공유한다.

COMBAT

09 · 종료/보상

승패.실제 원인 요약.승리 보상만 보여 준다. 별도 복기 화면은 없다.

RESULT

강호행로 · 3갈래 × 4회

비무 사이에 네 개의 짧은 선택을 하나의 route surface에서 이어 간다

비무 결과



1단계

후보 3개 중 1개

1/4



2단계

후보 3개 중 1개

2/4



3단계

후보 3개 중 1개

3/4



4단계

후보 3개 중 1개

4/4

다음 Briefing

행로 선택 0/4 → 1/4 → 2/4 → 3/4 → 4/4

공개 전

세 후보 모두 범주·즉시 효과·조건을 읽는다.

ROUTE CONTRACT

선택

하나만 적용하고 선택 결과를 작은 strip으로 남긴다.

ROUTE CONTRACT

보호

정답 수·AI 확률·현재/미래 잠금 계획은 보이지 않는다.

ROUTE CONTRACT

종료

4번째 결과를 적용한 뒤 다음 상대 Briefing으로 이동한다.

ROUTE CONTRACT

강호행로 와이어프레임

3개 lane × 4개 stage. 선택한 길은 다음 단계에서 다시 합류한다

강호행로 선택

이번 행로 선택 0/4 · 선택 가능한 길은 세 갈래입니다.



화면은 분기처럼 보이되, 각 단계에서 하나를 고르면 다음 세 후보로 합류한다. 자유 탐험 지도나 네 개의 별도 Scene이 아니다.

강호행로 후보 계약

선택 결과는 다음 비무를 바꾸되 숨은 수를 정답으로 만들지 않는다

성장/회복

체력·기력·내력의 회복, 현재 해금 기술의 수련, 준비 폭 확대. 무공서를 덱처럼 획득하지 않는다.

PUBLIC PAYOFF

정보/관찰

공개 상태·보유 범위·정성 습관의 가설 재료. 기술명·대상·피해·확률·AI 계획은 숨긴다.

TYPE-ONLY INFO

사건/대비

짧은 조건부 대비, 선택 비용 또는 작은 예외. 전투를 새로 추가하거나 전투 보정을 숨기지 않는다.

거절

동일 보상 세 개, 정답 행동 힌트, 확률 공개, 덱/손패/드로우, 자유 탐험 확장은 모두 거절한다.

실제 시간 예산, 후보 반복성, 선택 만족도는 runtime·사람 플레이 전까지 NOT_RUN이다.


강호행로 PM 체크

규칙, 화면, 데이터, 구현, 검증을 같은 단계표에서 분리한다

규칙	3갈래 후보 × 4단계, 0/4 counter	USER_APPROVED_CURRENT
UX	후보 범주·효과 공개, 정보 누출 금지	SPECIFIED
콘텐츠	단계별 3후보 생성·효과 budget	SPECIFIED
Godot model	2노드 Run route를 4 stage state로 교체	NOT_STARTED
Godot screen	route shell 3-lane + counter + result strip	NOT_STARTED
자동 test	선택 1회 적용·4회 뒤 Briefing-leak guard	NOT_STARTED
runtime	Windows visible capture	NOT_RUN
human	선택 이해·비전투 길이 playtest	NOT_RUN

비무 Flow Map

준비 → 단일 행동 실행 → 현재 카드 공개 → 해결/다음 수 → 결과



3수 → 해결 → 3수 → 해결 → 4수 → 해결

플레이어가 조작

기본/무공/절초 카드 선택, 현재 계획 편집, hover 상세·관찰 확인, 단일 행동 실행.

PREPARATION ONLY

끝까지 보호


상대의 미래 행동, 정확한 비용·피해·대상·AI 가중치, 플레이어 미확정 계획의 AI 열람.

HIDDEN PLAN

비무 준비 와이어프레임

상단 20% · 정면 결투 50% · 하단 계획/선택 30%


나 · 수치 공개

체력  30/30
기력  5/5
내력  4/4
절초 기세 

제1라운드

거리 2

상대 · 수치 비공개

체력  ??/?
기력  ??/?
내력  ??/?
절초 기세 

공유 석정 바닥 · 같은 foot anchor · 논리 10칸/바닥 숫자 비표시

나

거리 2

상대

현재 계획 · 1묶음 / 3수

1수 · 번개 베기

2수 · 허공 밟기

3수 · 신검 지세

행동 실행

기본

무공

절초

5×2 카드 격자 · 우측 상세 효과 · 상대 행동 관찰

준비 화면 정보 계약

각 정보는 누가 읽고 언제 사라지는지까지 정한다

상태 HUD

나: 체력 30/30, 기력 5/5, 내력 4/4.
상대: 동일 막대지만 정확한 숫자는 없음. 양쪽 절초
기세는 5칸.

ALWAYS

계획

현재 묶음만 세 카드로 보인다. 3/3/4
cadence는 하단 보조 문구로 남고 미래 행동은
편집/노출하지 않는다.

CURRENT GROUP

카드

기본 / 무공 / 절초 공통 5×2 grid. 이름,
슬롯수, 핵심 태그, 비용, 필요한 사거리만 항상
표시한다.

5×2

상세

기술 이름 / 기력·내력·행동 슬롯 / 효과 /
사거리. image copy가 아니라 UI data
binding이 소유한다.

TEXT-NATIVE

관찰

[전조], [공격], [이동] 같은 유형만.
기술명·피해·방향·비용·AI 계획은 숨긴다.

TYPE-ONLY


CTA

단 하나의 행동 실행. 누르면 실행 화면으로 바뀌고
하단 선택 surface가 숨는다.

ONE CTA

행동 실행 전환

확정은 하나, 실행 중에는 계획 surface가 사라진다



사용자에게 '행동계획 잠금'을 별도 조작으로 보이지 않는다. lock은 resolver 내부의 확정 상태일 수 있으나 플레이어 표면은 단일 행동 실행이다.

현재 runtime은 두 단계 CTA를 유지한다. 이 화면은 최신 명세이며 runtime implementation은 NOT_STARTED다.

기본 전투 화면

기본 실행도 현재 공개 카드 compare rail을 항상 쓴다

나 · 유랑 검객

체력		30/30
기력		5/5
내력		4/4

절초 기세

속공 1수 VS 강공 2수

상대 · 가면의 검객

체력		?/?
기력		?/?
내력		?/?

절초 기세

나

거리 2


상대


공유 석정 바닥 · 정면 대치 · 같은 바닥선 · 하단 계획 surface 숨김

합 연출 화면

실제 충돌일 때만 두 현재 카드와 VS 위에서 흰금 접점을 강조한다

나 · 유랑 검객

체력  30/30


기력  5/5


내력  4/4

절초 기세 

속공 1수 VS 강공 2수

상대 · 가면의 검객

체력  ?/?

기력  ?/?

내력  ?/?

절초 기세 


나 합 상대


흰금 접점 + 검은 건조 먹선 · 승/패/상쇄의 실제 결과만 표시


절초 연출과 중단

절초도 카드 비교를 유지하고, 중단은 공개된 현재 카드만 손상시킨다

나 · 유랑 검객

체력  30/30

기력  5/5

내력  4/4


절초 기세 


절초 · 청해일섬


VS

강공 2수

상대 · 가면의 검객

체력  ?/?

기력  ?/?

내력  ?/?

절초 기세 

절초



청백 내공 소용돌이 · 기세 5칸 · 과도한 광선 금지

피격 중단

공개된 현재 카드만 찢김/퇴색 [중단].

CURRENT ONLY

미래 행동 보호

미래 카드/숨은 계획은 보이지도 손상되지도 않는다.

HIDDEN

승리

실제 원인 1~3개

[합]에서 속공 승리 · 거리 유지 · 상대 행동 중단

다음 행동의 정답은 제시하지 않는다.

결과

승/패, 실제 자원/상태 변화, 재도전 조건을 명확히 한다.

RESULT

보상

승리 보상만 선택한다. 패배 결과에 보상/경로 이동을 섞지 않는다.

REWARD

복기 흡수

전투 중 result strip과 결과 원인 요약이 복기 역할을 한다. 독립 overlay/scene은 없다.

NO SEPARATE REVIEW


비무 PM 체크

규칙은 확정, 현재 product에는 legacy 구현이 남아 있다

HUD	플레이어 current/max · 적 숫자 감춤 · 기세 5칸	SPECIFIED
준비	20/50/30 · 5×2 · 상세·관찰 · 행동 실행	SPECIFIED
실행	상단/중단만 · card VS compare rail	SPECIFIED
합/절초	current cards, VS, 접점/소용돌이, current-only interruption	SPECIFIED
현재 Godot	2단계 CTA와 기존 review carrier가 남아 있음	IMPLEMENTED_LEGACY
Build	CombatProgressButton/route/ui handoff test-first package	NOT_STARTED
runtime	새 계약 Windows capture	NOT_RUN
human/device	판독성·입력·접근성·Android	NOT_RUN

이미지 제작 파이프라인

전체 장면을 먼저 보고, 필요한 실제 consumer만 분리한 뒤 Godot에서 합성한다



이 atlas의 현재 상태

TEN_PACES_3X3_SCREEN_ATLAS_20260904_v1은 문서 PDF가 소비하는 whole-scene candidate다. runtime texture가 아니며, 이미 final-locked인 기존 HUD/battler/background modules를 대체하지 않는다. 외부 reference의 이미지 픽셀은 build에 들어가지 않는다.

분리 후보와 합성 표

후보를 많이 만드는 것이 아니라 소비처와 상태군이 확인된 것만 제작한다

Whole atlas	9-screen composition	GENERATED_CANDIDATE / PDF consumer	문서 후보
Route frame	3 lane + 0/4 counter	BRIEF_READY	후속 Godot
Prep HUD	numeric/hidden-value state	EXISTING_MODULE + SPEC UPDATE	기존 교체 금지
Plan/detail/observe	5×2 / hover / type-only	EXISTING_MODULE + SPEC UPDATE	기존 교체 금지
Battlers	idle/attack/evade/block/hit/ultimate	STATE BRIEF REQUIRED	후속 Godot
Compare rail/VFX	basic/clash/ultimate/interruption	STATE BRIEF REQUIRED	후속 Godot

권리 상태: AI candidate와 reference 관계는 SHIPPING_RIGHTS_AND_FINAL_LOCK_REVIEW 전까지 RELEASE_BLOCKED_UNVERIFIED다.

Godot 구현 handoff

문서가 요구하지만 아직 product source에 없는 바뀔을 명확히 분리한다

Route model

`vertical\_slice\_route\_model.gd`: 성장 1회 + 정보 1회의
legacy route를 stage 4 / candidates 3 / selected
once로 교체한다.

LEGACY → BUILD

Route shell

`vertical\_slice\_shell\_route\_auto.gd`: vertical 버튼
대신 3 lane, 0/4 counter, applied-result strip과
Briefing handoff를 만든다.

LEGACY → BUILD

CTA

`combat\_progress\_button.gd`: player-facing
lock/N수 실행 두 단계를 단일 행동 실행으로 바꾸고 resolver count를
test한다.

LEGACY → BUILD

Surface

계획 hidden, current card VS, no standalone Review,
current-only interruption을 scene/controller
contract로 구현한다.

SPEC → BUILD

Assets

새 state module은 brief→candidate→user
lock→manifest→composition 순서로만 넣는다.

NO SILENT REPLACE

Tests

route, UI state, reveal boundary, interruption,
current/max / hidden enemy numeric tests를 먼저 RED로
만든다.

TEST-FIRST

검증 매트릭스

이 문서가 실제로 증명하는 범위와 아직 증명하지 않는 범위를 나눈다

문서/정본	Decision, GDD, registry, status가 3갈래·4회와 CTA를 같은 의미로 가리킴	MACHINE_VERIFIED
PDF 구조	24 pages, title/text markers, candidate asset and build source	MACHINE_VERIFIED
PDF 시각	Poppler all-page render, glyph/crop/spacing/page-number inspection	MACHINE_VERIFIED
Godot automated	new route/CTA/reveal regression	NOT_RUN
Windows runtime	new route/prep/execution capture	NOT_RUN
Human UX	route meaning, card detail readability, compare rail clarity	NOT_RUN
Android/accessibility	touch/safe-area/focus/reduced motion/user validation	NOT_RUN
Rights/release	AI terms/input rights/final asset/marketing/build review	RELEASE_BLOCKED_UNVERIFIED

5회 적대 검토

한 방향의 완성도 대신 코어·정보·소비처·권리·증거를 각각 공격한다

1 · 코어

3갈래·4회가 deck/hand/draw, 새 전투, 논리 10칸 변경을 끼워 넣지 않는지

유지

2 · 정보

정보 후보가 상대의 계획·확률·정답을 누출하지 않는지

유지

3 · 화면

4회 선택이 4개 Scene과 클릭 지연으로 늘어나지 않는지

단일 surface

4 · 자산

새 atlas가 locked runtime asset을 조용히 교체하거나 shipping 권리를 주장하지 않는지

candidate-only

5 · 증거

PDF/문서 PASS를 Godot/Human/Android/release PASS로 과장하지 않는지

ceiling 유지

CLEAN EXIT의 조건은 문서·PDF-reference checks 결과로만 판단한다. product runtime에는 별도의 implementation package가 필요하다.

다음 안전 작업과 남은 위험

현재 완료되는 것은 정본·후보·사람용 문서이며, 게임 구현 완료가 아니다

즉시 완료 대상

3갈래 4회 Decision, benchmark, candidate provenance, current human PDF, registry/status/operation evidence.

DOCUMENT PACKAGE

다음 Build

Godot route model/shell, one CTA, execution surface/reveal contract를 test-first implementation package로 만든다.

SEPARATE AUTHORITY

사용자 검수

atlas는 documentation candidate다. runtime split-art 또는 shipping promotion 전에는 state-by-state visual final lock이 필요하다.

FINAL LOCK LATER

남은 위험

선택이 길어질 수 있음, candidate Korean copy가 binding copy가 아님, route balance and human readability는 아직 검증되지 않음.

NOT_RUN

최종 현재 문서: HUMAN_GAME_BLUEPRINT_20260904 · 규칙 정본: 2026-09-04 Decision · runtime truth: actual code/tests/captures