

십보강호

Ten Paces: Hidden Moves

MASTER PRODUCTION GDD

공개된 거리와 해결 이력만으로 상대의 수를 읽고,
3수의 비공개 계획을 실행·복기하는 1대1 무협 심리전

source branch / SHA	origin/main · 6baf817b5f86baa3fe7df193832bd4f7bc4b2abf
발행일	2026-08-28 KST
문서 성격	사용자용 통합 제작 기획서 · 실제 구현/UX/릴리스 증거를 과장하지 않음
현재 workspace	Repository-only canon · Notion은 historical migration input only

목차

00	문서 기준과 Canon Snapshot
01	프로젝트 한눈에 보기
02	플레이어 경험과 첫 5-15-30분
03	Design Pillars·차별점·판매 포인트
04	벤치마킹과 시장 포지셔닝
05	Core / Session / Meta Loop
06	전체 Game Flow와 시스템 관계
07	핵심 시스템 상세
08	서브 시스템 상세
09	핵심 콘텐츠 구조
10	대련 구조와 난이도
11	세계관·서사·캐릭터
12	성장·보상·밸런스
13	UI/UX·입력·온보딩·접근성
14	Visual Bible·애니메이션·VFX
15	Runtime Asset Consumer
16	사운드·음악·음성
17	Godot 구현 구조
18	데이터·Scene·Node·Signal 흐름
19	저장·플랫폼·성능
20	Vertical Slice
21	테스트와 QA
22	현재 구현·검증 상태
23	로드맵·위험·의존성
24	결정·정본 충돌·미해결
25	용어집·출처·부록

00. 문서 기준과 Canon Snapshot

이 PDF와 AI용 명세는 동일한 `origin/main@6baf817`을 기준으로 한다. Phase 2 combat canon PR #261은 병합됐으며, 이 문서는 제품 규칙의 새 승인이나 release 완료 선언이 아니다.

정본 전환: 사용자 지시에 따라 사람용 설명·Visual·Flow도 repository가 소유한다. Notion은 이전 작업의 historical migration input으로만 남긴다.

DOCUMENTED	정본에 기록	구현·검증을 뜻하지 않음
IMPLEMENTED	코드/데이터/Scene에 존재	자동 테스트와 별도 표기
AUTOMATED_TEST_PASS	정확한 SHA에서 자동 회귀 통과	Windows/Android/UX의 대체 아님
UX_VERIFIED	사람이 목표 행동을 이해	현재 NOT_RUN

01. 프로젝트 한눈에 보기

십보강호는 10칸 일자형 전장에서 상대와 거리를 재고, 공개 이력으로 다음 수를 추정해 3개의 수에 행동을 배치하는 무협 1대1 전술 게임이다.

프로젝트 한눈에 보기



SYS-BOARD-001	시작 공개 거리 2, 거리 0은 [밀착], 절대 칸보다 거리 N 중심	IMPLEMENTED
SYS-PLAN-001	3수→해결→3수→해결→4수→해결	IMPLEMENTED
SYS-AI-001	공개 상태와 해결 이력만 보는 상대 AI	IMPLEMENTED
SYS-REVIEW-001	실패 인과를 읽고 같은 조건으로 재도전	IMPLEMENTED

02. 플레이어 경험과 첫 5·15·30분

첫인상은 '카드 게임'이 아니라 거리와 타이밍을 읽는 대련이어야 한다. 카드 모양은 기술을 정리하는 UI일 뿐 덱·손패·드로우를 뜻하지 않는다.

Player Promise: '읽었다/읽혔다'는 긴장 → 실행 순간의 판결감 → 복기 뒤의 납득 → 다음 가설로의 재도전.

5분	거리 2에서 3수 배치 후 실행하면 전투가 판결되는 리듬을 안다	경로 IMPLEMENTED / UX NOT_RUN
15분	합·방어·전조 중 한 실패 원인을 Review로 읽고 같은 seed를 다시 푼다	PARTIAL / UX NOT_RUN
30분	5대련의 대응·거리·반복 파훼를 연결하고 성장의 역할을 이해	DOCUMENTED / NOT_RUN

03. Design Pillars·차별점·판매 포인트

핵심 재미는 기능 수가 아니라 공개 단서→가설→회소한 3수 선택→관찰 가능한 결과→복기 학습의 연결에 있다.

공개 단서의 가설	상대를 공정하게 읽는다	AI는 미확정 계획/UI 의도를 읽지 않음
슬롯의 회소성	강한 수에는 대가가 있다	3수=3슬롯, 2수는 전조→행동
실행은 판결, 복기는 학습	실패가 다음 행동이 된다	실행 뒤 편집 불가, 인과 기록
무협의 거리	보이는 정보가 대련 감각이 된다	거리 N, 합·방어·회피·중단·강건

04. 벤치마킹과 시장 포지셔닝

벤치마크는 표현 복제가 아니라 우리 언어로의 비용·위험·검증 가능한 변환이다. 조사는 2026-08-28 기준 공식 제품/개발 문서로 한정했다.

Into the Breach	ADAPT	결과 인과의 가독성. 적 계획 전체 공개는 REJECT.
YOMI Hustle	ADAPT	계획→관찰되는 실행 흐름. frame-sim/PvP는 REJECT.
Fights in Tight Spaces	ADAPT	공간·행동 결과의 판독. 텍/손패/드로우는 REJECT.
Shogun Showdown	ADAPT	타이밍·위치 교육. roguelike deck surface는 REJECT.
Hellish Quart / Wandering Sword	ADAPT	무협 대련의 거리·정체성. 물리전/오픈월드 범위는 REJECT.
Godot / Android accessibility	ADOPT	focus-touch target-contrast 검증 gate.

05. Core / Session / Meta Loop

Core는 한 bundle의 추론과 해결, session은 5대련의 학습, meta는 성장으로 대응 폭을 넓히는 구조다.



Core loop

공개 거리·해결 이력을 읽고, 1수 또는 2수 기술을 3개 슬롯에 배치한다. `행동계획 실행` 뒤에는 전투 표현과 resolver 결과를 관찰한다.

Session / meta

Main→Setup→Briefing→Combat/Review→Result→Route→Completion. 성장은 판단을 대신하지 않고 새로운 대응 선택을 제공해야 한다.

06. 전체 Game Flow와 시스템 관계

Flow는 전투 화면만의 규칙이 아니라, Briefing의 공개 정보·Combat의 실행·Review의 반증·Route의 다음 선택이 같은 질문을 이어가는 구조다.

전체 Game Flow와 시스템 관계



UX-RUN-001	run 시작과 조건 이해	UI-MAIN-001 / UI-BRIEF-001
UI-PLAN-001	3수에 기술을 배치	SYS-PLAN-001
UI-COMBAT-001	실행 결과를 읽음	SYS-RESOLVE-001
UI-REVIEW-001	실패 원인을 다음 가설로 변환	SYS-REVIEW-001 / SYS-RETRY-001

07. 핵심 시스템 상세

행동 계획·동시 해결·공개 상태 AI-Review/retry는 하나의 player contract를 나눠 소유한다. UI는 전투 규칙을 재계산하지 않는다.

SYS-PLAN-001	3수의 희소성으로 예측의 비용을 만든다	3/3/4·2수 span·실행 뒤 lock
SYS-RESOLVE-001	가설의 결과를 판결한다	같은 input→동일 event sequence
SYS-AI-001	공정한 상대 적응	pending plan/UI field 없음
SYS-REVIEW-001	패배를 학습으로 전환	실제 원인·거리 전후를 표시
SYS-RETRY-001	동일 조건의 한 번의 재시도	승리 progression은 exactly once

08. 서브 시스템 상세

성장과 route는 전투의 판단을 가리는 별도 미니게임이 아니라, 다음 대전에서 시도할 파훼의 폭을 조정하는 지원 시스템이다.

제외: 덱·손패·드로우·장착 제한, 실시간 물리 격투, 거대 macro map. 이들은 핵심 추론보다 표면을 키운다.

SYS-GROWTH-001	해금·성장으로 선택지를 확장	DOCUMENTED / balance NOT_RUN
SYS-ROUTE-001	정보·회복·성장의 제한된 장기 선택	PARTIAL
CNT-MANUAL-001	초기 10권 무공 data adoption	IMPLEMENTED data / UX NOT_RUN
AUD-RESOLVE-001	전조·합·방어·회피·중단의 청각 피드백	NOT_RUN


09. 핵심 콘텐츠 구조

콘텐츠는 독립 판정 시스템이 아니라 공통 resolver·Review·retry template에 학습 목표와 공개 조건을 입력하는 방식으로 생산한다.

CNT-DUEL-001	합·중단의 첫 인과	opponent archetype / review causes / retry seed
CNT-DUEL-002	방어·강건·전조	동일 resolver·UI·Review
CNT-DUEL-003	거리·이동	initial distance / allowed actions
CNT-DUEL-004	공개 이력의 반복 파훼	public-only AI
CNT-DUEL-005	순차 해결 통합	같은 action/data contract

10. 대련 구조와 난이도

첫 5대련은 먼저 어떤 정보를 볼지, 그 다음 어떤 비용을 감수할지, 마지막으로 왜 실패했는지를 단계적으로 가르친다.



난이도 원칙

새 적마다 새 전투 규칙을 추가하지 않는다. 공개 정보, 허용 행동, 상대 archetype, Review causes, reward만 바뀌 공통 문법의 다른 질문을 만든다.

복구

첫 패배는 Review를 거쳐 동일 snapshot/seed를 한 번 복구한다. 두 번째 패배는 Main으로 돌아가며 보상/route가 없다.

11. 세계관·서사·캐릭터

현재 Vertical Slice의 서사는 강호 비무행이라는 대련의 맥락을 제공한다. 캐릭터와 세력은 전투 외형·상대 습관·학습 목표를 지지해야 하며, 자동으로 대규모 서사/오픈월드 범위로 확장하지 않는다.

플레이어	도검의 portrait/battler runtime routing	전체 cast identifiability NOT_RUN
상대	5대련 archetype와 15 opponent 계획	15명 production/UX evidence NOT_RUN
세계	강호 비무행/대련 중심	확장 서사 current Decision 없음
세력	무공·성장 선택의 정체성 기반	새 독립 판정 규칙 금지

12. 성장·보상·밸런스

보상은 수치가 문제를 대신 푸는 방향이 아니라, 다음 대련에서 다른 거리·대응·전조를 시도할 선택지를 준다.

밸런스 pass는 아직 없다. 자동 회귀는 규칙의 재현성을 증명할 뿐 '고민이 재미있다' 또는 비용이 공정하다는 뜻이 아니다.

무공 성장	3→10 seed, 총 비용 38이 문서화 됨	DOCUMENTED / balance NOT_RUN
보상	progression commit exactly once	retry regression pass
route	정보·회복·성장 선택	PARTIAL / UX NOT_RUN
경제	유료 retry·영구 currency는 first five-duel slice 밖	CONFIRMED exclusion

13. UI/UX·입력·온보딩·접근성

UI는 거리·슬롯·행동 비용·자원·결과 원인을 먼저 보여주며, 계획 화면에서는 배치하고 실행 화면에서는 판결을 읽게 해야 한다.

Responsive target: pc_standard, pc_wide_or_ultrawide, mobile_landscape. 키보드 focus, 48dp에 준하는 touch 목표, contrast와 screen reader evidence는 아직 NOT_RUN.

Action Selection Dock	선택·배치·제거	선택/hover/invalid/locked
Combat Board	행동계획 실행 후 해결 관찰	distance N / executing / result
Review	원인 읽기·retry	hypothesis/actual/cause/before-after
Result/Route	다음 선택	reward/route availability

14. Visual Bible·애니메이션·VFX

WARM DUSK v2는 후속 visual brief의 planning anchor다. Warm dusk, charcoal ink, paper, restrained antique gold, low-saturation wash와 절제된 dot/dither가 공통 grammar다.



PROJECT_CORE_SCENE_VISUAL_BOARD_20260828_R2 — planning visualization only. runtime asset, Scene implementation, Human UX, release-rights PASS가 아니다.

거리·인과의 읽기 쉬운 위계	baked UI text-hard floor grid-plan leak	무관한 게임의 스타일 혼입
ink/paper/gold value hierarchy	deck/hand surface language	모든 지역·상태를 같은 표면으로 평탄화

15. Runtime Asset Consumer

이미지가 존재한다는 사실과 runtime consumer·관리·UX 검증은 서로 다른 증거다. 실제 연결된 consumer만 runtime asset으로 기록한다.

AST-CHAR-001	dogyeom combat battler → combat battler	actual routed consumer
AST-CHAR-002	dogyeom status portrait → status panel	actual routed consumer
AST-UI-001	card atlas → action-card UI	tracked runtime consumer
AST-VFX-001	ultimate ink-gold sheet → combat feedback	consumer requires exact scene validation
AST-VIS-001	WARM DUSK/Core Scene Board	PLANNING_ONLY, not runtime asset

16. 사운드·음악·음성


오디오는 전조, 합, 막기, 회피, 중단, Review의 인과를 강화해야 한다. 현재는 cue map과 사람 검증이 모두 미완료다.

오디오가 없는 현재 자동 검증을 **audio/UX PASS**로 읽지 않는다.

AUD-PLAN-001	slot placement / invalid	NOT_RUN — UI routing inspect
AUD-RESOLVE-001	telegraph / clash / block / evade / interrupt	NOT_RUN — event→cue map
AUD-REVIEW-001	review/retry confirmation	NOT_RUN — human clarity session

17. Godot 구현 구조

Godot 구조는 resolver가 규칙을 소유하고, planner는 공개 정보만 읽으며, UI는 입력과 표현을 맡고 run state가 retry/commit 경계를 보호하도록 분리한다.




entry	scenes/run/vertical_slice_shell.tscn	run shell / scene entry
resolver	src/combat/combat_resolution_engine.gd	span-timing-result events
AI	src/combat/combat_ai_planner.gd	public snapshot만으로 enemy plan
UI	src/ui/action_selection/*, combat_progress_button.gd	placement/lock/execute feedback
run	src/run/vertical_slice_run_state.gd	snapshot/retry/one-time commit

18. 데이터·Scene·Node·Signal 흐름

데이터는 action/content 사실을, Scene은 구성을, script는 책임을 소유한다. UI가 전투 규칙을 다시 계산하거나 Review가 원인을 발명하면 안 된다.

데이터·Scene·Node·Signal 흐름



DAT-ACTION-001	data/cards/basic_cards.json	ID, slots/span, resource, range, effect
DAT-RESOLVE-001	data/combat/combat_resolution_preview.json	10 cells, public AI source, fixture
DAT-PLAN-001	data/combat/action_selection_poc.json	slot capacity/placement fixture
DAT-MANUAL-001	data/cards/martial_manuals/*.json	manual unlock/adoption
DAT-RUN-001	data/run/vertical_slice_opponents.json	opponent/run seed

19. 저장·플랫폼·성능 요구

현재 저장 경계의 확정된 역할은 retry snapshot과 progression exactly-once commit이다. Windows/Android가 지원 대상이라는 결정은 실제 device support 완료를 뜻하지 않는다.

save/load	retry snapshot/commit boundary exists	migration exact source review required
Windows	headless automated tests passed	visible human usability NOT_RUN
Android	dual-target adapter decision	export/install/touch/back/safe-area NOT_RUN
performance	release target planned	release performance NOT_RUN
localization	ko/en/ja/zh-* ready intent	Chinese variant UNKNOWN

20. Vertical Slice

Vertical Slice는 5대련·첫 패배 복기와 same-seed 재도전·10권 무공 adoption·plan→execute→presentation을 묶어 가장 위험한 재미와 생산 가설을 검증하는 범위다.

2수 전조가 읽히는 tension	강함만 보이고 비용이 안 보일 수 있음	5-15분 comprehension session
Review가 학습이 됨	설명이 과하거나 모호할 수 있음	실패 후 바꾼 다음 plan 관찰
visual grammar readability	원화와 gameplay 크기가 다름	1280×720/모바일 합성 test
template production	대련마다 bespoke system이 될 수 있음	5-duel authoring cost audit

21. 테스트와 QA

자동 검증은 Phase 2 계약이 깨지지 않았음을 확인한다. live editor가 연결되지 않아 화면·사람 입력 증거는 생성하지 않았다.

QA-PHASE2-001	verify_phase2_observation.gd: PASS	AI private-plan leak regression
QA-PHASE2-002	verify_phase2_combat_resolution. gd: PASS	3/3/4-span-resolution
QA-RETRY-001	verify_vertical_slice_failure_retry.gd: PASS	one retry / one commit
QA-MANUAL-001	verify_ten_manual_ui_ai_adoption. gd: PASS	manual adoption
QA-BRIDGE-001/DAT-001	bridge PASS / pytest 1 passed	integration/data coherence
QA-HUMAN/ANDROID/A11Y	NOT_RUN	no UX/device/release claim

22. 현재 구현·검증 상태

PR #261의 Phase 2 변경은 `origin/main@6baf817`에 병합됐다. post-merge headless automatic regression은 통과했지만 visible runtime과 player experience evidence ceiling은 그대로다.

공개 시작 거리 2	IMPLEMENTED + AUTOMATED_TEST_PASS	engine/board/UI + Phase2 tests
3슬롯 / 2슬롯 전조→행동	IMPLEMENTED + AUTOMATED_TEST_PASS	action span/timing
행동계획 실행 CTA	IMPLEMENTED	CombatProgressButton
public-only AI	IMPLEMENTED + AUTOMATED_TEST_PASS	planner snapshot/test
same-seed retry	IMPLEMENTED + AUTOMATED_TEST_PASS	run state/test
Human fun/readability	NOT_RUN	no player evidence

23. 로드맵·위험·의존성

작업 순서는 문서 양이 아니라 dependency→player value risk→technical risk→production cost로 정한다.

1	repository-only canon sync readback	stale route가 후속 작업자를 오도하지 않게 함
2	visible Windows comprehension playtest	핵심 재미/전조/Review의 가장 큰 미검증
3	Android-focus-accessibility evidence	platform promise의 technical risk
4	visual/audio production contract	actual consumer와 human result 뒤에만 생산
5	5-duel/15-opponent content cost audit	template가 production cost를 제어하는지 확인

24. 결정·정보 충돌·미해결

이 문서는 stale 정보를 숨기지 않는다. #261 병합 전 Active Context/current JSON/Notion Flow의 'merge pending' 표현은 current main과 충돌했고, repository current owners를 이번 작업에서 교정했다.

Notion 작업물 마이그레이션

Home와 6개 L2 Domain(Direction, Combat, Visual, Content, Production, Reference)의 하위 구조를 다시 읽었다. 현재 의미가 있는 Flow/Combat/Route/Visual/Asset/Production 정보는 `docs/02`, `03`, `07`, `09`, `12~14`, `16~20`, validation 및 visual-assets owners에 이미 존재함을 대조했고, GDD Appendix C에 Notion 경로→repository owner를 고정했다. 오래된 계획 문구는 새 current truth로 복사하지 않았다.

DEC-STALE-001	Phase2 merge-pending state	repository Active Context/current JSON corrected
DEC-OPS-001	Notion current-canon dependency	repository-only decision; no new Notion output
MIG-001	Notion Home/L2/L3 structure	repository owner matrix readback complete
QA-HUMAN-001	human/readability evidence	USER DECISION: test threshold/audience
AST-VIS-001	planning board vs runtime asset	planning-only separation preserved
DEC-PLATFORM-001	Android support extent	USER DECISION after device evidence

25. 용어집·출처·부록

같은 ID를 AI용 명세와 공유한다. 실제 규칙·코드·데이터·테스트를 바꿀 때에는 AI 명세가 아니라 분야 책임 원본과 actual implementation을 다시 읽는다.

외부 출처

Into the Breach (subsetgames.com/itb.html), YOMI Hustle (ivysly.itch.io), Fights in Tight Spaces / Shogun Showdown / Wandering Sword (Steam official pages), Hellish Quart (hellishquart.com), Godot GUI Navigation docs, Android accessibility docs. 상세 판정과 URL은 AI 명세 Appendix B에 있다.

문서 한계

이 PDF는 Notion의 과거 고유 Flow/Visual 정보를 repository 정보로 흡수했으나, 실제 고객 반응·장치 검증·release readiness를 대신하지 않는다.

수 / 슬롯	한 bundle 안의 행동 자리. 3수=3 슬롯	SYS-PLAN-001
전조→행동	2수 행동의 연속 두 슬롯	SYS-PLAN-002
공개 상태	거리·자원·해결 이력; AI 입력의 허용 범위	SYS-AI-001
복기	가설/실제/원인/거리 변화를 다시 읽는 화면	SYS-REVIEW-001
same seed retry	첫 패배 후 동일 snapshot으로 1회 재도전	SYS-RETRY-001