


## 전신 혈자리 검수 - Atlas 361종


부위별 상세 검수 화면과 PDF 제공 · 빨간 점은 화면 표시 후보 · 임상 위치 검수 전

앞면



165종

뒷면




97종

옆면



55종

머리·얼굴




44종

목록에서 혈명을 선택하면 확대됩니다. 위치 맞춤 / 위치 수정 / 판단 보류와 메모를 남겨주세요.

AcuAtlas (CC BY 4.0) · 도해 확대, 점 표시, 윤곽 밖 좌표의 표시 후보 보정 · 원본 좌표 보존

# 가슴 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

2쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 중부 LU1

앞가슴부위, 첫째 갈비사이공간(the 1st intercostal space)과 같은 높이, 빗장아래오목(infraclavicular fossa)의 가쪽, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 6寸.

## 2. 운문 LU2

앞가슴부위, 빗장아래오목(infra-clavicular fossa), 어깨뼈 부리돌기(coracoid process) 안쪽, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 6寸 오목한 곳. ※주 : 氣戶(ST13), 兪府(KI27), 璇璣(CV21), 雲門(LU2)은 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 3. 기호 ST13

앞가슴부위, 빗장뼈(clavicle) 아래쪽, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 4. 고방 ST14

앞가슴부위, 첫째 갈비사이공간(the 1st intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 5. 옥예 ST15

앞가슴부위, 둘째 갈비사이공간(the 2nd intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 6. 응창 ST16

앞가슴부위, 셋째 갈비사이공간(the 3rd intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 7. 유중 ST17

앞가슴부위, 젖꼭지(nipple)의 중심.

## 8. 유근 ST18

앞가슴부위, 다섯째 갈비사이공간(the 5th intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 가슴 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

3쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 가슴 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

4쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 옥중 KI26

앞가슴부위, 첫째 갈비사이공간(the 1st intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 2. 수부 KI27

앞가슴부위, 빗장뼈(clavicle) 바로 아래쪽, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 3. 천지 PC1

앞가슴부위, 넷째 갈비사이공간(the 4th intercostal space)으로, 앞정중선 (anterior median line)에서 가쪽으로 5寸.

## 4. 일월 GB24

앞가슴부위, 일곱째 갈비사이공간(the 7th intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 5. 기문 LR14

앞가슴부위, 여섯째 갈비사이공간(the 6th intercostal space), 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 6. 중정 CV16

앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 칼몸통결합(xiphisternal junction)의 중점.

## 7. 단중 CV17

앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 넷째 갈비사이공간(the 4th intercostal space)과 같은 높이.

## 8. 옥당 CV18


앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 셋째 갈비사이공간(the 3rd intercostal space)과 같은 높이.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 가슴 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

5쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 자궁 CV19

앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 둘째 갈비사이공간(the 2nd intercostal space)과 같은 높이.

### 2. 화개 CV20

앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 첫째 갈비사이공간(the 1st intercostal space)과 같은 높이 .

### 3. 선기 CV21


앞가슴부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 목아래패임(suprasternal fossa)에서 아래쪽으로 1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 위팔 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

6쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 천부 LU3

위팔 앞가쪽면, 위팔두갈래근(biceps brachii muscle)의 가쪽모서리 바로 가쪽, 앞겨드랑주름(anterior axillary fold)에서 아래쪽으로 3寸.

## 2. 협백 LU4

위팔 앞가쪽면, 위팔두갈래근(biceps brachii muscle)의 가쪽모서리 바로가쪽, 앞겨드랑주름(anterior axillary fold)에서 아래쪽으로 4寸.

## 3. 수오리 LI13

위팔 가쪽면, 曲池(LI11)와 肩髃(LI15)를 연결하는 선 위, 팔오금주름(cubital crease)에서 위쪽으로 3寸.

## 4. 비노 LI14

위팔 가쪽면, 어깨세모근(deltoid muscle)의 앞모서리 바로 앞쪽, 曲池(LI11)에서 위쪽으로 7寸.

## 5. 청령 HT2

위팔 안쪽면, 위팔두갈래근(biceps brachii muscle)의 안쪽모서리 바로 안쪽, 팔오금주름(cubital crease)에서 위쪽으로 3寸.

## 6. 천천 PC2 \*


위팔 앞쪽면, 위팔두갈래근(biceps brachii m.)의 긴갈래와 짧은갈래 사이, 앞겨드랑주름(anterior axillary fold)에서 먼쪽으로 2寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 팔꿈치 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

7쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 척택 LU5

팔꿈치 앞쪽면, 팔오금주름(cubital crease) 위, 위팔두갈래근힘줄(biceps brachii tendon)의 가쪽 오목한 곳.

### 2. 곡지 LI11

팔꿈치 가쪽면, 尺澤(LU5)과 위팔뼈가쪽위관절융기(lateral epicondyle of the humerus)를 연결하는 선의 중점.

### 3. 주료 LI12

팔꿈치 뒤편쪽면, 위팔뼈 가쪽위관절융기(lateral epicondyle of the humerus) 위쪽, 가쪽위관절융기 위 능선(lateral supraepicondylar ridge) 앞쪽.

### 4. 소해 HT3

팔꿈치 앞안쪽면, 위팔뼈 안쪽위관절융기(medial epicondyle of the humerus) 바로 앞쪽, 팔오금주름(cubital crease)과 같은 높이.

### 5. 곡택 PC3 \*


팔꿈치 앞쪽면, 팔오금주름(cubital crease) 위, 위팔두갈래근힘줄(biceps brachii tendon)의 안쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 아래팔 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

8쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 공최 LU6

아래팔 앞가쪽면, 尺澤(LU5)과 太淵(LU9)을 연결하는 선 위, 손바닥쪽손목주름(palmar wrist crease)에서 위쪽으로 7寸.

## 2. 열결 LU7

아래팔의 노쪽면, 긴엄지벌림근힘줄(abductor pollicis longus tendon)과 짧은엄지폄근힘줄(extensor pollicis brevis tendon)의 사이, 긴엄지벌림근힘줄 고랑(groove for the abductor pollicis longus tendon) 위, 손 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 3. 경거 LU8

아래팔 앞가쪽면, 노뼈뿔돌기(radial styloid process)와 노동맥(radial artery)사이, 손바닥쪽 손목주름(palmar wrist crease)에서 위쪽으로 1寸. ※주 : 太淵(LU9)에서 위쪽으로 1寸에 위치한다.

## 4. 편력 LI6 \*

아래 팔 뒤가쪽면, 陽谿(LI5)와 曲池(LI11)를 연결하는 선 위, 손등 쪽 손목주름(the dorsal wrist crease)에서 위쪽으로 3寸.

## 5. 온류 LI7

아래팔 뒤가쪽면, 陽谿(LI5)와 曲池(LI11)를 연결하는 선 위, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease)에서 위쪽으로 5寸.

## 6. 하림 LI8

아래팔 뒤가쪽면, 陽谿(LI5)와 曲池(LI11)를 연결하는 선 위, 팔오금주름(cubital crease)에서 아래쪽으로 4寸.

## 7. 상림 LI9

아래팔 뒤가쪽면, 陽谿(LI5)와 曲池(LI11)를 연결하는 선 위, 팔오금주름(cubital crease)에서 아래쪽으로 3寸.

## 8. 수삼리 LI10


아래팔 뒤가쪽면, 陽谿(LI5)와 曲池(LI11)를 연결하는 선 위, 팔오금주름(cubital crease)에서 아래쪽으로 2寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 아래팔 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

9쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 영도 HT4

아래팔 앞안쪽면, 자쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi ulnaris tendon)의 노쪽모서리 바로 노쪽, 손바닥쪽 손목주름(palmar wrist crease)에서 몸쪽으로 1.5寸.

## 2. 통리 HT5

아래팔 앞안쪽면, 자쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi ulnaris tendon) 노쪽, 손바닥쪽 손목주름(palmar wrist crease)에서 몸 쪽으로 1寸.

## 3. 음극 HT6

아래팔 앞안쪽면, 자쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi ulnaris tendon)의 노쪽, 손바닥 쪽 손목주름(palmar wrist crease)에서 몸 쪽으로 0.5寸.

## 4. 극문 PC4

아래팔 앞쪽면, 긴손바닥근힘줄(palmaris longus tendon)과 노쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi radialis tendon)의 사이, 손바닥 쪽 손목주름(palmar wrist crease) 에서 몸 쪽으로 5寸.

## 5. 간사 PC5

아래팔 앞쪽면, 긴손바닥근힘줄(palmaris longus tendon)과 노쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi radialis tendon)의 사이, 손바닥 쪽 손목주름(palmar wrist crease) 에서 몸 쪽으로 3寸.

## 6. 내관 PC6 \*


아래팔 앞쪽면, 긴손바닥근힘줄(palmaris longus tendon)과 노쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi radialis tendon)의 사이, 손바닥쪽 손목주름(palmar wrist crease) 에서 위로 2寸. ※주 : 內關(PC6)과 상응하는 뒤쪽의 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 손목 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

10쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 태연 LU9 \*

손목 앞가쪽면, 노뼈뿔돌기(radial styloid process)와 손배뼈(scaphoid bone) 사이, 긴엄지벌림근힘줄(abductor pollicis longus tendon)의 자쪽 오목한 곳.

### 2. 양계 LI5 \*

손목 뒤가쪽면, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease)의 노쪽, 노뼈뿔돌기(radial styloid process)에서 먼 쪽(distal), 해부학적 코담배갑(anatomical snuffbox)의 오목한 곳.

### 3. 신문 HT7 \*

손목 앞안쪽면, 자쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi ulnaris tendon)의 노쪽모서리 노쪽, 손바닥 쪽 손목주름(palmar wrist crease) 위.

### 4. 대릉 PC7 \*


손목 앞쪽면, 긴손바닥근힘줄(palmaris longus tendon)과 노쪽손목굽힘근힘줄(flexor carpi radialis tendon)의 사이, 손바닥 쪽 손목주름(palmar wrist crease) 위.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 손 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

11쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 어제 LU10

손바닥, 첫째 손허리뼈(the 1st metacarpal bone) 중점의 노쪽, 赤白肉際.

### 2. 소상 LU11 \*

엄지손가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 노쪽, 엄지손톱 노쪽 뿌리각(radial corner of the thumb nail)에서 몸가쪽으로 0.1寸.

### 3. 상양 LI1 \*

집게손가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 노쪽, 집게손톱 노쪽 뿌리각(radial corner of the index fingernail)에서 몸가쪽으로 0.1寸.

### 4. 이간 LI2 \*

집게손가락, 둘째 손허리손가락관절(the 2nd metacarpophalangeal joint) 노쪽면의 먼 쪽(distal) 오목한 곳, 赤白肉際.

### 5. 삼간 LI3

손등, 둘째 손허리손가락관절(the 2nd metacarpophalangeal joint) 노쪽, 몸 쪽(proximal) 오목한 곳.

### 6. 합곡 LI4

손등, 둘째 손허리뼈(the 2nd metacarpal bone) 중점의 노쪽.

### 7. 소부 HT8 \*

손바닥, 넷째와 다섯째 손허리뼈(the 4th and 5th metacarpal bones) 사이, 다섯째 손허리손가락관절(the 5th metacarpophalangeal joint)의 몸 쪽 오목한 곳. ※주 : 勞宮(PC8)과 같은 높이에 위치한다.

### 8. 소충 HT9 \*


새끼손가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 노쪽, 새끼손톱 노쪽 뿌리각(radial corner of the little fingernail)에서 몸가쪽으로 0.1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 손 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

12쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 노궁 PC8 \*

손바닥, 둘째와 셋째 손허리뼈(the 2nd and 3rd metacarpal bone)의 사이, 손허리손가락관절(metacarpophalangeal joint)의 몸 쪽 오목한 곳. ※참고 : 勞宮(PC8)의 부위가 손바닥, 셋째와 넷째 손허리뼈의 사이, 손 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

### 2. 중충 PC9 \*


가운데손가락, 가운데손가락 끝의 중심. ※참고 : 中衝(PC9)의 부위가 가운데손가락의 손톱 노쪽 뿌리각(radial corner of the middle finger nail)에서 몸 쪽으로 0.1寸, 가운데손톱 노쪽모서리를 지나는 수직선과 손톱 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 어깨 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

13쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 견우 LI15

팔이음뼈(shoulder girdle), 어깨뼈봉우리(acromion) 가쪽모서리의 앞쪽 끝과 위팔뼈 큰결절(greater tubercle of the humerus) 사이의 오목한 곳.

## 2. 거골 LI16


팔이음뼈(shoulder girdle), 빗장뼈 봉우리끝(acromial end of the clavicle)과 어깨뼈가시(spine of the scapula)사이의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 목 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

14쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 천정 LI17

목 앞부위, 반지연골(cricoid cartilage)과 같은 높이, 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 뒤모서리 바로 뒤쪽.

## 2. 부돌 LI18

목 앞부위, 방패연골(thyroid cartilage) 위모서리와 같은 높이, 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 앞모서리와 뒤모서리의 사이.

## 3. 인영 ST9

목 앞부위, 방패연골(thyroid cartilage) 위모서리와 같은 높이, 목빗근(sternocleidomastoid muscle) 앞쪽, 온목동맥(common carotid artery)이 뛰는 곳.

## 4. 수돌 ST10

목 앞부위, 반지연골(cricoid cartilage)과 같은 높이, 목빗근(sternocleidomastoid muscle) 앞모서리 바로 앞쪽.

## 5. 기사 ST11

목 앞부위, 작은빗장위오목(lesser supraclavicular fossa), 빗장뼈 복장끝(sternal end of the clavicle)의 위쪽, 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 빗장뼈갈래(clavicular head)와 복장뼈갈래(sternal head)의 사 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 6. 결분 ST12

목 앞부위, 큰빗장위오목(greater supraclavicular fossa), 앞정중선(anteriormedian line)에서 가쪽으로 4寸, 빗장 뼈(clavicle) 위쪽 오목한 곳.

## 7. 천돌 CV22


목앞부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 목아래패임(suprasternal fossa)의 중심.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 얼굴 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

15쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 화료 LI19

얼굴, 인중 부위(philtrum)의 중점과 같은 높이, 콧구멍 가쪽모서리 아래 쪽.

### 2. 영향 LI20


얼굴, 코입술고랑(nasolabial sulcus) 위, 콧방울(ala of the nose) 가쪽모서리의 중점과 같은 높이.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 얼굴 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

16쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 승읍 ST1

얼굴, 동공(pupil)에서 수직으로 아래 쪽, 안구(eyeball)와 눈확아래모서리(infraorbital margin)의 사이.

## 2. 사백 ST2

얼굴, 눈확아래구멍(infraorbital foramen).

## 3. 거료 ST3

얼굴, 동공(pupil)에서 수직으로 아래 쪽, 콧방울(ala of the nose) 아래모서리와 같은 높이.

## 4. 지창 ST4

얼굴, 입꼬리에서 가쪽으로 0.4寸.

## 5. 대영 ST5 \*

얼굴, 턱뼈각(angle of the mandible)앞쪽, 깨물근(masseter muscle) 부착 부분 앞쪽 오목한 곳, 얼굴동맥(facial artery)이 뛰는 곳.

## 6. 관료 SI18

얼굴, 광대뼈(zygomatic bone) 아래쪽, 가쪽눈구석(outer canthus)에서 수직으로 아래쪽 오목한 곳.

## 7. 청궁 SI19 \*

얼굴, 귀구슬(tragus) 중심의 앞모서리와 아래턱뼈 관절돌기(condylar process of the mandible) 사이의 오목한 곳.

## 8. 정명 BL1 \*


얼굴, 안쪽눈구석(inner canthus)의 위 안쪽 부분과 눈확(orbit)의 안쪽 벽 사이의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 얼굴 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

17쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 이문 TE21

얼굴, 귀구슬위패임(supratragic notch)과 아래턱뼈 관절돌기(condylar process of the mandible) 사이의 오목한 곳.

## 2. 청회 GB2 \*

얼굴, 귀구슬사이패임(intertragic notch)과 아래턱뼈 관절돌기(condylar process of mandible) 사이의 오목한 곳.

## 3. 소료 GV25

얼굴, 코끝.

## 4. 수구 GV26

얼굴, 인중 정중선(philtrum midline) 의 중점. ※참고 : 水溝(GV26)의 부위가 인중 정중선에서 위쪽으로부터 1/3과 아래쪽으로부터 2/3가 되는 지점이라는 의견도 있다.

## 5. 태단 GV27 \*

얼굴, 윗입술결절(tubercle of the upper lip)의 중점.

## 6. 은교 GV28 \*

얼굴, 위입술주름띠(frenulum of the upper lip)와 위잇몸(upper gum)이 만나는 지점.

## 7. 승장 CV24


얼굴, 턱끝입술고랑(mentolabial sulcus) 가운데의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 얼굴 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

18쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 험거 ST6 \*

얼굴, 턱뼈각(angle of the mandible)에서 위앞쪽으로 1寸.

### 2. 하관 ST7


얼굴, 광대활(zygomatic arch) 아래모서리의 중점과 턱뼈패임(mandibular notch) 사이의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 머리 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

19쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 두유 ST8

머리, 이마각(corner of the forehead) 前髮際(anterior hairline)에서 수직으로 위쪽으로 0.5寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4.5寸.

## 2. 솔곡 GB8

머리, 귓바퀴끝(auricular apex)에서 수직으로 위쪽, 관자놀이 머리카락경계선(temporal hairline)에서 위쪽으로 1.5寸.

## 3. 천충 GB9

머리, 귓바퀴뿌리(auricular root) 뒤 모서리에서 수직으로 위쪽, 髮際 (hairline)에서 위쪽으로 2寸.

## 4. 부백 GB10

머리, 꼭지돌기(mastoid process)의 위뒤쪽, 天衝(GB9)에서 完骨(GB12)을 연결하는 곡선에서 위로부터 1/3과 아래로부터 2/3가 되는 지점.

## 5. 두규음 GB11

머리, 꼭지돌기(mastoid process) 위 뒤쪽, 天衝(GB9)에서 完骨(GB12)을 연결하는 곡선에서 위쪽으로부터 2/3과 아래쪽으로부터 1/3이 되는 지점.

## 6. 본신 GB13 \*

머리, 前髮際(anterior hairline)에서 머리 안쪽으로 0.5寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 7. 양백 GB14 \*

머리, 동공(pupil) 중심에서 수직으로 위쪽, 눈썹 위쪽으로 1寸.

## 8. 두임음 GB15


머리, 동공(pupil) 중심에서 수직으로 위쪽, 前髮際(anterior hairline)에서 머리 안쪽으로 0.5寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 머리 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

20쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 목창 GB16

머리, 동공(pupil) 중심에서 수직으로 위쪽, 前髮際(anterior hairline)에서 머리 안쪽으로 1.5寸.

### 2. 정영 GB17 \*

머리, 동공(pupil) 중앙에서 수직으로 위쪽, 前髮際(anterior hairline)에서 머리 안쪽으로 2.5寸.

### 3. 승령 GB18 \*

머리, 동공(pupil) 중심에서 수직으로 위쪽, 前髮際(anterior hairline)에서 머리 안쪽으로 4寸.

### 4. 뇌공 GB19


머리, 風池(GB20)에서 수직으로 위 쪽, 바깥뒤통수뼈융기(external occipital protuberance) 위모서리와 같은 높이.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 윗배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

21쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 불용 ST19

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 6寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 2. 승만 ST20

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 5寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 3. 양문 ST21

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 4寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 4. 관문 ST22

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 5. 태을 ST23

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 2寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 6. 활육문 ST24

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 1寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 7. 천추 ST25

윗배, 배꼽(umbilicus)의 중심에서 가쪽으로 2寸.

## 8. 대횡 SP15


윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 가쪽으로 4寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 윗배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

22쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 복애 SP16

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

### 2. 황수 KI16 \*

윗배, 배꼽(umbilicus)의 중심에서 가쪽으로 0.5寸.

### 3. 상곡 KI17 \*

윗배, 배꼽(umbilicus)의 중심에서 위로 2寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

### 4. 석관 KI18

윗배, 배꼽(umbilicus)의 중심에서 위쪽으로 3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

### 5. 음도 KI19

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 4寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

### 6. 복통곡 KI20

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 5寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

### 7. 유문 KI21

윗배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 6寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

### 8. 신궐 CV8


윗배, 배꼽(umbilicus)의 중심.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 윗배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

23쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 수분 CV9

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 1寸.

## 2. 하완 CV10

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 2寸.

## 3. 건리 CV11

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 3寸.

## 4. 중완 CV12

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 4寸.

## 5. 상완 CV13

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 5寸.

## 6. 거월 CV14

윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 위쪽으로 6寸.

## 7. 구미 CV15


윗배, 앞정중선(anterior median line) 위, 칼몸통결합(xiphisternal junction)에서 아래쪽으로 1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 아랫배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

24쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 외릉 ST26

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 1寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 2. 대거 ST27

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 2寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 3. 수도 ST28

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래 쪽으로 3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 4. 귀래 ST29

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 4寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

## 5. 부사 SP13

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 4.3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 6. 복결 SP14

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 1.3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 4寸.

## 7. 황골 KI11

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래 쪽으로 5寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

## 8. 대혈 KI12


아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 4寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 아랫배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

25쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 기혈 KI13 \*

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래 쪽으로 3寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

## 2. 사만 KI14 \*

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래 쪽으로 2寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

## 3. 중주 KI15 \*

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래 쪽으로 1寸, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 0.5寸.

## 4. 오추 GB27

아랫배, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 3寸, 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)의 안쪽.

## 5. 유도 GB28

아랫배, 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)에서 아래안쪽으로 0.5寸.

## 6. 곡골 CV2

아랫배, 앞정중선(anterior median line)위, 두덩결합(pubic symphysis) 위모서리.

## 7. 중극 CV3

아랫배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 4寸.

## 8. 관원 CV4


아랫배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 3寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 아랫배 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

26쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 석문 CV5

아랫배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 2寸.

## 2. 기해 CV6

아랫배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 1.5寸.

## 3. 음교 CV7


아랫배, 앞정중선(anterior median line) 위, 배꼽(umbilicus) 중심에서 아래쪽으로 1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 서혜부 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

27쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 기충 ST30

살부위(groin region), 두덩결합(pubic symphysis) 위모서리와 같은 높이, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2寸, 넓다리동맥(femoral artery)이 뛰는 곳.

### 2. 충문 SP12

살부위(groin region), 살고랑 주름(inguinal crease) 위, 넓다리동맥(femoral artery)의 가쪽.

### 3. 급맥 LR12


살부위(groin region), 두덩결합(pubic symphysis) 위모서리와 같은 높이, 앞정중선(anterior median line)에서 가쪽으로 2.5寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 넓적다리 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

28쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 비관 ST31

넓적다리 앞쪽면, 넓다리곧은근(rectus femoris muscle) 몸쪽끝, 넓다리빗근(sartorius muscle), 넓다리근막 긴장근(tensor fasciae latae muscle)의 세 근육 사이의 오목한 곳.

## 2. 복토 ST32

넓적다리 앞가쪽면, 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)와 무릎뼈바닥 가쪽끝(the lateral end of the base of the patella)을 연결하는 선 위, 무릎뼈바닥에서 위쪽으로 6寸.

## 3. 음시 ST33

넓적다리 앞가쪽면, 넓다리곧은근힘줄(rectus femoris tendon) 가쪽, 무릎뼈바닥(base of the patella)에서 위쪽으로 3寸.

## 4. 양구 ST34

넓적다리 앞가쪽면, 가쪽넓은근(vastus lateralis muscle)과 넓다리곧은근힘줄(rectus femoris tendon) 가 쪽모서리사이, 무릎뼈바닥(base of patellae)에서 위쪽으로 2寸.

## 5. 혈해 SP10

넓적다리 앞 안쪽면, 안쪽넓은근(vastus medialis muscle)이 튀어나온 곳으로, 무릎뼈바닥(base of the patella) 안쪽 끝에서 위쪽으로 2寸 부위에 해당됨.

## 6. 기문 SP11

넓적다리 안쪽면, 무릎뼈바닥(base of the patella) 안쪽끝과 衝門(SP12)을 연결하는 선에서 위쪽으로부터 1/3과 아래쪽으로부터 2/3가 되는 지점, 긴 모음근(adductor longus muscle)과 넓다리빗근(sartorius muscle) 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 7. 음포 LR9

넓적다리 안쪽면, 두덩정강근(gracilis muscle)과 넓다리빗근(sartorius muscle)의 사이, 무릎뼈 바닥(base of the patella)에서 몸쪽으로 4寸.

## 8. 족오리 LR10

넓적다리 안쪽면, 氣衝(ST30)에서 먼쪽으로 3寸, 넓다리동맥(femoral artery)이 뛰는 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_


\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 넓적다리 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

29쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요

## 1. 음렴 LR11

넓적다리 안쪽면, 氣衝(ST30)에서 먼쪽으로 2寸.



☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 무릎 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

30쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 독비 ST35

무릎 앞쪽면, 무릎인대(patella ligament)의 가쪽 오목한 곳으로. 무릎을 굽혔을 때, 무릎뼈 아래가쪽 오목한 곳에서 취혈한다.

## 2. 곡천 LR8


무릎 안쪽면, 오금주름(popliteal crease)의 안쪽끝에 해당되며, 무릎을 굽혔을 때, 다리오금주름 안쪽끝에서 가장 두드러지는 반힘줄모양근힘줄(semiendinosus tendon)과 반막모양근힘줄(semimembranosus tend) 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 종아리 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

31쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 족삼리 ST36

종아리 앞쪽면, 犢鼻(ST35)와 解谿(ST41)를 연결하는 선을 16촌으로 하여, 犢鼻(ST35)에서 아래쪽으로 3촌에 해당됨.

## 2. 상거허 ST37

종아리 앞쪽면, 犢鼻(ST35)와 解谿(ST41)를 연결하는 선을 16촌으로 하여, 犢鼻(ST35)에서 아래쪽으로 6촌에 해당됨.

## 3. 조구 ST38 \*

종아리 앞쪽면, 犢鼻(ST35)와 解谿(ST41)를 연결하는 선을 16촌으로 하여, 犢鼻(ST35)에서 아래쪽으로 8촌에 해당됨.

## 4. 하거허 ST39 \*

종아리 앞쪽면, 犢鼻(ST35)와 解谿(ST41)를 연결하는 선을 16촌으로 하여, 犢鼻(ST35)에서 아래쪽으로 9촌에 해당됨.

## 5. 풍릉 ST40 \*

종아리 앞가쪽면, 앞정강근(tibialis anterior muscle)의 가쪽모서리에 있으며, 犢鼻(ST35)와 解谿(ST41)를 연결하는 선을 16촌으로 하여, 가쪽 복사 융기(prominence of the lateral malleolus) 위쪽으로 8촌 부위에 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 6. 누곡 SP7

종아리 정강뼈면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia) 뒤쪽에 해당되며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 음릉천까지 13촌으로 정했을 때 안쪽복사융기에서 위로 6촌 부위에 취혈 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 7. 지기 SP8

종아리 정강뼈면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia) 뒤쪽에 해당되며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 음릉천까지 13촌으로 정했을 때 陰陵泉(SP9)에서 아래쪽으로 3촌 부위 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 8. 음릉천 SP9


종아리 정강뼈면, 정강뼈 안쪽관절융기 아래모서리와 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia) 사이의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 종아리 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

32쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 교신 KI8

종아리 안쪽면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia)의 뒤쪽, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus) 와 음릉천을 연결한 선을 13촌으로 정하여 위쪽으로 2寸 오목한 곳에 해당됨.

## 2. 축빈 KI9

종아리 뒤편쪽면, 가자미근(soleus muscle)과 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)사이로서, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus) 위쪽으로 5寸 높이에 해당됨.

## 3. 여구 LR5

종아리 앞 안쪽면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia)의 중앙에 있으며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 음릉천까지 13촌으로 정했을 때 안쪽복사 융기에서 몸 쪽으로 5寸되는 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 4. 중도 LR6

종아리 앞 안쪽면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia)의 중앙에 있으며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 음릉천까지 13촌으로 정했을 때 안쪽복사 융기에서 몸 쪽으로 7寸되는 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 5. 슬관 LR7


종아리 정강뼈쪽면, 정강뼈 안쪽관절융기(medial condyle of the tibia) 아래쪽으로, 陰陵泉(SP9)에서 뒤쪽으로 1寸부위에 해당됨.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발목 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

33쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 해계 ST41 \*

발목 앞쪽면, 발목관절 앞면 중앙부위로서, 긴엄지편근힘줄(extensor hallucis longus tendon)과 긴발가락 편근힘줄(extensor digitorum longus tendon) 사이 오목한 곳에 위치함.

### 2. 중봉 LR4


발목 앞안쪽면, 앞정강근힘줄(tibialis anterior tendon) 안쪽, 안쪽복사(medial malleolus) 앞쪽의 오목한 곳  
. ※주 : 解谿(ST41)와 商丘(SP5)의 중간에 위치한다.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

34쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 충양 ST42 \*

발등의 둘째 발허리뼈(the 2nd metatarsal bone) 바닥과 중간뼈기뼈(intermediate cuneiform bone)의 관절부위에 해당되며, 발등동맥(dorsalis pedis artery)이 뛰는 곳에 취혈함.

### 2. 함곡 ST43 \*

발등, 둘째와 셋째 발허리뼈(the 2nd and 3rd metatarsal bones)의 사이, 둘째 발허리발가락관절(the 2nd metatarsophalangeal joint)의 몸 쪽 오목한 곳.

### 3. 내정 ST44 \*

발등 부위, 둘째와 셋째 발가락(the 2nd and 3rd toes) 사이, 발살 가장자리(web margin) 뒤쪽, 赤白肉際.

### 4. 여태 ST45 \*

둘째발가락, 끝마디뼈(distal phalanx)가쪽, 둘째발톱 가쪽 뿌리각(lateral corner of the 2nd toenail)에서 몸가쪽으로 0.1寸.

### 5. 은백 SP1

엄지발가락, 끝마디뼈(distal phalanx) 안쪽, 엄지발톱 안쪽 뿌리각(medial corner of the toenail)에서 몸 안쪽으로 1分(0.1寸).

### 6. 대도 SP2

엄지발가락, 첫째 발허리발가락관절(the 1st metatarsophalangeal joint)에서 먼 쪽 오목한 곳, 赤白肉際.

### 7. 태백 SP3 \*

발 안쪽면, 엄지발가락, 첫째 발허리발가락관절(the 1st metatarsophalangeal joint)에서 몸 쪽 오목한 곳의 赤白肉際에 취혈함.

### 8. 공손 SP4 \*


발 안쪽면, 첫째 발허리뼈바닥(base of the 1st metatarsal bone)의 아래앞쪽, 赤白肉際.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

35쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 용천 KI1 \*

발바닥 부위로서, 발가락을 굽혔을 때, 발바닥의 가장 오목한 곳에 해당됨.

### 2. 연곡 KI2 \*

발 안쪽면, 발배뼈거친면(tuberosity of the navicular bone) 아래쪽, 赤白肉際에 해당됨.

### 3. 대종 KI4 \*

발 안쪽면에서, 안쪽 복사(medial malleolus)아래 뒤쪽, 발꿈치뼈(calcanus)위쪽에 해당되며, 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)안쪽 부착부의 앞쪽 오목한 곳에 취혈함.

### 4. 수천 KI5

발 안쪽면으로, 太谿(KI3)에서 지면까지 3촌으로 정했을 때, 태계 아래쪽으로 1寸 부위, 발꿈치뼈융기(calcanal tuberosity)앞쪽 오목한 곳에 취혈함.

### 5. 대돈 LR1

엄지발가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 가쪽, 엄지발톱 가쪽 뿌리각(lateral corner of the toenail)에서 몸 쪽으로 0.1寸.

### 6. 행간 LR2 \*

발등, 첫째와 둘째 발가락(the 1st and 2nd toes) 사이, 발살 가장자리(web margin)에서 몸 쪽, 赤白肉際.

### 7. 태충 LR3 \*


발등, 첫째와 둘째 발허리뼈(the 1st and 2nd metatarsal bones) 사이, 두발허리뼈의 바닥 연접부에서 먼 쪽 오목한 곳, 발등동맥(dorsalis pedis artery)이 뛰는 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

36쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 상구 SP5 \*

발 안쪽면, 안쪽복사(medial malleolus) 아래앞쪽, 발배뼈거친면(tuberosity of the navicular bone)과 안쪽 복사 융기(prominence of the medial malleolus)를 연결하는 선 중간의 오목한 곳이며, 中封(LR4)의 뒤쪽, 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

### 2. 복삼 BL61 \*

발 가쪽면, 발꿈치뼈(calcaneus)의 가쪽으로, 崑崙(BL60)에서 먼 쪽, 赤白肉際에 취혈함.

### 3. 신맥 BL62 \*

발 가쪽면, 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 수직으로 아래쪽, 가쪽복사의 아래모서리와 발꿈치뼈(calcaneus) 사이의 오목한 곳. ※주 : 申脈(BL62)에 상응하는 안쪽의 經穴은 照海(KI6)다.

### 4. 금문 BL63

발등, 가쪽복사(lateral malleolus) 앞모서리에서 먼 쪽, 다섯째 발허리뼈거친면(tuberosity of the 5th metatarsal bone) 뒤쪽, 입방뼈(cuboid bone) 아래쪽의 오목한 곳.

### 5. 경골 BL64

발 가쪽면, 다섯째 발허리뼈거친면(tuberosity of the 5th metatarsal bone) 먼 쪽, 赤白肉際.

### 6. 속골 BL65 \*

발 가쪽면, 다섯째 발허리발가락관절(the 5th metatarsophalangeal joint) 몸 쪽 오목한 곳, 赤白肉際.

### 7. 족통곡 BL66 \*

새끼발가락, 다섯째 발허리발가락관절(the 5th metatarsophalangeal joint) 가먼쪽(distal and lateral) 오목한 곳, 赤白肉際.

### 8. 지음 BL67 \*


새끼발가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 가쪽, 새끼발톱 가쪽 뿌리각(lateral corner of the toenail)에서 몸 쪽으로 0.1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

37쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 조해 KI6 \*

발 안쪽면에 있으며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 아래쪽으로 1寸, 안쪽복사 바로 아래 오목한 곳에 취혈함.

### 2. 족임읍 GB41 \*

발등, 넷째와 다섯째 발허리뼈바닥(the 4th and 5th metatarsal bones)의 연결부에서 먼 쪽, 다섯째 긴발가락편근힘줄(the 5th extensor digitorum longus tendon)의 가쪽 오목한 곳.

### 3. 지오회 GB42 \*

발등, 넷째와 다섯째 발허리뼈(the 4th and 5th metatarsal bones) 사이, 넷째 발허리발가락관절(the 4th metatarsophalangeal joint) 몸 쪽 오목한 곳.

### 4. 협계 GB43 \*

발등, 넷째와 다섯째 발가락(the 4th and 5th toes) 사이, 발살 가장자리(web margin) 몸 쪽, 赤白肉際.

### 5. 족규읍 GB44 \*


넷째발가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 가쪽, 넷째발톱 가쪽 뿌리각(lateral corner of the toenail)에서 몸 쪽으로 0.1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 종아리 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

38쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 삼음교 SP6 \*

종아리 정강뼈면, 정강뼈 안쪽모서리(medial border of the tibia) 뒤쪽에 해당되며, 안쪽복사 융기(prominence of the medial malleolus)에서 음릉천까지 13촌으로 정했을 때 안쪽복사 융기 위 3寸 부위에 취혈함. 바 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 2. 부류 KI7 \*

종아리 뒤 안쪽면, 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)의 앞쪽이며, 태계에서 위쪽으로 2寸 부위에 해당됨.

## 3. 양릉천 GB34 \*

종아리의 종아리뼈쪽면, 종아리뼈 머리(head of the fibula)에서 앞면쪽(anterior and distal)의 오목한 곳에 취혈함.

## 4. 양교 GB35

종아리의 종아리뼈쪽면, 종아리뼈(fibula)뒤쪽으로, 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 몸쪽으로 7寸 높이.

## 5. 외구 GB36

종아리의 종아리뼈쪽면, 종아리뼈(fibula)앞쪽으로, 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 몸 쪽으로 7寸되는 곳임.

## 6. 광명 GB37

종아리의 종아리뼈쪽면, 종아리뼈(fibula)앞쪽으로, 오금주름(popliteal crease)의 가쪽끝과 가쪽복사뼈 융기를 연결하는 선을 16촌으로 하여 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 몸쪽으로 5寸되 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 7. 양보 GB38

종아리의 종아리뼈쪽면, 종아리뼈(fibula)앞쪽으로, 오금주름(popliteal crease)의 가쪽끝과 가쪽복사뼈 융기를 연결하는 선을 16촌으로 하여 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 몸쪽으로 4寸되 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 8. 현종 GB39 \*


종아리 종아리뼈쪽면, 종아리뼈(fibula) 앞쪽으로, 오금주름(popliteal crease)의 가쪽끝과 가쪽복사뼈 융기를 연결하는 선을 16촌으로 하여 가쪽복사 융기(prominence of the lateral malleolus)에서 몸쪽으로 3寸되는 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 가슴 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

39쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 대포 SP21 \*

가쪽가슴부위, 여섯째 갈비사이공간(the 6th intercostal space), 중간겨드랑선(midaxillary line) 위.

### 2. 연액 GB22

가쪽가슴부위, 넷째 갈비사이공간(the 4th intercostal space), 중간겨드랑선(midaxillary line) 위.

### 3. 첩근 GB23


가쪽가슴부위, 넷째 갈비사이공간(the 4th intercostal space), 중간겨드랑선 (midaxillary line)에서 앞쪽으로 1寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 겨드랑 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

40쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 극천 HT1


겨드랑, 겨드랑 중심(centre of the axillary fossa), 겨드랑동맥(axillary artery)이 뛰는 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 손 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

41쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 소택 SI1 \*

새끼손가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 자쪽, 새끼손톱 자쪽 뿌리각(ulnar corner of the little fingernail)에서 몸 안쪽으로 0.1寸.

## 2. 전곡 SI2

새끼손가락, 다섯째 손허리손가락관절(the 5th metacarpophalangeal joint)자쪽의 먼 쪽 오목한 곳, 赤白肉際.

## 3. 후계 SI3 \*

손등, 다섯째 손허리손가락관절(the 5th metacarpophalangeal joint) 자쪽의 몸 쪽 오목한 곳, 赤白肉際.

## 4. 관충 TE1 \*

약손가락, 끝마디뼈(distal phalanx)의 자쪽, 넷째손톱 자쪽 뿌리각(ulnar corner of the fingernail)에서 몸 쪽으로 0.1寸.

## 5. 액문 TE2 \*

손등, 약손가락과 새끼손가락 사이, 손살 가장자리(web margin) 위쪽 오목한 곳, 赤白肉際.

## 6. 중저 TE3


손등, 넷째와 다섯째 손허리뼈(the 4th and 5th metacarpal bone) 사이, 넷째 손허리손가락관절(the 4th metacarpophalangeal joint) 몸 쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 손목 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

42쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 완골 SI4 \*

손목 뒤 안쪽면, 다섯째 손허리뼈바닥(base of the 5th metacarpal bone)과 세모뼈(triquetrum bone) 사이의 오목한 곳, 赤白肉際.

### 2. 양곡 SI5

손목 뒤 안쪽면, 자뼈뿔돌기(ulnar styloid process)와 세모뼈(triquetrum bone) 사이의 오목한 곳.

### 3. 양지 TE4 \*


손목 뒤쪽면, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease) 위, 손가락폄근힘줄(extensor digitorum tendon) 자쪽 오목한 곳. ※주 : 陽谿(LI5), 陽谷(SI5)과 같은 높이에 위치한다.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 아래팔 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

43쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 양로 SI6

아래팔 뒤 안쪽면, 자뼈머리(head of the ulna)의 노쪽, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸 쪽으로 1寸 지점의 오목한 곳.

### 2. 지정 SI7

아래팔 뒤 안쪽면, 자뼈 안쪽모서리(medial border of the ulna)와 자쪽손목굽힘근(flexor carpi ulnaris muscle)의 사이, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸 쪽으로 5寸.

### 3. 외관 TE5 \*

아래팔 뒤쪽면, 자뼈와 노뼈 뼈사이공간(interosseous space between the radius and the ulna)의 중점, 손등쪽손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸쪽으로 2寸. ※주 : 外關(TE5)에 상응하는 앞쪽經穴은 內關(PC6) 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

### 4. 지구 TE6 \*

아래팔 뒤쪽면, 자뼈와 노뼈 뼈사이공간(interosseous space between the radius and the ulna)의 중점, 손등쪽손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸 쪽으로 3寸.

### 5. 회종 TE7

아래팔 뒤쪽면, 자뼈(ulna)의 바로 노쪽, 손등 쪽 손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸 쪽으로 3寸.

### 6. 삼양락 TE8

아래팔 뒤쪽면, 자뼈와 노뼈 뼈사이공간(interosseous space between the radius and the ulna)의 중점, 손등쪽손목주름(dorsal wrist crease)에서 몸 쪽으로 4寸.

### 7. 사독 TE9


아래팔 뒤쪽면, 자뼈와 노뼈 뼈사이공간(interosseous space between the radius and the ulna)의 중점, 팔꿈치머리 융기(prominence of the olecranon)에서 먼 쪽으로 5寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 팔꿈치 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

44쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 소해 SI8

팔꿈치 뒤 안쪽면, 자뼈 팔꿈치머리(olecranon)와 위팔뼈 안쪽위관절융기(medial epicondyle of the humerus)사이의 오목한 곳.

### 2. 천정 TE10


팔꿈치 뒤쪽면, 팔꿈치머리 융기(prominence of the olecranon)에서 몸 쪽으로 1촌이 되는 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 어깨 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

45쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 등 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

46쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 견외수 SI14

위쪽 등부위, 첫째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 1st thoracic vertebra) 아래 모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

### 2. 견중수 SI15

위쪽 등부위, 일곱째 목뼈 가시돌기(spinous process of the 7th cervical vertebra) 아래 모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 2寸.

### 3. 대저 BL11

위쪽 등부위, 첫째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 1st thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 4. 풍문 BL12 \*

위쪽 등부위, 둘째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 2nd thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 5. 폐수 BL13 \*

위쪽 등부위, 셋째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 3rd thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 6. 췌음수 BL14 \*

위쪽 등부위, 넷째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 4th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 7. 심수 BL15

위쪽 등부위, 다섯째등뼈가시돌기 (spinous process of the 5th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 8. 독수 BL16


위쪽 등부위, 여섯째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 6th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 등 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

47쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 격수 BL17

위쪽 등부위, 일곱째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 7th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 2. 간수 BL18

위쪽 등부위, 아홉째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 9th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 3. 담수 BL19

위쪽 등부위, 열째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 10th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 4. 비수 BL20

위쪽 등부위, 열한째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 11th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤 정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 5. 위수 BL21

위쪽 등부위, 열두째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 12th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

### 6. 부분 BL41

위쪽 등부위, 둘째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 2nd thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

### 7. 백호 BL42

위쪽 등부위, 셋째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 3rd thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

### 8. 고향 BL43


위쪽 등부위, 넷째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 4th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 등 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

48쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 신당 BL44

위쪽 등부위, 다섯째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 5th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 2. 의희 BL45

위쪽 등부위, 여섯째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 6th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 3. 격관 BL46

위쪽 등부위, 일곱째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 7th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 4. 혼문 BL47

위쪽 등부위, 아홉째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 9th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤 정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 5. 양강 BL48

위쪽 등부위, 열째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 10th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 6. 의사 BL49 \*

위쪽 등부위, 열한째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 11th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤 정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 7. 위창 BL50 \*

위쪽 등부위, 열두째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 12th thoracic vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤 정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 8. 척중 GV6


위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 열한째 등뼈 가시돌기 (spinous process of the 11th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 등 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

49쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 중추 GV7

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 열째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 10th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 2. 근축 GV8

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 아홉째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 9th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 3. 지양 GV9

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 일곱째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 7th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 4. 영대 GV10

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 여섯째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 6th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 5. 신도 GV11

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 다섯째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 5th thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 6. 신주 GV12

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 셋째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 3rd thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 7. 도도 GV13

위쪽 등부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 첫째 등뼈 가시돌기(spinous process of the 1st thoracic vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 목 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

50쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 천창 SI16 \*

목 앞부위, 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 뒤쪽, 방패연골(thyroid cartilage) 위모서리와 같은 높이.

### 2. 천용 SI17

목 앞부위, 턱뼈각(mandibular angle)뒤쪽, 목빗근(sternocleidomastoid muscle) 앞쪽 오목한 곳.

### 3. 천유 TE16

목 앞부위, 턱뼈각(angle of the mandible)과 같은 높이, 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 뒤 쪽 오목한 곳.

### 4. 예풍 TE17

목앞부위, 귓불(ear lobe)의 뒤쪽, 꼭지돌기(mastoid process) 아래끝의 앞쪽 오목한 곳.

### 5. 완골 GB12

목 앞부위, 꼭지돌기(mastoid process) 아래뒤쪽의 오목한 곳.

### 6. 풍지 GB20 \*


목 뒤부위, 뒤통수뼈(occipital bone)의 아래쪽, 목빗근이 닿는 곳(insertion of sternocleidomastoid muscle)의 뒤쪽 가장자리와 등 세모근이 이는 곳(origin of trapezius muscle)의 바깥쪽 가장자리 사이의 오목한  
전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 머리 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

51쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 머리 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

52쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 계맥 TE18 \*

머리, 꼭지돌기(mastoid process) 중심, 風(TE17)에서 角孫(TE20)을 연결하는 곡선에서 위쪽으로부터 2/3와 아래쪽으로부터 1/3이 되는 지점.

## 2. 노식 TE19 \*

머리, 風(TE17)에서 角孫(TE20)을 연결하는 곡선에서 위쪽으로부터 1/3 과 아래쪽으로부터 2/3가 되는 지점.

## 3. 각손 TE20 \*

머리, 귓바퀴끝(auricular apex)의 바로 위쪽 지점.

## 4. 화료 TE22

머리, 관자놀이 머리카락경계선(temple hairline)의 뒤쪽, 귓바퀴뿌리(auricular root)의 앞쪽, 얇은관자동맥(superficial temporal artery)의 뒤쪽.

## 5. 사죽공 TE23

머리, 눈썹 가쪽끝의 오목한 곳.

## 6. 동자료 GB1

머리, 가쪽눈구석(outer canthus)에서 가쪽으로 0.5寸 오목한 곳.

## 7. 상관 GB3

머리, 광대활(zygomatic arch) 중점 위쪽의 오목한 곳.

## 8. 함염 GB4


머리, 頭維(ST8)와 曲(GB7)을 연결하는 곡선에서 위쪽으로부터 1/4과 아래쪽으로부터 3/4이 되는 지점.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 머리 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

53쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 머리 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수

54쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 목 / 머리·얼굴 - 혈자리 위치 검수


55쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요

## 1. 천주 BL10

목 뒤부위, 둘째 목뼈 가시돌기(spinous process of the 2nd cervical vertebra) 위모서리와 같은 높이, 등세모근(trapezius muscle) 가쪽모서리 오목한 곳.

## 2. 염천 CV23

목 앞부위, 앞정중선(anterior median line) 위, 방패연골(thyroid cartilage) 위모서리 위쪽, 목뿔뼈(hyoid bone) 위쪽의 오목한 곳.




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 허리 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

56쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 삼초수 BL22

허리부위, 첫째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 1st lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 2. 신수 BL23

허리부위, 둘째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 2nd lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 3. 기해수 BL24

허리부위, 셋째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 3rd lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 4. 대장수 BL25

허리부위, 넷째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 4th lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 5. 관원수 BL26

허리부위, 다섯째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 5th lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 6. 황문 BL51 \*

허리부위, 첫째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 1st lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 7. 지실 BL52 \*

허리부위, 둘째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 2nd lumbar vertebra) 아래모서리와 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

## 8. 요양관 GV3 \*


허리부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 넷째 허리뼈 가시돌기 (spinous process of the 4th lumbar vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 허리 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

57쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 명문 GV4

허리부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 둘째 허리뼈 가시돌기(spinous process of the 2nd lumbar vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

## 2. 현추 GV5


허리부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 첫째 허리뼈 가시돌기(spinous process of the 1st lumbar vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 엉치 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

58쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 소장수 BL27

엉치부위, 첫째 뒤엉치뼈구멍(the 1st posterior sacral foramen)과 같은 높이, 정중엉치뼈능선(median sacral crest)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 2. 방광수 BL28

엉치부위, 둘째 뒤엉치뼈구멍(the 2nd posterior sacral foramen)과 같은 높이, 정중엉치뼈능선(median sacral crest)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 3. 중려수 BL29

엉치부위, 셋째 뒤엉치뼈구멍(the 3rd posterior sacral foramen)과 같은 높이, 정중엉치뼈능선(median sacral crest)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 4. 백환수 BL30

엉치부위, 넷째 뒤엉치뼈구멍(the 4th posterior sacral foramen)과 같은 높이, 정중엉치뼈능선(median sacral crest)에서 가쪽으로 1.5寸.

## 5. 상료 BL31 \*

엉치부위, 첫째 뒤엉치뼈구멍(the 1st posterior sacral foramen).

## 6. 차료 BL32

엉치부위, 둘째 뒤엉치뼈구멍(the 2nd posterior sacral foramen).

## 7. 중료 BL33

엉치부위, 셋째 뒤엉치뼈구멍(the 3rd posterior sacral foramen).

## 8. 하료 BL34


엉치부위, 넷째 뒤엉치뼈구멍(the 4th posterior sacral foramen).

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 엉치 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

59쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 엉덩이 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

60쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 회양 BL35

엉덩이부위, 꼬리뼈끝(extremity of the coccyx)에서 가쪽으로 0.5寸.

## 2. 승부 BL36

엉덩이부위, 엉덩이 주름(gluteal fold)의 중점.

## 3. 포황 BL53 \*

엉덩이부위, 둘째 뒤엉치뼈구멍(the 2nd posterior sacral foramen)과 같은 높이, 정중엉치뼈능선(median sacral crest)에서 가쪽으로 3寸.

## 4. 질변 BL54 \*

엉덩이부위, 넷째 뒤엉치뼈구멍(the 4th posterior sacral foramen)과 같은 높이, 뒤정중선(posterior median line)에서 가쪽으로 3寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_


\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 넓적다리 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

61쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요

### 1. 은문 BL37

넓적다리 뒤쪽면, 넓다리두갈래근(biceps femoris muscle)과 반힘줄모양근(semi-tendinosus muscle)의 사이, 엉덩이주름(gluteal fold)에서 아래쪽으로 6寸.



☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 무릎 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

62쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 부곡 BL38

무릎 뒤쪽면, 넙다리두갈래근힘줄(biceps femoris tendon)의 안쪽모서리 바로 안쪽, 오금주름(popliteal crease)에서 위쪽으로 1寸.

## 2. 위양 BL39

무릎 뒤가쪽면, 오금주름(popliteal crease) 위에 있으며, 무릎을 살짝 굽혔을 때 현저하게 드러나는 넙다리두갈래근힘줄(biceps femoris tendon)의 안쪽모서리 바로 안쪽에서 취혈함.

## 3. 위중 BL40

무릎 뒤쪽면, 오금주름(popliteal crease)의 가운데 위치하며, 넙다리두갈래근힘줄(biceps femoris tendon)과 반힘줄모양근힘줄(semi-tendinosus tendon) 사이의 오금주름 중점에서 취혈한다.

## 4. 음곡 KI10


무릎 뒤안쪽면, 오금주름 위로서, 반힘줄모양근힘줄과 반막모양근힘줄(semimembranosus tendon)의 사이에서 취혈한다.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 종아리 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

63쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 합양 BL55 \*

종아리 뒷쪽면, 장딴지근(gastrocnemius muscle) 가쪽갈래와 안쪽갈래의 사이에 위치하며, 오금주름(popliteal crease)에서 먼 쪽으로 2寸에 위치함.

## 2. 승근 BL56 \*

종아리 뒷쪽면, 장딴지근(gastrocnemius muscle) 가쪽갈래와 안쪽갈래의 사이에 위치하며, 오금주름(popliteal crease)에서 먼 쪽으로 5寸에 위치함.

## 3. 승산 BL57 \*

종아리 뒷쪽면, 장딴지근(gastrocnemius muscle)의 두 힘살들과 종아리 뒷쪽면, 장딴지근(gastrocnemius muscle) 가쪽갈래와 안쪽갈래 두 힘살들과 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)이 연결되는 오목한 곳에 위치하며 전체 위치 설명은 검수 화면에서 확인

## 4. 비양 BL58 \*

종아리 뒤가쪽면, 장딴지근(gastrocnemius m.) 가쪽갈래의 아래모서리와 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)의 사이로서, 承山(BL57)에서 가면쪽 1寸 부위에 해당됨.

## 5. 부양 BL59 \*


종아리 뒤가쪽면, 종아리뼈(fibula)와 발꿈치힘줄(calcaneal tendon)의 사이에 있으며, 오금주름 가쪽 끝과 곤륜 사이를 16촌으로 정할 때, 崑崙(BL60)에서 몸 쪽으로 3寸 부위에 취혈한다.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류 메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 발목 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

64쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 위팔 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

65쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 청맹연 TE11

위팔 뒷쪽면, 팔꿈치머리 융기(prominence of the olecranon)와 봉우리각(acromial angle)을 연결하는 선 위, 팔꿈치머리 융기에서 몸쪽으로 2寸.

### 2. 소락 TE12

위팔 뒷쪽면, 팔꿈치머리 융기(prominence of the olecranon)와 봉우리각(acromial angle)을 연결하는 선 위, 팔꿈치머리 융기에서 몸쪽으로 5寸.

### 3. 노회 TE13


위팔 뒷쪽면, 어깨세모근(deltoid muscle)의 뒤모서리 아래뒤쪽, 봉우리각(acromial angle)에서 아래쪽으로 3寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 목 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

66쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 견정 GB21 \*

목 뒤부위, 일곱째 목뼈 가시돌기 (spinous process of the 7th cervical vertebra)와 어깨뼈봉우리(acromion)가 쪽끝을 연결하는 선의 중점.

### 2. 대추 GV14

목 뒤부위, 뒤정중선(posterior median line) 위, 일곱째 목뼈 가시돌기(spinous process of the 7th cervical vertebra) 아래쪽 오목한 곳.

### 3. 아문 GV15

목 뒤부위, 뒤정중선(posterior median line), 둘째 목뼈 가시돌기(spinous process of the 2nd cervical vertebra) 위쪽 오목한 곳.

### 4. 풍부 GV16


목 뒤부위, 바깥뒤통수뼈융기(external occipital protuberance)에서 수직으로 아래쪽, 양쪽 등세모근(trapezius muscle) 사이의 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 옆배 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

67쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 경문 GB25

옆배, 열두째 갈비뼈끝(free extremity of the 12th rib)의 아래쪽.

### 2. 대맥 GB26

옆배, 열한째 갈비뼈끝(free extremity of the 11th rib)의 아래쪽, 배꼽 (umbilicus) 중심과 같은 높이.

### 3. 장문 LR13


옆배, 열한째 갈비뼈끝(free extremity of the 11th rib)의 아래쪽.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 엉덩이 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

68쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



## 1. 거료 GB29

엉덩이부위, 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)와 큰돌기 융기(prominence of the greater trochanter)를 연결하는 선의 중점.

## 2. 환도 GB30


엉덩이부위, 큰돌기 융기(prominence of the greater trochanter)와 엉치 뼈틈새(sacral hiatus)를 연결하는 선에서 가쪽으로부터 1/3과 안쪽으로부터 2/3가 되는 지점.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 넓적다리 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

69쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 풍시 GB31

넓적다리 가쪽면, 양팔을 넓적다리에 나란히 늘어뜨리고 똑바로 섰을 때, 가운데손가락 끝이 닿는 엉덩정강근 막띠(iliotibial band) 뒤쪽의 오목한 곳.

### 2. 중독 GB32


넓적다리 가쪽면, 엉덩정강근막띠 (iliotibial band)의 뒤쪽, 오금주름 (popliteal crease)에서 위쪽으로 7寸.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 무릎 / 옆면 - 혈자리 위치 검수

70쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



### 1. 슬양관 GB33


무릎 가쪽면, 넙다리두갈래근힘줄 (biceps femoris tendon)과 엉덩정강근막띠(iliotibial band)의 사이, 넙다리 뼈 가쪽위관절융기(lateral epicondyle of the femur) 위뒤쪽 오목한 곳.

☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

## 회음 / 뒷면 - 혈자리 위치 검수

71쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요




☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.

# 회음 / 앞면 - 혈자리 위치 검수

72쪽 · 8개 이하씩 표시 · 점의 위치와 아래 설명을 대조해주세요



☐ 위치 맞춤 ☐ 위치 수정 ☐ 판단 보류    메모: \_\_\_\_\_

\* = 원본과 다른 표시 후보(발목 후보 포함). 윤곽 보정은 정확한 취혈 위치 확정을 의미하지 않습니다.