

진료 대화와 치료 기록을, 환자 안내와 다음 진료까지.

손세호, 이연화

H.

오늘 환자

진료실

후속 관리

<

김서연

25세 · 여

2026년 10월 9일 금 · 4번째 방문

진료 중

기본 마이크

녹음 시작

음성 파일

PC 마이크 한 번으로 전체 녹음과 실시간 전사

텍스트 AI에는 등록된 이름·정형 식별정보를 가린 사본을 보냅니다. 음성 원본·실시간 음성은 가림 없이 OpenAI로 전송됩니다.

전사 원문과 용어 제안 검토

전사 확인

초진 사례 검수 자료 미리보기 · 읽기 전용

환자 정보

전체 이력

김서연

25세 · 여

차트 A

주소증

오른쪽 발목 염좌

생년월일

2001-05-14

방문

4번째 방문

환자 메모

수정

이름·생년월일은 합성. 제공된 성인 발목 염좌 모의 진료를 연결한 가상 25세 여성. 초진 통증 NRS 8은 연화가 검수한 데모 정답 차팅 기준을 따른다. 원본 자료의 VAS 표기는 원본에서 보존한다.

SOAP 기록

전사 대조 1

재진 질문

오늘 진료 기록

버전 3 · 의료진 승인됨

승인본

S 증상·경과 Subjective

어제 걷다가 계단을 내려오며 잘못 착지하여 오른쪽 발목이 안쪽으로 꺾였다고 함. 바깥쪽 복숭아뼈 통증이 있으며 통증 때문에 걸을 수 없다고 보고함. 통증은 0~10점 척도에서 8점 정도. 정형외과에서 X-ray를 촬영했고 뼈에 별문제가 없다는 설명을 들었다고 함. 몇 년 전에도 오른쪽 발목을 접질러 인대가 살짝 늘어났다는 설명을

O 관찰·검사 Objective

진찰자 발화상 '빠르고 미끄러운 록'으로 관찰되었다함. 허는 붉고 백태가 있다고 관찰함. 육안상 우측 복숭아뼈 아래에 약간의 부종이 있는 것 같다고 설명함. 줄자 측정값은 좌측 43cm 정도, 우측 45cm 정도이며 정확한 측

A 평가 Assessment

의료진 역할 발화자의 평가: 왼쪽 발 각도는 정상 범위이며, 오른쪽은 왼쪽보다 불안정하다고 설명함. 검사와 증상을 종합하여 인대 손상 1~3단계 중 2단계 정도의 '발목염좌'로 보인다고 설명함.

진료 이력

이전 3회

재진 브리핑

이전 진료

10. 07. 마지막 진료

오른쪽 발목 염좌

과거 승인 기록 요약

다시 요약

AI 요약 · 의료진 검토

과거 계단을 내려가다 오른쪽 발목이 안쪽으로 꺾인 뒤 외측 복숭아뼈 통증과 걷기 어려움을 호소했으며, 같은 쪽 염좌 과거력과 통증 NRS 8/10이 기록됨. 이후 과거 기록에서는 오른쪽 발목 통증 NRS 6과 계단을 내려갈 때 남아 있는 불편을 보고함. 과거 의료진이 우측 외과 아래 부종, 발목 둘레 좌 43cm·우 45cm, 우측 배굴 10°·저굴 25°와 좌측 배굴 20°·저굴 35°를 설명한 기록이 있음. 과거 의료진은 영상 재검토 후 골절·탈구 소견이 없다고 설명했으며, 해당 기록 자체에서 영상을 직접 판독한 것은 아니었음. 과거 평가에서 오른쪽 발목 2도 염좌로 설명함. 과거 주 3회 침·약침·한약·뜸

HaniSOAP

김서연 25세 · 여 · 4회차

방문 변경

PC 녹음 대기

PC와 같은 방문에 연결됨

저장된 기록

침

도침

약침

뜸

부항

일반 침 · 필자리 황고침 (공수 전)

이전 도침 기록

앞면

뒷면

부위를 눌러 위치를 선택하세요

부위 선택

변

지우개

환자 우측

환자 좌측


부위를 꼭 눌러 필자리를 선택하세요

기록

초안 저장

한의사의 기록 부담에서 시작했습니다

졸업을 앞두고, 실제 진료 현장의 불편을 고민했습니다.



진료실의 기록 부담

환자 이야기를 듣고
진찰하면서
차트도 작성해야 합니다.

치료실의 기억 부담

어디에 어떤 치료를 했는지
기억했다가
기록해야 합니다.

진료실: 지난 기록과 오늘 질문 확인

진료 전, 지난 치료 기록을 확인하고, 오늘 질문할 사항을 살펴봅니다.

진료 이력

이전 3회

재진 브리핑

이전 진료

10. 07. 마지막 진료

오른쪽 발목 염좌

과거 승인 기록 요약

다시 요약

AI 요약 · 의료진 검토

과거 계단을 내려가다 오른쪽 발목이 안쪽으로 꺾인 뒤 외측 복숭아뼈 통증과 걷기 어려움을 호소했으며, 같은 쪽 염좌 과거력과 통증 NRS 8/10이 기록됨. 이후 과거 기록에서는 오른쪽 발목 통증 NRS 6과 계단을 내려갈 때 남아 있는 불편을 보고함. 과거 의료진이 우측 외과 아래 부종, 발목 둘레 좌 43cm·우 45cm, 우측 배굴 10°·저굴 25°와 좌측 배굴 20°·저굴 35°를 설명한 기록이 있음. 과거 이르지오 여사 재거트 후 골절. 탐그 스거이 어

필수 질문 5개 남음

노란색 항목은 오늘 꼭 질문하고 확인 완료를 남겨 주세요.

필수 질문 보기

01 주소증 경과

02 통증필수 1

03 기능·일상생활

04 치료 후 반응

05 복약 상태필수 1

06 복용·치료 후 불편감필수 1

07 수면

08 식욕·소화

09 대변·소변

10 한열·땀·기력

11 생활관리 실천필수 1

12 환자 질문·걱정필수 1

주소증 경과

지난 진료 이후 주로 불편했던 증상은 어떻게 달라졌나요? 새로 생긴 증상도 있나요?
증상·위치·빈도

지난 기록 · 10월 7일

전보다 발목 통증은 줄었지만 불편함은 남아 있음. 합성 과거 답변.

호전

동일

악화

불명확

오늘 상세 답변

환자의 표현과 확인한 내용을 기록해 주세요.

확인 상태

해당 여부

확인 안 됨

아직 확인 안 됨

HaniSOAP

3 / 10

진료실: 통증과 활동별 불편함의 경과 확인

통증 NRS와 계단 오를 때의 불편함을 각각 기록하고, 변화를 확인합니다.



1) 통증 NRS

현재 통증을 0~10점으로 기록

2) 활동별 불편함

계단 오를 때의 불편함을
별도 점수로 기록

3) 오늘 점수는 직접 확인

확인 전에는 미확인으로 표시

진료실: 대화에서 SOAP 기록까지

대화를 녹음하거나 음성 파일을 올리면, AI가 차트 초안을 작성합니다.

<



김서연

25세 · 여

2026년 10월 9일 금 · 4번째 방문

진료 중

기본 마이크

녹음 시작

음성 파일

PC 마이크 한 번으로 전체 녹음과 실시간 전사

텍스트 AI에는 등록된 이름·정형 식별정보를 가린 사본을 보냅니다. 음성 원본·실시간 음성은 가림 없이 OpenAI로 전송됩니다.

AI 전송용 텍스트에서 식별정보 0곳 가림 · 요청별 사본 합계 · 원음·이미지 제외

녹음 시작 또는 음성 파일 선택

한의학 용어 보정

전사 → 변증명·처방명 사전과
발음·문맥 대조 → 의료진 검토

교정 제안: 보중이기탕 → 보중익기탕

S	증상·경과 Subjective 복숭아뼈 통증으로 걸을 수 없으며, 통증 강도는 0-10점 척도에서 8점 정도 려 인대가 살짝 늘어났다는 설명을 들었다고 함. 현재 앓는 질환 및 복용약은 없음. 저녁마다 걷기 운동을 한다고 함.
O	관찰·검사 Objective 의료진이 영상 검사를 다시 살펴본 결과, 골절이나 탈구 소견은 없는 것 같다
A	평가 Assessment 의료진은 검사와 증상을 종합하여 2단계 정도에 해당하는 발목 염좌로 보인 4에서 8주 정도가 소요되며, 불안정하게 회복될 경우 만성 불안정성이 생길 것을 평가한다
P	치료·계획 Plan 급성기에는 인대 염증이나 어혈을 풀어주는 치료를 하고, 이후 손상된 인대 획이라고 안내함. 주 3회 내원하여 침·약침·한약 등 치료를 함께 받도록 안 초기 48시간 정도는 얼음찜질, 그 이후에는 온찜질을 하도록 안내함. 눕거나

S 환자가 말한
증상

O 관찰·검사
결과

A 의료진의
판단

P 치료와 계획

HaniSOAP

5 / 10

+) 개인정보: AI 전송 전 민감정보 마스킹

후속 AI 요청에는 식별정보를 가린 텍스트 사본을 보냅니다.

민감정보 선별

등록 이름과 소개 문맥 속 이름
전화번호·이메일·주민번호 형태
생년월일 응답

진료에 필요한 숫자 보존


통증 NRS, 약 용량, 복용 횟수, 환자 기준 좌우와 측정값

적용 범위: 텍스트 사본. 원음·실시간 음성·손글씨 이미지는 가리지 않습니다.

지원하지 않는 형식이나 전사 오인식은 놓칠 수 있습니다.

치료실: 혈자리와 환자 기준 좌우 선택

1. 치료 도구를 정합니다. 2. 인체 도면을 클릭하여 치료 부위를 기록합니다.



치료 후: 안내 초안 검토와 발송

승인된 기록으로 안내를 만들고, 의료진이 검토합니다.

확인할 안내

진료 후 안내 · 승인 완료 · 10월 9일

발송 안내문

승인 완료

김서연 님, 진료에서 안내드린 내용을 정리했습니다.

- 주 3회 침·약침·한약·뜸 치료를 함께 진행할 계획입니다.
- 회복에는 약 4~8주가 걸릴 수 있으며, 발목이 불안정한 상태가 오래 지속될 가능성이 있습니다.
- 초기 48시간은 냉찜질하고, 이후에는 온찜질을 하세요.
- 누울 때는 발을 높이고, 누워서 가볍게 스트레칭하세요.
- 체중이 실리는 무리한 운동과 당분간 걷기는 자제하세요.
- 다음 진료에서 안내 내용을 이해하고 실천했는지 확인할 예정입니다.

복용·치료 뒤 불편한 점이나 궁금한 점이 있으면 의료진에게 알려 주세요.

10월 9일 오후 02:34 승인

카카오톡으로 발송하기

의 회복을 돕는
...전체 안내는 링크에서 확인해 주세요.

전체 안내 보기

불편한 점 있...

오후 2:10

APP HaniSOAP 데모

[HaniSOAP]
김서연 님, 진료에서 안내드린 내용을 정리했습니다.

- 주 3회 침·약침·한약·뜸 치료를 함께 진행할 계획입니다.
- 회복에는 약 4~8주가 걸릴 수 있으며, 발목이 만성적으로 불안정해질 가능성이 있습니다.
- 초기 48시간에는 냉찜질을 하고, 이후에는 온찜질을 하세요.
- 누울 때는 발을 높이고
...전체 안내는 링크에서 확인해 주세요.

잘 먹고 있어요

불편한 점 있...

오후 2:55

APP HaniSOAP 데모

치료 후: 응답을 다음 방문에 반영

불편 응답은 연락 목록으로, 확인한 내용은 다음 진료로 이어집니다.

● 10월 9일 오후 01:41

진료 후 안내

발송 완료 카카오톡

HaniSOAP 카카오 연결 테스트입니다. 실제 환자 안내가 아닙니다.

안내와 응답 확인 →

● 10월 8일 오후 08:15

불편한 점 있어요

직접 입력

속이 불편해요

연락 작업에 연결됨 · 인과관계는 의료진 확인 필요

● 10월 7일 오전 10:14

승인 진료 기록

과거 진료

오른쪽 발목 통증 NRS 6. 계단 내려갈 때 불편이 남아 있다고 보고.

승인 SOAP 전체 보기

연락 처리 1건 필요

연락 필요 10월 8일 오후 08:15

불편한 점 있어요 · 속이 불편해요

연락 사유와 원문

연락 결과

직접 확인한 내용과 후속 조치를 남겨 주세요.

연락 완료 처리

1) 환자 응답 확인


2) 필요하면 연락하고
확인한 결과 기록

3) 다음 진료에서
기록과 답변 확인

Codex 활용과 검증: 요청·검토·오류 수정

1) 필요한 내용 전달·검토

한방 용어·진료 대본·기능을 전달
대본과 AI 기록을 비교하고
잘못된 부분의 수정을 요청



전사 검토 화면

2) 용어 오인식 검사

“아침”과 “기침”을
침 치료로 잘못 인식하는지
전사와 기록 근거를 대조




원문 근거 확인 화면

남은 검증: 실물 펜 입력 · 진료실 소음 · 전체 대화의 기록 정확도

3) 펜 입력 오류 개선

체크해도 선택창이 안 열림
입력 처리 수정 후
브라우저에서 선택창 확인



혈자리 선택 화면