Histology
علم الأنسجة

العملي 4 · LAB 4

الأنسجة الضامة
Connective Tissues

المرحلة الثانية

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

م.م. جنان خليل

LAB 4

Connective Tissues الأنسجة الضامة

1 Comprehensive MCQs — Lab 4 أسئلة اختيار شاملة — العملي 4

Instructions التعليمات

Choose the correct answer.

اختر الإجابة الصحيحة.

The answer is in the box under each question.

الحل في المربع تحت كل سؤال.

General features and components الصفات العامة والمكوّنات

Q1 EN **Connective tissue is described as:**

AR س1. يوصف النسيج الضام بأنه:

A. The least abundant tissue أقل الأنسجة وفرة

B. The most diverse, abundant and widely distributed tissue أكثر الأنسجة تنوّعًا ووفرة وانتشارًا

C. Only found in bone موجود في العظم فقط

D. Avascular lining tissue نسيج مبطّن لاوعائي

Answer: **B** The most diverse, abundant and widely distributed tissue **الحل: B — أكثر الأنسجة تنوّعًا ووفرة وانتشارًا**

Q2 EN **Connective tissue is called the 'glue' because it:**

AR س2. يُسمّى النسيج الضام 'الغراء' لأنه:

A. Secretes hormones يفرز الهرمونات

B. Contracts ينقبض

C. Conducts impulses يوصل السيالات

D. Binds body structures together يربط تراكيب الجسم معًا

Answer: **D** Binds body structures together **الحل: D — يربط تراكيب الجسم معًا**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT listed as a connective tissue?** Q3

AR س3. أي مما يأتي ليس من النسيج الضام المذكور؟

A Epidermis البشرة
B Body fat دهن الجسم
C Blood الدم
D Tendons and ligaments الأوتار والأربطة

Answer: **A** Epidermis
الحل: A — البشرة

EN **Structurally, connective tissue is formed by:** Q4

AR س4. يتكوّن النسيج الضام تركيبيًا من:

A Cells only خلايا فقط
B Fibers only ألياف فقط
C Cells, fibers and ground substance الخلايا والألياف والمادة الأساسية
D Cells and basement membrane الخلايا والغشاء القاعدي

Answer: **C** Cells, fibers and ground substance
الحل: C — الخلايا والألياف والمادة الأساسية

EN **The major constituent of connective tissue is:** Q5

AR س5. المكوّن الرئيسي للنسيج الضام:

A The extracellular matrix المادة خارج الخلوية
B Cells الخلايا
C Nerves الأعصاب
D Blood vessels الأوعية الدموية

Answer: **A** The extracellular matrix
الحل: A — المادة خارج الخلوية

EN **The extracellular matrix consists of:** Q6

AR س6. تتكوّن المادة خارج الخلوية من:

A Water only ماء فقط
B Cells and fibers خلايا وألياف
C Cells only خلايا فقط
D Protein fibers and ground substance ألياف بروتينية ومادة أساسية

Answer: **D** Protein fibers and ground substance
الحل: D — ألياف بروتينية ومادة أساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cartilage contains:** Q7

AR س7. يحتوي الغضروف على:

A Osteocytes — خلايا عظمية
B Chondrocytes — خلايا غضروفية
C Fibroblasts only — أروماتٍ ليفية فقط
D Adipocytes — خلايا دهنية

Answer: **B** Chondrocytes

الحل: B — خلايا غضروفية

EN **Unlike epithelium, connective tissue cells are:** Q8

AR س8. على خلاف الظهارة، خلايا النسيج الضام:

A Crowded closely together — متراصّة
B Arranged in layers — مرتّبة في طبقات
C Scattered, not in direct contact with each other — متناثرة وغير متلامسة
D Without matrix — بلا مادة بينية

Answer: **C** Scattered, not in direct contact with each other

الحل: C — متناثرة وغير متلامسة

EN **Collagen fibers are:** Q9

AR س9. ألياف الكولاجين:

A Flexible and resilient — مرنة وقابلة للارتداد
B Strong and stretch resistant — قوية ومقاومة للمطّ
C Interwoven framework — إطار متشابك
D Absent in connective tissue — غائبة في النسيج الضام

Answer: **B** Strong and stretch resistant

الحل: B — قوية ومقاومة للمطّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Elastic fibers are:** Q10

AR س10. الألياف المرنة:

A Strong and stretch resistant — قوية ومقاومة للمطّ

B Made of keratin — مصنوعة من الكيراتين

C An interwoven framework — إطار متشابك

D Flexible and resilient — مرنة وقابلة للارتداد

Answer: **D** Flexible and resilient

الحل: D — مرنة وقابلة للارتداد

EN **Reticular fibers:** Q11

AR س11. الألياف الشبكية:

A Form an interwoven framework — تكوّن إطارًا متشابكًا

B Are stretch resistant — مقاومة للمطّ

C Are flexible — مرنة

D Store fat — تخزن الدهن

Answer: **A** Form an interwoven framework

الحل: A — تكوّن إطارًا متشابكًا

EN **The ground substance is:** Q12

AR س12. المادة الأساسية:

A Living cells — خلايا حيّة

B Protein fibers — ألياف بروتينية

C Nonliving material produced by connective tissue cells — مادة غير حيّة تنتجها خلايا النسيج الضام

D Blood — الدم

Answer: **C** Nonliving material produced by connective tissue cells

الحل: C — مادة غير حيّة تنتجها خلايا النسيج الضام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ground substance is semisolid in:** Q13

AR س13. تكون المادة الأساسية شبه صلبة في:

A Blood الدم
B Bone العظم
C Fat الدهن
D Cartilage الغضروف

Answer: **D** Cartilage
الحل: D — الغضروف

Functions and development — الوظائف والتكوّن

EN **Fat packed around the kidneys is an example of:** Q14

AR س14. الدهن المحيط بالكليتين مثال على:

A Physical protection الحماية الفيزيائية
B Transport النقل
C Immune protection الحماية المناعية
D Binding الربط

Answer: **A** Physical protection
الحل: A — الحماية الفيزيائية

EN **Tendons bind:** Q15

AR س15. تربط الأوتار:

A Bone to bone عظمًا بعظم
B Muscle to bone عضلة بعظم
C Skin to muscle جلدًا بعضلة
D Organ to organ عضوًا بعضو

Answer: **B** Muscle to bone
الحل: B — عضلة بعظم

EN **Ligaments bind:** Q16

AR س16. تربط الأربطة:

A Muscle to bone عضلة بعظم
B Skin to bone جلدًا بعظم
C Bone to bone عظمًا بعظم
D Nerve to muscle عصبًا بعضلة

Answer: **C** Bone to bone
الحل: C — عظمًا بعظم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The major energy reserve in the body is:** Q17

AR س17. المخزون الرئيسي للطاقة في الجسم:

A Fat الدهن
B Cartilage الغضروف
C Bone العظم
D Blood الدم

Answer: **A** Fat
الحل: A — الدهن

EN **Bone is a large reservoir for:** Q18

AR س18. العظم مخزن كبير لـ:

A Vitamins الفيتامينات
B Iron and copper الحديد والنحاس
C Glucose الغلوكوز
D Calcium and phosphorus الكالسيوم والفسفور

Answer: **D** Calcium and phosphorus
الحل: D — الكالسيوم والفسفور

EN **The transport function of connective tissue is done by:** Q19

AR س19. تؤدّي وظيفة النقل في النسيج الضام:

A Cartilage الغضروف
B Ligaments الأربطة
C Blood الدم
D Fat الدهن

Answer: **C** Blood
الحل: C — الدم

EN **All connective tissues are formed from the germ layer:** Q20

AR س20. تتكوّن كل الأنسجة الضامة من الطبقة الجرثومية:

A Ectoderm الأديم الظاهر
B Mesoderm الأديم المتوسط
C Neural crest العُرف العصبي
D Endoderm الأديم الباطن

Answer: **B** Mesoderm
الحل: B — الأديم المتوسط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The first type of connective tissue to emerge is:** Q21

AR س21. أول نوع من النسيج الضام يظهر:

A Mucous connective tissue — النسيج الضام المخاطي

B Mesenchyme — الميزنكيم (اللُّحمة المتوسطة)

C Bone — العظم

D Adipose — الدهني

Answer: **B** Mesenchyme

الحل: B — الميزنكيم (اللُّحمة المتوسطة)

EN **Mesenchyme cells are:** Q22

AR س22. خلايا الميزنكيم:

A Filled with fat — مملوءة بالدهن

B Large and flat — كبيرة ومسطّحة

C Star-shaped or spindle-shaped in a gel-like ground substance — نجمية أو مغزلية في مادة أساسية هلامية

D Phagocytic — بلعمية

Answer: **C** Star-shaped or spindle-shaped in a gel-like ground substance

الحل: C — نجمية أو مغزلية في مادة أساسية هلامية

EN **The source of all other connective tissues is:** Q23

AR س23. مصدر كل الأنسجة الضامة الأخرى:

A Mucous connective tissue — النسيج الضام المخاطي

B Blood — الدم

C Fibroblasts — الأروما ت الليفية

D Mesenchyme — الميزنكيم

Answer: **D** Mesenchyme

الحل: D — الميزنكيم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mucous connective tissue is located:** Q24

AR س24. يوجد النسيج الضام المخاطي:

A Within the umbilical cord only — في الحبل السري فقط

B In bone — في العظم

C Around the kidneys — حول الكليتين

D In the skin of adults — في جلد البالغين

Answer: **A** Within the umbilical cord only

الحل: A — في الحبل السري فقط

EN **Connective tissues at birth are classified into all EXCEPT:** Q25

AR س25. تُصنَّف الأنسجة الضامة عند الولادة إلى كل ما يأتي ما عدا:

A Connective tissue proper — النسيج الضام الأصلي

B Supporting connective tissue — النسيج الضام الداعم

C Glandular connective tissue — النسيج الضام الغدّي

D Fluid connective tissue — النسيج الضام السائل

Answer: **C** Glandular connective tissue

الحل: C — النسيج الضام الغدّي

Cells of connective tissue proper — خلايا النسيج الضام الأصلي

EN **Resident cells of connective tissue proper include all EXCEPT:** Q26

AR س26. تشمل الخلايا المقيمة في النسيج الضام الأصلي كل ما يأتي ما عدا:

A Mast cells — الخلايا البدينة

B Adipocytes — الخلايا الدهنية

C Fixed macrophages — البلاعم الثابتة

D Fibroblasts — الأرومات الليفية

Answer: **A** Mast cells

الحل: A — الخلايا البدينة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The 4 types of wandering cells are:** Q27

AR س27. أنواع الخلايا الجوّالة الأربعة:

A Fibroblasts, adipocytes, macrophages, mesenchymal cells
الأروماتُ الليفية والدهنية والبلاعم والميزنكيمية

B Mast cells, plasma cells, free macrophages and other leukocytes
الخلايا البدينة والبلازمية والبلاعم الحرّة وكريات بيض أخرى

C Chondrocytes and osteocytes — الغضروفية والعظمية

D Red cells and platelets — الكريات الحمر والصفيحات

Answer: **B** Mast cells, plasma cells, free macrophages and other leukocytes

الحل: B — الخلايا البدينة والبلازمية والبلاعم الحرّة وكريات بيض أخرى

EN **The most abundant resident cells in connective tissue proper are:** Q28

AR س28. أكثر الخلايا المقيمة وفرة في النسيج الضام الأصلي:

A Adipocytes — الخلايا الدهنية

B Plasma cells — الخلايا البلازمية

C Mast cells — الخلايا البدينة

D Fibroblasts — الأروماتُ الليفية

Answer: **D** Fibroblasts

الحل: D — الأروماتُ الليفية

EN **Fibroblasts produce:** Q29

AR س29. تنتج الأروماتُ الليفية:

A Antibodies — الأضداد

B Heparin — الهيبارين

C Fibers and ground substance — الألياف والمادة الأساسية

D Fat — الدهن

Answer: **C** Fibers and ground substance

الحل: C — الألياف والمادة الأساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A large cluster of adipocytes dominating an area forms:** Q30

AR س30. تجمّع كبير من الخلايا الدهنية يسيطر على منطقة يكوّن:

A	Adipose connective tissue	النسيج الضام الدهني	
B	Bone	العظم	
C	Mucous tissue	النسيج المخاطي	
D	Cartilage	الغضروف	

Answer: **A** Adipose connective tissue

الحل: A — النسيج الضام الدهني

EN **Fixed macrophages are derived from:** Q31

AR س31. تُشتقّ البلاعم الثابتة من:

A	Neutrophils	العدلات	
B	Monocytes	الوحيدات	
C	Fibroblasts	الأرومات الليفية	
D	B lymphocytes	اللمفاويات B	

Answer: **B** Monocytes

الحل: B — الوحيدات

EN **When mesenchymal stem cells divide after injury:** Q32

AR س32. عندما تنقسم الخلايا الجذعية الميزنكيمية بعد الإصابة:

A	Both die	تموت الاثنتان	
B	They become plasma cells	تصبح خلايا بلازمية	
C	Both become fat cells	تصبح الاثنتان خلايا دهنية	
D	One replaces the stem cell and one differentiates into the needed cell تعوّض إحداهما الخلية الجذعية وتتمايز الأخرى إلى الخلية المطلوبة		

Answer: **D** One replaces the stem cell and one differentiates into the needed cell

الحل: D — تعوّض إحداهما الخلية الجذعية وتتمايز الأخرى إلى الخلية المطلوبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mast cells secrete:** Q33

AR س33. تفرز الخلايا البدينة:

A	Antibodies الأضداد	B	Collagen الكولاجين
C	Heparin and histamine الهيبارين والهستامين	D	Keratin الكيراتين

Answer: **C** Heparin and histamine

الحل: C — الهيبارين والهستامين

EN **Histamine from mast cells:** Q34

AR س34. الهستامين من الخلايا البدينة:

A	Inhibits blood clotting يثبّط تخثّر الدم	B	Produces fibers ينتج الألياف
C	Stores fat يخزن الدهن		
D	Dilates blood vessels and increases blood flow يوسّع الأوعية ويزيد جريان الدم		

Answer: **D** Dilates blood vessels and increases blood flow

الحل: D — يوسّع الأوعية ويزيد جريان الدم

EN **Plasma cells develop from:** Q35

AR س35. تتطوّر الخلايا البلازمية من:

A	Activated B-lymphocytes اللمفاويات B المنشّطة	B	Monocytes الوحيدات
C	Fibroblasts الأرومات الليفية	D	Neutrophils العدلات

Answer: **A** Activated B-lymphocytes

الحل: A — اللمفاويات B المنشّطة

EN **Plasma cells synthesize:** Q36

AR س36. تصنّع الخلايا البلازمية:

A	Heparin الهيبارين	B	Antibodies الأضداد
C	Collagen الكولاجين	D	Ground substance المادة الأساسية

Answer: **B** Antibodies

الحل: B — الأضداد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Plasma cells are usually found in:** Q37

AR س37. توجد الخلايا البلازمية عادةً في:

A Bone and cartilage العظم والغضروف
B Skin epidermis بشرة الجلد
C Umbilical cord الحبل السري
D Intestinal walls, spleen and lymph nodes جدران الأمعاء والطحال والعقد اللمفية

Answer: **D** Intestinal walls, spleen and lymph nodes **الحل: D — جدران الأمعاء والطحال والعقد اللمفية**

EN **Free macrophages are:** Q38

AR س38. البلاعم الحرّة:

A Mobile phagocytes formed from monocytes خلايا بالعة متحرّكة من الوحيدات
B Fat cells خلايا دهنية
C Antibody-producing cells خلايا منتجة للأضداد
D Fixed cells derived from fibroblasts خلايا ثابتة من الأرومات الليفية

Answer: **A** Mobile phagocytes formed from monocytes **الحل: A — خلايا بالعة متحرّكة من الوحيدات**

EN **The majority of other leukocytes in connective tissue are:** Q39

AR س39. معظم الكريات البيض الأخرى في النسيج الضام:

A Basophils القعدات
B Eosinophils الحمضات
C Neutrophils العدلات
D Monocytes الوحيدات

Answer: **C** Neutrophils **الحل: C — العدلات**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t