Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

تقييم الرأس والرقبة والعقد اللمفاوية الرقبية — بنك الأسئلة

Head, Neck & Cervical Lymph Nodes Assessment — Exam & Questions

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Head, face and neck — الرأس والوجه والرقبة

Q1 EN The normal consistency of the scalp is:

AR س1. القوام الطبيعي لفروة الرأس:

- A Hard & smooth — صلب وأملس
- B Soft & spongy — طري وإسفنجي
- C Rough & tender — خشن ومؤلم
- D Moist & pink — رطب ووردي

Q2 EN The normal shape of the head is:

AR س2. الشكل الطبيعي للرأس:

- A Asymmetrical — غير متناظر
- B Symmetrical & round — متناظر ومستدير
- C Oval & flat — بيضوي ومسطّح
- D Varies widely and irregular — يختلف كثيرًا وغير منتظم

Q3 EN Normal neck flexion from the upright position is:

AR س3. ثني الرقبة الطبيعي من الوضع المنتصب:

- A 40 degree — 40 درجة
- B 55 degree — 55 درجة
- C 45 degree — 45 درجة
- D 70 degree — 70 درجة

Q4 EN Normal neck extension is:

AR س4. بسط الرقبة الطبيعي:

- A 45 degree — 45 درجة
- B 40 degree — 40 درجة
- C 70 degree — 70 درجة
- D 55 degree — 55 درجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normal neck rotation is:** Q5

AR س5. دوران الرقبة الطبيعي:

A	45 degree	45 درجة	
B	70 degree	70 درجة	
C	55 degree	55 درجة	
D	40 degree	40 درجة	

EN **Normal lateral abduction of the neck is:** Q6

AR س6. التبعيد الجانبي الطبيعي للرقبة:

A	40 degree	40 درجة	
B	55 degree	55 درجة	
C	45 degree	45 درجة	
D	70 degree	70 درجة	

EN **The landmarks palpated with the trachea include all EXCEPT:** Q7

AR س7. المعالم التي تُجسّ مع الرغامى تشمل كل ما يلي عدا:

A	Tracheal rings	الحلقات الرغامية	
B	Cricoid cartilage	الغضروف الحلقي	
C	Mastoid process	الناتئ الخشائي	
D	Thyroid cartilage	الغضروف الدرقي	

Thyroid gland — الغدة الدرقية

EN **The equipment needed specifically for the thyroid exam is:** Q8

AR س8. الأداة المطلوبة تحديدًا لفحص الدرقية:

A	Penlight	مصباح قلمي	
B	Tongue blade	خافض اللسان	
C	Small gauze	شاش صغير	
D	Small cup of water	كوب ماء صغير	

EN **When palpating the thyroid, the examiner stands:** Q9

AR س9. عند جسّ الدرقية يقف الفاحص:

A	Behind the client	خلف المريض	
B	In front of the client	أمام المريض	
C	On the client's left side	على يسار المريض	
D	At the client's feet	عند قدمي المريض	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **To palpate the right lobe, the client flexes the neck:** Q10

AR س10. لجسّ الفص الأيمن يثني المريض رقبته:

A Backward and to the left — إلى الخلف وإلى اليسار

B Backward only — إلى الخلف فقط

C Forward and to the left — إلى الأمام وإلى اليسار

D Forward and to the right — إلى الأمام وإلى اليمين

EN **The right lobe of the thyroid is palpated while the client:** Q11

AR س11. يُجسّ الفص الأيمن للدرقية بينما المريض:

A Holds the breath — يحبس نفسه

B Coughs — يسعل

C Swallows — يبلع

D Says 99 — يقول 99

EN **The normal thyroid is:** Q12

AR س12. الدرقية الطبيعية:

A Lateral, nodular and tender — جانبية وعقدية ومؤلمة

B Midline, smooth, firm and non-tender — في الوسط، ملساء، متماسكة وغير مؤلمة

C Always visible — مرئية دائمًا

D Midline, hard and tender — في الوسط وصلبة ومؤلمة

Cervical lymph nodes — العقد اللمفاوية الرقبية

EN **Normal cervical lymph nodes are usually:** Q13

AR س13. العقد اللمفاوية الرقبية الطبيعية عادةً:

A Fixed and hard — ثابتة وصلبة

B Larger than 2 cm — أكبر من 2 سم

C Not palpable — لا تُجسّ

D Tender — مؤلمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **If palpable, a normal cervical lymph node should be:** Q14

AR س14. إذا جُسّت العقدة الرقبية الطبيعية فيجب أن تكون:

A 2 cm and oval — 2 سم وبيضوية
B Fixed to skin — ملتصقة بالجلد
C 3 cm and irregular — 3 سم وغير منتظمة
D 1 cm or less and round — 1 سم أو أقل ومستديرة

EN **The normal mobility of cervical lymph nodes is:** Q15

AR س15. الحركية الطبيعية للعقد الرقبية:

A Mobile — متحرّكة
B Matted — متلبّدة
C Fixed — ثابتة
D Absent — غائبة

Mouth & oropharynx — الفم والبلعوم الفموي

EN **Which is NOT listed as equipment for the mouth exam?** Q16

AR س16. أيّها ليس من أدوات فحص الفم؟

A Penlight — مصباح قلمي
B Otoscope — منظار الأذن
C Clean gloves — قفازات نظيفة
D Tongue blade — خافض اللسان

EN **Before the mouth exam, the client should:** Q17

AR س17. قبل فحص الفم يجب على المريض:

A Lie supine — الاستلقاء على الظهر
B Remove dentures — نزع أطقم الأسنان
C Drink water — شرب الماء
D Hold the breath — حبس النفس

EN **The parotid (Stensen) duct opening is seen near the:** Q18

AR س18. تُرى فتحة القناة النكفية (ستنسن) قرب:

A Frenulum — اللجام
B Uvula — اللهاة
C Lower incisors — القواطع السفلية
D Upper second molar — الرحى الثانية العلوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The submandibular (Wharton) duct openings are located:** Q19

AR س19. تقع فتحات القناة تحت الفكية (وارتون):

A On both sides of the frenulum على جانبي اللجام

B On the hard palate على الحنك الصلب

C Near the upper second molar قرب الرحى الثانية العلوية

D On the tonsillar pillars على عمودي اللوزتين

EN **The normal number of teeth is:** Q20

AR س20. العدد الطبيعي للأسنان:

A 28

B 30

C 32

D 36

EN **The normal color of the hard palate is:** Q21

AR س21. اللون الطبيعي للحنك الصلب:

A Bluish مزرقّ

B Pink وردي

C Red أحمر

D Pale شاحب

EN **The soft palate normally has a texture that is:** Q22

AR س22. ملمس الحنك الرخو الطبيعي:

A Firm with rugae متماسك مع طيّات

B Spongy إسفنجي

C Hard and bony صلب وعظمي

D Fissured متشقّق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A common variation on the hard palate is:** Q23

AR س23. من الاختلافات الشائعة على الحنك الصلب:

A Geographical tongue اللسان الجغرافي
B Fissured tongue اللسان المتشقّق
C Palatine torus الحدبة الحنكية
D Freckle like pigmentation تصبّغ يشبه النمش

EN **Common variations of the tongue include:** Q24

AR س24. الاختلافات الشائعة للّسان تشمل:

A Fissured and geographical tongue اللسان المتشقّق والجغرافي
B Bluish hue مسحة زرقاء
C Exudates نضحات
D Palatine torus الحدبة الحنكية

EN **The normal uvula is:** Q25

AR س25. اللهاة الطبيعية:

A Deviated to one side منحرفة لجانب
B At midline and rises on phonation في خط الوسط وترتفع عند التصويت
C Fixed on phonation ثابتة عند التصويت
D Covered with exudates مغطّاة بنضحات

EN **In dark skin, the lips may normally show:** Q26


AR س26. في البشرة الداكنة قد تُظهر الشفتان طبيعيًا:

A Bluish hue or freckle like pigmentation مسحة زرقاء أو تصبّغًا يشبه النمش
B Yellow color لونًا أصفر
C White patches بقعًا بيضاء
D Ulcers قرحًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Picture: this figure shows the locations of:** Q27

AR س27. صورة: يوضّح هذا الشكل مواقع:



A Salivary glands الغدد اللعابية

B Thyroid lobes فصّي الدرقية

C Neck lymph nodes العقد اللمفاوية في الرقبة

D Neck muscles only عضلات الرقبة فقط

EN **Picture: the examiner is palpating the:** Q28

AR س28. صورة: الفاحص يجسّ:



A Lymph nodes العقد اللمفاوية

B Carotid artery الشريان السباتي

C Trachea only الرغامى فقط

D Thyroid gland from behind الغدة الدرقية من الخلف

2 True / False صح أو خطأ

EN Cervical lymph nodes are usually palpable in normal adults. 1

AR العقد اللمفاوية الرقبية تُجسّ عادةً عند البالغين الطبيعيين.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Normal neck rotation is 70 degree.
AR دوران الرقبة الطبيعي 70 درجة.
True · صح False · خطأ

3
EN The thyroid is palpated with the examiner standing in front of the client.
AR تُجسّ الدرقية والفاحص واقف أمام المريض.
True · صح False · خطأ

4
EN The ability to see or palpate the thyroid varies with thyroid size and body build.
AR إمكانية رؤية الدرقية أو جسّها تختلف حسب حجمها وبنية الجسم.
True · صح False · خطأ

5
EN The normal trachea is in the midline.
AR الرغامى الطبيعية في خط الوسط.
True · صح False · خطأ

6
EN Stensen duct opens on both sides of the frenulum.
AR تفتح قناة ستنسن على جانبي اللجام.
True · صح False · خطأ

7
EN The normal adult has 32 teeth.
AR للبالغ الطبيعي 32 سنًا.
True · صح False · خطأ

8
EN The hard palate is pink and the soft palate is pale.
AR الحنك الصلب وردي والرخو شاحب.
True · صح False · خطأ

9
EN Tonsils are present unless surgically removed and without exudates.
AR اللوزتان موجودتان ما لم تُستأصلا جراحيًا وبلا نضحات.
True · صح False · خطأ

10
EN The ventral surface of the tongue is pink, slightly pale.
AR السطح البطني للّسان وردي شاحب قليلًا.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Normal lymph nodes are fixed and tender.

AR العقد الطبيعية ثابتة ومؤلمة.

True · صح False · خطأ

12 EN A small cup of water is used during the thyroid exam.

AR يُستعمل كوب ماء صغير أثناء فحص الدرقية.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Stensen duct vs Wharton duct

AR قناة ستنسن مقابل قناة وارتون

2 EN Hard palate vs soft palate

AR الحنك الصلب مقابل الرخو

3 EN Neck flexion vs extension

AR ثني الرقبة مقابل بسطها

4 EN Palatine torus vs geographical tongue

AR الحدبة الحنكية مقابل اللسان الجغرافي

5 EN Which hand palpates the right thyroid lobe?

AR أي يد تجسّ الفص الأيمن للدرقية؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the subjective data of head and neck assessment.

AR عدّد البيانات الذاتية لتقييم الرأس والرقبة.

2 EN Give the normal range of motion of the neck.

AR اذكر مدى الحركة الطبيعي للرقبة.

3 EN Describe the guidelines for palpating the thyroid.

AR صف إرشادات جسّ الدرقية.

4 EN What are the normal findings of cervical lymph nodes?

AR ما النتائج الطبيعية للعقد اللمفاوية الرقبية؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the equipment and preparation for the mouth and oropharynx exam. 5

AR عدّد أدوات وتحضير فحص الفم والبلعوم الفموي.

EN Describe the normal oropharynx. 6

AR صف البلعوم الفموي الطبيعي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 D	11 C	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 B	18 D	19 A	20 C	21 D	22 B	23 C	24 A
25 B	26 A	27 C	28 D				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Stensen duct vs Wharton duct**

Stensen (parotid) duct: buccal mucosa near the upper second molar. Wharton (submandibular) duct: both sides of the frenulum.

AR **قناة ستنسن مقابل قناة وارتون**

ستنسن (النكفية): في الغشاء الشدقي قرب الرحى الثانية العلوية. وارتون (تحت الفكية): على جانبي اللجام.

2

EN **Hard palate vs soft palate**

Hard: pale, firm with irregular transverse rugae. Soft: pink, spongy, symmetrical elevation.

AR **الحنك الصلب مقابل الرخو**

الصلب: شاحب ومتماسك مع طيّات مستعرضة غير منتظمة. الرخو: وردي وإسفنجي ويرتفع بتناظر.

3

EN **Neck flexion vs extension**

Flexion = 45 degree; extension = 55 degree.

AR **ثني الرقبة مقابل بسطها**

الثني = 45 درجة، والبسط = 55 درجة.

4

EN **Palatine torus vs geographical tongue**

Palatine torus is a common variation on the hard palate; fissured and geographical tongue are variations of the tongue.

AR **الحدبة الحنكية مقابل اللسان الجغرافي**

الحدبة الحنكية اختلاف شائع على الحنك الصلب، أما المتشقّق والجغرافي فاختلافات في اللسان.

5

EN **Which hand palpates the right thyroid lobe?**

Left-hand fingers displace the thyroid to the right; the right fingers palpate the right lobe.

AR **أي يد تجسّ الفص الأيمن للدرقية؟**

أصابع اليد اليسرى تزيح الدرقية إلى اليمين، وأصابع اليد اليمنى تجسّ الفص الأيمن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the subjective data of head and neck assessment.**

Headache; head injury; dizziness & spinning; neck pain limitation of motion; lumps or swelling; history of head or neck surgery.

AR **عدّد البيانات الذاتية لتقييم الرأس والرقبة.**

الصداع؛ وإصابة الرأس؛ والدوخة والدوار؛ وألم الرقبة وتحدّد الحركة؛ والكتل أو التورّم؛ وتاريخ جراحة الرأس أو الرقبة.

2

EN **Give the normal range of motion of the neck.**

Flexion = 45 degree; extension = 55 degree; lateral abduction = 40 degree; rotation = 70 degree.

AR **اذكر مدى الحركة الطبيعي للرقبة.**

الثني 45 درجة؛ والبسط 55 درجة؛ والتبعيد الجانبي 40 درجة؛ والدوران 70 درجة.

3

EN **Describe the guidelines for palpating the thyroid.**

Stand behind the client with thumbs on the nape of the neck; ask the client to flex the neck forward and to the right and displace the thyroid to the right with the left fingers; palpate the right lobe with the right fingers while the client swallows sips of water; repeat for the left lobe.

AR **صف إرشادات جسّ الدرقية.**

قف خلف المريض والإبهامان على قفا الرقبة؛ واطلب منه ثني الرقبة للأمام ولليمين وأزح الدرقية لليمين بأصابع اليسرى؛ وجُسّ الفص الأيمن بأصابع اليمنى أثناء بلعه رشفات ماء؛ ثم كرّر للفص الأيسر.

4

EN **What are the normal findings of cervical lymph nodes?**

Usually not palpable; if palpable 1 cm or less and round, separate, mobile, soft and non-tender.

AR **ما النتائج الطبيعية للعقد اللمفاوية الرقبية؟**

عادةً لا تُجسّ؛ وإذا جُسّت تكون 1 سم أو أقل ومستديرة ومنفصلة ومتحرّكة وطرية وغير مؤلمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the equipment and preparation for the mouth and oropharynx exam.** 5

Equipment: penlight, tongue blade, small gauze (2*2), clean gloves. Preparation: client sitting up straight with the head at your eye level; remove dentures if available.

AR **عدّد أدوات وتحضير فحص الفم والبلعوم الفموي.**

الأدوات: مصباح قلمي، وخافض لسان، وشاش صغير، وقفازات نظيفة. التحضير: المريض جالس مستقيمًا ورأسه بمستوى عينيك؛ وتُنزع أطقم الأسنان إن وُجدت.

EN **Describe the normal oropharynx.** 6

Pink; tonsillar pillars symmetrical; tonsils present (unless surgically removed) and without exudates; uvula at midline and rises on phonation.

AR **صف البلعوم الفموي الطبيعي.**

وردي؛ وعمودا اللوزتين متناظران؛ واللوزتان موجودتان (ما لم تُستأصلا) وبلا نضحات؛ واللهاة في الوسط وترتفع عند التصويت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t