Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

تقييم الرأس والرقبة والعقد اللمفاوية الرقبية
Head, Neck & Cervical Lymph Nodes Assessment

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 1

Head, Neck & Cervical Lymph Nodes Assessment

تقييم الرأس والرقبة والعقد اللمفاوية الرقبية

1 Objectives and preparation الأهداف والتحضير

Head, Neck & Cervical Lymph Nodes Assessment — **تقييم الرأس والرقبة والعقد اللمفاوية الرقبية**

EN **Objectives:** At the end of this lab, the student will be able to: -

AR **الأهداف:** في نهاية هذا الدرس سيكون الطالب قادرًا على:

1. Demonstrate the ability to safely and accurately complete a comprehensive examination of head, neck and lymph nodes.

   إظهار القدرة على إكمال فحص شامل للرأس والرقبة والعقد اللمفاوية بأمان ودقّة.

2. Demonstrate the ability to accurately and comprehensively document assessment data in organized and legible manner.

   إظهار القدرة على توثيق بيانات التقييم بدقّة وشمول بطريقة منظّمة ومقروءة.

3. Evaluate assessment data to determine problems & identify client`s concerns.

   تقييم بيانات التقييم لتحديد المشكلات ومعرفة مخاوف المريض.

EN **Equipment Needed: -**

AR **الأدوات المطلوبة:**

1. Clean gloves. — قفازات نظيفة.
2. Small cup of water for client during thyroid exam.

   كوب ماء صغير للمريض أثناء فحص الغدة الدرقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Subjective Data: -**

AR **البيانات الذاتية:**

1 Headache.	الصداع.
2 Head injury.	إصابة الرأس.
3 Dizziness & spinning.	الدوخة والدوار.
4 Neck pain limitation of motion.	ألم الرقبة وتحدّد الحركة.
5 Lumps or swelling.	الكتل أو التورّم.
6 History of head or neck surgery	تاريخ جراحة في الرأس أو الرقبة

In short باختصار

Equipment: **clean gloves** + **small cup of water** for the thyroid exam.

الأدوات: **قفازات نظيفة** + **كوب ماء صغير** لفحص الدرقية.

Subjective data: headache, head injury, dizziness, neck pain, lumps, previous surgery.

البيانات الذاتية: الصداع، وإصابة الرأس، والدوخة، وألم الرقبة، والكتل، والجراحة السابقة.

2 Head, face and neck — الرأس والوجه والرقبة

Inspect and palpate scalp or the following: - **افحص بالنظر وجُسّ فروة الرأس من حيث ما يلي:**

Procedure — الإجراء	Normal findings — النتائج الطبيعية
Size. — الحجم.	Varies somewhat. — يختلف نوعًا ما.
Shape. — الشكل.	Symmetrical & round. — متناظر ومستدير.
Consistency. — القوام.	Hard & smooth. — صلب وأملس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Inspect face for the following: - **افحص الوجه بالنظر من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Symmetry. التناظر.	Symmetrical. متناظر.
Facial features. ملامح الوجه.	Features vary. الملامح تختلف.

Inspect neck for the following:- **افحص الرقبة بالنظر من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Appearance. المظهر.	Symmetrical, centered head position. متناظرة، والرأس في وضع مركزي.
Movement. الحركة.	Smooth, controlled movements; حركات سلسة ومتحكَّم بها؛
Cervical vertebra. الفقرات الرقبية.	
Inspect for range of motion (ROM). افحص مدى الحركة (ROM).	Range of motion (ROM) from upright position:- Flexion = 45 degree. Extension = 55 degree. Lateral abduction = 40 degree. Rotation = 70 degree. مدى الحركة من الوضع المنتصب: الثني = 45 درجة. البسط = 55 درجة. التبعيد الجانبي = 40 درجة. الدوران = 70 درجة.

ROM of the neck **مدى حركة الرقبة**

Movement الحركة	Degree الدرجة
Flexion **الثني**	45 degree
Extension **البسط**	55 degree
Lateral abduction **التبعيد الجانبي**	40 degree
Rotation **الدوران**	70 degree

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Palpate trachea for position and landmarks (tracheal rings, cricoid & thyroid cartilage) جُسّ الرغامى لتحديد موضعها ومعالمها (الحلقات الرغامية، والغضروف الحلقي والدرقي)	Midline position; symmetrical; landmarks identifiable. في خط الوسط؛ متناظرة؛ والمعالم يمكن تمييزها.

In short باختصار

Scalp: symmetrical & round, **hard & smooth**; face symmetrical.

فروة الرأس: متناظرة ومستديرة، **وصلبة وملساء**؛ والوجه متناظر.

Neck ROM: flexion **45°**, extension **55°**, lateral abduction **40°**, rotation **70°**.

مدى حركة الرقبة: الثني **45°**، والبسط **55°**، والتبعيد الجانبي **40°**، والدوران **70°**.

Trachea: **midline**, symmetrical.

الرغامى: **في خط الوسط**، ومتناظرة.

3 Thyroid gland الغدة الدرقية

Palpate thyroid gland for the following: - **جُسّ الغدة الدرقية من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Position. الموضع.	Midline. في خط الوسط.
Characteristics, landmarks. الخصائص والمعالم.	Smooth, firm, and non-tender. ملساء، ومتماسكة، وغير مؤلمة عند الجسّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Guidelines for palpating thyroid: -**

AR **إرشادات جسّ الدرقية:**

1. Stand behind client and position your hands with thumbs on nape of client's neck.

   قف خلف المريض وضع يديك بحيث يكون الإبهامان على قفا رقبة المريض.

2. Ask client to flex neck forward and to the right and use fingers of your left hand to displace thyroid to the right.

   اطلب من المريض ثني الرقبة إلى الأمام وإلى اليمين، واستعمل أصابع يدك اليسرى لإزاحة الدرقية إلى اليمين.

3. Palpate the right lobe using your right fingers while client swallows, offer small sips of water.

   جُسّ الفص الأيمن بأصابعك اليمنى أثناء بلع المريض، وقدّم له رشفات صغيرة من الماء.

4. Repeat procedure to examine the left lobe.

   كرّر الإجراء لفحص الفص الأيسر.




Figure 1. Palpating the thyroid from behind the client
الشكل 1. جسّ الدرقية من خلف المريض

Note ملاحظة

ability to see or palpate the thyroid varies considerably with client thyroid size & body build).

إمكانية رؤية الدرقية أو جسّها تختلف كثيرًا حسب حجم درقية المريض وبنية جسمه).

In short باختصار

Thyroid: **midline**, smooth, firm, **non-tender**.

الدرقية: **في خط الوسط**، وملساء، ومتماسكة، و**غير مؤلمة**.

Examiner stands **behind** the client; the client **swallows sips of water** while each lobe is palpated.

يقف الفاحص **خلف** المريض؛ ويبلع المريض **رشفات ماء** أثناء جسّ كل فص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Cervical lymph nodes العقد اللمفاوية الرقبية

Palpate cervical lymph nodes for the following:- **جُسّ العقد اللمفاوية الرقبية من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Size and shape. الحجم والشكل.	Cervical lymph nodes are usually not palpable. If palpable, they should be 1 cm or less and round. العقد اللمفاوية الرقبية عادةً لا تُجسّ. وإذا جُسّت يجب أن تكون 1 cm أو أقل ومستديرة.
Description. الوصف.	Separate. منفصلة.
Mobility. الحركية.	Mobile. متحرّكة.
Consistency. القوام.	Soft. طرية.
Tenderness. الإيلام.	Non-tender. غير مؤلمة.




Figure 2. Palpation of Lymph Nodes **الشكل 2.** جسّ العقد اللمفاوية



Figure 3. Palpation of Lymph Nodes **الشكل 3.** جسّ العقد اللمفاوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 4. Locations of Neck lymph nodes

الشكل 4. مواقع العقد اللمفاوية في الرقبة

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Posterior auricular خلف الأذن	**Preauricular** أمام الأذن
Jugulodigastric الوداجية ذات البطنين	**Occipital** القذالية
Submandibular تحت الفك السفلي	**Superficial cervical** الرقبية السطحية
Submental تحت الذقن	**Posterior cervical** الرقبية الخلفية
Deep cervical chain السلسلة الرقبية العميقة	**Supraclavicular** فوق الترقوة




Figure 5. Palpation of Lymph Nodes

الشكل 5. جسّ العقد اللمفاوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Cervical nodes are **usually not palpable**; if felt: **≤ 1 cm, round, separate, mobile, soft, non-tender**.

العقد الرقبية **عادةً لا تُجسّ**؛ وإذا جُسّت: **≤ 1 cm، مستديرة، منفصلة، متحرّكة، طرية، غير مؤلمة.**

5 Mouth & Oropharynx — preparation — الفم والبلعوم الفموي — التحضير

Mouth & Oropharynx — **الفم والبلعوم الفموي**

EN **Objectives:** At the end of this lab the student will be able to:

AR **الأهداف:** في نهاية هذا الدرس سيكون الطالب قادرًا على:

1. Demonstrate the ability to safely and accurately complete a comprehensive examination of Mouth & Oropharynx.
   إظهار القدرة على إكمال فحص شامل للفم والبلعوم الفموي بأمان ودقّة.
2. Demonstrate the ability to accurately and comprehensively document assessment data organized & legible manner.
   إظهار القدرة على توثيق بيانات التقييم بدقّة وشمول بطريقة منظّمة ومقروءة.
3. Evaluate assessment data to determine problem & identify client's concerns.
   تقييم بيانات التقييم لتحديد المشكلة ومعرفة مخاوف المريض.

EN **Equipment Needed:**

AR **الأدوات المطلوبة:**

1	Penlight.	مصباح يدوي صغير (قلمي).
2	Tongue blade.	خافض اللسان.
3	Small gauze (2*2).	شاش صغير (2*2).
4	Clean gloves.	قفازات نظيفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Preparation:-**

AR **التحضير:**

1. Position the client sitting up straight with his/her head at your eye level.
ضع المريض جالسًا مستقيمًا ورأسه بمستوى عينيك.
2. Remove client's dentures if available. انزع أطقم أسنان المريض إن وُجدت.

EN **Subjective data:**

AR **البيانات الذاتية:**

1. Sores & Lesions. القروح والآفات.
2. Sore Throat. التهاب الحلق.
3. Bleeding Gum. نزف اللثة.
4. Toothache. ألم الأسنان.
5. Hoarseness. بحّة الصوت.
6. Dysphagia. عسر البلع.
7. Altered taste. تغيّر التذوّق.
8. Smoking Alcohol consumption. التدخين وتناول الكحول.

EN **Subjective data (continued)**

AR **البيانات الذاتية (تكملة)**

9. Self - Care behaviors, dental Care pattern, dentures or appliances.
سلوكيات العناية الذاتية، ونمط العناية بالأسنان، وأطقم الأسنان أو الأجهزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 6. Structures of the mouth and oropharynx

الشكل 6. تراكيب الفم والبلعوم الفموي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Hard palate الحنك الصلب	**Soft palate** الحنك الرخو
Posterior pillar العمود الخلفي	**Uvula** اللهاة
Tonsil اللوزة	**Posterior pharyngeal wall** الجدار البلعومي الخلفي
Anterior pillar العمود الأمامي	**Dorsum of tongue** ظهر اللسان
Vallate papilla at base of tongue الحليمة الكأسية عند قاعدة اللسان	

In short باختصار

Equipment: **penlight, tongue blade, small gauze, clean gloves**.

الأدوات: **مصباح قلمي، وخافض لسان، وشاش صغير، وقفازات نظيفة.**

Client sits straight, head at your **eye level**; **remove dentures**.

يجلس المريض مستقيمًا ورأسه **بمستوى عينيك**؛ و**تُنزع أطقم الأسنان.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Lips, buccal mucosa, gums and teeth الشفتان والغشاء المخاطي الشدقي واللثة والأسنان

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Inspect open and closed mouth for: symmetry & alignment افحص الفم مفتوحًا ومغلقًا بالنظر من حيث: التناظر والاصطفاف	Lips & surrounding tissue relatively symmetrical in net position and with smiling. - No lesions, swelling, drooping. - Upper teeth resting on top of lower teeth with upper incisors slightly overriding lower ones. الشفتان والنسيج المحيط متناظرة نسبيًا في الوضع المحايد ومع الابتسام. - لا آفات ولا تورّم ولا تدلٍّ. - الأسنان العلوية مستقرّة فوق السفلية مع تراكب القواطع العلوية قليلًا على السفلية.

Wearing gloves, inspect and palpate lips for the following:

مرتديًا القفازات، افحص الشفتين بالنظر والجسّ من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	In white skin: Pink - In dark skin: may have bluish hue or freckle like pigmentation. في البشرة البيضاء: وردي - وفي البشرة الداكنة: قد يكون فيها مسحة زرقاء أو تصبّغ يشبه النمش.
Consistency القوام	Moist, smooth with no lesions. رطبة وملساء بلا آفات.

Note ملاحظة

ask client to remove any dentures or dental appliances prior continuing examination.

اطلب من المريض نزع أي أطقم أسنان أو أجهزة سنية قبل متابعة الفحص.

Wearing gloves, inspect and palpate buccal mucosa for the following:

مرتديًا القفازات، افحص الغشاء المخاطي الشدقي بالنظر والجسّ من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color. اللون.	Pink (increased pigmentation often noted in dark - skinned clients). وردي (تُلاحظ زيادة التصبّغ غالبًا عند ذوي البشرة الداكنة).
Consistency القوام	Smooth, moist, without lesions. أملس، رطب، بلا آفات.
Landmarks المعالم	Parotid duct (stensen duct) opening are seen small papillal located near upper second molar. تُرى فتحة القناة النكفية (قناة ستنسن) حليمةً صغيرة تقع قرب الرحى الثانية العلوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 7. The parotid gland and parotid duct

الشكل 7. الغدة النكفية والقناة النكفية

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Parotid gland الغدة النكفية	**Parotid duct** القناة النكفية
Masseter muscle العضلة الماضغة	**Buccal branch of the facial nerve** الفرع الشدقي للعصب الوجهي
	Buccinator muscle العضلة المبوّقة

Wearing gloves, retract clients lips to Inspect and palpate gums for the following:

مرتديًا القفازات، اسحب شفتي المريض لفحص اللثة بالنظر والجسّ من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Pink. وردية.
Consistency القوام	Moist, clearly defined margins. رطبة، وحوافها واضحة التحديد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Wearing gloves inspect and palpate teeth for the following:

مرتديًا القفازات، افحص الأسنان بالنظر والجسّ من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Number العدد	32 teeth. 32 سنًا.
Position & condition الموضع والحالة	Stable fixation, smooth surfaces and edges. تثبيت مستقر، وسطوح وحواف ملساء.
Color اللون	Pearly white and shin. أبيض لؤلؤي ولامع.

In short باختصار

Lips pink and moist; buccal mucosa pink, with the **parotid (Stensen) duct** near the **upper second molar**.

الشفتان ورديتان ورطبتان، والغشاء الشدقي وردي، وفيه فتحة **القناة النكفية (ستنسن)** قرب **الرحى الثانية العلوية**.

Gums pink, moist; **32 teeth**, pearly white.

اللثة وردية ورطبة، و**32 سنًا** بيضاء لؤلؤية.

7 Tongue, palate and oropharynx — اللسان والحنك والبلعوم الفموي

Inspect protruded tongue for the following:

افحص اللسان الممدود بالنظر من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Symmetry and texture التناظر والملمس	Moist, papillae present; Symmetrical appearance, midline fissure present. - Common variations: fissured, geographical tongue. رطب، والحليمات موجودة؛ مظهر متناظر، والشقّ الأوسط موجود. - الاختلافات الشائعة: اللسان المتشقّق، واللسان الجغرافي.
Movement الحركة	Smooth. سلسة.
Color اللون	Pink. وردي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Inspect ventral surface of the tongue and mouth floor for the following :

افحص السطح البطني للّسان وأرضية الفم بالنظر من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Pink, slightly pale. وردي، شاحب قليلًا.
Landmarks المعالم	Submandibular duct openings (Wharton duct) are located on both sides of the frenulum. - Tongue is free of lesion or increased redness; frenulum is centered. تقع فتحات القناة تحت الفكية (قناة وارتون) على جانبي اللجام. - اللسان خالٍ من الآفات أو زيادة الاحمرار؛ واللجام في المنتصف.



Figure 8. Ventral surface of the tongue and mouth floor

الشكل 8. السطح البطني للّسان وأرضية الفم

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Inspect & palpate sides of tongue for: Color & lesion. افحص جانبي اللسان بالنظر والجسّ من حيث: اللون والآفات.	Pink, smooth, moist; no lesion. وردي، أملس، رطب؛ بلا آفات.

Inspect hard & soft palate for the following:

افحص الحنك الصلب والرخو بالنظر من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Hard palate: pale. Soft palate: pink. الحنك الصلب: شاحب. الحنك الرخو: وردي.
Consistency القوام	Hard palate: firm with irregular transverse rugae common variation palatine torus (jump)on hard palate. - Soft palate: spongy texture with symmetrical elevation or phonation. الحنك الصلب: متماسك مع طيّات مستعرضة غير منتظمة، والاختلاف الشائع هو الحدبة الحنكية (نتوء) على الحنك الصلب. - الحنك الرخو: ملمس إسفنجي مع ارتفاع متناظر عند التصويت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 9. Hard palate and soft palate

الشكل 9. الحنك الصلب والحنك الرخو

Inspect oropharynx for the following:

افحص البلعوم الفموي بالنظر من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Pink. وردي.
Landmarks المعالم	Tonsillar pillars symmetrical, tonsils present (unless surgically removed) & without exudates. - Uvula at midline and rises on phonation. عمودا اللوزتين متناظران، واللوزتان موجودتان (ما لم تُستأصلا جراحيًا) وبلا نضحات. - اللهاة في خط الوسط وترتفع عند التصويت.




Figure 10. Tongue Assessment

الشكل 10. تقييم اللسان



Figure 11. Mouth Assessment

الشكل 11. تقييم الفم



Figure 12. Inspecting the oropharynx with a tongue blade

الشكل 12. فحص البلعوم الفموي بخافض اللسان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Tongue: moist, papillae, **midline fissure**; variations: fissured, geographical.

اللسان: رطب، وفيه حليمات و**شقّ أوسط**؛ والاختلافات: المتشقّق والجغرافي.

Wharton duct openings on both sides of the **frenulum**.

فتحات **قناة وارتون** على جانبي **اللجام**.

Hard palate **pale & firm**; soft palate **pink & spongy**; uvula **midline**, rises on phonation.

الحنك الصلب **شاحب ومتماسك**؛ والرخو **وردي وإسفنجي**؛ واللهاة **في الوسط** وترتفع عند التصويت.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Range of motion (ROM)	مدى الحركة / نطاق الحركة
Trachea	الرغامى / القصبة الهوائية
Cricoid cartilage	الغضروف الحلقي / الغضروف الحلقاني
Thyroid gland	الغدة الدرقية
Nape of neck	قفا الرقبة / مؤخّر العنق
Lymph nodes	العقد اللمفاوية / الغدد اللمفاوية
Buccal mucosa	الغشاء المخاطي الشدقي / بطانة الخد
Stensen duct	قناة ستنسن / القناة النكفية
Wharton duct	قناة وارتون / القناة تحت الفكية
Frenulum	اللجام / لجام اللسان
Rugae	الطيّات / الثنيات الحنكية
Palatine torus	الحدبة الحنكية / النتوء الحنكي
Uvula	اللهاة / لسان المزمار الصغير
Phonation	التصويت / إصدار الصوت
Dysphagia	عسر البلع / صعوبة البلع
Hoarseness	بحّة الصوت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t