Health Assessment
تقييم صحي

المحاضرة 3 · LECTURE 3

تقييم الأذن — بنك الأسئلة
Ear Assessment — Exam & Questions

المرحلة الثانية

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. حسن علي

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Preparation and external ear — التحضير والأذن الخارجية

Q1 EN **The equipment needed for ear assessment is:**

AR س1. أدوات تقييم الأذن:

A Tongue blade and gauze — خافض لسان وشاش

B Ophthalmoscope and Snellen chart — منظار العين ولوحة سنلن

C Stethoscope and ruler — سمّاعة ومسطرة

D Otoscope and tuning forks — منظار الأذن والشوكات الرنّانة

Q2 EN **Cerumen obstructing the canal is cleaned by first:**

AR س2. يُنظَّف الصملاخ الساد للقناة أولًا بـ:

A Softening it with a warmed solution — تليينه بمحلول دافئ

B Removing it with forceps — إزالته بملقط

C Cold water irrigation — الغسل بماء بارد

D Cotton swabs — أعواد القطن

Q3 EN **Irrigation of the ear canal is contraindicated when there is:**

AR س3. يُمنع غسل قناة الأذن عند وجود:

A Cerumen — صملاخ

B Tinnitus — طنين

C Perforation or infection — ثقب أو عدوى

D Hearing loss — فقدان سمع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ear canal is irrigated with:** Q4

AR س4. تُغسل قناة الأذن بـ:

A Cold water ماء بارد
B Warm water ماء دافئ
C Hot oil زيت ساخن
D Alcohol كحول

EN **The normal pinna is aligned with:** Q5

AR س5. يحاذي الصيوان الطبيعي:

A The eyebrow الحاجب
B The tip of the nose طرف الأنف
C The chin الذقن
D The corner of the eye زاوية العين

EN **The pinna normally lies within ___ of the vertical position:** Q6

AR س6. يقع الصيوان طبيعيًا ضمن ___ من الوضع العمودي:

A 10 degree 10 درجات
B 45 degree 45 درجة
C 30 degree 30 درجة
D 90 degree 90 درجة

EN **The normal mastoid process is:** Q7

AR س7. الناتئ الخشائي الطبيعي:

A Tender and hot مؤلم وساخن
B Warm, non-tender, easily palpated دافئ وغير مؤلم ويُجسّ بسهولة
C Edematous متوذّم
D Not palpable لا يُجسّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Otoscope
منظار الأذن

EN **The normal odor of cerumen is:** Q8

AR س8. رائحة الصملاخ الطبيعية:

A	Foul كريهة	B	Sweet حلوة
C	None لا توجد	D	Sour حامضة

EN **Which is NOT a normal color of cerumen?** Q9

AR س9. أيّها ليس لونًا طبيعيًا للصملاخ؟

A	Green أخضر	B	Black أسود
C	Gray رمادي	D	Brown بنّي

EN **The part of the canal that is very tender if touched with the speculum:** Q10

AR س10. جزء القناة المؤلم جدًا إذا لُمس بالمنظار:

A	Outer one third الثلث الخارجي	B	Inner two third الثلثان الداخليان
C	Tragus الزمّة	D	Pinna الصيوان

EN **The normal tympanic membrane color is:** Q11

AR س11. لون الغشاء الطبلي الطبيعي:

A	Red and bulging أحمر ومنتفخ	B	Yellow أصفر
C	White and opaque أبيض ومعتم		
D	Pearly gray, shiny & translucent رمادي لؤلؤي لامع وشفّاف		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The landmarks of the tympanic membrane include all EXCEPT:** Q12

AR س12. معالم الغشاء الطبلي تشمل كل ما يلي عدا:

A	Cone of light	مخروط الضوء	
B	Umbo	السُّرّة	
C	Tragus	الزنمة	
D	Handle of malleus	مقبض المطرقة	

EN **The intact tympanic membrane may show movement when:** Q13

AR س13. قد يُظهر الغشاء الطبلي السليم حركة عند:

A	Coughing only	السعال فقط	
B	Blinking	الرمش	
C	Swallowing	البلع	
D	Standing	الوقوف	

Hearing tests — اختبارات السمع

EN **In the voice test, the examiner stands from the client's ear at:** Q14

AR س14. في اختبار الصوت يقف الفاحص من أذن المريض على بُعد:

A	30 to 60 cm (1-2 ft)	30 إلى 60 سم (1-2 قدم)	
B	10 cm	10 سم	
C	20 feet	20 قدمًا	
D	3 m	3 م	

EN **The examiner shields the lips during the voice test to prevent:** Q15

AR س15. يحجب الفاحص شفتيه في اختبار الصوت لمنع:

A	Infection	العدوى	
B	Lip reading	قراءة الشفاه	
C	Loud sound	الصوت العالي	
D	Swallowing	البلع	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The words whispered in the voice test are:** Q16

AR س16. الكلمات المهموسة في اختبار الصوت:

A Numbers only أرقام فقط

B One-syllable words كلمات من مقطع واحد

C Long sentences جمل طويلة

D Two syllable words like armchair, baseball كلمات من مقطعين مثل armchair وbaseball

EN **In the Weber test, the tuning fork is placed:** Q17

AR س17. في اختبار ويبر توضع الشوكة الرنّانة:

A In the middle of the client's skull في منتصف جمجمة المريض

B On the mastoid process على الناتئ الخشائي

C Near the canal قرب القناة

D On the chest على الصدر

EN **The normal Weber test result is:** Q18

AR س18. النتيجة الطبيعية لاختبار ويبر:

A Heard better in the right ear يُسمع أوضح في اليمنى

B BC > AC

C Not heard لا يُسمع

D Vibration heard equally in both ears يُسمع الاهتزاز بالتساوي في الأذنين

EN **The Rinne test compares:** Q19

AR س19. يقارن اختبار رينّي بين:

A Right and left ears الأذن اليمنى واليسرى

B Air conduction and bone conduction التوصيل الهوائي والعظمي

C Whisper and voice الهمس والصوت

D Balance and hearing التوازن والسمع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal Rinne test result is:** Q20

AR س20. النتيجة الطبيعية لاختبار رينّي:

A BC > AC

B AC = BC

C AC > BC (AC twice as long as BC) AC > BC (الهوائي ضعف العظمي)

D BC twice AC BC ضعف AC

EN **In the Rinne test, the stem of the fork is first placed on the:** Q21

AR س21. في اختبار رينّي يوضع ساق الشوكة أولًا على:

A Tragus الزمة

B Forehead الجبهة

C Mastoid process الناتئ الخشائي

D Middle of the skull منتصف الجمجمة

EN **The Romberg test assesses:** Q22

AR س22. يقيّم اختبار رومبرغ:

A Hearing السمع

B Equilibrium التوازن

C Cerumen الصملاخ

D Tympanic membrane الغشاء الطبلي

EN **The normal Romberg result is:** Q23

AR س23. النتيجة الطبيعية لاختبار رومبرغ:

A Stands straight with minimal swaying يقف مستقيمًا مع تمايل قليل

B Cannot stand with eyes closed لا يستطيع الوقوف مغمض العينين


C Falls to one side يسقط لجانب

D Marked swaying تمايل شديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Picture: this test is the:** Q24

AR س24. صورة: هذا الاختبار هو:



A Rinne test اختبار رينّي


B Romberg test اختبار رومبرغ

C Voice test اختبار الصوت

D Weber test اختبار ويبر

EN **Picture: the two positions shown are used in the:** Q25

AR س25. صورة: الوضعان الظاهران يُستعملان في:



A Otoscopy الفحص بالمنظار

B Weber test اختبار ويبر

C Romberg test اختبار رومبرغ

D Rinne test (BC and AC) اختبار رينّي (العظمي والهوائي)

2 True / False صح أو خطأ

EN Ears of equal size and similar appearance are normal. 1

AR الأذنان المتساويتان والمتشابهتان طبيعيتان.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN The ear canal can be irrigated even if perforation is suspected.
AR يمكن غسل قناة الأذن حتى عند الشك بثقب.
True · صح False · خطأ

3
EN The auricle and tragus are normally non-tender.
AR الصيوان والزنمة غير مؤلمين طبيعيًا.
True · صح False · خطأ

4
EN Normal cerumen has a foul odor.
AR الصملاخ الطبيعي له رائحة كريهة.
True · صح False · خطأ

5
EN The tympanic membrane is normally pearly gray, shiny and translucent.
AR الغشاء الطبلي طبيعيًا رمادي لؤلؤي لامع وشفّاف.
True · صح False · خطأ

6
EN In the voice test, both ears are tested together.
AR في اختبار الصوت تُفحص الأذنان معًا.
True · صح False · خطأ

7
EN The normal client hears a whispered word from 1-2 ft.
AR يسمع المريض الطبيعي الكلمة المهموسة من 1-2 قدم.
True · صح False · خطأ

8
EN In the Weber test, the fork is placed on the mastoid process.
AR في اختبار ويبر توضع الشوكة على الناتئ الخشائي.
True · صح False · خطأ

9
EN In a normal Rinne test, AC is twice as long as BC.
AR في اختبار رينّي الطبيعي يكون الهوائي ضعف مدّة العظمي.
True · صح False · خطأ

10
EN The Romberg test is done first with eyes open, then with eyes closed.
AR يُجرى اختبار رومبرغ أولًا بعينين مفتوحتين ثم مغلقتين.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The outer two third of the canal is very tender to the speculum. 11

AR الثلثان الخارجيان من القناة مؤلمان جدًا للمنظار.

True · صح False · خطأ

EN The examiner puts the arms around the client during the Romberg test to prevent falling. 12

AR يضع الفاحص ذراعيه حول المريض في اختبار رومبرغ لمنع سقوطه.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Weber vs Rinne 1

AR ويبر مقابل رينّي

EN AC > BC or BC > AC? 2

AR AC > BC أم BC > AC؟

EN Which part of the canal is very tender? 3

AR أي جزء من القناة مؤلم جدًا؟

EN Hearing test vs balance test 4

AR اختبار السمع مقابل التوازن

EN Tympanic membrane landmarks 5

AR معالم الغشاء الطبلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Describe the preparation for ear assessment.

AR صف التحضير لتقييم الأذن.

EN 2 Give the normal findings of the tympanic membrane.

AR اذكر النتائج الطبيعية للغشاء الطبلي.

EN 3 How is the voice test performed?

AR كيف يُجرى اختبار الصوت؟

EN 4 Compare the Weber and Rinne tests.

AR قارن بين اختباري ويبر وريني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the Romberg test. 5

AR صف اختبار رومبرغ.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 A	10 B	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 B	20 C	21 C	22 B	23 A	24 D
25 D							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Weber vs Rinne** 1

Weber: fork in the middle of the skull → heard equally in both ears. Rinne: fork on the mastoid then near the canal → AC > BC.

AR **ويبر مقابل رينّي**

ويبر: الشوكة في منتصف الجمجمة ← تُسمع بالتساوي. رينّي: الشوكة على الخشائي ثم قرب القناة ← AC > BC.

EN **AC > BC or BC > AC?** 2

Normal is AC > BC; AC is twice as long as BC.

AR **AC > BC أم BC > AC؟**

الطبيعي AC > BC؛ والهوائي ضعف مدّة العظمي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which part of the canal is very tender?** 3

The inner two third of the canal when touched with the speculum; pinna manipulation causes little or no discomfort.

AR **أي جزء من القناة مؤلم جدًا؟**

الثلثان الداخليان عند لمسهما بالمنظار؛ أما تحريك الصيوان فيسبّب انزعاجًا قليلًا أو معدومًا.

EN **Hearing test vs balance test** 4

Voice, Weber and Rinne test hearing; Romberg tests equilibrium.

AR **اختبار السمع مقابل التوازن**

الصوت وويبر وريني تفحص السمع؛ وروميرغ يفحص التوازن.

EN **Tympanic membrane landmarks** 5

Cone of light, umbo, handle of malleus and short process of malleus — not the tragus (part of the external ear).

AR **معالم الغشاء الطبلي**

مخروط الضوء، والسُّرّة، ومقبض المطرقة وناتئها القصير — وليست الزنمة (جزء من الأذن الخارجية).

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the preparation for ear assessment.** 1

Position the adult sitting up straight with the head at your eye level; if the canal is obstructed with cerumen, soften it with a warmed solution of mineral oil hydrogen peroxide; irrigate with warm water; do not irrigate if history or examination suggests perforation or infection.

AR **صف التحضير لتقييم الأذن.**

يجلس البالغ مستقيمًا ورأسه بمستوى عينيك؛ وإذا سدّ الصملاخ القناة يُلَيَّن بمحلول دافئ من الزيت المعدني بيروكسيد الهيدروجين؛ وتُغسل بماء دافئ؛ ولا تُغسل عند الشك بثقب أو عدوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the normal findings of the tympanic membrane.** 2

Color: pearly gray, shiny & translucent. Consistency: intact, may show movement when swallowing. Landmarks: cone of light, umbo, handle of malleus and short process of malleus easily visualized.

AR **اذكر النتائج الطبيعية للغشاء الطبلي.**

اللون: رمادي لؤلؤي لامع وشفّاف. القوام: سليم وقد يتحرّك عند البلع. المعالم: مخروط الضوء والسُّرّة ومقبض المطرقة ونتائها القصير تُرى بسهولة.

EN **How is the voice test performed?** 3

Test one ear at a time while masking the other; shield your lips; stand 30 to 60 cm (1-2 ft) from the ear; exhale and whisper slowly two-syllable words such as armchair, baseball; ask the client to repeat them. Normal: hears whispered words from 1-2 ft.

AR **كيف يُجرى اختبار الصوت؟**

تُفحص أذن واحدة مع حجب الأخرى؛ ويحجب الفاحص شفتيه؛ ويقف على بُعد 30 إلى 60 سم؛ ويزفر ويهمس ببطء كلمات من مقطعين مثل armchair وbaseball؛ ويكرّرها المريض. الطبيعي: يسمعها من 1-2 قدم.

EN **Compare the Weber and Rinne tests.** 4

Weber (lateralization of sound): fork in the middle of the skull; normal = heard equally in both ears. Rinne (AC vs BC): fork on the mastoid until the sound goes away, then near the canal; normal = AC > BC (AC twice as long as BC).

AR **قارن بين اختباري ويبر وريني.**

ويبر (تحديد جانب الصوت): الشوكة في منتصف الجمجمة؛ والطبيعي تُسمع بالتساوي. ريني (الهوائي مقابل العظمي): على الخشائي حتى يختفي الصوت ثم قرب القناة؛ والطبيعي AC > BC (الهوائي ضعف العظمي).

EN **Describe the Romberg test.** 5

For equilibrium: the client stands with feet together, first with eyes open then with eyes closed; put your arms around the client to prevent falling. Normal: stands straight with minimal swaying.

AR **صف اختبار رومبرغ.**

للتوازن: يقف المريض وقدماه متلاصقتان، أولًا بعينين مفتوحتين ثم مغلقتين؛ ويضع الفاحص ذراعيه حوله لمنع السقوط. الطبيعي: يقف مستقيمًا مع تمايل قليل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t