Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

تقييم العين — بنك الأسئلة
Eye Assessment — Exam & Questions

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 2

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Ophthalmoscope — منظار قاع العين

EN **Red numbers on the ophthalmoscope indicate:** Q1

AR س1. الأرقام الحمراء في المنظار تدلّ على:

A Light intensity — شدّة الضوء

B Positive diopter for farsighted clients — كسيرة موجبة لطويلي النظر

C Zero lens — العدسة الصفرية

D Negative diopter for nearsighted clients — كسيرة سالبة لقصيري النظر

EN **Black numbers on the ophthalmoscope are used for:** Q2

AR س2. تُستعمل الأرقام السوداء للمرضى:

A Nearsighted clients — قصيري النظر

B Clients with glaucoma — المصابين بالزرق

C Farsighted clients — طويلي النظر

D Clients with strabismus — المصابين بالحَوَل

EN **The zero lens is used when:** Q3

AR س3. تُستعمل العدسة الصفرية عندما:

A Neither the examiner nor the client has a refractive error — لا يكون لدى الفاحص ولا المريض خطأ انكساري

B The room is bright — تكون الغرفة مضيئة

C The client is nearsighted — يكون المريض قصير النظر

D The client wears contact lenses — يرتدي المريض عدسات لاصقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **To examine the client's right eye, the examiner uses:** Q4

AR س4. لفحص العين اليمنى للمريض يستعمل الفاحص:

A Left hand and left eye — اليد اليسرى والعين اليسرى

B Right hand and right eye — اليد اليمنى والعين اليمنى

C Right hand and left eye — اليد اليمنى والعين اليسرى

D Left hand and right eye — اليد اليسرى والعين اليمنى

EN **The ophthalmoscopic exam begins at about:** Q5

AR س5. يبدأ الفحص بالمنظار على بُعد:

A 20 feet at 45 degree — 20 قدمًا بزاوية 45

B 10-15 inches at a 15-degree angle — 10-15 بوصة بزاوية 15 درجة

C 30 cm straight ahead — 30 سم أمامًا

D 14 inches at 90 degree — 14 بوصة بزاوية 90

EN **The room is darkened during ophthalmoscopy to:** Q6

AR س6. تُعتَّم الغرفة أثناء الفحص بالمنظار لـ:

A Relax the client — إراحة المريض

B Test the corneal reflex — اختبار المنعكس القرني

C Allow pupils to dilate — السماح للحدقتين بالاتساع

D Prevent blinking — منع الرمش

External eye — العين الخارجية

EN **The normal blinking rate is approximately:** Q7

AR س7. معدّل الرمش الطبيعي تقريبًا:

A 15 blinks/min — 15 رمشة/د

B 30 blinks/min — 30 رمشة/د

C 5 blinks/min — 5 رمشات/د

D 60 blinks/min — 60 رمشة/د

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The upper lid margin normally covers about ___ of the iris:** Q8

AR س8. تغطّي حافة الجفن العلوي طبيعيًا نحو ___ من القزحية:

A 5 mm — 5 مم
B Half — النصف
C None — لا شيء
D 2 mm — 2 مم

EN **The normal sclera is:** Q9

AR س9. الصلبة الطبيعية:

A Yellow — صفراء
B Blue-white — بيضاء مزرقّة
C Pink — وردية
D Red — حمراء

EN **The normal palpebral conjunctiva is:** Q10

AR س10. الملتحمة الجفنية الطبيعية:

A Clear with tiny vessels — صافية بأوعية دقيقة
B Pale — شاحبة
C Blue-white — بيضاء مزرقّة
D Pink with no discharge — وردية بلا إفرازات

EN **The cornea is inspected by:** Q11

AR س11. تُفحص القرنية بـ:

A Shining a light from side across the cornea — تسليط ضوء من الجانب عبر القرنية
B Using the Snellen chart — استعمال لوحة سنلن
C Pressing the eyeball — الضغط على كرة العين
D Cover test — اختبار التغطية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The puncta are located on the:** Q12

AR س12. تقع النقاط الدمعية في:

A Temporal side of the lids — الجهة الصدغية للجفنين

B Center of the iris — مركز القزحية

C Nasal side of the upper & lower lids — الجهة الأنفية للجفنين العلوي والسفلي

D Lower orbital rim only — الحافة السفلية للحجاج فقط

Visual acuity — حدّة البصر

EN **The Snellen chart is positioned at:** Q13

AR س13. توضع لوحة سنلن على بُعد:

A 30 cm — 30 سم

B 14 inches — 14 بوصة

C 12 inches — 12 بوصة

D 20 feet from the client — 20 قدمًا من المريض

EN **OS means:** Q14

AR س14. تعني OS:

A Right eye — العين اليمنى

B Left eye — العين اليسرى

C Both eyes — العينان

D Optic sign — علامة بصرية

EN **During the Snellen test, the glasses removed are:** Q15

AR س15. أثناء اختبار سنلن تُنزع:

A Only reading glasses — نظّارات القراءة فقط

B Contact lenses — العدسات اللاصقة

C All glasses — كل النظّارات

D None — لا شيء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normal near vision: the client reads print at:** Q16

AR س16. الرؤية القريبة الطبيعية: يقرأ المريض الكتابة على بُعد:

A 20 feet — 20 قدمًا
B 7 inches — 7 بوصات
C 14 inches — 14 بوصة
D 30 cm — 30 سم

Movements and reflexes — الحركات والمنعكسات

EN **The normal response in accommodation is:** Q17

AR س17. الاستجابة الطبيعية في التكيّف:

A Pupillary constriction and convergence of the eyes — تضيّق الحدقتين وتقارب العينين
B Pupillary dilation only — اتساع الحدقتين فقط
C Nystagmus — رأرأة
D No change — لا تغيّر

EN **Extra-ocular movements are tested in:** Q18

AR س18. تُفحص حركات العين الخارجية في:

A Four positions — أربعة أوضاع
B Eight positions, anticlockwise — ثمانية أوضاع عكس العقارب
C Two positions — وضعين
D Six positions, clockwise — ستة أوضاع باتجاه عقارب الساعة

EN **For the corneal light reflex, the light is held about:** Q19

AR س19. في المنعكس القرني يُمسك الضوء على بُعد:

A 20 feet — 20 قدمًا
B 7-8 cm — 7-8 سم
C 30 cm (12 inches) — 30 سم (12 بوصة)
D 35 cm — 35 سم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal result of the cover test is:** Q20

AR س20. النتيجة الطبيعية لاختبار التغطية:

A Uncovered eye deviates — تنحرف العين المكشوفة
B Neither eye moves — لا تتحرّك أي عين
C Both eyes close — تُغلق العينان
D Covered eye jumps — تقفز العين المغطّاة

EN **The normal pupillary light reflex is:** Q21

AR س21. منعكس الحدقة للضوء الطبيعي:

A Pupils dilate — تتسع الحدقتان
B Illuminated pupils constrict — تتضيّق الحدقتان المضاءتان
C No response — لا استجابة
D Eyes converge — تتقارب العينان

Fundus — قاع العين

EN **The normal red reflex is:** Q22

AR س22. المنعكس الأحمر الطبيعي:

A Dull and irregular — باهت وغير منتظم
B Absent — غائب
C White — أبيض
D Round, bright, with red orange glow — مستدير ولامع بتوهّج أحمر برتقالي

EN **The normal optic disc color is:** Q23

AR س23. لون القرص البصري الطبيعي:

A Dark red — أحمر داكن
B Pale white — أبيض شاحب
C Creamy pink (lighter than retina) — وردي كريمي (أفتح من الشبكية)
D Darker than retina — أغمق من الشبكية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal optic disc size is approximately:** Q24

AR س24. حجم القرص البصري الطبيعي تقريبًا:

A 1.5 mm — 1.5 مم
B 0.5 mm — 0.5 مم
C 3 mm — 3 مم
D 4 mm — 4 مم

EN **The physiological cup occupies:** Q25

AR س25. تشغل الكأس الفسيولوجية:

A 4/10 to 5/10 of the disc diameter — 4/10 إلى 5/10 من قطر القرص
B The whole disc — القرص كله
C 1/10 of the disc — 1/10 من القرص
D Twice the disc — ضعف القرص

EN **Compared with veins, retinal arteries are:** Q26

AR س26. مقارنةً بالأوردة، شرايين الشبكية:

A Darker and larger — أغمق وأكبر
B Absent — غائبة
C Same size — بالحجم نفسه
D Light red and smaller — حمراء فاتحة وأصغر

EN **The fovea is seen as:** Q27

AR س27. تُرى النُّقرة كـ:

A A dark spot on the disc — بقعة داكنة على القرص
B A tiny bright light in the center of macula — ضوء لامع صغير في مركز البقعة
C A pale cup — كأس شاحبة
D Crossing of vessels — تقاطع الأوعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Black numbers on the ophthalmoscope indicate a negative diopter.

AR الأرقام السوداء في المنظار تدلّ على كسيرة سالبة.

True · صح False · خطأ

2 EN Contact lenses can be left in the eyes during ophthalmoscopy.

AR يمكن ترك العدسات اللاصقة في العينين أثناء الفحص بالمنظار.

True · صح False · خطأ

3 EN The normal blinking is symmetrical and involuntary.

AR الرمش الطبيعي متناظر ولا إرادي.

True · صح False · خطأ

4 EN When inspecting the conjunctiva, press firmly against the eyeball.

AR عند فحص الملتحمة اضغط بقوّة على كرة العين.

True · صح False · خطأ

5 EN OD means the right eye.

AR OD تعني العين اليمنى.

True · صح False · خطأ

6 EN Reading glasses are left on during the Snellen test.

AR تُترك نظّارات القراءة أثناء اختبار سنلن.

True · صح False · خطأ

7 EN Near vision is tested for each eye separately with glasses on.

AR تُفحص الرؤية القريبة لكل عين على حدة مع النظّارات.

True · صح False · خطأ

8 EN In the corneal light reflex, the reflection appears at the same location on both eyes.

AR في المنعكس القرني يظهر الانعكاس في الموضع نفسه على العينين.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 9 The optic disc is darker than the retina.

AR القرص البصري أغمق من الشبكية.

True · صح False · خطأ

EN 10 Retinal veins are darker and larger than arteries.

AR أوردة الشبكية أغمق وأكبر من الشرايين.

True · صح False · خطأ

EN 11 The macula is lighter than the rest of the retina.

AR البقعة أفتح من بقية الشبكية.

True · صح False · خطأ

EN 12 Normal Snellen result is 20/20 OD & OS.

AR نتيجة سنلن الطبيعية 20/20 للعينين.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN 1 Red vs black numbers

AR الأرقام الحمراء مقابل السوداء

EN 2 OD vs OS

AR OD مقابل OS

EN 3 Bulbar vs palpebral conjunctiva

AR الملتحمة البصلية مقابل الجفنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Optic disc vs physiological cup vs macula 4

AR القرص البصري مقابل الكأس الفسيولوجية مقابل البقعة

EN Distances in eye exam 5

AR المسافات في فحص العين

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the equipment needed for eye assessment. 1

AR عدّد أدوات تقييم العين.

EN Explain the meaning of red and black numbers on the ophthalmoscope. 2

AR اشرح معنى الأرقام الحمراء والسوداء في المنظار.

EN How do you check distance vision with the Snellen chart? 3

AR كيف تفحص الرؤية البعيدة بلوحة سنلن؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the cover test and its normal finding. 4

AR صف اختبار التغطية ونتيجته الطبيعية.

EN Give the normal findings of the optic disc. 5

AR اذكر النتائج الطبيعية للقرص البصري.

EN List the subjective data of the eye. 6

AR عدّد البيانات الذاتية للعين.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 A	4 B	5 B	6 C	7 A	8 D
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 B	15 A	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 D	23 C	24 A
25 A	26 D	27 B					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Red vs black numbers**

Red = negative diopter, nearsighted. Black = positive diopter, farsighted.

AR **الأرقام الحمراء مقابل السوداء**

الحمراء = كسيرة سالبة لقصيري النظر. السوداء = كسيرة موجبة لطويلي النظر.

2

EN **OD vs OS**

OD = Oculus Dixter (right eye); OS = Oculus Sinster (left eye).

AR **OD مقابل OS**

OD = العين اليمنى؛ وOS = العين اليسرى.

3

EN **Bulbar vs palpebral conjunctiva**

Bulbar: clear with tiny vessels visible. Palpebral: pink with no discharge.

AR **الملتحمة البصلية مقابل الجفنية**

البصلية: صافية وتُرى فيها أوعية دقيقة. الجفنية: وردية بلا إفرازات.

4

EN **Optic disc vs physiological cup vs macula**

Disc: creamy pink, lighter than retina. Cup: paler than disc, temporal. Macula: darker than retina, with a bright fovea.

AR **القرص البصري مقابل الكأس الفسيولوجية مقابل البقعة**

القرص: وردي كريمي أفتح من الشبكية. الكأس: أشحب من القرص وصدغية. البقعة: أغمق من الشبكية وفيها نُقرة لامعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Distances in eye exam** 5

Snellen 20 feet; near chart about 35 cm (reads at 14 inches); EOM target 12 inches; corneal reflex 30 cm; ophthalmoscope 10-15 inches.

AR **المسافات في فحص العين**

سنلن 20 قدمًا، واللوحة القريبة نحو 35 سم (يقرأ على 14 بوصة)؛ وهدف حركات العين 12 بوصة؛ والمنعكس القرني 30 سم؛ والمنظار 10-15 بوصة.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the equipment needed for eye assessment.** 1

Snellen chart; near-vision chart; cover card; penlight; ophthalmoscope; ruler.

AR **عدّد أدوات تقييم العين.**

لوحة سنلن؛ ولوحة الرؤية القريبة؛ وبطاقة التغطية؛ ومصباح قلمي؛ ومنظار قاع العين؛ ومسطرة.

EN **Explain the meaning of red and black numbers on the ophthalmoscope.** 2

Red numbers indicate a negative diopter and are used for nearsighted clients; black numbers indicate a positive diopter and are used for farsighted clients; the zero lens is used if neither has a refractive error.

AR **اشرح معنى الأرقام الحمراء والسوداء في المنظار.**

الحمراء كسيرة سالبة لقصيري النظر؛ والسوداء كسيرة موجبة لطويلي النظر؛ والعدسة الصفرية إذا لم يكن لدى أي منهما خطأ انكساري.

EN **How do you check distance vision with the Snellen chart?** 3

Place the chart in a well-lit spot at eye level, 20 feet from the client; the client shields one eye at a time with an opaque card; glasses or contact lenses are left on, removing only reading glasses; the client reads to the smallest line possible. Normal: 20/20 OD & OS.

AR **كيف تفحص الرؤية البعيدة بلوحة سنلن؟**

توضع اللوحة في مكان مضاء بمستوى العين على بُعد 20 قدمًا، ويحجب المريض عينًا في كل مرة ببطاقة معتمة، وتُترك النظّارات أو العدسات وتُنزع نظّارات القراءة فقط، ويقرأ حتى أصغر سطر. الطبيعي: 20/20 للعينين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the cover test and its normal finding.** 4

The client stares straight ahead; cover one eye with an opaque card and note the uncovered eye; uncover the eye and observe it for movement. Normal: the uncovered eye does not move as the opposite eye is covered, and the covered eye does not move as the cover is removed.

AR **صف اختبار التغطية ونتيجته الطبيعية.**

يحدّق المريض أمامه، تُغطّى عين ببطاقة معتمة وتُلاحظ العين المكشوفة، ثم تُكشف العين وتُراقب حركتها. الطبيعي: لا تتحرّك العين المكشوفة عند تغطية الأخرى، ولا تتحرّك المغطّاة عند إزالة الغطاء.

EN **Give the normal findings of the optic disc.** 5

Round or slightly oval with sharply defined margins; creamy pink (lighter than retina); approximately 1.5 mm, symmetrical in both eyes; physiological cup paler, just temporal of center, occupying 4/10 to 5/10 of the disc diameter.

AR **اذكر النتائج الطبيعية للقرص البصري.**

مستدير أو بيضوي قليلًا بحواف واضحة، وردي كريمي أفتح من الشبكية، نحو 1.5 مم ومتناظر في العينين، والكأس الفسيولوجية أشحب وصدغية وتشغل 4/10 إلى 5/10 من قطره.

EN **List the subjective data of the eye.** 6

Vision difficulty (decreased acuity, blurring, blind spots); redness, swelling; glaucoma; pain; watering discharge; use of glasses or contact lenses; strabismus, diplopia; past history of ocular problems; self-care behaviors.

AR **عدّد البيانات الذاتية للعين.**

صعوبة الرؤية (نقص الحدّة والتشوّش والبقع العمياء)؛ والاحمرار والتورّم؛ والزرق؛ والألم؛ والإفرازات المائية؛ واستعمال النظّارات أو العدسات؛ والحَوَل وازدواج الرؤية؛ وتاريخ مشكلات العين؛ وسلوكيات العناية الذاتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t