




Diagnostic Parasitology الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 1 • Week 1

المصطلحات المستعملة في علم الطفيليات
Terms used in Parasitology

نظري — Theory

الرابعة — The fourth stage

التدريسي • Instructor

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS

Telegram @BIOS0t

WEEK
1Terms used in
Parasitologyالمصطلحات المستعملة في علم
الطفيليات

1

MCQ — 1st semester, week 1

أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الأول

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

General terms and classification

مصطلحات عامة وتصنيف

EN

Recent parasitic supergroups classification include ... except:

Q1

س1. يشمل التصنيف الحديث للمجموعات الكبرى للطفيليات ... ما عدا:

AR

A

Excavate

B

Amoebozoa

C

SAR

D

Chromista

E

Mastigophora

EN

Recent parasitic supergroups classification include....except:

Q2

س2. يشمل التصنيف الحديث للمجموعات الكبرى للطفيليات ... ما عدا:

AR

A

Excavate

B

Opisthokonta

C

SAR

D

Amoebozoa

E

Ciliophora

EN Which of the following is mismatched:

Q3

س3. أي مما يأتي غير متطابق:

AR

- (A) Excavate: Parasitic flagellates السوطيات الطفيلية:Excavate
- (B) Amoebozoa: Non- flagellated parasitic amoebae الأميبات الطفيلية غير السوطية:Amoebozoa
- (C) SAR: Apicomplexa معقدات القمة (Apicomplexa): SAR
- (D) Excavate: Apicomplexa معقدات القمة (Apicomplexa):Excavate
- (E) Opisthokonta: Parasitic helminthes الديدان الطفيلية:Opisthokonta

EN Which of the following is mismatched:

Q4

س4. أي مما يأتي غير متطابق:

AR

- (A) Chromista: Ciliates الهدييات:Chromista
- (B) Amoebozoa: Non- flagellated parasitic amoebae الأميبات الطفيلية غير السوطية:Amoebozoa
- (C) SAR: Apicomplexa معقدات القمة (Apicomplexa): SAR
- (D) Excavate: Apicomplexa معقدات القمة (Apicomplexa):Excavate
- (E) Opisthokonta: Parasitic helminthes الديدان الطفيلية:Opisthokonta

EN Medical Parasitology includes:

Q5

س5. يشمل علم الطفيليات الطبية:

AR

- (A) Medical Entomology علم الحشرات الطبية
- (B) Medical Protozoology علم الأولي (الابتدائيات) الطبية
- (C) Medical Helminthology علم الديدان الطبية
- (D) B and C C و B
- (E) A, B and C A و B و C

EN The immunity system component that kills extracellular and intracellular forms of protozoa and helminthes is: Q6

س6. مكوّن الجهاز المناعي الذي يقتل الأطوار خارج الخلية وداخل الخلية للأوالي والديدان هو:

- A Macrophages البلعوم الكبيرة B Neutrophils العدلات
C Natural killer NK cells الخلايا القاتلة الطبيعية NK
D Eosinophils الحمضات E All جميعها

EN The major immune response to protozoan is: Q7

س7. الاستجابة المناعية الرئيسة تجاه الأوالي هي:

- A Pinocytosis الاحتساء الخلوي B Phagocytosis البلعمة
C Plasmosis رمي التغذية
D Saprozoic
E All of the above جميع ما سبق

EN Some parasites resist phagocytosis and may even replicate within macrophages, for example: Q8

س8. بعض الطفيليات تقاوم البلعمة بل قد تتكاثر داخل البلعوم، ومثالها:

- A *Leishmania donovani* B *Toxoplasma gondii*
C *Trichomonas vaginalis* D *Giardia lamblia*
E A and B B و A

EN In immune evasion, the parasites get rid of plasma membrane in a process: Q9

س9. في التهرب المناعي، تتخلص الطفيليات من الغشاء البلازمي في عملية تُسمى:

- A Antigenic variation التغير المستضدي B Antigenic shedding الانسلاخ (الطرح) المستضدي
C Antigenic mimicry المحاكاة المستضدية D All of the above جميع ما سبق
E None of the above لا شيء مما سبق

EN Protista mean ... except:

Q10

AR س10. الطلائعيات (Protista) تعني ... ما عدا:

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| (A) Microorganism | كائن مجهري | (B) Prokaryotic | بدائي النواة |
| (C) Single cell | وحيد الخلية | (D) Eukaryotic | حقيقي النواة |
| (E) Protozoa | الأوالي | | |

EN Animalia is ... except:

Q11

AR س11. المملكة الحيوانية (Animalia) هي ... ما عدا:

- | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---------|
| (A) Macroorganism | كائن كبير (مرئي) | (B) Protozoa | الأوالي |
| (C) Metazoa | متعددات الخلايا (Metazoa) | | |
| (D) Possessing well differentiated tissue and complex organ | تمتلك أنسجة متميزة جيداً وأعضاء معقدة | | |
| (E) Multicellular worm | دودة متعددة الخلايا | | |

EN Subkingdom Protozoa include the following phyla---except:

Q12

AR س12. تضم تحت مملكة الأولي الشعب الآتية — ما عدا:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (A) Sarcomastigophora | (B) Ciliophora |
| (C) Cestoda | (D) Microsporidia |
| (E) Apicomplexa | |

Parasite — types of relationship

الطفيلي — أنواع العلاقة

EN Eating at the same table would be an appropriate description of:

Q13

AR س13. عبارة «الأكل على المائدة نفسها» وصف مناسب لـ:

- | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| (A) Parasitism | التطفل | (B) Mutualism | المنفعة المتبادلة |
| (C) Symbiosis | التعايش | (D) Commensalism | المعايشة |
| (E) All of above | جميع ما سبق | | |

EN The symbiosis in Parasitology, the relationships between two organisms it may be Q14

س14. التعايش في علم الطفيليات، أي العلاقة بين كائنين، قد يكون

- (A) Mutualism منفعة متبادلة (B) Commensalism معايشة
(C) Parasitism تطفلاً (D) All جميعها
(E) No one ولا واحد

EN Mutualism refers to: Q15

س15. تشير المنفعة المتبادلة إلى:

- (A) Each member benefits the other كل طرف ينفع الآخر
(B) One member benefits, while other does not طرف يستفيد والآخر لا يستفيد
(C) Both are harmed كلاهما يتضرر (D) All جميعها
(E) None لا شيء

EN Mutualism: Q16

س16. المنفعة المتبادلة:

- (A) Both benefit كلاهما يستفيد (B) Harm to host only ضرر للمضيف فقط
(C) Harm to parasite only ضرر للطفيلي فقط (D) No effect at all لا تأثير إطلاقاً
(E) Worst relationship أسوأ علاقة

EN Commensalism mean: Q17

س17. المعايشة تعني:

- (A) Both benefit, host and parasite يستفيد كلاهما، المضيف والطفيلي
(B) Harm to host only ضرر للمضيف فقط (C) No effect لا تأثير
(D) Harm to parasite only ضرر للطفيلي فقط (E) Worst relation أسوأ علاقة

EN Commensalism:

Q18

س18. المعايشة: AR

- (A) Both benefit كلاهما يستفيد (B) Worst relationship أسوأ علاقة
- (C) One benefit, the other is not أحدهما يستفيد والآخر لا
- (D) No benefit لا فائدة (E) Free living phenomena ظاهرة المعيشة الحرة

EN Parasite (not harm host just it benefits) is:

Q19

س19. الطفيلي (لا يضر المضيف وإنما يستفيد فقط) هو: AR

- (A) Parasitic متطفل (B) Commensal (Commensal) متعايش
- (C) Mutual متبادل المنفعة (D) Symbiosis تعايش
- (E) None of these لا شيء مما ذكر

EN Parasite (not harm host just it benefits) relation mean:

Q20

س20. علاقة الطفيلي (لا يضر المضيف وإنما يستفيد فقط) تعني: AR

- (A) Phoresis الحَمَل (Phoresis) التعايش (B) Symbiosis
- (C) Parasite طفيلي (D) Commensal (Commensal) متعايش
- (E) None of above لا شيء مما سبق

EN Commensalism:

Q21

س21. المعايشة: AR

- (A) Both are dependent upon each other that one cannot live without other كلاهما يعتمد على الآخر بحيث لا يعيش أحدهما من دون الآخر
- (B) Worst relationship أسوأ علاقة
- (C) Parasite only is deriving benefits without causing injury to host الطفيلي وحده يستفيد من دون أن يسبب أذى للمضيف
- (D) No benefit لا فائدة (E) Free living phenomena ظاهرة المعيشة الحرة

EN Parasitism:

Q22

س 22. التطفل: AR

- (A) Host and parasite are benefit المضيف والطفيلي يستفيدان
- (B) Worst relationship أسوأ علاقة
- (C) Parasite and host are not benefit الطفيلي والمضيف لا يستفيدان
- (D) Best relationship أفضل علاقة
- (E) No effect occurs لا يحدث أي تأثير

EN The most dangerous relationship for the host, with another organism is:

Q23

س 23. أخطر علاقة على المضيف مع كائن آخر هي: AR

- (A) Symbiosis (Symbiosis) التعايش
- (B) Parasitism (Parasitism) التطفل
- (C) Commensalism (Commensalism) المعايشة
- (D) Mutualism (Mutualism) التفاضل/المنفعة المتبادلة
- (E) None of above لا شيء مما سبق

EN Parasitism mean:

Q24

س 24. التطفل يعني: AR

- (A) Host take benefit only المضيف وحده يستفيد
- (B) Sexual stage الطور الجنسي
- (C) Asexual stage الطور اللاجنسي
- (D) One partner gets benefit and other injured طرف يستفيد والآخر يتضرر
- (E) Both partner get benefit. يستفيد الطرفان.

EN Parasitism is:

Q25

AR س25. التطفل هو:

- (A) Host and Parasite both are benefit المضيف والطفيلي كلاهما يستفيد
- (B) Worst relationship and cause injury for host أسوأ علاقة ويسبب أذى للمضيف
- (C) Parasite and host are not benefit الطفيلي والمضيف لا يستفيدان
- (D) Best relationship أفضل علاقة
- (E) No effect occurs لا يحدث أي تأثير

EN Terms for association of Parasites (Parasitism) mean:

Q26

AR س26. مصطلح ارتباط الطفيليات (التطفل) يعني:

- (A) No association with host لا ارتباط بالمضيف
- (B) Host take benefits only المضيف وحده يستفيد
- (C) An association in which the parasite derives benefit and the host gets nothing in return but always suffers some injury ارتباط يستفيد فيه الطفيلي ولا يحصل المضيف على شيء في المقابل، بل يعاني دائماً من بعض الأذى
- (D) Sexual stage الطور الجنسي
- (E) Asexual stage الطور اللاجنسي

EN For the host, the most dangerous relationship with another organism is:

Q27

AR س27. بالنسبة إلى المضيف، أخطر علاقة مع كائن آخر هي:

- (A) Symbiosis التعايش (Symbiosis)
- (B) Parasitism التطفل (Parasitism)
- (C) Commensalism المعايشة (Commensalism)
- (D) Mutualism التفاضل/المنفعة المتبادلة (Mutualism)
- (E) None of above لا شيء مما سبق

Parasite — types of parasites

الطفيلي — أنواع الطفيليات

EN The typical characteristics of a parasite include:

Q28

س 28. تشمل الصفات النموذجية للطفيلي:

- (A) Smaller than their host أصغر من مضيفه (B) Outnumber the host يفوق المضيف عدداً
- (C) Shorter life span than their host عمره أقصر من عمر مضيفه
- (D) Have greater reproductive potential than their host قدرته التكاثرية أكبر من قدرة مضيفه
- (E) All of the above جميع ما سبق

EN A parasite organism that lives on the outer surface of its host:

Q29

س 29. كائن طفيلي يعيش على السطح الخارجي لمضيفه:

- (A) Ectoparasite طفيلي خارجي (B) Endoparasite طفيلي داخلي
- (C) Erratic Parasite طفيلي تائه (Erratic) (D) A and B B و A
- (E) None of above لا شيء مما سبق

EN The parasites live on the external surface of the host called:

Q30

س 30. الطفيليات التي تعيش على السطح الخارجي للمضيف تُسمَّى:

- (A) Endoparasites طفيليات داخلية (B) Ectoparasites طفيليات خارجية
- (C) Obligate parasites طفيليات إجبارية (D) Facultative parasites طفيليات اختيارية
- (E) None لا شيء

EN Ectoparasite:

Q31

س 31. الطفيلي الخارجي:

- (A) Pin worm الدودة الدبوسية (B) Tick, lice, fleas القراد، القمل، البراغيث
- (C) Plasmodium spp. أنواع Plasmodium (D) Lives inside the body يعيش داخل الجسم
- (E) *Entamoeba histolytica*

EN Endoparasite:

Q32

س32. الطفيلي الداخلي: AR

- (A) *Giardia lamblia* (B) Found outside the body يوجد خارج الجسم
- (C) Mite العث (الحلم) (D) Tick القراد
- (E) Flea البراغيث

EN Ectoparasite:

Q33

س33. الطفيلي الخارجي: AR

- (A) Pinworm الدودة البوسية (B) Tick القراد
- (C) Plasmodium spp. أنواع Plasmodium (D) Lives inside the body يعيش داخل الجسم
- (E) *Entamoeba histolytica*

EN Endoparasite mean:

Q34

س34. الطفيلي الداخلي يعني: AR

- (A) Internal parasites; which live inside the body طفيليات داخلية؛ تعيش داخل الجسم
- (B) Found in water يوجد في الماء
- (C) Which live on the outside of the body تعيش على خارج الجسم
- (D) Found on skin. يوجد على الجلد. (E) Found in soil يوجد في التربة

EN The parasite which cannot exist without a host is:

Q35

س35. الطفيلي الذي لا يمكنه العيش من دون مضيف هو: AR

- (A) Erratic parasite طفيلي تائه (B) Paratenic parasite طفيلي ناقل (Paratenic)
- (C) Obligatory parasite طفيلي إجباري (D) Facultative parasite طفيلي اختياري
- (E) Accidental parasite طفيلي عرضي

EN An obligatory parasite is that:

Q36

س36. الطفيلي الإجباري هو الذي:

AR

- (A) Affects an unusual host
يصيب مضيفاً غير معتاد
- (B) Live in or on its host without leaving it
يعيش في مضيفه أو عليه من دون أن يغادره
- (C) Harbors the adult or sexually mature stages of the parasite
يحمل الأطوار البالغة أو الناضجة جنسياً للطفيلي
- (D) Completely dependent on its host and can't survive without it.
يعتمد كلياً على مضيفه ولا يستطيع البقاء من دونه.
- (E) None of above
لا شيء مما سبق

EN The parasite which cannot exist without a host is call:

Q37

س37. الطفيلي الذي لا يمكنه العيش من دون مضيف يُسمى:

AR

- (A) Ectoparasite
طفيلي خارجي
- (B) Facultative parasite
طفيلي اختياري
- (C) Accidental parasite
طفيلي عرضي
- (D) Obligate parasite
طفيلي إجباري
- (E) All of the above
جميع ما سبق

EN The facultative parasite is that:

Q38

س38. الطفيلي الاختياري هو الذي:

AR

- (A) Affects An unusual host
يصيب مضيفاً غير معتاد
- (B) Visit the host only
يزور المضيف فقط
- (C) Can change its life cycle between free living and parasitic
يستطيع تبديل دورة حياته بين المعيشة الحرة والتطفل
- (D) Completely dependent on its host
يعتمد كلياً على مضيفه
- (E) None of these
لا شيء مما ذكر

EN The facultative parasite is:

Q39

س 39. الطفيلي الاختياري هو:

AR

- A** Normally not a parasite, but will become parasite, if opportunity arises
ليس طفيلياً في العادة، لكنه يصبح طفيلياً إذا سنحت الفرصة
- B** Cannot survive outside of a host
لا يستطيع البقاء خارج المضيف
- C** Parasites an organism other than the usual host
يتطفل على كائن غير مضيفه المعتاد
- D** Established in or on the exterior surface of a host.
يستقر في السطح الخارجي للمضيف أو عليه.
- E** Established inside of a host
يستقر داخل المضيف

EN A pathogenic parasite is:

Q40

س 40. الطفيلي الممرض هو:

AR

- A** A parasite which demonstrates the ability to cause disease
طفيلي يُظهر القدرة على إحداث المرض
- B** A parasite which has the ability to reproduce inside man
طفيلي له القدرة على التكاثر داخل الإنسان
- C** A parasite that could cause abscess
طفيلي قد يسبب خراجاً
- D** A parasite which causes no harm to its host
طفيلي لا يسبب أي ضرر لمضيفه
- E** A parasite with the ability to spore formation
طفيلي له القدرة على تكوين الأبواغ

EN In regard to protozoans, which of the following is incorrect?

Q41

AR س41. فيما يخص الأولي، أي مما يأتي غير صحيح؟

- (A) The protozoal cell performs all functions خلية الأولي تؤدي جميع الوظائف
- (B) They are single celled prokaryotic microorganisms belong to kingdom Protista هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة تنتمي إلى مملكة الطلائعيات
- (C) With no cell walls and therefore can assume an infinite variety of shapes ليس لها جدار خلوي، لذلك تتخذ أشكالاً متنوعة بلا حدود
- (D) Most of them are free living. أغلبها حرة المعيشة.
- (E) Very small part of them cause diseases جزء صغير جداً منها يسبب الأمراض

EN Individual single celled microorganism are:

Q42

AR س42. الكائنات المجهرية المفردة وحيدة الخلية هي:

- (A) Protozoa الأولي
- (B) Helminthes الديدان
- (C) Metazoan متعددات الخلايا
- (D) Trematoda المثقوبات
- (E) Cestoda الشريطيات

EN Amoebiasis is transmitted by:

Q43

AR س43. ينتقل داء الأميبات عن طريق:

- (A) Skin penetration اختراق الجلد
- (B) Insect vector حشرة ناقلة
- (C) Oral-fecal contamination التلوث الفموي-البرازي
- (D) Blood الدم
- (E) Sexual intercourse الاتصال الجنسي

EN If we Consider (+) as benefit ; and (-) as loss, and (0) as neutral, how could you describe parasitism? Q44

س44. إذا عددنا (+) فائدة، و(-) خسارة، و(0) حياداً، فكيف تصف التطفل؟ AR

- A ++ B +-
C 00 D 0+
E 0-

Host

المضيف

EN Intermediate host: Q45

س45. المضيف الوسيط: AR

- A Whom sexual reproduction occurs الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي
B Asexual reproduction of the parasite occur يحدث فيه التكاثر اللاجنسي للطفيلي
C Harbor the adult parasite يحمل الطفيلي البالغ
D Found in direct life cycle يوجد في دورة الحياة المباشرة
E None of these لا شيء مما ذكر

EN Intermediate host: Q46

س46. المضيف الوسيط: AR

- A Whom sexual reproduction occurs الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي
B That harbors the adult الذي يحمل الطور البالغ
C Harbors the larval or asexual stages of the parasite يحمل الأطوار اليرقية أو اللاجنسية للطفيلي
D Found in direct life cycle يوجد في دورة الحياة المباشرة
E None of the above لا شيء مما سبق

EN A host that harbors the larval or asexual stage of a parasite is known as: Q47

س 47. المضيف الذي يحمل طور اليرقي أو اللاجنسي للطفيلي يُعرف بـ: AR

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| ☐ A Intermediate host | المضيف الوسيط | ☐ B Reservoir host | المضيف الخازن |
| ☐ C Accidental host | المضيف العرضي | ☐ D Definitive host | المضيف النهائي |
| ☐ E None of the above | لا شيء مما سبق | | |

EN A definitive host is that: Q48

س 48. المضيف النهائي هو الذي: AR

- | | |
|---|--|
| ☐ A Visits the host only for feeding | يزور المضيف للتغذية فقط |
| ☐ B Is completely dependent on its host | يعتمد كلياً على مضيفه |
| ☐ C Affects an unusual host | يصيب مضيفاً غير معتاد |
| ☐ D Harbors the adult or sexually mature stages of the parasite | يحمل الأطوار البالغة أو الناضجة جنسياً للطفيلي |
| ☐ E Is the developmental stage of a pathogenic organism. | هو الطور التطوري لكائن ممرض. |

EN The host in which the adult parasite lives and undergoes sexual reproduction is called: Q49

س 49. المضيف الذي يعيش فيه الطفيلي البالغ ويتكاثر جنسياً يُسمى: AR

- | | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| ☐ A Definitive host | المضيف النهائي | ☐ B Accidental host | المضيف العرضي |
| ☐ C Intermediate host | المضيف الوسيط | ☐ D Vector | الناقل |
| ☐ E None of these | لا شيء مما ذكر | | |

EN When the parasite remains viable without further development the host called: Q50

س50. عندما يبقى الطفيلي حياً من دون تطوّر إضافي، يُسمّى المضيف:

- (A) Paratenic host (Paratenic) المضيف الناقل (B) Reservoir host المضيف الخازن
(C) Accidental host المضيف العرضي (D) Facultative host المضيف الاختياري
(E) Final host المضيف النهائي

EN Host that serves as a temporary refuge and vehicle for reaching an obligatory host, it is not necessary for the parasites life cycle: Q51

س51. مضيف يعمل ملجأً مؤقتاً ووسيلةً للوصول إلى المضيف الإجباري، وليس ضرورياً لدورة حياة الطفيلي:

- (A) Paratenic host (Paratenic) المضيف الناقل (B) Reservoir host المضيف الخازن
(C) Natural host المضيف الطبيعي (D) Accidental host المضيف العرضي
(E) Facultative host المضيف الاختياري

EN In the reservoir host: Q52

س52. في المضيف الخازن:

- (A) The host neither develops nor causes any disease المضيف لا يتطوّر ولا يسبب أي مرض
(B) The parasite undergoes sexual reproduction يتكاثر الطفيلي جنسياً
(C) The parasite neither develops nor causes any disease الطفيلي لا يتطوّر ولا يسبب أي مرض
(D) The parasite undergoes asexual reproduction يتكاثر الطفيلي لاجنسياً
(E) The parasite has no chance to develop and unable to leave again the host لا فرصة للطفيلي للتطوّر ولا يستطيع مغادرة المضيف مرة أخرى

EN The Vector is:

Q53

س53. الناقل هو: AR

- (A) A host keep the infective stages of a parasite
مضيف يحتفظ بالأطوار المعدية للطفيلي
- (B) A host in which parasites have no chance to develop
مضيف لا فرصة للطفيليات فيه للتطور
- (C) A host that harbors the adult stage of a parasite
مضيف يحمل الطور البالغ للطفيلي
- (D) A host that harbors the immature stages of a parasite
مضيف يحمل الأطوار غير الناضجة للطفيلي
- (E) An arthropod that transfers an infection agent from one host to another
مفصلي ينقل العامل المعدّي من مضيف إلى آخر

EN The Vector is:

Q54

س54. الناقل هو: AR

- (A) A host keep the infective stages of a parasite in its body when the main host is not available
مضيف يحتفظ بالأطوار المعدية للطفيلي في جسمه عندما لا يتوفر المضيف الرئيس
- (B) A host in which parasites have no chance to develop and unable to leave again this host
مضيف لا فرصة للطفيليات فيه للتطور ولا تستطيع مغادرته مرة أخرى
- (C) A host that harbors the adult stage of a parasite or a host in which the parasite undergoes sexual reproduction
مضيف يحمل الطور البالغ للطفيلي، أو مضيف يتكاثر فيه الطفيلي جنسياً
- (D) A host that harbors the immature stages of a parasite or a host in which the parasite undergoes asexual reproduction
مضيف يحمل الأطوار غير الناضجة للطفيلي، أو مضيف يتكاثر فيه الطفيلي لاجنسياً
- (E) An arthropod that transfers an infection agent from one host to another
مفصلي ينقل العامل المعدّي من مضيف إلى آخر

Stages and life cycle

الأطوار ودورة الحياة

EN A parasite which can enter the host and continue development is: Q55

س55. الطفيلي الذي يستطيع دخول المضيف ومواصلة التطور هو:

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| A Diagnostic stage | الطور التشخيصي | B Accidental parasite | طفيلي عرضي |
| C Infective stage | الطور المعدي | D Obligatory parasite. | طفيلي إجباري. |
| E Facultative Parasite | طفيلي اختياري | | |

EN Invasion of the body by any pathogenic organism (Endoparasite, Protozoa or helminthes): Q56

س56. غزو الجسم بأي كائن ممرض (طفيلي داخلي، أولي أو ديدان):

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| A Infective stage | الطور المعدي | B Diagnostic stage | الطور التشخيصي |
| C Pathogenesis | الإمراضية | D Parasitic infection | الإصابة الطفيلية |
| E None of above | لا شيء مما سبق | | |

EN Diagnostic stage is mean: Q57

س57. الطور التشخيصي يعني:

- | | |
|---|--|
| A The stage of parasite at which it is capable of entering the host. | طور الطفيلي الذي يكون فيه قادراً على دخول المضيف. |
| B A developmental stage of a pathogenic organism that can be detected in stool, blood, urine , sputum ,CSF | طور تطوري لكائن ممرض يمكن الكشف عنه في البراز أو الدم أو الإدرار أو القشع أو السائل الدماغي الشوكي |
| C Invasion of the body by any pathogenic organism | غزو الجسم بأي كائن ممرض |
| D Infection stage | طور الإصابة |
| E None of the above | لا شيء مما سبق |

EN Direct life cycle:

Q58

AR س58. دورة الحياة المباشرة:

- (A) Has two hosts لها مضيفان (B) Has 3 hosts لها 3 مضيفات
- (C) Found in intermediate host توجد في المضيف الوسيط
- (D) Has one host لها مضيف واحد (E) All of the above جميع ما سبق

EN Direct life cycle:

Q59

AR س59. دورة الحياة المباشرة:

- (A) Has two hosts لها مضيفان (B) Enter host directly تدخل المضيف مباشرة
- (C) Has one host لها مضيف واحد (D) *Diphyllobothrium latum*
- (E) Plasmodium spp أنواع Plasmodium

EN Indirect life cycle:

Q60

AR س60. دورة الحياة غير المباشرة:

- (A) Enter host indirectly تدخل المضيف بصورة غير مباشرة
- (B) Plasmodium spp. أنواع Plasmodium (C) *Endolemax nana*
- (D) *Giardia lamblia* (E) Enter host di
[text cut off in the original file] تدخل المضيف ...
[النص مقطوع في الملف الأصلي]

2

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 E	2 E	3 D	4 D	5 E	6 E	7 B	8 E
9 A	10 B	11 B	12 C	13 C	14 D	15 A	16 A
17 C	18 C	19 B	20 D	21 C	22 B	23 B	24 D
25 B	26 C	27 B	28 E	29 A	30 B	31 B	32 A
33 B	34 A	35 C	36 D	37 D	38 C	39 A	40 A
41 B	42 A	43 C	44 B	45 B	46 C	47 A	48 D
49 A	50 A	51 B	52 C	53 E	54 E	55 C	56 A
57 B	58 D	59 C	60 B				

Notes on the answer key

ملاحظات على الحلول

EN The source marks A. In standard references, getting rid of the surface membrane (and the antibodies bound to it) is antigenic shedding (B); antigenic variation means changing the surface antigens. **9**

AR المصدر يحدّد A. في المراجع المعتمدة، التخلص من الغشاء السطحي (والأجسام المضادة المرتبطة به) يُسمّى الانسلاخ المستضدي (B)، أما التغير المستضدي فهو تبديل المستضدات السطحية.

EN The source marks C. The word commensalism itself comes from Latin com mensa, “at the same table”, so most references give D. **13**

AR المصدر يحدّد C. كلمة المعايشة (Commensalism) مشتقة أصلاً من اللاتينية com mensa أي «على المائدة نفسها»، لذلك تعطي أغلب المراجع D.

EN The source marks B. The wording “temporary refuge ... not necessary for the life cycle” is the standard definition of a paratenic host (A), as in the question before it. **51**

AR المصدر يحدّد B. عبارة «ملجأ مؤقت ... ليس ضرورياً لدورة الحياة» هي التعريف المعتمد للمضيف الناقل (A) Paratenic، كما في السؤال الذي قبله.

EN The source marks A. The definition “invasion of the body by a pathogenic organism” describes parasitic infection (D); the infective stage is the stage able to enter the host (see the question before).

56

AR المصدر يحدّد A. تعريف «غزو الجسم بكائن ممرض» يصف الإصابة الطفيلية (D)، أما الطور المُعدي فهو الطور القادر على دخول المضيف (انظر السؤال السابق).

AR