Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

داء بهجت
Behcet's Disease

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 5

Behcet's Disease داء بهجت

1 Behcet's Disease داء بهجت

EN Behcet's disease is a **rare, chronic, lifelong disorder** that involves **inflammation of blood vessels** throughout the body. It is a form of **vasculitis** that can lead to ulceration and other lesions, slightly affecting **more men than woman**.

AR داء بهجت **اضطراب نادر مزمن يدوم مدى الحياة** يتضمّن **التهاب الأوعية الدموية** في أنحاء الجسم، وهو شكل من **التهاب الأوعية** قد يؤدي إلى تقرّحات وآفات أخرى، ويصيب **الرجال أكثر قليلًا من النساء**.

EN It is characterized by a **triad of symptoms**, including

AR ويتميّز بـ**ثالوث من الأعراض** يشمل:

1. **aphthous ulceration of the oral mucous membranes**
   تقرّح قلاعي للأغشية المخاطية الفموية
2. **and genitalia**
   والأعضاء التناسلية
3. **and uveitis**
   والتهاب العنبية

EN **Rare manifestations** include **oligoarthritis** of the lower extremities, **vasculitis of the pulmonary vessels**, **cerebrovascular symptoms**.

AR ومن **المظاهر النادرة**: **التهاب قلّة المفاصل** في الأطراف السفلية، **والتهاب الأوعية الرئوية**، **وأعراض وعائية دماغية**.

EN The etiology of the Behcet's disease is **unkown**. It is believed to be **partly genetic**, an association with **HLA-B51** has been found.

AR سبب داء بهجت **مجهول**، ويُعتقد أنه **وراثي جزئيًا**، وقد وُجد ارتباط بـ**HLA-B51**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 1. Pathogencity of Behcet's disease

الشكل 1. إمراضية داء بهجت

Label (from the figure)	الترجمة
Genetic Susceptibility	الاستعداد الوراثي
Epigenetic Changes	تغيّرات فوق جينية
Immune System — Nonspecific Inflammation	الجهاز المناعي — التهاب غير نوعي
Self-reactive autoinflammation	التهاب ذاتي متفاعل مع الذات
Secretion of inflammatory cytokines (IL8, TNF-α)	إفراز السيتوكينات الالتهابية (IL8 وTNF-α)
Activation of cytotoxic T-Cells — Production of autoantibodies from B-Cells	تنشيط الخلايا التائية السامّة — إنتاج أضداد ذاتية من الخلايا البائية
Vasculitis/tissue damage "Behcet's syndrome"	التهاب الأوعية/تلف الأنسجة «متلازمة بهجت»
Sign and Symptoms: inflamed eyes, mouth ulcers, genital ulcers, joint pain, skin problems	العلامات والأعراض: التهاب العينين، تقرّحات الفم، تقرّحات تناسلية، ألم المفاصل، مشكلات جلدية

2 Risk factors عوامل الخطورة

1

EN **Age.** Behcet's disease most commonly affects men and women in their **20s, 30s and 40s**, though children and older adults also can develop the condition. When the condition occurs at an **earlier age**, it tends to be **more severe**.

AR **العمر.** يصيب داء بهجت غالبًا الرجال والنساء في **العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات**، وقد يصيب الأطفال وكبار السن أيضًا. وعندما يحدث **في سن مبكرة** يميل إلى أن يكون **أشد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Geography.** Although the disease occurs worldwide, people from countries in the **Middle East and Asia**, including **Turkey, Iran, Iraq, Japan and China**, are more likely to develop Behcet's.

AR **الجغرافيا.** مع أن المرض يحدث في أنحاء العالم، فإن سكان بلدان **الشرق الأوسط وآسيا**، ومنها **تركيا وإيران والعراق واليابان والصين**، أكثر عرضة للإصابة به.

3

EN **Sex.** While Behcet's disease occurs in both men and women, the disease is usually **more severe in men**.

AR **الجنس.** يحدث داء بهجت لدى الرجال والنساء، لكنه عادةً **أشد عند الرجال.**

4

EN **Genes.** Having certain genes **HLA-B51** is associated with a higher risk of developing Behcet's.

AR **الجينات.** امتلاك جينات معيّنة HLA-B51 يرتبط بخطر أعلى للإصابة بداء بهجت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Clinical features المظاهر السريرية

Site	Feature	الترجمة
Mouth	Painful mouth sores, identical to canker sores, are the most common sign of Behcet's disease. Sores begin as raised, round lesions in the mouth that quickly turn into painful ulcers. The sores heal usually in seven to 21 days, though they do recur.	**الفم**: قرح فموية مؤلمة مطابقة لقرح القلاع، وهي أكثر علامات داء بهجت شيوعًا؛ تبدأ آفات مرتفعة مستديرة تتحوّل سريعًا إلى قرح مؤلمة، وتلتئم عادةً خلال 7 إلى 21 يومًا لكنها تتكرّر.
Skin	Skin lesions may occur. Skin problems can vary. Some people may develop acne-like sores on their bodies. Others may develop nodules on the lower legs.	**الجلد**: قد تحدث آفات جلدية متنوعة؛ فقد يصاب بعضهم بقرح شبيهة بحب الشباب على الجسم، وآخرون بعقيدات على الساقين.
Genitals	Sores on the genitals, most commonly on the scrotum or the vulva.	**الأعضاء التناسلية**: قرح تناسلية، أكثرها على الصفن أو الفرج.
Eyes	Inflammation in the eye — uveitis — causes redness, pain and blurred vision in one or both eyes.	**العينان**: التهاب العين (التهاب العنبية) يسبّب الاحمرار والألم وتشوّش الرؤية في عين أو كلتيهما.
Joints	Joint swelling and pain most commonly affect the knee.	**المفاصل**: تورّم المفاصل وألمها، وأكثرها في الركبة.
Vascular system	Inflammation in veins and large arteries, causing redness, pain and swelling in the arms or legs when a blood clot results.	**الجهاز الوعائي**: التهاب الأوردة والشرايين الكبيرة، يسبّب احمرار الذراعين أو الساقين وألمهما وتورّمهما عند تكوّن خثرة.
Digestive system	Abdominal pain, diarrhea or bleeding.	**الجهاز الهضمي**: ألم بطني أو إسهال أو نزف.
Brain	Inflammation in the brain and nervous system that leads to headache, fever, disorientation, poor balance or stroke.	**الدماغ**: التهاب الدماغ والجهاز العصبي يؤدي إلى الصداع والحمّى والتوهان وضعف التوازن أو السكتة الدماغية.

4 Diagnosis التشخيص

EN There is **no diagnostic test** and the diagnosis is **entirely clinical**. Laboratory findings are **nonspecific** and reflect the inflammatory state, **C-reactive protein** levels, **erythrocyte sedimentation rate (ESR)**, **leukocyte count**, **complement components**, and **acute-phase reactants** may all be **elevated during an acute attack**. Internationally accepted diagnosis criteria have been published recently.

AR **لا يوجد فحص تشخيصي**، والتشخيص **سريري بالكامل**. والموجودات المختبرية **غير نوعية** وتعكس الحالة الالتهابية؛ فقد ترتفع **مستويات CRP** و**سرعة ترسيب الكريات الحمر (ESR)** و**عدد الكريات البيض** و**مكوّنات المتمّمة** و**متفاعلات الطور الحاد** جميعها **خلال النوبة الحادة**. ونُشرت حديثًا معايير تشخيص مقبولة دوليًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

International Clinical Criteria for Behcet's Disease — المعايير السريرية الدولية لداء بهجت

EN An international group of physicians has established a set of guidelines to aid in the classification of Behcet's patients. The International Clinical Criteria for Behcet's Disease classification states patients must present with:

AR وضعت مجموعة دولية من الأطباء إرشادات للمساعدة في تصنيف مرضى بهجت، وتنص المعايير السريرية الدولية على أن المرضى يجب أن يُظهروا:

EN **Recurrent oral ulcerations** (apthous or herpetiform) **at least three times in one year**.

AR **تقرّحات فموية متكرّرة** (قلاعية أو شبيهة بالهربس) **ثلاث مرات على الأقل في السنة.**

EN **Additionally, patients must present any two of the following:**

AR **إضافةً إلى ذلك يجب أن يُظهر المريض اثنين من الآتي:**

1. **Recurrent genital ulcerations.** — **تقرّحات تناسلية متكرّرة.**
2. **Eye lesions** (uveitis or retinal vasculitis) observed by an ophthalmologist.
   آفات عينية (التهاب العنبية أو التهاب أوعية الشبكية) يلاحظها طبيب العيون.
3. **Skin lesions** (a variety of rashes or acne-like sores) may be caused by Behcet's disease. Positive
   آفات جلدية (طفوح متنوعة أو قرح شبيهة بحب الشباب) قد يسبّبها داء بهجت. [كلمة «Positive» مكرّرة في المصدر]
4. **Positive pathergy test**, your doctor inserts a **sterile needle** into your skin and then examines the area **two days later**. If the pathergy test is positive, a **small red bump** forms under your skin where the needle was inserted. This indicates your immune system is **overreacting to the minor injury**.

   اختبار الباثيرجي (فرط التفاعل) الموجب: يُدخل الطبيب **إبرة معقّمة** في الجلد ثم يفحص المنطقة **بعد يومين**؛ فإذا كان موجباً تتكوّن **نتوءة حمراء صغيرة** تحت الجلد مكان الإبرة، وهذا يدل على أن الجهاز المناعي **يبالغ في التفاعل مع إصابة بسيطة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار At a glance

1 major — recurrent oral ulcers ≥ 3 times/year

معيار رئيس واحد — قرح فموية متكرّرة 3 مرات على الأقل في السنة

+ any 2 — genital ulcers, eye lesions, skin lesions, positive pathergy test

+ أي اثنين — قرح تناسلية، آفات عينية، آفات جلدية، اختبار باثيرجي موجب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t