Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

التهاب الفقار المقسِّط والتهاب المفاصل الصدفي — بنك الأسئلة

Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Spondyloarthritis and ankylosing spondylitis — التهاب الفقار والمفاصل والتهاب الفقار المقسِّط

EN **Inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones is called:** Q1

AR س1. التهاب مواضع ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام يُسمّى:

A. Dactylitis — التهاب الإصبع
B. Synovitis — التهاب الغشاء الزليلي
C. Iritis — التهاب القزحية
D. Enthesitis — التهاب مواضع الارتكاز

EN **Spondyloarthritis disorders are typically associated with:** Q2

AR س2. ترتبط أمراض التهاب الفقار والمفاصل عادةً بـ:

A. HLA-DR4 — HLA-DR4
B. HLA-DR2/DR3 — HLA-DR2/DR3
C. HLA-B27 — HLA-B27
D. HLA-A2 — HLA-A2

EN **Reactive arthritis was known previously as:** Q3

AR س3. كان التهاب المفاصل التفاعلي يُعرف سابقًا باسم:

A. Sjögren's syndrome — متلازمة شوغرن
B. CREST syndrome — متلازمة CREST
C. Crohn's disease — داء كرون
D. Reiter's syndrome — متلازمة رايتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ankylosing spondylitis is a chronic inflammatory condition of:** Q4

AR س4. التهاب الفقار المقسِّط حالة التهابية مزمنة تصيب:

A Small joints of the hands only
مفاصل اليد الصغيرة فقط

B The kidneys
الكليتين

C Lacrimal glands
الغدد الدمعية

D The spine and sacroiliac joints
العمود الفقري والمفصلين العجزيين الحرقفيين

EN **In AS, restriction of movement is associated with:** Q5

AR س5. في التهاب الفقار المقسِّط يرتبط تقييد الحركة بـ:

A Intervertebral ossification of the ligaments
تعظّم الأربطة بين الفقرات

B Muscle atrophy only
ضمور العضلات فقط

C Skin psoriasis
صدفية الجلد

D Synovial fluid glucose
غلوكوز السائل الزليلي

EN **AS develops in men, compared with women:** Q6

AR س6. يُصاب الرجال بالتهاب الفقار المقسِّط مقارنةً بالنساء:

A Equally
بالتساوي

B Nine times more
تسعة أضعاف

C Less frequently
أقل

D Three times more frequently
ثلاثة أضعاف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Approximately what percentage of AS patients are HLA-B*27 positive?** Q7

AR س7. نحو أيّ نسبة من مرضى التهاب الفقار المقسِّط موجبو HLA-B*27؟

A 7%

B 30%

C 90%

D 1-2%
2%–1

EN **The prevalence of HLA-B*27 in the general population is:** Q8

AR س8. انتشار HLA-B*27 في عموم السكان:

A 90%

B 7%

C 47%

D 80%

EN **Of all adult HLA-B*27-positive individuals, AS develops in:** Q9

AR س9. من بين جميع البالغين موجبي HLA-B*27 يُصاب بالمرض:

A 50%

B 90%

C 1-2%
2%–1

D 25%

EN **AS is suggested to be triggered by infection possibly in:** Q10

AR س10. يُقترح أن المرض يُحفَّز بعدوى ربما في:

A The skin
الجلد

B The gastrointestinal tract
القناة الهضمية

C The urinary bladder only
المثانة فقط

D The eye
العين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features, criteria and diagnosis of AS — المظاهر والمعايير وتشخيص التهاب الفقار المقسِّط

EN **In AS, morning stiffness is:** Q11

AR س11. في التهاب الفقار المقسِّط يكون التيبّس الصباحي:

- **A** Worsened by exercise — يزداد بالتمرين
- **B** Relieved by exercise — يخفّ بالتمرين
- **C** Absent — غائبًا
- **D** Relieved only by rest — يخفّ بالراحة فقط

EN **Arthritis of peripheral joints in AS is seen in:** Q12

AR س12. يُرى التهاب المفاصل المحيطية في المرض لدى:

- **A** One third of the patients — ثلث المرضى
- **B** All patients — كل المرضى
- **C** No patients — لا أحد
- **D** 90% of patients — 90% من المرضى

EN **The most troublesome extra-articular manifestation of AS is:** Q13

AR س13. أكثر المظاهر خارج المفصلية إزعاجًا في المرض:

- **A** Malar rash — الطفح الوجني
- **B** Iritis — التهاب القزحية
- **C** Dry mouth — جفاف الفم
- **D** Nail pitting — تنقّر الأظافر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Inflammatory spinal pain criteria include onset at age:** Q14

AR س14. من معايير ألم العمود الفقري الالتهابي البدء قبل عمر:

A < 45 years / 45 سنة

B < 15 years / 15 سنة

C > 60 years / بعد 60 سنة

D > 80 years / بعد 80 سنة

EN **Inflammatory spinal pain criteria require at least how many of the listed features?** Q15

AR س15. تتطلّب معايير ألم العمود الفقري الالتهابي كم سمة على الأقل؟

A 4

B 1

C 2

D All 8 / الثماني كلّها

EN **Schober's test measures:** Q16

AR س16. يقيس اختبار شوبر:

A Grip strength / قوة القبضة

B Knee reflex / منعكس الركبة

C Flexion of the lumbar spine / انثناء العمود الفقري القطني

D Eye pressure / ضغط العين

EN **Patients with AS tend to have elevated levels of:** Q17

AR س17. يميل مرضى التهاب الفقار المقسِّط إلى ارتفاع مستويات:

A IgE / IgE

B Rheumatoid factor / العامل الروماتويدي

C IgA / IgA

D ANA / ANA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In AS, rheumatoid factor and antinuclear antibody are:** Q18

AR س18. في المرض يكون العامل الروماتويدي والضدّ المضادّ للنواة:

A Always positive
موجبين دائمًا

B High titre
بعيار عالٍ

C Positive in 90%
موجبين لدى 90%

D Consistently negative
سالبين دائمًا

Psoriatic arthritis التهاب المفاصل الصدفي

EN **Psoriatic arthritis is characterized by:** Q19

AR س19. يتميّز التهاب المفاصل الصدفي بـ:

A Butterfly rash
الطفح الفراشي

B Dry eyes
جفاف العينين

C Osteolysis and bony proliferation
انحلال العظم وتكاثر العظم

D Anti-dsDNA
anti-dsDNA

EN **In PsA, males and females are affected:** Q20

AR س20. في التهاب المفاصل الصدفي يُصاب الذكور والإناث:

A Equally
بالتساوي

B Females 3:1
الإناث 3:1

C Males 3:1
الذكور 3:1

D Females 9:1
الإناث 9:1

EN **What percentage of patients with psoriasis develop psoriatic arthropathy?** Q21

AR س21. ما نسبة مرضى الصدفية الذين يُصابون باعتلال المفاصل الصدفي؟

A 20%

B 2%

C 47%

D 80%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Characteristic nail changes of psoriasis are present in what percentage of PsA patients?** Q22

AR س22. تغيّرات الأظافر المميّزة للصدفية موجودة لدى أيّ نسبة من مرضى PsA؟

A 2%
B 80%
C 10%
D 30%

EN **Inflammation of an entire digit to look like a sausage is:** Q23

AR س23. التهاب الإصبع كلّه حتى يبدو كالنقانق هو:

A Enthesitis
التهاب مواضع الارتكاز
B Arthritis mutilans
التهاب المفاصل المشوِّه
C Iritis
التهاب القزحية
D Dactylitis
التهاب الإصبع

EN **In PsA, rheumatoid factor and ACPA are usually:** Q24

AR س24. في PsA يكون العامل الروماتويدي وACPA عادةً:

A Negative
سالبين
B Strongly positive
موجبين بقوّة
C Positive in 70%
موجبين لدى 70%
D Not tested
غير مفحوصين

EN **Radiographic damage in PsA can be noted in up to:** Q25

AR س25. يمكن ملاحظة الضرر الشعاعي في PsA لدى ما يصل إلى:

A 2% of patients
2% من المرضى
B 80% of patients
80% من المرضى
C 100% of patients
100% من المرضى
D 47% of patients
47% من المرضى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Treatment of PsA is similar to that for RA, including:** Q26

AR س26. علاج PsA مشابه لعلاج RA، ويشمل:

A Anti-TNF drugs — مضادّات TNF

B Antibiotics only — المضادّات الحيوية فقط

C Insulin — الإنسولين

D Antihistamines only — مضادّات الهستامين فقط

EN **According to the PsA features figure, "Syndesmophytes" is a:** Q27

AR س27. حسب شكل سمات PsA، «النوابت العظمية الرباطية» سمة:

A Clinical feature — سريرية

B Radiographic feature — شعاعية

C Laboratory feature — مختبرية

D Comorbidity — مرض مصاحب

EN **Which is listed among the comorbidities in PsA patients?** Q28

AR س28. أيّ ممّا يأتي من الأمراض المصاحبة لدى مرضى PsA؟

A Hemophilia — الناعور

B Sickle cell anemia — فقر الدم المنجلي

C Metabolic syndrome — المتلازمة الأيضية

D Malaria — الملاريا

2 True / False صح أو خطأ

EN Spondyloarthritis disorders show familial aggregation. 1

AR تُظهر أمراض التهاب الفقار والمفاصل تجمّعًا عائليًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Enteropathic arthritis is associated with inflammatory bowel diseases.
AR التهاب المفاصل المعوي يرتبط بأمراض الأمعاء الالتهابية.
True · صح False · خطأ

3
EN AS usually affects men above the age of 60.
AR يصيب التهاب الفقار المقسِّط عادةً الرجال فوق 60 سنة.
True · صح False · خطأ

4
EN All HLA-B*27-positive individuals develop AS.
AR كل موجبي HLA-B*27 يُصابون بالمرض.
True · صح False · خطأ

5
EN In AS the immune system may stay active even after the initial infection has subsided.
AR في المرض قد يبقى الجهاز المناعي نشطًا حتى بعد زوال العدوى الأولى.
True · صح False · خطأ

6
EN The onset of AS is usually sudden and acute.
AR بدء التهاب الفقار المقسِّط عادةً مفاجئ وحادّ.
True · صح False · خطأ

7
EN Iritis in AS tends to be unilateral.
AR التهاب القزحية في المرض يميل إلى أن يكون أحادي الجانب.
True · صح False · خطأ

8
EN Inflammation of the colon and ileum in AS is rare.
AR التهاب القولون واللفائفي في المرض نادر.
True · صح False · خطأ

9
EN Rheumatoid factor is usually positive in AS.
AR العامل الروماتويدي موجب عادةً في المرض.
True · صح False · خطأ

10
EN Assessing HLA-B*27 status in AS is controversial.
AR تقييم حالة HLA-B*27 في المرض مثار جدل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN PsA is classified as one of the subtypes of spondyloarthropathies. 11

AR يُصنَّف PsA ضمن اعتلالات الفقار والمفاصل. خطأ · False صح · True

EN In PsA the arthritis usually precedes the psoriasis by many years. 12

AR في PsA يسبق التهاب المفاصل الصدفيةَ عادةً بسنوات. خطأ · False صح · True

EN Severe joint destruction can never occur in PsA. 13

AR لا يمكن أن يحدث تدمير شديد للمفاصل في PsA. خطأ · False صح · True

EN Elevated acute phase is a laboratory feature of PsA. 14

AR ارتفاع الطور الحادّ سمة مختبرية لـ PsA. خطأ · False صح · True

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

تنبيه امتحاني Exam Alert

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN HLA-B*27 is diagnostic of AS because 90% of patients carry it. 1

AR HLA-B*27 تشخيصي للمرض لأن 90% من المرضى يحملونه.

EN Morning stiffness in AS is relieved by rest. 2

AR التيبّس الصباحي في المرض يخفّ بالراحة.

EN AS patients have elevated IgG and positive ANA. 3

AR مرضى التهاب الفقار المقسِّط لديهم IgG مرتفع وANA موجبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN PsA, like RA, affects women more than men. 4

AR PsA كالتهاب المفاصل الروماتويدي يصيب النساء أكثر.

EN Dactylitis and enthesitis are the same thing. 5

AR التهاب الإصبع والتهاب مواضع الارتكاز شيء واحد.

EN Clinical improvement on DMARDs means no radiographic damage in PsA. 6

AR التحسّن السريري بالأدوية المعدِّلة يعني عدم وجود ضرر شعاعي في PsA.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define spondyloarthritis and list its diseases. 1

AR عرّف التهاب الفقار والمفاصل وعدّد أمراضه.

EN Define ankylosing spondylitis and mention its relation to HLA-B*27. 2

AR عرّف التهاب الفقار المقسِّط واذكر علاقته بـ HLA-B*27.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mention the criteria of inflammatory spinal pain in AS classification. 3

AR اذكر معايير ألم العمود الفقري الالتهابي في تصنيف المرض.

EN On what is the diagnosis of AS based? 4

AR على ماذا يعتمد تشخيص التهاب الفقار المقسِّط؟

EN Define psoriatic arthritis and list its clinical manifestations. 5

AR عرّف التهاب المفاصل الصدفي وعدّد مظاهره السريرية.

EN List the comorbidities in PsA patients. 6

AR عدّد الأمراض المصاحبة لدى مرضى التهاب المفاصل الصدفي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers — إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 D	4 D	5 A	6 D	7 C	8 B
9 C	10 B	11 B	12 A	13 B	14 A	15 A	16 C
17 C	18 D	19 C	20 A	21 B	22 B	23 D	24 A
25 D	26 A	27 B	28 C				

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 False	10 True	11 True	12 False
13 False	14 True				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN No — it is also present in 7% of the general population and only 1-2% of positive adults have AS; assessing it is controversial.

AR لا — يوجد أيضًا لدى 7% من عموم السكان، ولا يُصاب إلا 1–2% من البالغين الموجبين؛ وتقييمه مثار جدل.

2
EN No — it is relieved by exercise (and inflammatory spinal pain is improved by exercise).

AR لا — يخفّ بالتمرين (وألم العمود الفقري الالتهابي يتحسّن بالتمرين).

3
EN No — they tend to have elevated IgA; RF and ANA are consistently negative.

AR لا — يميلون إلى ارتفاع IgA؛ وRF وANA سالبان دائمًا.

4
EN No — in PsA males and females are equally affected.

AR لا — في PsA يُصاب الذكور والإناث بالتساوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN No — dactylitis is inflammation of an entire digit (sausage digit); enthesitis is inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones.

AR لا — التهاب الإصبع التهاب الإصبع كلّه (إصبع النقانق)؛ والتهاب مواضع الارتكاز التهاب ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام.

6

EN No — radiographic damage can be noted in up to 47% of patients at a median of two years despite clinical improvement.

AR لا — يمكن ملاحظة ضرر شعاعي لدى ما يصل إلى 47% بعد سنتين وسطيًا رغم التحسّن السريري.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define spondyloarthritis and list its diseases.**

A heterogeneous group of inflammatory diseases with spinal and peripheral joint oligoarthritis, enthesitis and at times mucocutaneous, ocular and/or cardiac manifestations, associated with HLA-B27. Includes AS, reactive arthritis (Reiter's syndrome), psoriatic arthritis, enteropathic arthritis (IBD, UC, Crohn's) and undifferentiated SpA.

AR مجموعة غير متجانسة من الأمراض الالتهابية فيها التهاب قليل المفاصل الفقري والمحيطي، والتهاب مواضع الارتكاز، وأحيانًا مظاهر جلدية مخاطية أو عينية أو قلبية، وترتبط بـ HLA-B27. وتشمل: التهاب الفقار المقسِّط، والتهاب المفاصل التفاعلي (متلازمة رايتر)، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب المفاصل المعوي (IBD، UC، كرون)، وSpA غير المميَّز.

2

EN **Define ankylosing spondylitis and mention its relation to HLA-B*27.**

A chronic progressive inflammatory condition of the spine and sacroiliac joints with intervertebral ossification of ligaments; men below 40, 3 times more than women. About 90% of patients are HLA-B*27 positive (7% of general population); 1-2% of positive adults have AS.

AR حالة التهابية مزمنة متقدّمة للعمود الفقري والمفصلين العجزيين الحرقفيين مع تعظّم الأربطة بين الفقرات؛ تصيب الرجال دون 40 ثلاثة أضعاف النساء. نحو 90% من المرضى موجبو HLA-B*27 (7% من السكان)؛ و1–2% من البالغين الموجبين مصابون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mention the criteria of inflammatory spinal pain in AS classification.** 3

Spinal pain in back, dorsal or cervical region with at least 4 of: onset < 45 years; insidious onset; improved by exercise; associated with morning stiffness; at least 3 months duration.

AR ألم في الظهر أو المنطقة الظهرية أو الرقبية مع 4 على الأقل من: البدء قبل 45 سنة؛ البدء الخفيّ؛ التحسّن بالتمرين؛ ارتباطه بالتيبّس الصباحي؛ مدّة 3 أشهر على الأقل.

EN **On what is the diagnosis of AS based?** 4

Evaluating symptoms (pain and morning stiffness of the spine and sacral areas); physical examination (Schober's test); X-ray findings; blood tests (elevated IgA, ESR and CRP when active; RF and ANA consistently negative).

AR تقييم الأعراض (ألم وتيبّس صباحي في العمود الفقري والمنطقة العجزية)؛ الفحص السريري (اختبار شوبر)؛ نتائج الأشعة؛ فحوص الدم (ارتفاع IgA، وESR وCRP عند النشاط؛ RF وANA سالبان دائمًا).

EN **Define psoriatic arthritis and list its clinical manifestations.** 5

A chronic inflammatory arthritis associated with skin psoriasis, characterized by osteolysis and bony proliferation. Manifestations: skin and nail psoriasis, dactylitis, enthesitis, osteoperiostitis, large joint oligoarthritis, arthritis mutilans, sacroiliitis, spondylitis and DIP arthritis.

AR التهاب مفاصل التهابي مزمن مرتبط بصدفية الجلد، يتميّز بانحلال العظم وتكاثره. مظاهره: صدفية الجلد والأظافر، التهاب الإصبع، التهاب مواضع الارتكاز، التهاب العظم والسمحاق، التهاب قليل المفاصل الكبيرة، التهاب المفاصل المشوِّه، التهاب المفصل العجزي الحرقفي، التهاب الفقار، والتهاب المفاصل بين السلاميات البعيدة.

EN **List the comorbidities in PsA patients.** 6

Ocular inflammation (iritis/uveitis/episcleritis); IBD; metabolic syndrome (hyperlipidemia, hypertension, insulin resistance, diabetes, obesity) with higher CVD risk; psychosocial burden, reactive depression, higher suicidal ideation and alcoholism.

AR الالتهاب العيني (القزحية/العنبية/الصلبة الظاهرة)؛ مرض الأمعاء؛ المتلازمة الأيضية (فرط الشحوم، ارتفاع الضغط، مقاومة الإنسولين، السكري، السمنة) مع خطر أعلى لأمراض القلب والأوعية؛ العبء النفسي الاجتماعي، والاكتئاب التفاعلي، وارتفاع الأفكار الانتحارية، والإدمان على الكحول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t