Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

متلازمة شوغرن — بنك الأسئلة
Sjögren’s syndrome — Exam & Questions

Theory · نظري

المرحلة الرابعة

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and types — التعريف والأنواع

EN **Sjögren's syndrome is characterized by lymphatic infiltrates in:** Q1

AR س1. تتميّز متلازمة شوغرن بارتشاحات لمفاوية في:

A Endocrine glands الغدد الصمّاء
B Liver الكبد
C Exocrine organs (lacrimal and salivary glands) الأعضاء ذات الإفراز الخارجي (الغدد الدمعية واللعابية)
D Bone marrow نقي العظم

EN **The female:male ratio in Sjögren's syndrome is:** Q2

AR س2. نسبة الإناث إلى الذكور في متلازمة شوغرن:

A 1:1
B 9:1
C 3:1
D 1:9

EN **Sjögren's syndrome mostly affects patients in their:** Q3

AR س3. تصيب متلازمة شوغرن غالبًا المرضى في:

A Fourth and fifth decades العقدين الرابع والخامس
B First and second decades العقدين الأول والثاني
C Seventh decade العقد السابع
D Infancy الرضاعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Henrik Sjögren reported 19 cases of keratoconjunctivitis in:** Q4

AR س4. وصف هنريك شوغرن 19 حالة التهاب القرنية والملتحمة عام:

A 1903
B 1973
C 1953
D 1933

EN **Xerostomia means:** Q5

AR س5. تعني xerostomia:

A Dry eyes جفاف العين
B Dry skin جفاف الجلد
C Dry mouth جفاف الفم
D Joint pain ألم المفاصل

EN **Secondary Sjögren's syndrome occurs in the presence of:** Q6

AR س6. تحدث متلازمة شوغرن الثانوية بوجود:

A Viral hepatitis only التهاب الكبد الفيروسي فقط
B Another autoimmune disease such as RA or SLE مرض مناعي ذاتي آخر مثل الرثياني أو الذئبة
C Diabetes type 2 سكري النوع الثاني
D No other disease لا مرض آخر

Etiology and clinical features السببيات والمظاهر السريرية

EN **An endogenous factor in Sjögren's syndrome is:** Q7

AR س7. من العوامل الداخلية في متلازمة شوغرن:

A Herpes virus فيروس الهربس
B Smoking التدخين
C Retrovirus الفيروس القهقري
D HLA-B8 DR3 and estrogens HLA-B8 DR3 والإستروجينات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The assumed trigger of glandular dysfunction in SS is:** Q8

AR س8. المحفّز المفترض لخلل الغدد في SS:

A Viral infection عدوى فيروسية
B Bacterial infection عدوى بكتيرية
C Trauma رض
D Drugs أدوية

EN **Uncontrolled B-cell proliferation in SS initially manifests in blood as:** Q9

AR س9. يظهر التكاثر غير المضبوط للبائية في SS أولًا في الدم بـ:

A Thrombocytosis كثرة الصفائح
B Lymphopenia قلّة اللمفاويات
C Polycythemia كثرة الكريات الحمر
D Hypergammaglobulinemia with immune complexes فرط غاما غلوبولين الدم مع معقّدات مناعية

EN **Sicca symptoms include all of the following EXCEPT:** Q10

AR س10. تشمل أعراض الجفاف كل ما يأتي عدا:

A Fever الحمّى
B Dry mouth جفاف الفم
C Parotid gland enlargement تضخّم الغدة النكفية
D Dry eyes جفاف العين

EN **An extraglandular feature of Sjögren's syndrome is:** Q11

AR س11. من المظاهر خارج الغدية لمتلازمة شوغرن:

A Polycythemia كثرة الكريات الحمر
B Hypercalcemia فرط كالسيوم الدم
C Renal tubular acidosis الحماض الأنبوبي الكلوي
D Gout النقرس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory findings
الموجودات المختبرية

EN **Schirmer's test is positive when the filter paper wets less than:** Q12

AR س12. يكون اختبار شيرمر موجبًا عندما يبتل ورق الترشيح أقل من:

A 5 mm in 10 min — 5 ملم خلال 10 دقائق
B 10 mm in 5 min — 10 ملم خلال 5 دقائق
C 15 mm in 5 min — 15 ملم خلال 5 دقائق
D 20 mm in 1 min — 20 ملم خلال دقيقة

EN **ESR is elevated in what percentage of SS patients?** Q13

AR س13. ترتفع ESR لدى أي نسبة من مرضى SS؟

A 20%
B 52%
C 98%
D 80%

EN **Rheumatoid factor is present in 98% of:** Q14

AR س14. يوجد العامل الرثياني لدى 98% من:

A Primary SS — SS الأولية
B Healthy people — الأصحاء
C Secondary SS — SS الثانوية
D Behcet's disease — داء بهجت

EN **The more specific antibody for Sjögren's syndrome is:** Q15

AR س15. الضد الأكثر نوعية لمتلازمة شوغرن:

A Anti-Ro/SS-A — ضد Ro/SS-A
B Anti-La/SS-B — ضد La/SS-B
C RF
D ANA

EN **Anti-Ro/SS-A antibodies are found in over:** Q16

AR س16. توجد أضداد Ro/SS-A لدى أكثر من:

A 70%
B 50%
C 30%
D 95%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Maternal anti-Ro/anti-La antibodies can cause in the newborn:** Q17

AR س17. قد تسبّب أضداد Ro/La الأمومية عند الوليد:

A Hypothyroidism قصور الدرقية
B Hemolytic disease داء انحلالي
C Diabetes السكري
D Fetal heart block إحصار القلب الجنيني

EN **ANA in primary Sjögren's syndrome is of the:** Q18

AR س18. تكون ANA في متلازمة شوغرن الأولية من النمط:

A Speckled type المرقّط
B Homogeneous type المتجانس
C Rim type الحافّي
D Nucleolar type النوي

EN **Anti salivary duct antibodies are present in most cases of:** Q19

AR س19. توجد أضداد القنوات اللعابية في معظم حالات:

A Primary SS SS الأولية
B SLE alone الذئبة وحدها
C Secondary SS SS الثانوية
D Celiac disease الداء البطني

EN **The receptor whose antagonism by antibodies may cause oral and ocular dryness is:** Q20

AR س20. المستقبل الذي قد يسبّب تعاكسه بالأضداد جفاف الفم والعين:

A Insulin receptor مستقبل الإنسولين
B Muscarinic acetylcholine receptor-3 مستقبل الأسيتيل كولين المسكاريني-3
C TSH receptor مستقبل TSH
D IL-2 receptor مستقبل IL-2

EN **Creatinine clearance may be diminished in up to:** Q21

AR س21. قد تنخفض تصفية الكرياتينين لدى حتى:

A 10%
B 25%
C 50%
D 90%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Corneal and conjunctival damage is detected by staining with all EXCEPT:** Q22


AR س22. يُكشف تلف القرنية والملتحمة بالتلوين بكل ما يأتي عدا:

A	Rose Bengal الروز بنغال	B	Fluorescein الفلوريسين
C	Lissamine green الليسامين الأخضر	D	Gram stain صبغة غرام

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, polyclonal B-cell activation leads to:** Q23

AR س23. في هذا الشكل، يؤدّي التنشيط متعدد النسائل للخلايا البائية إلى:



A	Fibrosis تليّف	B	Autoantibodies أضداد ذاتية
C	Granulomas أورام حبيبية	D	Edema وذمة

2 True / False صح أو خطأ

EN Sjögren's syndrome is a systemic chronic inflammatory disorder. 1

AR متلازمة شوغرن اضطراب التهابي مزمن جهازي.

True · صح False · خطأ

EN Sjögren's syndrome affects males more than females. 2

AR تصيب متلازمة شوغرن الذكور أكثر من الإناث.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Primary SS occurs alone without another autoimmune disease.
AR تحدث SS الأولية وحدها دون مرض مناعي ذاتي آخر.
True · صح False · خطأ

4
EN Herpes and retroviruses are endogenous factors in SS.
AR الهربس والفيروسات القهقرية عوامل داخلية في SS.
True · صح False · خطأ

5
EN T cells activate B cells in the pathogenesis of SS.
AR تنشّط الخلايا التائية البائية في إمراضية SS.
True · صح False · خطأ

6
EN Lymphoma can be an extraglandular feature of SS.
AR قد تكون اللمفومة مظهراً خارج غدي لـSS.
True · صح False · خطأ

7
EN CRP is decreased in Sjögren's syndrome.
AR ينخفض CRP في متلازمة شوغرن.
True · صح False · خطأ

8
EN RF is present in 52% of primary SS.
AR يوجد RF لدى 52% من SS الأولية.
True · صح False · خطأ

9
EN Anti-La/SS-B is commonly seen in many other diseases.
AR يُرى ضد La/SS-B كثيرًا في أمراض أخرى.
True · صح False · خطأ

10
EN Anti-Ro antibodies can cross the placenta.
AR تستطيع أضداد Ro عبور المشيمة.
True · صح False · خطأ

11
EN CBC in SS shows anemia and leucopenia.
AR يُظهر CBC في SS فقر الدم وقلّة الكريات البيض.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Salivary gland evaluation uses stimulated saliva only. 12

AR يستخدم تقييم الغدد اللعابية اللعاب المحفَّز فقط.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Anti-Ro or anti-La — which is more specific? 1

AR ضد Ro أم ضد La — أيهما أكثر نوعية؟

EN RF 52% or 98%? 2

AR RF 52% أم 98%؟

EN Primary or secondary — which antibodies? 3

AR أولية أم ثانوية — أي أضداد؟

EN Endogenous or exogenous? 4

AR داخلي أم خارجي؟

EN Schirmer’s test numbers 5

AR أرقام اختبار شيرمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define Sjögren's syndrome and its hallmark feature.

AR عرّف متلازمة شوغرن وسمتها المميّزة.

2 EN Compare primary and secondary Sjögren's syndrome.

AR قارن بين متلازمة شوغرن الأولية والثانوية.

3 EN Explain the pathogenesis of Sjögren's syndrome.

AR اشرح إمراضية متلازمة شوغرن.

4 EN List the laboratory findings in Sjögren's syndrome.

AR عدّد الموجودات المختبرية في متلازمة شوغرن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe Schirmer's test. 5

AR صف اختبار شيرمر.

EN How do anti-Ro/anti-La antibodies affect the newborn? 6

AR كيف تؤثّر أضداد Ro/La في الوليد؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 A	4 D	5 C	6 B	7 D	8 A
9 D	10 A	11 C	12 B	13 D	14 C	15 B	16 A
17 D	18 A	19 C	20 B	21 C	22 D	23 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN Anti-La/SS-B is more specific (50%, rarely in other diseases); anti-Ro/SS-A is more frequent (>70%) but also found in SLE. 1

AR ضد La/SS-B أكثر نوعية (50%، نادر في غيرها)؛ وضد Ro/SS-A أكثر شيوعًا (أكثر من 70%) لكنه يوجد في الذئبة أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 52% in primary SS; 98% in secondary SS. 2

AR 52% في الأولية، 98% في الثانوية.

EN Primary: anti-SS-A, anti-SS-B and speckled ANA. Secondary: anti salivary duct antibodies. 3

AR الأولية: ضد SS-A وضد SS-B وANA المرقّطة. الثانوية: أضداد القنوات اللعابية.

EN Endogenous: HLA-B8 DR3, estrogens. Exogenous: viruses (herpes, retrovirus). 4

AR الداخلية: HLA-B8 DR3 والإستروجينات. الخارجية: الفيروسات (الهربس والقهقرية).

EN Filter paper on the lower eyelid; less than 10 mm wet within 5 min = positive. 5

AR ورق ترشيح على الجفن السفلي؛ أقل من 10 ملم خلال 5 دقائق = موجب.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define Sjögren's syndrome and its hallmark feature.** 1
A systemic chronic inflammatory disorder with lymphatic infiltrates in exocrine organs (lacrimal and salivary glands); hallmark: deficient tear and saliva production → xerostomia and xerophthalmia; F:M 9:1, fourth–fifth decades.

AR اضطراب التهابي مزمن جهازي مع ارتشاح لمفاوي في الغدد الدمعية واللعابية؛ سمته نقص الدموع واللعاب ← جفاف الفم والعين؛ النسبة 9:1 للإناث في العقدين الرابع والخامس.

EN **Compare primary and secondary Sjögren's syndrome.** 2
Primary: occurs alone, systemic autoimmune disease of exocrine glands. Secondary: same features with another autoimmune disease (RA, SLE, scleroderma, polyarteritis nodosa).

AR الأولية: تحدث وحدها، مرض مناعي ذاتي جهازي للغدد الخارجية الإفراز. الثانوية: المظاهر نفسها مع مرض مناعي ذاتي آخر (الرثياني، الذئبة، تصلّب الجلد، التهاب الشرايين العقدي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the pathogenesis of Sjögren's syndrome.** 3

In a genetically predisposed person, a viral infection activates epithelial cells, which present viral antigens; T cells infiltrate and damage the gland and activate B cells → uncontrolled B-cell proliferation → hypergammaglobulinemia and immune complexes.

AR في فرد مهيّأ وراثيًا تنشّط عدوى فيروسية الخلايا الظهارية فتعرض مستضدات فيروسية؛ ترتشح الخلايا التائية وتتلف الغدة وتنشّط البائية ← تكاثر غير مضبوط ← فرط غاما غلوبولين الدم ومعقّدات مناعية.

EN **List the laboratory findings in Sjögren's syndrome.** 4

Schirmer's test; ESR elevated (80%); CRP elevated; RF (52% primary, 98% secondary); CBC anemia and leucopenia; autoantibodies (anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B, anti salivary duct, speckled ANA); creatinine clearance diminished (up to 50%); Rose Bengal/fluorescein/lissamine green staining; salivary gland evaluation.

AR اختبار شيرمر؛ ESR مرتفع (80%)؛ CRP مرتفع؛ RF (52% أولية، 98% ثانوية)؛ CBC فقر دم وقلّة بيض؛ الأضداد الذاتية؛ انخفاض تصفية الكرياتينين (حتى 50%)؛ التلوين بالروز بنغال وغيره؛ تقييم الغدد اللعابية.

EN **Describe Schirmer's test.** 5

Quantifies tear production: a slip of sterile filter paper is placed over the lower eyelid; failure to wet 10 mm within 5 min indicates defective tear production (positive for SS).

AR يقيس إنتاج الدموع: تُوضع شريحة ورق ترشيح معقّم على الجفن السفلي؛ والإخفاق في تبليل 10 ملم خلال 5 دقائق يدل على خلل في إنتاج الدموع (موجب لـSS).

EN **How do anti-Ro/anti-La antibodies affect the newborn?** 6

They cross the placenta and bind Ro and La antigens on fetal myocardial cells, leading to fetal heart block.

AR تعبر المشيمة وترتبط بمستضدات Ro وLa على خلايا العضلة القلبية الجنينية فتسبّب إحصار القلب الجنيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t