Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 3 · WEEK 3

اللحميات: الأميبا الحالّة للنسيج
Sarcodina: Entamoeba histolytica

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 3

Sarcodina: Entamoeba histolytica

اللحميات: الأميبا الحالّة للنسيج

1

MCQ — 1st semester, week 3

أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الثالث

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

The answer under each question is the one marked in the source file, kept as it is; a BIOS note flags any answer that is unsolved, doubtful or wrong.

الحل تحت كل سؤال هو المؤشَّر في الملف الأصلي كما هو؛ وملاحظة BIOS تنبّه على أي سؤال غير محلول أو حلّه مشكوك فيه أو خاطئ.

Sarcodina: ***Entamoeba histolytica*** **اللحميات:** ***Entamoeba histolytica***

EN **Sarcodina:** Q1

AR س1. اللحميات (Sarcodina):

- A Ciliaphora
- B ***Giardia lamblia***
- C ***Entamoeba histolytica***
- D Apicomplexa
- E Microsporidia

Answer: **C *Entamoeba histolytica*** **الحل: C**

EN **Sarcodina:** Q2

AR س2. اللحميات (Sarcodina):

- A Ciliophora
- B ***Giardia lamblia***
- C ***Entamoeba histolytica***
- D Tick القراد
- E Mite العثّ

Answer: **C *Entamoeba histolytica*** **الحل: C**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pseudopodia is a mode of locomotion of:** Q3

AR س3. الأقدام الكاذبة وسيلة حركة:

A ***Entamoeba histolytica***
B Trypanosoma
C Leishmania
D Toxoplasma
E ***Giardia lamblia***

Answer: **A *Entamoeba histolytica*** **الحل: A**

EN **Which of the following use pseudopodia for locomotion:** Q4

AR س4. أيّ مما يأتي يستخدم الأقدام الكاذبة للحركة:

A Ciliates الهدبيات
B Flagellates السوطيات
C Microsporidia الأبواغ الدقيقة
D Amoebae الأميبات
E Trypanosomes المثقبيات

Answer: **D** Amoebae **الحل: D**

EN **Which of the follow use pseudopodia for locomotion:** Q5

AR س5. أيّ مما يأتي يستخدم الأقدام الكاذبة للحركة:

A Ciliates الهدبيات
B Amoebae الأميبات
C Flagellates السوطيات
D Apicomplexans معقّدات القمة
E Sporozoa البوغيات

Answer: **B** Amoebae **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amoebiasis is transmitted by:** Q6

AR س6. ينتقل داء الأميبات بـ:

A Skin pentration اختراق الجلد
B Insect vector ناقل حشري
C Oral- fecal contamination التلوّث الفموي–البرازي
D Blood الدم
E Sexual intercourse الاتصال الجنسي

Answer: **C** Oral- fecal contamination **الحل: C**

EN **Amoebiasis is transmitted by:** Q7

AR س7. ينتقل داء الأميبات بـ:

A Direct contact with dirty hands التماس المباشر مع الأيدي المتّسخة
B Sexual contact الاتصال الجنسي
C Fecal contamination of drinking water and food تلوّث ماء الشرب والطعام بالبراز
D A and C A وC
E None of these لا شيء مما ذُكر

Answer: **C** Fecal contamination of drinking water and food · **D** A and C **الحل: C · D**

BIOS

Both C and D are marked in the source; D (A and C) is the complete answer.

الخياران C وD مؤشَّران في المصدر، والإجابة الكاملة هي D (A وC).

EN **Amoebiasis is caused by one of the following parasite:** Q8

AR س8. يسبّب داءَ الأميبات أحدُ الطفيليات الآتية:

A ***Toxoplasma gondii***
B ***Entamoeba histolytica***
C ***Isospora belli***
D ***Giardia lamblia***
E ***Cryptosporidium parvum***

Answer: **B** ***Entamoeba histolytica*** **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amoebiasis causes:** Q9

AR س9. يسبّب داء الأميبات:

A Headache and cold الصداع والزكام
B Dysentery الزحار (الدوسنتاريا)
C Fever الحمّى
D Severe cold زكام شديد
E steatorrhea الإسهال الدهني

Answer: **B** Dysentery **الحل: B**

EN **Amoebiasis or amoebic dysentery is caused by:** Q10

AR س10. يُسبَّب داء الأميبات أو الزحار الأميبي بـ:

A ***Trypanosoma cruzi***
B ***Entamoeba histolytica***
C ***Entamoeba coli***
D ***Entamoeba gingivalis***
E ***Plasmodium vivax***

Answer: **B** ***Entamoeba histolytica*** **الحل: B**

EN **Number of nuclei for cyst stage of *Entamoeba histolytica* :** Q11

AR س11. عدد أنوية طور الكيس في ***Entamoeba histolytica***:

A 1-28
B 1- 39
C 1-4
D 1-50
E None of these لا شيء مما ذُكر

Answer: **C** 1-4 **الحل: C**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Stool of amoebic dysentery has the following characteristics:** Q12

AR س12. لبراز الزحار الأميبي الصفات الآتية:

A Charcot - Ledyen crystal بلورات شاركو-ليدن
B Pyknotic bodies أجسام منكمشة النواة
C RBC كريات حمر
D Host cell خلايا المضيف
E All جميعها

Answer: **E** All **الحل: E**

EN ***Entamoeba histolytica*** **trophozoites multiply by:** Q13

AR س13. تتكاثر أطوار ***Entamoeba histolytica*** النشطة بـ:

A Binary fission الانشطار الثنائي
B Schizogony الانقسام الشيزوني
C Gametogony تكوين الأمشاج
D Multiple fission الانشطار المتعدّد
E All of the above كل ما سبق

Answer: **A** Binary fission **الحل: A**

EN **Amoebic liver abscess can be diagnosed by demonstrating:** Q14

AR س14. يمكن تشخيص خُراج الكبد الأميبي بإظهار:

A Cyst in the sterile pus الكيس في القيح المعقّم
B Trophozoites in the pus الأطوار النشطة في القيح
C Cyst in the intestine الكيس في الأمعاء
D Trophozoites in the feces الأطوار النشطة في البراز
E Cyst in feces الكيس في البراز

Answer: **B** Trophozoites in the pus **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In which of the following intestinal protozoa, the trophozoite shows undirectional progressive motility:** Q15

AR س15. في أيّ من الأوالي المعوية الآتية يُظهر الطور النشط حركة تقدّمية باتجاه واحد:

A ***Entamoeba histolytica***
B ***Giardia lamblia***
C ***Trichomonas vaginalis***
D ***Balantidium coli***
E Sporozoa البوغيات

Answer: **A *Entamoeba histolytica*** **الحل: A**

EN **The trophozoite of which of the following intestinal protozoa shows undirectional progressive motility:** Q16

AR س16. الطور النشط لأيّ من الأوالي المعوية الآتية يُظهر حركة تقدّمية باتجاه واحد:

A ***Entamoeba histolytica***
B ***Giardia lamblia***
C ***Trichomonas vaginalis***
D ***Balantidium coli***
E Sporozoa البوغيات

Answer: **A *Entamoeba histolytica*** **الحل: A**

EN **Infective stage of *Entamoeba histolytica* is:** Q17

AR س17. الطور المعدي لـ***Entamoeba histolytica*** هو:

A Promastigote
B Epimastigote
C Trypomastigote
D Quadrinucleated cyst الكيس رباعي الأنوية
E Trohozoite الطور النشط

Answer: **D** Quadrinucleated cyst **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The infective form of *Entamoeba histolytica* is:** Q18

AR س18. الشكل المعدي لـ*Entamoeba histolytica* هو:

A Uninucleated cyst كيس أحادي النواة
B Tetranucleated cyst كيس رباعي الأنوية
C Binucleated cyst كيس ثنائي النواة
D Trophozoite الطور النشط
E Amastigote

Answer: **B** Tetranucleated cyst **الحل: B**

EN **Which parasite cause bloody diarrhea:** Q19

AR س19. أيّ طفيلي يسبّب الإسهال الدموي:

A ***Giardia lamblia***
B ***Entamoeba histolytica***
C ***Toxoplasma gondii***
D ***Trichomonas vaginalis***
E ***Entamoeba gingivalis***

Answer: **B** ***Entamoeba histolytica*** **الحل: B**

EN **Which parasite that caused bloody diarrhea:** Q20

AR س20. الطفيلي الذي يسبّب الإسهال الدموي:

A ***Entamoeba histolytica***
B ***Giardia lamblia***
C ***Entamoeba coli***
D ***Trichomonas vaginalis***
E ***Toxoplasma gondii***

Answer: **A** ***Entamoeba histolytica*** **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bloody diarrhea caused by… except:** Q21

AR س21. يسبّب الإسهالَ الدموي ... ما عدا:

A ***Toxoplasma gondii***

B ***Entamoeba histolytica***

C ***Giardia lamblia***

D Plasmodium spp. أنواع البلازموديوم

E ***Leishmania donovani***

Answer: **B *Entamoeba histolytica*** **الحل: B**

BIOS

E. histolytica does cause bloody diarrhea, so it cannot be the "except" answer; the other options do not — the word "except" seems to be a mistake.

E. histolytica تسبّب الإسهال الدموي فعلًا، فلا يمكن أن تكون إجابة «ما عدا»؛ وبقية الخيارات لا تسبّبه — يبدو أن كلمة «except» خطأ.

EN ***Entamoeba histolytica*** : Q22

AR س22. ***Entamoeba histolytica***:

A Has acentric nucleolus لها نوية لا مركزية

B Normal diarrhea إسهال عادي

C Enter by inhalation تدخل بالاستنشاق

D Mature cyst with four nuclei الكيس الناضج بأربع أنوية

E Mature cyst with eight nuclei الكيس الناضج بثماني أنوية

Answer: **D** Mature cyst with four nuclei **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **_Entamoeba histolytica_ :** Q23

AR س23. _Entamoeba histolytica_:

A Has acentric nucleolus لها نوية لا مركزية

B Enter by inhalation تدخل بالاستنشاق

C Enter by ingestion تدخل بالابتلاع

D Mature cyst with eight nuclei الكيس الناضج بثماني أنوية

E Cause steatorrhea تسبّب الإسهال الدهني

Answer: **C** Enter by ingestion **الحل: C**

EN **Distribution of _E. histolytica_ :** Q24

AR س24. انتشار _E. histolytica_:

A Worldwide عالمي

B Found in cold area توجد في المناطق الباردة

C Incidence is highest in tropical and subtropical region
أعلى نسبة حدوث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية

D All جميعها

E None لا شيء

Answer: **D** All **الحل: D**

EN **_Entamoeba histolytica_ gains access to the liver via:** Q25

AR س25. تصل _Entamoeba histolytica_ إلى الكبد عبر:

A Lymphatics الأوعية اللمفية

B Portal venous circulation الدوران الوريدي البابي

C Direct invasion الغزو المباشر

D Through perineural space عبر الحيّز حول العصبي

E Cysts swallowing ابتلاع الأكياس

Answer: **B** Portal venous circulation **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Laboratory diagnosis of ***Entamoeba histolytica*** depends on identification of trophozoites and / or cyst in: Q26

AR س26. يعتمد التشخيص المختبري لـ***Entamoeba histolytica*** على تحديد الأطوار النشطة و/أو الأكياس في:

A Blood الدم
B Urine البول
C Stool البراز
D Saliva اللعاب
E Serum المصل

Answer: **C** Stool **الحل: C**

EN The following specimen is depended in laboratory diagnosis of ***Entamoeba histolytica*** : Q27

AR س27. العيّنة المعتمدة في التشخيص المختبري لـ***Entamoeba histolytica***:

A Blood الدم
B Urine البول
C Stool البراز
D Saliva اللعاب
E Serum المصل

Answer: **C** Stool **الحل: C**

EN How many genetic names in the following organisms: ***Entamoeba histolytica*** ; ***Entamoeba coli*** , ***Entamoeba gingivalis, Endolimax nana, Entamoeba hartmani*** Q28

AR س28. كم اسمَ جنس في الكائنات الآتية؟

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

Answer: **B** 2 **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Q29 How many specific names in the following organisms; ***Entamoeba histolytica*** ; ***Entamoeba coli*** ; ***Entamoeba gingivaslis*** ; ***Entamoeba polecki Entamoeba hartmani*** :

AR س29. كم اسمَ نوع في الكائنات الآتية؟

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

Answer: **E** 5 **الحل: E**

EN Q30 The pathogenic stage of ***Entamoeba histolytica*** to man has:

AR س30. الطور الممرض لـ***Entamoeba histolytica*** للإنسان فيه:

A Pseudopodia أقدام كاذبة
B Ingested RBCs كريات حمر مبتلعة
C Cigar shaped chromatoidal body جسم كروماتيني سيجاري الشكل
D A and B B و A
E None of these لا شيء مما ذُكر

Answer: **D** A and B **الحل: D**

EN Q31 ***Entamoeba histolytica*** to complete its life cycle require:

AR س31. تحتاج ***Entamoeba histolytica*** لإكمال دورة حياتها إلى:

A Single host مضيف واحد
B Two hosts مضيفين
C Three hosts ثلاثة مضائف
D Insect vector ناقل حشري
E Intermediate host مضيف وسيط

Answer: **A** Single host **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **_Entamoeba histolytica_ :** Q32

AR س32. _Entamoeba histolytica_:

A Enter host by penetration — تدخل المضيف بالاختراق

B Enter host orally — تدخل المضيف عن طريق الفم

C Cyst with 8 nucleus — كيس بثماني أنوية

D Steatorrhea — إسهال دهني

E Cyst contain blood — الكيس يحتوي دمًا

Answer: **B** Enter host orally — **الحل: B**

EN **The habitat is the large intestine:** Q33

AR س33. موطنه الأمعاء الغليظة:

A ***Entamoeba gingivalis***

B ***Entamoeba histolytica***

C ***Giardia lamblia***

D ***Naegleria fowleri***

E ***Plasmodium vivax***

Answer: **B** ***Entamoeba histolytica*** — **الحل: B**

EN **Presence of ingested RBCs in trophozoite is a characteristic feature of:** Q34

AR س34. وجود كريات حمر مبتلعة في الطور النشط صفة مميّزة لـ:

A ***Entamoeba histolytica***

B ***Dientamoeba fragilis***

C ***Entamoeba gingivalis***

D ***Iodamoeba buetschlii***

E ***Entamoeba polecki***

Answer: **A** ***Entamoeba histolytica*** — **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stool examination — فحص البراز

EN **Stool specimen examined with naked eye for:** Q35

AR س35. تُفحص عيّنة البراز بالعين المجردة لـ:

A Consistency — القوام
B Color — اللون
C Odor — الرائحة
D Abnormal features — المظاهر الشاذة
E pH — الأس الهيدروجيني pH

Answer: **E** pH — **الحل: E**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Consistency of stool may be either:** Q36

AR س36. قوام البراز قد يكون إما:

A Formed — متشكّلًا
B Loose — رخوًا
C Hard — صلبًا
D Watery — مائيًا
E All — جميعها

Answer: **E** All — **الحل: E**

EN **Normal stool is--- except:** Q37

AR س37. البراز الطبيعي — ما عدا:

A Well- formed — جيد التشكّل
B Hard — صلب
C Soft — طري
D loose — رخو
E Semi-formed — شبه متشكّل

Answer: **B** Hard — **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cyst founds in…:** Q38

AR س38. توجد الأكياس في ...:

A	Fully formed stool البراز المتشكّل كليًا	B	Liquid stool البراز السائل
C	Semi-formed stool البراز شبه المتشكّل	D	Hard stool البراز الصلب
E	A C, and D A وC وD		

Answer: **E** A C, and D **الحل: E**

EN **Trophozoite found in….:** Q39

AR س39. يوجد الطور النشط في ...:

A	Liquid stool البراز السائل	B	Hard الصلب
C	Semi-formed شبه المتشكّل	D	Formed المتشكّل
E	A, C and D A وC وD		

Answer: **E** A, C and D **الحل: E**

BIOS
Trophozoites are found mainly in liquid and soft (semi-formed) stool; formed stool usually contains cysts.
توجد الأطوار النشطة أساسًا في البراز السائل والطري (شبه المتشكّل)؛ أما البراز المتشكّل فيحتوي غالبًا الأكياس.

EN **Stool's color is:** Q40

AR س40. لون البراز:

A	Light to dark brown بني فاتح إلى غامق	B	Pale yellow أصفر شاحب
C	Steatorrhea دهني	D	Dysentery زحاري
E	Clay طيني		

Answer: **A** Light to dark brown **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Abnormal stool color is … except:** Q41

AR س41. لون البراز الشاذ … ما عدا:

A Light to dark brown بني فاتح إلى غامق
B Black أسود
C Steatorrhea دهني
D Dysentery زحاري
E Clay طيني

Answer: **A** Light to dark brown **الحل: A**

EN **Dark or Black stool occur in:** Q42

AR س42. يحدث البراز الغامق أو الأسود في:

A Iron intake تناول الحديد
B Bismuth intake تناول البزموت
C Intestinal hemorrhages النزف المعوي
D Steatorrhea الإسهال الدهني
E Vit B12 deficiency عوز فيتامين B12

Answer: **C** Intestinal hemorrhages **الحل: C**

BIOS
Iron and bismuth intake (A, B) also make the stool dark/black; intestinal (upper GI) hemorrhage gives black tarry stool.
تناول الحديد والبزموت (A وB) يجعل البراز غامقًا/أسود أيضًا؛ والنزف المعوي (العلوي) يعطي برازًا أسود قطرانيًا.

EN **Normal stool color light to dark brown due to presence of** Q43

AR س43. لون البراز الطبيعي بني فاتح إلى غامق بسبب وجود:

A Bile pigment الصبغة الصفراوية
B Bile salt الملح الصفراوي
C Direct bilirubin البيليروبين المباشر
D Indirect bilirubin البيليروبين غير المباشر
E Stercobilinogen الستيركوبيلينوجين

Answer: **A** Bile pigment **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normal odor of stool is due to presence of** Q44

AR س44. رائحة البراز الطبيعية بسبب وجود:

A Indole الإندول
B Skatole السكاتول
C Phenol الفينول
D Methanol الميثانول
E A and B A وB

Answer: **E** A and B **الحل: E**

EN **Abnormal Features (Consistency) of stool:** Q45

AR س45. المظاهر الشاذة (القوام) للبراز:

A Pus القيح
B Mucus المخاط
C Blood الدم
D Fat الدهن
E Protein البروتين

Answer: **E** Protein **الحل: E**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Blood present on the surface of feces; is either:** Q46

AR س46. الدم الموجود على سطح البراز إما:

A Contamination from menstrual cycle blood in women — تلوّث بدم الدورة الشهرية لدى النساء

B Contamination from bleeding hemorrhoids from blood vessels — تلوّث من نزف البواسير من الأوعية الدموية

C Ulceration — تقرّح

D Presence of pathology like malignancy — وجود مرض مثل الخباثة

E All — جميعها

Answer: **E** All — **الحل: E**

EN **Blood present on the surface of feces is either:** Q47

AR س47. الدم الموجود على سطح البراز إما:

A Contamination from menstrual cycle blood in women — تلوّث بدم الدورة الشهرية لدى النساء

B Contamination from bleeding hemorrhoides from blood vessels — تلوّث من نزف البواسير من الأوعية الدموية

C Ulceration — تقرّح

D Presence of pathology like malignancy — وجود مرض مثل الخباثة

E Tympany — الطبلة (انتفاخ غازي)

Answer: **E** Tympany — **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Stool specimens examine by naked eye for:** Q48

AR س48. تُفحص عيّنات البراز بالعين المجردة لـ:

A Presence adult worm وجود الديدان البالغة
B Proglottids القطع (الأسلات)
C Cysts الأكياس
D Trophozoites الأطوار النشطة
E A and B A وB

Answer: **E** A and B **الحل: E**

EN **Stool examine with naked eye can detect--- except:** Q49

AR س49. فحص البراز بالعين المجردة يكشف — ما عدا:

A Blood in stool الدم في البراز
B Segment of taenia قطعة الشريطية
C Mucus on stool المخاط على البراز
D Trophozoites, Cyst, Egg, Larvae الأطوار النشطة والأكياس والبيوض واليرقات
E No one لا شيء

Answer: **D** Trophozoites, Cyst, Egg, Larvae **الحل: D**

EN **Stool specimens examine by naked eye for presence of:** Q50

AR س50. تُفحص عيّنات البراز بالعين المجردة لوجود:

A Trophozoite الطور النشط
B Worm الديدان
C Segments القطع
D Blood الدم
E Mucus المخاط

Answer: **A** Trophozoite **الحل: A**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **With naked eye examination of stool may detect:** Q51

AR س51. فحص البراز بالعين المجردة قد يكشف:

A ***Ascaris lumbricoides***

B Segment of taenia قطعة الشريطية

C Hookworm segment قطعة الدودة الشصية

D Egg, Larvae البيوض واليرقات

Answer: **D** Egg, Larvae **الحل: D**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Microscopic examination of stool may reveal… except:** Q52

AR س52. الفحص المجهري للبراز قد يُظهر … ما عدا:

A Pus cell خلايا القيح

B Red Blood Cells الكريات الحمر

C Monillia المبيضّات (Monilia)

D Protozoa الأوالي

E Antigen المستضد

Answer: **E** Antigen **الحل: E**

EN **Stool can examine by following technique… except** Q53

AR س53. يمكن فحص البراز بالتقنيات الآتية … ما عدا:

A Wet mount التحضير الرطب

B Concentration technique تقنية التركيز

C Permanent stain slide الشريحة المصبوغة الدائمة

D Kato- katz طريقة كاتو– كاتز

E Casoni test اختبار كازوني

Answer: **E** Casoni test **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Microscopic examination of stool may detect --- except:** Q54

AR س54. الفحص المجهري للبراز قد يكشف — ما عدا:

A Pus cells خلايا القيح
B Red Blood Cells الكريات الحمر
C Monillia المبيضّات (Monilia)
D Protozoa الأوالي
E pH الأس الهيدروجيني pH

Answer: **E** pH **الحل: E**

EN **Stool can examine by following technique… except:** Q55

AR س55. يمكن فحص البراز بالتقنيات الآتية ... ما عدا:

A Wet mount examination فحص التحضير الرطب
B Concentration technique تقنية التركيز
C Permanent stain slide الشريحة المصبوغة الدائمة
D Flotation التطويف
E Xenodiagnosis التشخيص بالناقل (Xenodiagnosis)

Answer: **E** Xenodiagnosis **الحل: E**

EN **Iodine examination of stool used for--except:** Q56

AR س56. يُستخدم فحص البراز باليود — ما عدا:

A Demonstration of cyst إظهار الكيس
B Demonstration of dead trophozoites إظهار الأطوار النشطة الميتة
C For morphological details of ova and cyst للتفاصيل الشكلية للبيوض والأكياس
D Motile trophozoite الطور النشط المتحرّك
E No one لا شيء

Answer: **D** Motile trophozoite **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Methods enhance the chance of detecting organism includes:** Q57

AR س57. تشمل الطرائق التي تزيد فرصة كشف الكائن:

A Concentration method (Sedimentation and Floatation) طريقة التركيز (الترسيب والتطويف)

B Multiplicative method (on culture media) طريقة الإكثار (على الأوساط الزرعية)

C Animal inoculation حقن الحيوان

D Xenodiagnosis التشخيص بالناقل

E Wet mount التحضير الرطب

Answer: **E** Wet mount **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **In tissue protozoal diagnosis can be done by direct examination of:** Q58

AR س58. في الأوالي النسيجية يمكن التشخيص بالفحص المباشر لـ:

A Blood الدم

B CSF السائل الدماغي الشوكي

C Lymph node العقدة اللمفية

D Tissue aspirates and biopsy رشافات النسيج والخزعة

E No one لا شيء

Answer: **E** No one **الحل: E**

BIOS

All of the listed specimens (A–D) are examined directly for tissue protozoa; "No one" contradicts them — the expected answer would be "All", which is not an option.

كل العيّنات المذكورة (A–D) تُفحص مباشرة للأوالي النسيجية؛ و«لا شيء» يناقضها — والإجابة المتوقّعة «جميعها» وهي غير موجودة بين الخيارات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Preservatives, concentration and stains

المواد الحافظة والتركيز والصبغات

EN **For preservation of stool the following used ---except:** Q59

AR س59. لحفظ البراز يُستخدم ما يأتي — ما عدا:

A Aqueous Formalin 10% الفورمالين المائي 10%

B Buffered formalin الفورمالين المنظَّم

C Polyvinyl alcohol كحول البولي فينيل

D Schaudinn's fixative مثبّت شاودن

E Ethyl acetate أسيتات الإيثيل

Answer: **E** Ethyl acetate

الحل: E

EN **In concentration technique the following is used –except:** Q60

AR س60. في تقنية التركيز يُستخدم ما يأتي — ما عدا:

A Formal – ether فورمالين–إيثر

B Zinc sulphate كبريتات الزنك

C Formal ethyl acetate فورمالين–أسيتات الإيثيل

D Alcohol الكحول

E Sheather's sugar سكر شيذر

Answer: **D** Alcohol

الحل: D

EN **Stool collection had to be:** Q61

AR س61. يجب أن يكون جمع البراز:

A One collection per day جمعة واحدة يومياً

B Repeated if examination is negative at 2-3 days interval
يُكرَّر إذا كان الفحص سالبًا بفاصل 2–3 أيام

C Repeated at 10 hours intervals يُكرَّر بفاصل 10 ساعات

D A and B A وB

E A, B and C A وB وC

Answer: **D** A and B

الحل: D

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The important stains employed in parasitic diagnosis are – except:** Q62

AR س62. الصبغات المهمة المستخدمة في تشخيص الطفيليات — ما عدا:

A Ziehl Nelsen stain صبغة زيل نيلسن

B Acid fast stain الصبغة المقاومة للحمض

C Giemsa stain صبغة غيمزا

D Trichrome stain الصبغة ثلاثية الألوان

E Gram stain صبغة غرام

Answer: **E** Gram stain **الحل: E**

EN **Which one is non-correct statement:** Q63

AR س63. أيّ عبارة غير صحيحة:

A Modified Zeihl Nelsen to detect oocyst of Cryptosporidium
زيل نيلسن المعدّلة لكشف بيضات الكريبتوسبوريديوم

B Trichrome for staining protozoa ثلاثية الألوان لصبغ الأوالي

C Giemsa stain for staining protozoa صبغة غيمزا لصبغ الأوالي

D Lugol's iodine for Cyst يود لوغول للكيس

E Gram stain for Entamoeba صبغة غرام للإنتاميبا

Answer: **E** Gram stain for Entamoeba **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which one is not correct:** Q64

AR س64. أيّ مما يأتي غير صحيح:

A 10% formalin can be referred to as formal — الفورمالين 10% يمكن أن يُسمّى formal

B formol referred to 10% formalin — formol يشير إلى الفورمالين 10%

C Formalin is formaldehyde gas dissolved in water
الفورمالين غاز الفورمالدهيد المذاب في الماء

D Formaldehyde reached saturation at 37-40% equal or regard as 100%.
يصل الفورمالدهيد إلى التشبّع عند 37–40% ويُعدّ 100%

E 10% formalin represent 10% formaldehyde stock solution
الفورمالين 10% يمثّل 10% من محلول الفورمالدهيد الخام

Answer: **E** 10% formalin represent 10% formaldehyde stock solution — **الحل: E**

EN **Formalin Advantage** Q65

AR س65. مزايا الفورمالين:

A All purposes — لكل الأغراض

B Fixative — مثبّت

C Easy to prepare 10% — سهل التحضير 10%

D Long shelf life — مدة صلاحية طويلة

E Very difficult in preparation — صعب جدًا في التحضير

Answer: **E** Very difficult in preparation — **الحل: E**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Formalin: Good preservation of morphology of:** Q66

AR س66. الفورمالين: حفظ جيد لشكل:

A Helminthes eggs 10% بيوض الديدان 10%

B Helminthes larvae يرقات الديدان

C Protozoa cyst أكياس الأوالي

D Coccidian الكوكسيديا

E Protozoa Larvae يرقات الأوالي

Answer: **E** Protozoa Larvae **الحل: E**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Formalin, suitable for:** Q67

AR س67. الفورمالين مناسب لـ:

A Concentration procedure إجراء التركيز

B UV fluorescence 10% microscopy المجهر الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية 10%

C Suitable for acid -fast مناسب للصبغة المقاومة للحمض

D Safranin, Chromotrope stains صبغتا السافرانين والكروموتروب

E Xenodiagnosis التشخيص بالناقل

Answer: **E** Xenodiagnosis **الحل: E**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Poly vinyl alcohol:** Q68

AR س68. كحول البولي فينيل:

A Contain Mercuric chloride difficult to prepare in laboratory
يحتوي كلوريد الزئبق وصعب التحضير في المختبر

B Not suitable for concentration procedure — غير مناسب لإجراء التركيز

C Cannot be used with immunoassay kits — لا يُستخدم مع عُدد المقايسة المناعية

D Not suitable for acid – fast, Safranin and Chromotrope stain
غير مناسب للصبغة المقاومة للحمض والسافرانين والكروموتروب

E Free from Mercuric chloride — خالٍ من كلوريد الزئبق

Answer: **E** Free from Mercuric chloride — **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Schaudinn's fixative:** Q69

AR س69. مثبّت شاودن:

A Widely used to fix protozoa — يُستخدم كثيرًا لتثبيت الأوالي

B Widely used to fix Helminthes in human stool specimens — يُستخدم كثيرًا لتثبيت الديدان في عيّنات البراز البشري

C Contain mercuric chloride — يحتوي كلوريد الزئبق

D Good preservation of morphology of protozoa trophozoite and cysts — يحفظ شكل الأطوار النشطة والأكياس جيدًا

E Very suitable for concentration method — مناسب جدًا لطريقة التركيز

Answer: **E** Very suitable for concentration method — **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Formalin, characterized by…except:** Q70

AR س70. الفورمالين يتميّز بـ … ما عدا:

A Difficult in preparation — صعب التحضير

B 10% Fixative — مثبّت 10%

C Easy to prepare — سهل التحضير

D Long shelf life — مدة صلاحية طويلة

E Good preservation of morphology of helminthes eggs, larvae, protozoa cyst and coccidian — حفظ جيد لشكل بيوض الديدان ويرقاتها وأكياس الأوالي والكوكسيديا

Answer: **A** Difficult in preparation — **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **formalin, Suitable for:** Q71

AR س71. الفورمالين مناسب لـ:

A Concentration procedure إجراء التركيز

B UV fluorescence 10% microscopy المجهر الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية 10%

C Suitable for acid -fast Safranin, Chromotrope stains
مناسب للصبغة المقاومة للحمض والسافرانين والكروموتروب

D Difficult in preparation صعب التحضير

E Not suitable for some permanent smear stained with trichrome
غير مناسب لبعض المسحات الدائمة المصبوغة بثلاثية الألوان

Answer: **D** Difficult in preparation **الحل: D**

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **disadvantages of 10% Formaling including:** Q72

AR س72. عيوب الفورمالين 10% تشمل:

A Not suitable for some permanent smear stained with trichrome
غير مناسب لبعض المسحات الدائمة المصبوغة بثلاثية الألوان

B Inadequate preservation of morphology of protozoan trophozoites
حفظ غير كافٍ لشكل الأطوار النشطة للأوالي

C Interfere with PCR especially after extended fixation time
يتداخل مع PCR ولا سيما بعد التثبيت الطويل

D All جميعها

E No one of above لا شيء مما سبق

Answer: **D** All **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Microscopy and other diagnostic methods — الفحص المجهري وطرائق التشخيص الأخرى

EN **Microscopy is viewed as impractical:** Q73

AR س73. يُعدّ الفحص المجهري غير عملي:

A. If any parasite or their trophozoites and / or cyst are available in a few number
إذا كان أي طفيلي أو أطواره النشطة و/أو أكياسه بعدد قليل

B. As in low density of infection — كما في العدوى قليلة الكثافة

C. In early incubation period — في فترة الحضانة المبكرة

D. In late chronic stages of infection — في المراحل المزمنة المتأخرة من العدوى

E. All — جميعها

Answer: **E** All — **الحل: E**

EN **Microscopy has been the only tool available for detection of parasites through inspection of** Q74

AR س74. كان الفحص المجهري الأداة الوحيدة المتاحة لكشف الطفيليات بفحص:

A. Blood smear — مسحة الدم

B. Tissue specimens — العيّنات النسيجية

C. Feces — البراز

D. Lymph node aspirate, Bone marrow, CSF
رشافة العقدة اللمفية ونقي العظم والسائل الدماغي الشوكي

E. All — جميعها

Answer: **E** All — **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disadvantage of microscopy - Direct observation:** Q75

AR س75. عيوب الفحص المجهري — الملاحظة المباشرة:

A Slow – time – consuming — بطيء ويستهلك الوقت

B Labor intensive — مجهد عملياً

C Poor diagnosis depends on qualified laboratory technicians — التشخيص الضعيف يعتمد على تقنيين مؤهّلين

D All — جميعها

E No one of above — لا شيء مما سبق

Answer: **D** All

الحل: D

EN **Microscopy can be used:** Q76

AR س76. يمكن استخدام الفحص المجهري:

A Diagnosis major intestinal infection — لتشخيص العدوى المعوية الرئيسة

B As confirmative in conjugation to Serology — تأكيدياً بالاقتران مع الفحوص المصلية

C To Molecular basal assays — للمقايسات الجزيئية

D All — جميعها

E No one of above — لا شيء مما سبق

Answer: **D** All

الحل: D

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Microscopy can be used for diagnosis of infection with intestinal protozoa but the process:** Q77

AR س77. يمكن استخدام الفحص المجهري لتشخيص عدوى الأوالي المعوية لكن العملية:

A Is slow, very labor intensive — بطيئة ومجهدة جدًا

B Lack of both specificity and sensitivity — تفتقر إلى النوعية والحساسية

C Time consuming — تستهلك الوقت

D Requiring a high level of technical expertise — تتطلّب مستوى عاليًا من الخبرة التقنية

E High specificity and sensitivity — عالية النوعية والحساسية

Answer: **E** High specificity and sensitivity — **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Lab diagnosis, in Enteric protozoa, detection and diagnosis of parasitic infection rely on:** Q78

AR س78. في التشخيص المختبري للأوالي المعوية يعتمد كشف العدوى الطفيلية وتشخيصها على:

A Direct microscopy — الفحص المجهري المباشر

B Imaging techniques — تقنيات التصوير

C Endoscopy — التنظير

D Clinical picture and History — الصورة السريرية والتاريخ المرضي

E All — جميعها

Answer: **E** All — **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diagnosis via microscopy require** Q79

AR س79. يتطلّب التشخيص بالمجهر:

A Microscope مجهراً
B Specimen عيّنة
C readily available dye صبغة متوفّرة بسهولة
D a high level of technical expertise مستوى عاليًا من الخبرة التقنية
E Any technicians أي تقنيين

Answer: **E** Any technicians **الحل: E**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **In Toxoplasmosis, which one of specimens depend for diagnosis:** Q80

AR س80. في داء المقوّسات، أيّ العيّنات يُعتمد عليها في التشخيص:

A Fecal البراز
B Blood الدم
C placenta or cord blood stream المشيمة أو دم الحبل السري
D for prenatal diagnosis using amniotic fluid السائل الأمنيوسي للتشخيص قبل الولادة
E All جميعها

Answer: **E** All **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For diagnosis of toxoplasmosis, which technique is depended:** Q81

AR س81. لتشخيص داء المقوّسات، أيّ تقنية يُعتمد عليها:

A Direct microscopy الفحص المجهري المباشر
B ELISA
C Sabin -Fieldsman dye test اختبار صبغة سابين–فيلدمان
D PCR for prenatal diagnosis PCR للتشخيص قبل الولادة
E All جميعها

Answer: **E** All **الحل: E**

EN **ELISA as a technique is depend in diagnosis of:** Q82

AR س82. تُعتمد تقنية ELISA في تشخيص:

A Malaria الملاريا
B Toxoplasmosis داء المقوّسات
C Hydatid cyst الكيس العداري
D Amoebiasis داء الأميبات
E All جميعها

Answer: **E** All **الحل: E**

EN **ELISA as a technique is depend in diagnosis of:** Q83

AR س83. تُعتمد تقنية ELISA في تشخيص:

A Malaria الملاريا
B Toxoplasmosis داء المقوّسات
C Schistosomiasis داء البلهارسيات
D Trypanosomiasis داء المثقبيات
E All جميعها

Answer: **E** All **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t