Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 4 · WEEK 4

الأميبات المعوية غير الممرضة
Nonpathogenic Intestinal Amoeba

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 4

Nonpathogenic Intestinal Amoeba الأميبات المعوية غير الممرضة

1 MCQ — 1st semester, week 4 أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الرابع

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

The answer under each question is the one marked in the source file, kept as it is; a BIOS note flags any answer that is unsolved, doubtful or wrong.

الحل تحت كل سؤال هو المؤشَّر في الملف الأصلي كما هو؛ وملاحظة BIOS تنبّه على أي سؤال غير محلول أو حلّه مشكوك فيه أو خاطئ.

Entamoeba coli ***Entamoeba coli***

EN In ***Entamoeba coli***: Q1

AR س1. في ***Entamoeba coli***:

A Mature cyst with 4 nuclei الكيس الناضج بأربع أنوية

B Has direct life cycle لها دورة حياة مباشرة

C Enter by penetration of skin تدخل باختراق الجلد

D Pathogenic parasite طفيلي ممرض

E Trophozoite with eight nuclei الطور النشط بثماني أنوية

Answer: **B** Has direct life cycle **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Karyosome of *Entamoeba coli* is:** Q2

AR س2. الجسيم النووي في ***Entamoeba coli***:

A Peripheral محيطي
B Progressive تقدّمي
C Central مركزي
D Even منتظم
E Eccentric لا مركزي

Answer: **E** Eccentric **الحل: E**

EN **The mature *Entamoeba coli* cyst has-----nuclei:** Q3

AR س3. الكيس الناضج لـ***Entamoeba coli*** فيه ----- أنوية:

A 1-4 nuclei 1–4 أنوية
B 1 nucleus نواة واحدة
C 8 nuclei 8 أنوية
D 2 nuclei نواتان
E 1-2 nuclei 1–2 نواة

Answer: **C** 8 nuclei **الحل: C**

EN **Trophozoite is elongated or oval with blunt short pseudopodia contains ingested description belong to:** Q4

AR س4. الطور النشط مستطيل أو بيضوي بأقدام كاذبة قصيرة كليلة يحتوي مواد مبتلعة — هذا الوصف يعود إلى:

A ***Endolimax nana***
B ***Iodomoeba buetschlii***
C ***Entamoeba polecki***
D ***Entamoeba coli***
E ***Entamoeba gingivalis***

Answer: **D** ***Entamoeba coli*** **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ***Entamoeba coli*** is: Q5

AR س5. ***Entamoeba coli*** هي:

A. A cosmopolitan nonpathogenic hepatic amoeba — أميبا كبدية غير ممرضة عالمية الانتشار
B. A regional nonpathogenic intestinal amoeba — أميبا معوية غير ممرضة إقليمية
C. A worldwide pathogenic intestinal amoeba — أميبا معوية ممرضة عالمية الانتشار
D. A worldwide nonpathogenic intestinal amoeba — أميبا معوية غير ممرضة عالمية الانتشار
E. A cosmopolitan pathogenic hepatic amoeba — أميبا كبدية ممرضة عالمية الانتشار

Answer: **C** A worldwide pathogenic intestinal amoeba — **الحل: C**

BIOS
Entamoeba coli is a worldwide NON-pathogenic intestinal amoeba (D).
Entamoeba coli أميبا معوية **غير ممرضة** عالمية الانتشار (D).

EN ***Entamoeba coli*** : Q6

AR س6. ***Entamoeba coli***:

A. Mature cyst with 4 nuclei — الكيس الناضج بأربع أنوية
B. Enter by penetration — تدخل بالاختراق
C. Has direct life cycle — لها دورة حياة مباشرة
D. Pathogenic parasite — طفيلي ممرض
E. Cyst with eight nuclei — كيس بثماني أنوية

Answer: **E** Cyst with eight nuclei — **الحل: E**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Q7 Choose the correctly – matched answer for the following statement: RBCs present, no bacteria: Bactria and other particles, no RBCs:

AR س7. اختر الإجابة المتطابقة للعبارة: «كريات حمر موجودة، بلا بكتيريا» : «بكتيريا وجسيمات أخرى، بلا كريات حمر»

A ***Entamoeba hartmanii*** : ***Entamoeba coli***

B ***Entamoeba histolytica*** : ***Entamoeba polecki***

C ***Endolimax nana*** : ***Iodamoeba butschlii***

D ***Entamoeba histolytica*** : ***Entamoeba coli***

E ***Entamoeba gingivalis*** : ***Entamoeba histolytica***

Answer: **D *Entamoeba histolytica* : *Entamoeba coli*** **الحل: D**

Entamoeba gingivalis **and other nonpathogenic amoebae** ***Entamoeba gingivalis*** **والأميبات غير الممرضة الأخرى**

EN Q8 Mature cyst is infective stage in all -----except:

AR س8. الكيس الناضج هو الطور المعدي في الكل ----- ما عدا:

A ***E. histolytica***

B ***E. coli***

C ***E. gingivalis***

D ***Dientamoeba fragilis***

E None of these لا شيء مما ذُكر

Answer: **C *E. gingivalis*** **الحل: C**

BIOS

Dientamoeba fragilis (D) also has no known cyst stage, like ***E. gingivalis***.

Dientamoeba fragilis (D) أيضًا ليس لها طور كيس معروف، مثل ***E. gingivalis***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Presence of ingested WBCs is a characteristic feature of: Q9

AR س9. وجود كريات بيض مبتلعة صفة مميّزة لـ:

A ***Entamoeba histolytica***
B ***Dientamoeba fragilis***
C ***Entamoeba gingivalis***
D ***Iodamoeba buetschlii***
E ***Entamoeba polecki***

Answer: **C *Entamoeba gingivalis*** **الحل: C**

EN Choose the matched answer for the following statement: The only amoeba that ingests WBCs: the only amoeba that ingest RBCs: Q10

AR س10. اختر الإجابة المتطابقة: «الأميبا الوحيدة التي تبتلع الكريات البيض» : «الأميبا الوحيدة التي تبتلع الكريات الحمر»

A ***Entamoeba gingivalis*** : ***Entamoeba coli***
B ***Entamoeba polecki*** : ***Entamoeba coli***
C ***Entamoeba hartmanni*** : ***Entamoeba histolytica***
D ***Entamoeba gingivalis*** : ***Entamoeba histolytica***
E ***Endolimax nana*** : ***Entamoeba histolytica***

Answer: **D *Entamoeba gingivalis* : *Entamoeba histolytica*** **الحل: D**

EN ***Entamoeba gingivalis*** is found in the buccal cavity of man causes: Q11

AR س11. ***Entamoeba gingivalis*** الموجودة في التجويف الفموي للإنسان تسبّب:

A Not cause disease لا تسبّب مرضًا
B Pyorrhoea تقيّح اللثة
C Bronchitis التهاب القصبات
D Amoebic dysentery الزحار الأميبي
E Appendicitis التهاب الزائدة الدودية

Answer: **A** Not cause disease **الحل: A**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The infective form of *E. gingivalis* is:** Q12

AR س12. الشكل المعدي لـ*E. gingivalis* هو:

A Uninucleated cyst كيس أحادي النواة
B Binucleated cyst كيس ثنائي النواة
C Trophozoite الطور النشط
D Tetranucleated cysts أكياس رباعية الأنوية
E Hexagonal egg بيضة سداسية

Answer: **C** Trophozoite **الحل: C**

EN **Examining mouth scrapings from the gingival area, tonsillar crypts and sputum are used for laboratory diagnosis of:** Q13

AR س13. يُستخدم فحص كشاطات الفم من منطقة اللثة وخبايا اللوزتين والقشع للتشخيص المختبري لـ:

A ***Entamoeba histolytica***
B ***Entamoeba coli***
C ***Endolimax nana***
D ***Iodamoeba butschlli***
E ***Entamoeba gingivalis***

Answer: **E** ***Entamoeba gingivalis*** **الحل: E**

EN **This species of amoeba occurs wherever *Entamoeba histolytica* is found:** Q14

AR س14. هذا النوع من الأميبا يوجد حيثما وُجدت ***Entamoeba histolytica***:

A ***Entamoeba coli***
B ***Entamoeba hartmanni***
C ***Entamoeba gingivalis***
D ***Entamoeba polecki***
E ***Endolimax nana***

Answer: **B** ***Entamoeba hartmanni*** **الحل: B**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Q15 This species was formerly called small race of ***Entamoeba histolytica*** :

AR س15. كان هذا النوع يُسمّى سابقًا السلالة الصغيرة من ***Entamoeba histolytica***:

A ***Entamoeba coli***
B ***Entamoeba hartmanni***
C ***Entamoeba gingivalis***
D ***Entamoeba polecki***
E ***Endolimax nana***

Answer: **B *Entamoeba hartmanni*** **الحل: B**

EN Q16 The cysts of-----is oval, uninucleated, chromatoid bodies are not present, with a prominent glycogen mass:

AR س16. أكياس ----- بيضوية أحادية النواة، بلا أجسام كروماتينية، مع كتلة غلايكوجين بارزة:

A ***Iodamoeba buetschlii***
B ***Entamoeba polecki***
C ***Entamoeba gingivalis***
D ***Entamoeba hartmanni***
E ***Endolimax nana***

Answer: **A *Iodamoeba buetschlii*** **الحل: A**

EN Q17 The cyst of ---- are spherical, Uninucleated with pointed end chromatoid:

AR س17. أكياس ---- كروية أحادية النواة مع أجسام كروماتينية مدبّبة الطرف:

A ***Entamoeba coli***
B ***Entamoeba hartmani***
C ***Entamoeba gingivalis***
D ***Entamoeba polecki***
E ***Endolimax nana***

Answer: **D *Entamoeba polecki*** **الحل: D**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Entamoeba dispar:** Q18

AR س18. ***Entamoeba dispar*** :

A Less pathogenic than ***E. histolytica*** — أقل إمراضية من ***E. histolytica***

B Larger than ***E. histolytica*** — أكبر من ***E. histolytica***

C Trophozoite with blood — الطور النشط يحتوي دمًا

D lives outside the body — تعيش خارج الجسم

E Enter host by penetration — تدخل المضيف بالاختراق

Answer: **A** Less pathogenic than ***E. histolytica*** — **الحل: A**

EN **Cysts of all the following intestinal protozoa have 4 or more nuclei except:** Q19

AR س19. أكياس كل الأوالي المعوية الآتية فيها 4 أنوية أو أكثر ما عدا:

A ***Entamoeba coli***

B ***Entamoeba hartmanni***

C ***Entamoeba histolytica***

D ***Iodomoeba buetschlii***

E ***Endolimax nana***

Answer: **D** ***Iodomoeba buetschlii*** — **الحل: D**

EN **None of the following lead to bloody diarrhea except:** Q20

AR س20. لا شيء مما يأتي يؤدي إلى الإسهال الدموي ما عدا:

A Cryptosporidium

B ***T. vaginalis***

C ***E. histolytica***

D ***E. coli***

E ***E. gingivalis***

Answer: **C** ***E. histolytica*** — **الحل: C**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Endolimax nana :** Q21

AR س21. **Endolimax nana**:

A Larger than ***E. histolytica*** — أكبر من ***E. histolytica***

B Dose not have cyst — ليس لها كيس

C Trophozoite contain 1 nucleus — الطور النشط يحتوي نواة واحدة

D Trophozoite with blood — الطور النشط يحتوي دمًا

E Cyst with eight nuclei — كيس بثماني أنوية

Answer: **C** Trophozoite contain 1 nucleus — **الحل: C**

EN ***Iodamoeba buetschlii*** **:** Q22

AR س22. ***Iodamoeba buetschlii***:

A Pathogenic protozoa — أوالي ممرض

B Found in mouth — توجد في الفم

C Diagnose by GSE — تُشخَّص بفحص البراز العام (GSE)

D Diagnose by blood smear — تُشخَّص بمسحة الدم

E Cyst with eight nuclei — كيس بثماني أنوية

Answer: **C** Diagnose by GSE — **الحل: C**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Entamoeba moshkovskii** Q23

AR س23. ***Entamoeba moshkovskii***:

A Pathogenic protozoa أوالي ممرض

B Its life cycle similar to ***Enbtamoeba histolytica*** دورة حياتها مشابهة لـ***Entamoeba histolytica***

C Trophozoite contain blood الطور النشط يحتوي دمًا

D Its sensitive to ematian حسّاسة للإميتين

E Can be diagnose by GSE يمكن تشخيصها بفحص البراز العام (GSE)

Answer: **E** Can be diagnose by GSE **الحل: E**

BIOS

The letter "A" is also bold in the source; the bold option text is E, so E is taken as the answer.

الحرف «A» عريض أيضًا في المصدر؛ لكن نص الخيار العريض هو E، فاعتُمد E حلًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t