Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 1 · WEEK 1

المصطلحات المستعملة في علم الطفيليات
Terms used in Parasitology

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 1

Terms used in Parasitology
المصطلحات المستعملة في علم الطفيليات

1 MCQ — 1st semester, week 1 أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الأول

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

The answer under each question is the one marked in the source file, kept as it is; a BIOS note flags any answer that is unsolved, doubtful or wrong.

الحل تحت كل سؤال هو المؤشَّر في الملف الأصلي كما هو؛ وملاحظة BIOS تنبّه على أي سؤال غير محلول أو حلّه مشكوك فيه أو خاطئ.

Classification and general terms التصنيف والمصطلحات العامة

Q1 EN **Recent parasitic supergroups classification include … except:**

AR س1. يشمل التصنيف الحديث للمجموعات الكبرى للطفيليات ... ما عدا:

- A Excavate المحفورات (Excavata)
- B Amoebozoa الأميبيات (Amoebozoa)
- C SAR مجموعة SAR (السترامينوبيلات والحويصليات والشعاعيات)
- D Chromista الكروميستا (Chromista)
- E Mastigophora السوطيات (Mastigophora)

Answer: **E** Mastigophora

الحل: **E** — السوطيات (Mastigophora)

Q2 EN **Recent parasitic supergroups classification include….except:**

AR س2. يشمل التصنيف الحديث للمجموعات الكبرى للطفيليات ... ما عدا:

- A Excavate المحفورات (Excavata)
- B Opisthokonta خلفيات السوط (Opisthokonta)
- C SAR مجموعة SAR (السترامينوبيلات والحويصليات والشعاعيات)
- D Amoebozoa الأميبيات (Amoebozoa)
- E Ciliophora الهدبيات (Ciliophora)

Answer: **E** Ciliophora

الحل: **E** — الهدبيات (Ciliophora)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is mismatched:** Q3

AR س3. أيّ مما يأتي غير متطابق:

A Excavate: Parasitic flagellates — Excavate: السوطيات الطفيلية

B Amoebozoa: Non- flagellated parasitic amoebae — Amoebozoa: الأميبات الطفيلية غير السوطية

C SAR: Apicomplexa — SAR: معقّدات القمة

D Excavate: Apicomplexa — Excavate: معقّدات القمة

E Opisthokonta: Parasitic helminthes — Opisthokonta: الديدان الطفيلية

Answer: **D** Excavate: Apicomplexa

الحل: D — Excavate: معقّدات القمة

EN **Which of the following is mismatched:** Q4

AR س4. أيّ مما يأتي غير متطابق:

A Chromista: Ciliates — Chromista: الهدبيات

B Amoebozoa: Non- flagellated parasitic amoebae — Amoebozoa: الأميبات الطفيلية غير السوطية

C SAR: Apicomplexa — SAR: معقّدات القمة

D Excavate: Apicomplexa — Excavate: معقّدات القمة

E Opisthokonta: Parasitic helminthes — Opisthokonta: الديدان الطفيلية

Answer: **D** Excavate: Apicomplexa

الحل: D — Excavate: معقّدات القمة

EN **Medical Parasitology includes:** Q5

AR س5. يشمل علم الطفيليات الطبي:

A Medical Entomology — علم الحشرات الطبي

B Medical Protozoology — علم الأوالي الطبي

C Medical Helminthology — علم الديدان الطبي

D B and C. — B و C

E A, B and C — A و B و C

Answer: **E** A, B and C

الحل: E — A و B و C

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The immunity system component that kills extracellular and intracellular forms protozoa and helminthes is:** Q6

AR س6. مكوّن الجهاز المناعي الذي يقتل الأشكال خارج الخلوية وداخلها من الأوالي والديدان هو:

A Macrophages البلاعم
B Neutrophils العدلات
C Natural killer NK cells الخلايا القاتلة الطبيعية NK
D Eosinophils الحمضات
E All جميعها

Answer: **E** All
الحل: E — جميعها

EN **The major immune response to protozoan is:** Q7

AR س7. الاستجابة المناعية الرئيسة ضد الأوالي هي:

A Pinocytosis الشرب الخلوي
B Phagocytosis البلعمة
C Plasmosis Plasmosis (مصطلح غير معروف)
D Saprozoic الترمّم
E All of the above كل ما سبق

Answer: **B** Phagocytosis
الحل: B — البلعمة

EN **Some parasites resist phagocytosis and may even replicate within macrophages, for example:** Q8

AR س8. بعض الطفيليات تقاوم البلعمة وقد تتكاثر داخل البلاعم، مثل:

A ***Leishmania donovani*** الليشمانيا الدونوفانية
B ***Toxoplasma gondii*** المقوّسة الغوندية
C ***Trichomonas vaginalis*** المشعّرة المهبلية
D ***Giardia lamblia*** الجيارديا اللمبلية
E A and B A وB

Answer: **E** A and B
الحل: E — A وB

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In immune evasion, the parasites get rid of plasma membrane in a process:** Q9

AR س9. في التملّص المناعي تتخلّص الطفيليات من الغشاء البلازمي بعملية:

A Antigenic variation — التغيّر المستضدي
B Antigenic shedding — انسلاخ المستضدات
C Antigenic mimicry — المحاكاة المستضدية
D All of the above — كل ما سبق
E None of the above — لا شيء مما سبق

Answer: **A** Antigenic variation

الحل: A — التغيّر المستضدي

BIOS
Getting rid of the plasma membrane (surface antigens) is antigenic shedding (B); antigenic variation means changing the surface antigens.

التخلّص من الغشاء البلازمي (المستضدات السطحية) هو انسلاخ المستضدات (B)؛ أما التغيّر المستضدي فهو تبديل المستضدات السطحية.

EN **Protista mean … except:** Q10

AR س10. الطلائعيات (Protista) تعني ... ما عدا:

A Microorganism — كائن مجهري
B Prokaryotic — بدائي النواة
C Single cell — وحيد الخلية
D Eukaryotic — حقيقي النواة
E Protozoa — الأوالي

Answer: **B** Prokaryotic

الحل: B — بدائي النواة

EN **Animalia is … except:** Q11

AR س11. المملكة الحيوانية ... ما عدا:

A Macroorganism — كائن كبير (مرئي)
B Protozoa — الأوالي
C Metazoa — متعدّدات الخلايا (Metazoa)
D Possessing well differentiated tissue and complex organ — تمتلك أنسجة متمايزة جيدًا وأعضاء معقّدة
E Multicellular worm — ديدان متعدّدة الخلايا

Answer: **B** Protozoa

الحل: B — الأوالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Subkingdom Protozoa include the following phyla---except:** Q12

AR س12. تشمل شعيبة الأوالي الشعب الآتية — ما عدا:

A Sarcomastigophora اللحميات السوطية (Sarcomastigophora)

B Ciliophora الهدبيات (Ciliophora)

C Cestoda الشريطيات (Cestoda)

D Microsporidia الأبواغ الدقيقة (Microsporidia)

E Apicomplexa معقّدات القمة (Apicomplexa)

Answer: **C** Cestoda

الحل: C — الشريطيات (Cestoda)

Associations: symbiosis, mutualism, commensalism, parasitism

العلاقات: التعايش والتقايض والمعايشة والتطفّل

EN **Eating at the same table would be an appropriate description of:** Q13

AR س13. «الأكل على المائدة نفسها» وصف مناسب لـ:

A Parasitism التطفّل

B Mutualism التقايض

C Symbiosis التعايش

D Commensalism المعايشة (التطاعم)

E All of above كل ما سبق

Answer: **C** Symbiosis

الحل: C — التعايش

BIOS

"Eating at the same table" is the literal meaning of commensalism (D): com = together, mensa = table.

«الأكل على المائدة نفسها» هو المعنى الحرفي للمعايشة (D): com = معًا وmensa = مائدة.

EN **The symbiosis in Parasitology, the relationships between two organisms it may be** Q14

AR س14. التعايش في علم الطفيليات — العلاقة بين كائنين — قد يكون:

A Mutualism التقايض

B Commensalism المعايشة

C Parasitism التطفّل

D All جميعها

E No one لا شيء

Answer: **D** All

الحل: D — جميعها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mutualism refers to:** Q15

AR س15. التقايض يعني:

A Each member benefits the other — كل طرف يفيد الآخر

B One member benefits, while other does not — طرف يستفيد والآخر لا

C Both are harmed — كلاهما متضرّر

D All — جميعها

E None — لا شيء

Answer: **A** Each member benefits the other

الحل: A — كل طرف يفيد الآخر

EN **Mutualism:** Q16

AR س16. التقايض:

A Both benefit — كلاهما يستفيد

B Harm to host only — ضرر للمضيف فقط

C Harm to parasite only — ضرر للطفيلي فقط

D No effect at all — لا تأثير إطلاقًا

E Worst relationship — أسوأ علاقة

Answer: **A** Both benefit

الحل: A — كلاهما يستفيد

EN **Commensalism mean:** Q17

AR س17. المعايشة تعني:

A Both benefit, host and parasite — كلاهما يستفيد، المضيف والطفيلي

B Harm to host only — ضرر للمضيف فقط

C No effect — لا تأثير

D Harm to parasite only — ضرر للطفيلي فقط

E Worst relation — أسوأ علاقة

Answer: **C** No effect

الحل: C — لا تأثير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Commensalism:** Q18

AR س18. المعايشة:

A Both benefit كلاهما يستفيد
B Worst relationship أسوأ علاقة
C One benefit, the other is not طرف يستفيد والآخر لا
D No benefit لا فائدة
E Free living phenomena ظاهرة المعيشة الحرّة

Answer: **C** One benefit, the other is not

الحل: C — طرف يستفيد والآخر لا

EN **Parasite (not harm host just it benefits) is:** Q19

AR س19. الطفيلي (لا يضرّ المضيف بل يستفيد فقط) هو:

A Parasitic طفيلي
B Commensal معايش
C Mutual تقايضي
D Symbiosis تعايش
E None of these لا شيء مما ذُكر

Answer: **B** Commensal

الحل: B — معايش

EN **Parasite (not harm host just it benefits) relation mean:** Q20

AR س20. علاقة الطفيلي (لا يضرّ المضيف بل يستفيد فقط) تعني:

A Phoresis الحمل (النقل)
B Symbiosis التعايش
C Parasite طفيلي
D Commensal معايش
E None of above لا شيء مما سبق

Answer: **D** Commensal

الحل: D — معايش

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Commensalism:** Q21

AR س21. المعايشة:

A. Both are dependent upon each other that one cannot live without other
كلاهما معتمد على الآخر بحيث لا يعيش أحدهما دون الآخر

B. Worst relationship أسوأ علاقة

C. Parasite only is deriving benefits without causing injury to host
الطفيلي وحده يستفيد دون أن يؤذي المضيف

D. No benefit لا فائدة

E. Free living phenomena ظاهرة المعيشة الحرّة

Answer: **C** Parasite only is deriving benefits without causing injury to host

الحل: C — الطفيلي وحده يستفيد دون أن يؤذي المضيف

EN **Parasitism:** Q22

AR س22. التطفّل:

A. Host and parasite are benefit المضيف والطفيلي يستفيدان

B. Worst relationship أسوأ علاقة

C. Parasite and host are not benefit لا يستفيد الطفيلي ولا المضيف

D. Best relationship أفضل علاقة

E. No effect occurs لا يحدث أي تأثير

Answer: **B** Worst relationship

الحل: B — أسوأ علاقة

EN **The most dangerous relationship for the host, with another organism is:** Q23

AR س23. أخطر علاقة على المضيف مع كائن آخر هي:

A. Symbiosis التعايش

B. Parasitism التطفّل

C. Commensalism المعايشة

D. Mutualism التقايض

E. None of above لا شيء مما سبق

Answer: **B** Parasitism

الحل: B — التطفّل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Parasitism mean:** Q24

AR س24. التطفّل يعني:

A Host take benefit only المضيف وحده يستفيد
B Sexual stage الطور الجنسي
C Asexual stage الطور اللاجنسي
D One partner gets benefit and other injured طرف يستفيد والآخر يتأذّى
E Both partner get benefit كلا الطرفين يستفيد

Answer: **D** One partner gets benefit and other injured
الحل: D — طرف يستفيد والآخر يتأذّى

EN **Parasitism is:** Q25

AR س25. التطفّل هو:

A Host and Parasite both are benefit المضيف والطفيلي كلاهما يستفيد
B Worst relationship and cause injury for host أسوأ علاقة ويسبّب أذى للمضيف
C Parasite and host are not benefit لا يستفيد الطفيلي ولا المضيف
D Best relationship أفضل علاقة
E No effect occurs لا يحدث أي تأثير

Answer: **B** Worst relationship and cause injury for host
الحل: B — أسوأ علاقة ويسبّب أذى للمضيف

EN **Terms for association of Parasites (Parasitism) mean:** Q26

AR س26. مصطلح ارتباط الطفيليات (التطفّل) يعني:

A No association with host لا ارتباط بالمضيف
B Host take benefits only المضيف وحده يستفيد
C An association in which the parasite derives benefit and the host gets nothing in return but always suffers some injury
ارتباط يستفيد فيه الطفيلي ولا يحصل المضيف على شيء بل يعاني دائمًا من بعض الأذى
D Sexual stage الطور الجنسي
E Asexual stage الطور اللاجنسي

Answer: **C** An association in which the parasite derives benefit and the host gets nothing in return but always suffers some injury
الحل: C — ارتباط يستفيد فيه الطفيلي ولا يحصل المضيف على شيء بل يعاني دائمًا من بعض الأذى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For the host, the most dangerous relationship with another organism is:** Q27

AR س27. أخطر علاقة على المضيف مع كائن آخر هي:

A Symbiosis التعايش
B Parasitism التطفّل
C Commensalism المعايشة
D Mutualism التقايض
E None of above لا شيء مما سبق

Answer: **B** Parasitism **الحل: B — التطفّل**

Types of parasites أنواع الطفيليات

EN **The typical characteristics of a parasite include:** Q28

AR س28. تشمل الصفات النموذجية للطفيلي:

A Smaller than their host أصغر من مضيفه
B Outnumber the host يفوق المضيف عدداً
C Shorter life span than their host عمره أقصر من عمر مضيفه
D Have greater reproductive potential than their host قدرته التكاثرية أكبر من مضيفه
E All of the above كل ما سبق

Answer: **E** All of the above **الحل: E — كل ما سبق**

EN **A parasite organism that lives on the outer surface of its host:** Q29

AR س29. كائن طفيلي يعيش على السطح الخارجي لمضيفه:

A Ectoparasite طفيلي خارجي
B Endoparasite طفيلي داخلي
C Erratic Parasite طفيلي ضالّ
D A and B. B و A
E None of above لا شيء مما سبق

Answer: **A** Ectoparasite **الحل: A — طفيلي خارجي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The parasites live on the external surface of the host called:** Q30

AR س30. الطفيليات التي تعيش على السطح الخارجي للمضيف تُسمّى:

A Endoparasites طفيليات داخلية
B Ectoparasites طفيليات خارجية
C Obligate parasites طفيليات إجبارية
D Facultative parasites طفيليات اختيارية
E None لا شيء

Answer: **B** Ectoparasites

الحل: B — طفيليات خارجية

EN **Ectoparasite:** Q31

AR س31. طفيلي خارجي:

A Pin worm الدودة الدبوسية
B Tick, lice, fleas القراد والقمل والبراغيث
C Plasmodium spp. أنواع البلازموديوم
D Lives inside the body يعيش داخل الجسم
E ***Entamoeba histolytica*** الأميبا الحالّة للنسيج

Answer: **B** Tick, lice, fleas

الحل: B — القراد والقمل والبراغيث

EN **Endoparasite:** Q32

AR س32. طفيلي داخلي:

A ***Giardia lamblia*** الجيارديا اللمبلية
B Found outside the body يوجد خارج الجسم
C Mite العثّ
D Tick القراد
E Flea البرغوث

Answer: **A** ***Giardia lamblia***

الحل: A — الجيارديا اللمبلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ectoparasite:** Q33

AR س33. طفيلي خارجي:

A Pinworm الدودة الدبوسية
B Tick القراد
C Plasmodium spp. أنواع البلازموديوم
D Lives inside the body يعيش داخل الجسم
E ***Entamoeba histolytica*** الأميبا الحالّة للنسيج

Answer: **B** Tick

الحل: B — القراد

EN **Endoparasite mean:** Q34

AR س34. الطفيلي الداخلي يعني:

A Internal parasites; which live inside the body طفيليات داخلية تعيش داخل الجسم
B Found in water يوجد في الماء
C Which live on the outside of the body التي تعيش خارج الجسم
D Found on skin يوجد على الجلد
E Found in soil يوجد في التربة

Answer: **A** Internal parasites; which live inside the body

الحل: A — طفيليات داخلية تعيش داخل الجسم

EN **The parasite which cannot exist without a host is:** Q35

AR س35. الطفيلي الذي لا يستطيع العيش دون مضيف هو:

A Erratic parasite طفيلي ضالّ
B Paratenic parasite (Paratenic) طفيلي ناقل
C Obligatory parasite طفيلي إجباري
D Facultative parasite طفيلي اختياري
E Accidental parasite طفيلي عرضي

Answer: **C** Obligatory parasite

الحل: C — طفيلي إجباري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An obligatory parasite is that:** Q36

AR س36. الطفيلي الإجباري هو الذي:

A. Affects an unusual host — يصيب مضيفًا غير معتاد

B. Live in or on its host without leaving it — يعيش داخل مضيفه أو عليه دون أن يتركه

C. Harbors the adult or sexually mature stages of the parasite — يأوي الأطوار البالغة أو الناضجة جنسيًا

D. Completely dependent on its host and can't survive without it — يعتمد كليًا على مضيفه ولا يستطيع العيش دونه

E. None of above — لا شيء مما سبق

Answer: **D** Completely dependent on its host and can't survive without it

الحل: D — يعتمد كليًا على مضيفه ولا يستطيع العيش دونه

EN **The parasite which cannot exist without a host is call:** Q37

AR س37. الطفيلي الذي لا يستطيع العيش دون مضيف يُسمّى:

A. Ectoparasite — طفيلي خارجي

B. Facultative parasite — طفيلي اختياري

C. Accidental parasite — طفيلي عرضي

D. Obligate parasite — طفيلي إجباري

E. All of the above — كل ما سبق

Answer: **D** Obligate parasite

الحل: D — طفيلي إجباري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The facultative parasite is that:** Q38

AR س38. الطفيلي الاختياري هو الذي:

A Affects An unusual host — يصيب مضيفًا غير معتاد

B Visit the host only — يزور المضيف فقط

C Can change its life cycle between free living and parasitic — يستطيع تغيير دورة حياته بين المعيشة الحرّة والتطفّل

D Completely dependent on its host — يعتمد كليًا على مضيفه

E None of these — لا شيء مما ذُكر

Answer: **C** Can change its life cycle between free living and parasitic

الحل: C — يستطيع تغيير دورة حياته بين المعيشة الحرّة والتطفّل

EN **The facultative parasite is:** Q39

AR س39. الطفيلي الاختياري:

A Normally not a parasite, but will become parasite, if opportunity arises — ليس طفيليًا عادةً لكنه يصبح طفيليًا إذا سنحت الفرصة

B Cannot survive outside of a host — لا يستطيع العيش خارج المضيف

C Parasites an organism other than the usual host — يتطفّل على كائن غير مضيفه المعتاد

D Established in or on the exterior surface of a host — يستقر داخل المضيف أو على سطحه الخارجي

E Established inside of a host — يستقر داخل المضيف

Answer: **A** Normally not a parasite, but will become parasite, if opportunity arises

الحل: A — ليس طفيليًا عادةً لكنه يصبح طفيليًا إذا سنحت الفرصة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A pathogenic parasite is:** Q40

AR س40. الطفيلي الممرض هو:

A. A parasite which demonstrates the ability to cause disease
طفيلي يُظهر القدرة على إحداث المرض

B. A parasite which has the ability to reproduce inside man
طفيلي قادر على التكاثر داخل الإنسان

C. A parasite that could cause abscess — طفيلي قد يسبّب خُراجًا

D. A parasite which causes no harm to its host — طفيلي لا يسبّب أذى لمضيفه

E. A parasite with the ability to spore formation — طفيلي قادر على تكوين الأبواغ

Answer: **A** A parasite which demonstrates the ability to cause disease

الحل: A — طفيلي يُظهر القدرة على إحداث المرض

EN **In regard to protozoans, which of the following is incorrect?** Q41

AR س41. فيما يخص الأوالي، أيّ مما يأتي غير صحيح؟

A. The protozoal cell performs all functions — الخلية الأولية تؤدّي كل الوظائف

B. They are single celled prokaryotic microorganisms belong to kingdom Protista
هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة تتبع مملكة الطلائعيات

C. With no cell walls and therefore can assume an infinitive variety of shapes
بلا جدار خلوي لذا تتخذ أشكالًا لا حصر لها

D. Most of them are free living — معظمها حرّة المعيشة

E. Very small part of them cause diseases — جزء صغير جدًا منها يسبّب الأمراض

Answer: **B** They are single celled prokaryotic microorganisms belong to kingdom Protista

الحل: B — هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة تتبع مملكة الطلائعيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Individual single celled microorganism are:** Q42

AR س42. الكائنات المجهرية المفردة وحيدة الخلية هي:

A Protozoa الأوالي
B Helminthes الديدان
C Metazoan متعدّدات الخلايا
D Trematoda المثقوبات
E Cestoda الشريطيات

Answer: **A** Protozoa

الحل: A — الأوالي

EN **Amoebiasis is transmitted by:** Q43

AR س43. ينتقل داء الأميبات بـ:

A Skin pentration اختراق الجلد
B Insect vector ناقل حشري
C Oral- fecal contamination التلوّث الفموي-البرازي
D Blood الدم
E Sexual intercourse الاتصال الجنسي

Answer: **C** Oral- fecal contamination

الحل: C — التلوّث الفموي-البرازي

EN **If we Consider (+) as benefit ; and (-) as loss, and (0) as neutral, how could -you describe parasitism?** Q44

AR س44. إذا اعتبرنا (+) فائدة و(-) خسارة و(0) حياداً، كيف تصف التطفّل؟

A A++
B +-
C 00
D 0+
E 0

Answer: **B** +-

الحل: B — -+

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Host and life cycle
المضيف ودورة الحياة

EN **Intermediate host:** Q45

AR س45. المضيف الوسيط:

A Whom sexual reproduction occurs — الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي

B Asexual reproduction of the parasite occur — يحدث فيه التكاثر اللاجنسي للطفيلي

C Harbor the adult parasite — يأوي الطفيلي البالغ

D Found in direct life cycle — يوجد في دورة الحياة المباشرة

E None of these — لا شيء مما ذُكر

Answer: **B** Asexual reproduction of the parasite occur

الحل: B — يحدث فيه التكاثر اللاجنسي للطفيلي

EN **Intermediate host:** Q46

AR س46. المضيف الوسيط:

A Whom sexual reproduction occurs — الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي

B That harbors the adult — الذي يأوي البالغ

C Harbors the larval or asexual stages of the parasite — يأوي الأطوار اليرقية أو اللاجنسية للطفيلي

D Found in direct life cycle — يوجد في دورة الحياة المباشرة

E None of the above — لا شيء مما سبق

Answer: **C** Harbors the larval or asexual stages of the parasite

الحل: C — يأوي الأطوار اليرقية أو اللاجنسية للطفيلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A host that harbors the larval or asexual stage of a parasite is known as:** Q47

AR س47. المضيف الذي يأوي الطور اليرقي أو اللاجنسي للطفيلي يُعرف بـ:

A Intermediate host — المضيف الوسيط
B Reservoir host — المضيف الخازن
C Accidental host — المضيف العرضي
D Definitive host — المضيف النهائي
E None of the above — لا شيء مما سبق

Answer: **A** Intermediate host

الحل: A — المضيف الوسيط

EN **A definitive host is that:** Q48

AR س48. المضيف النهائي هو الذي:

A Visits the host only for feeding — يزور المضيف للتغذّي فقط
B Is completely dependent on its host — يعتمد كليًا على مضيفه
C Affects an unusual host — يصيب مضيفًا غير معتاد
D Harbors the adult or sexually mature stages of the parasite — يأوي الأطوار البالغة أو الناضجة جنسيًا للطفيلي
E Is the developmental stage of a pathogenic organism — هو الطور التطوّري لكائن ممرض

Answer: **D** Harbors the adult or sexually mature stages of the parasite

الحل: D — يأوي الأطوار البالغة أو الناضجة جنسيًا للطفيلي

EN **The host in which the adult parasite lives and undergoes sexual reproduction is called:** Q49

AR س49. المضيف الذي يعيش فيه الطفيلي البالغ ويتكاثر جنسيًا يُسمّى:

A Definitive host — المضيف النهائي
B Accidental host — المضيف العرضي
C Intermediate host — المضيف الوسيط
D Vector — الناقل
E None of these — لا شيء مما ذُكر

Answer: **A** Definitive host

الحل: A — المضيف النهائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When the parasite remains viable without further development the host called:** Q50

AR س50. عندما يبقى الطفيلي حيًّا دون تطوّر إضافي يُسمّى المضيف:

A Paratenic host المضيف الناقل (Paratenic)
B Reservoir host المضيف الخازن
C Accidental host المضيف العرضي
D Facultative host المضيف الاختياري
E Final host المضيف النهائي

Answer: **A** Paratenic host

الحل: A — المضيف الناقل (Paratenic)

EN **Host that serves as a temporary refuge and vehicle for reaching an obligatory host, it is not necessary for the parasites life cycle:** Q51

AR س51. مضيف يكون ملجأً مؤقتًا ووسيلة للوصول إلى المضيف الإجباري، وليس ضروريًا لدورة حياة الطفيلي:

A Paratenic host المضيف الناقل (Paratenic)
B Reservoir host المضيف الخازن
C Natural host المضيف الطبيعي
D Accidental host المضيف العرضي
E Facultative host المضيف الاختياري

Answer: **B** Reservoir host

الحل: B — المضيف الخازن

BIOS

This is the definition of a paratenic (transport) host (A), not a reservoir host.

هذا تعريف المضيف الناقل Paratenic (A)، لا المضيف الخازن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the reservoir host:** Q52

AR س52. في المضيف الخازن:

A The host neither develops nor causes any disease — المضيف لا يتطوّر ولا يسبّب مرضًا

B The parasite undergoes sexual reproduction — يتكاثر الطفيلي جنسيًا

C The parasite neither develops nor causes any disease — الطفيلي لا يتطوّر ولا يسبّب مرضًا

D The parasite undergoes asexual reproduction — يتكاثر الطفيلي لاجنسيًا

E The parasite has no chance to develop and unable to leave again the host
لا فرصة للطفيلي للتطوّر ولا يستطيع مغادرة المضيف

Answer: **C** The parasite neither develops nor causes any disease — **الحل: C — الطفيلي لا يتطوّر ولا يسبّب مرضًا**

EN **The Vector is:** Q53

AR س53. الناقل هو:

A A host keep the infective stages of a parasite — مضيف يحتفظ بالأطوار المعدية للطفيلي

B A host in which parasites have no chance to develop — مضيف لا فرصة للطفيليات فيه للتطوّر

C A host that harbors the adult stage of a parasite — مضيف يأوي الطور البالغ للطفيلي

D A host that harbors the immature stages of a parasite
مضيف يأوي الأطوار غير الناضجة للطفيلي

E An arthropod that transfers an infection agent from one host to another
مفصلي ينقل العامل المعدي من مضيف إلى آخر

Answer: **E** An arthropod that transfers an infection agent from one host to another

الحل: E — مفصلي ينقل العامل المعدي من مضيف إلى آخر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Vector is:** Q54

AR س54. الناقل هو:

A. A host keep the infective stages of a parasite in its body when the main host is not available
مضيف يحتفظ بالأطوار المعدية في جسمه عند غياب المضيف الرئيس

B. A host in which parasites have no chance to develop and unable to leave again this host
مضيف لا فرصة للطفيليات فيه للتطوّر ولا تستطيع مغادرته

C. A host that harbors the adult stage of a parasite or a host in which the parasite undergoes sexual reproduction
مضيف يأوي الطور البالغ أو يحدث فيه التكاثر الجنسي

D. A host that harbors the immature stages of a parasite or a host in which the parasite undergoes asexual reproduction
مضيف يأوي الأطوار غير الناضجة أو يحدث فيه التكاثر اللاجنسي

E. An arthropod that transfers an infection agent from one host to another
مفصلي ينقل العامل المعدي من مضيف إلى آخر

Answer: **E** An arthropod that transfers an infection agent from one host to another

الحل: E — مفصلي ينقل العامل المعدي من مضيف إلى آخر

EN **A parasite which can enter the host and continue development is:** Q55

AR س55. الطفيلي الذي يستطيع دخول المضيف ومتابعة تطوّره هو:

A. Diagnostic stage — الطور التشخيصي
B. Accidental parasite — طفيلي عرضي
C. Infective stage — الطور المعدي
D. Obligatory parasite — طفيلي إجباري
E. Facultative Parasite — طفيلي اختياري

Answer: **C** Infective stage

الحل: C — الطور المعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Invasion of the body by any pathogenic organism (Endoparasite, Protozoa or helminthes):** Q56

AR س56. غزو الجسم بأي كائن ممرض (طفيلي داخلي، أوالي أو ديدان):

A Infective stage الطور المعدي
B Diagnostic stage الطور التشخيصي
C Pathogenesis الإمراضية
D Parasitic infection العدوى الطفيلية
E None of above لا شيء مما سبق

Answer: **A** Infective stage

الحل: A — الطور المعدي

BIOS

Invasion of the body by a pathogenic organism is parasitic infection (D); the infective stage is the stage able to enter the host.

غزو الجسم بكائن ممرض هو العدوى الطفيلية (D)؛ أما الطور المعدي فهو الطور القادر على دخول المضيف.

EN **Diagnostic stage is mean:** Q57

AR س57. الطور التشخيصي يعني:

A The stage of parasite at which it is capable of entering the host.
طور الطفيلي القادر على دخول المضيف

B A developmental stage of a pathogenic organism that can be detected in stool, blood, urine , sputum ,CSF
طور تطوّري لكائن ممرض يمكن كشفه في البراز أو الدم أو البول أو القشع أو السائل الدماغي الشوكي

C Invasion of the body by any pathogenic organism غزو الجسم بأي كائن ممرض
D Infection stage طور العدوى
E None of the above لا شيء مما سبق

Answer: **B** A developmental stage of a pathogenic organism that can be detected in stool, blood, urine , sputum ,CSF

الحل: B — طور تطوّري لكائن ممرض يمكن كشفه في البراز أو الدم أو البول أو القشع أو السائل الدماغي الشوكي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Direct life cycle:** Q58

AR س58. دورة الحياة المباشرة:

A Has two hosts — لها مضيفان
B Has 3 hosts — لها 3 مضائف
C Found in intermediate host — توجد في المضيف الوسيط
D Has one host — لها مضيف واحد
E All of the above — كل ما سبق

Answer: **D** Has one host

الحل: D — لها مضيف واحد

EN **Direct life cycle:** Q59

AR س59. دورة الحياة المباشرة:

A Has two hosts — لها مضيفان
B Enter host directly — تدخل المضيف مباشرة
C Has one host — لها مضيف واحد
D ***Diphyllobothrium latum*** — الشريطية السمكية العريضة
E Plasmodium spp — أنواع البلازموديوم

Answer: **C** Has one host

الحل: C — لها مضيف واحد

EN **Indirect life cycle:** Q60

AR س60. دورة الحياة غير المباشرة:

A Enter host indirectly — تدخل المضيف بشكل غير مباشر
B Plasmodium spp — أنواع البلازموديوم
C ***Endolemax nana*** — الأميبا القزمة
D ***Giardia lamblia*** — الجيارديا اللمبلية
E Enter host di [text cut off in the original file] — تدخل المضيف مباشرة

Answer: **B** Plasmodium spp

الحل: B — أنواع البلازموديوم

BIOS

Option E is cut off in the source ("Enter host di…").

الخيار E مقطوع في المصدر («Enter host di…»).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t