Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 2 · WEEK 2

الأوالي
Protozoa

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 2

Protozoa الأوالي

1 **MCQ — 1st semester, week 2** **أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الثاني**

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

The answer under each question is the one marked in the source file, kept as it is; a BIOS note flags any answer that is unsolved, doubtful or wrong.

الحل تحت كل سؤال هو المؤشَّر في الملف الأصلي كما هو؛ وملاحظة BIOS تنبّه على أي سؤال غير محلول أو حلّه مشكوك فيه أو خاطئ.

Protozoa الأوالي

EN **The most common form of asexual reproduction in protozoa is called as:** Q1

AR س1. أكثر أشكال التكاثر اللاجنسي شيوعًا في الأوالي يُسمّى:

- A Binary fission — الانشطار الثنائي
- B Multiple fission — الانشطار المتعدّد
- C Bisexual — ثنائي الجنس
- D All of above — كل ما سبق
- E none of above — لا شيء مما سبق

Answer: **A** Binary fission

الحل: A — الانشطار الثنائي

EN **The most common form of asexual reproduction in protozoa is called:** Q2

AR س2. أكثر أشكال التكاثر اللاجنسي شيوعًا في الأوالي يُسمّى:

- A Multiple fission — الانشطار المتعدّد
- B Syngamy — الاقتران الجاميتي (Syngamy)
- C Conjugation — الاقتران (Conjugation)
- D Binary fission — الانشطار الثنائي
- E Sporulation — التبوّغ

Answer: **D** Binary fission

الحل: D — الانشطار الثنائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An organism divides into two parts, each part carrying one copy of genetic material. This is a definition of:** Q3

AR س3. ينقسم الكائن إلى جزأين يحمل كلٌّ منهما نسخة من المادة الوراثية. هذا تعريف:

A Budding التبرعم
B Schizogony الانقسام الشيزوني
C Conjugation الاقتران
D Binary fission الانشطار الثنائي
E Multiple fission الانشطار المتعدّد

Answer: **D** Binary fission

الحل: D — الانشطار الثنائي

EN **Sexual reproduction in protozoa include exchange of genetic material from one cell to another and called:** Q4

AR س4. يشمل التكاثر الجنسي في الأوالي تبادل المادة الوراثية من خلية إلى أخرى ويُسمّى:

A Budding التبرعم
B Schizogony الانقسام الشيزوني
C Conjugation الاقتران
D Syngamy الاقتران الجاميتي
E Binary fission الانشطار الثنائي

Answer: **C** Conjugation

الحل: C — الاقتران

EN **The exchange of genetic material is related to:** Q5

AR س5. تبادل المادة الوراثية يرتبط بـ:

A Multiple fission الانشطار المتعدّد
B Conjugation الاقتران
C Schizogony الانقسام الشيزوني
D Budding التبرعم
E Binary fission الانشطار الثنائي

Answer: **B** Conjugation

الحل: B — الاقتران

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the classification of protozoa, which of the following is mismatched?** Q6

AR س6. في تصنيف الأوالي، أيّ مما يأتي غير متطابق؟

A Mastigophora: Cystoisopora — السوطيات: Cystoisospora

B Ciliaphora-Balantidium — الهدبيات: Balantidium

C Sarcodina–Entamoeba — اللحميات: Entamoeba

D Apicomplexa – Cryptosporidium — معقّدات القمة: Cryptosporidium

E Mastigophora – Giardia — السوطيات: Giardia

Answer: **A** Mastigophora: Cystoisopora

الحل: A — السوطيات: Cystoisospora

EN **Protozoa include phylum—except:** Q7

AR س7. تشمل الأوالي الشعب — ما عدا:

A Sarcomastigophora — اللحميات السوطية (Sarcomastigophora)

B Ciliophoran — الهدبيات (Ciliophoran)

C Apicomplexa — معقّدات القمة (Apicomplexa)

D Microsporidia — الأبواغ الدقيقة (Microsporidia)

E Platyhelminthes — الديدان المسطّحة (Platyhelminthes)

Answer: **E** Platyhelminthes

الحل: E — الديدان المسطّحة (Platyhelminthes)

EN **You need a light microscope to see:** Q8

AR س8. تحتاج إلى مجهر ضوئي لترى:

A Viruses — الفيروسات

B Prions — البريونات

C Protozoa — الأوالي

D Insets — الحشرات

E Mushrooms — الفطر

Answer: **C** Protozoa

الحل: C — الأوالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Individual single cell microorganism is:** Q9

AR س9. الكائن المجهري المفرد وحيد الخلية هو:

A Protozoa الأوالي
B Helminthes الديدان
C Metazoan متعدّدات الخلايا
D Trematoda المثقوبات
E Cestoda الشريطيات

Answer: **A** Protozoa
الحل: A — الأوالي

EN **In regard to protozoans, which of the following is incorrect?** Q10

AR س10. فيما يخص الأوالي، أيّ مما يأتي غير صحيح؟

A The protozoal cell performs all functions الخلية الأولية تؤدّي كل الوظائف
B They are single celled prokaryotic microorganisms belong to kingdom Protista هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة تتبع مملكة الطلائعيات
C With no cell walls and therefore can assume an infinitive variety of shapes بلا جدار خلوي لذا تتخذ أشكالًا لا حصر لها
D Most of them are free living معظمها حرّة المعيشة
E A very small part of them causes diseases جزء صغير جدًا منها يسبّب الأمراض

Answer: **B** They are single celled prokaryotic microorganisms belong to kingdom Protista
الحل: B — هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة تتبع مملكة الطلائعيات

EN **The protozoa without locomotory organelles are:** Q11

AR س11. الأوالي التي ليس لها عضيّات حركة هي:

A Rhizopod جذريات القدم
B Mastigophora السوطيات
C Ciliate الهدبيات
D Sporozoa البوغيات
E Sarcodina اللحميات

Answer: **D** Sporozoa
الحل: D — البوغيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Species of the protozoa are:** Q12

AR س12. أنواع الأوالي:

A Completely nonpathogenic, few are pathogenic — غير ممرضة كليًا تقريبًا، وقليل منها ممرض

B Completely pathogenic, few are nonpathogenic — ممرضة كليًا تقريبًا، وقليل منها غير ممرض

C All of them are non-pathogenic — كلها غير ممرضة

D All of them are pathogenic — كلها ممرضة

E Completely parasitic — طفيلية كليًا

Answer: **A** Completely nonpathogenic, few are pathogenic

الحل: A — غير ممرضة كليًا تقريبًا، وقليل منها ممرض

EN **Based on how they move, there are three main groups of protozoa:** Q13

AR س13. بحسب طريقة حركتها، هناك ثلاث مجموعات رئيسة للأوالي:

A Ciliates, Flagellates, and Hemoflagellate — الهدبيات والسوطيات والسوطيات الدموية

B Ciliates, Flagellates, and amoeboid — الهدبيات والسوطيات والأميبيات

C Ciliates, Flagellates, and Ookinates — الهدبيات والسوطيات والبيضيات المتحرّكة

D Ciliates, Flagellates, and sporozoites — الهدبيات والسوطيات والبوغيات

E Ciliates, Flagellates and Cestodes — الهدبيات والسوطيات والشريطيات

Answer: **B** Ciliates, Flagellates, and amoeboid

الحل: B — الهدبيات والسوطيات والأميبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following descriptions is correctly matched?** Q14

AR س14. أيّ الأوصاف الآتية متطابق بشكل صحيح؟

A Amoebazoan: one or more flagella — الأميبيات: سوط واحد أو أكثر

B Ciliates: free living — الهدبيات: حرّة المعيشة

C Mastigophoran: Rows of hair – like cilia — السوطيات: صفوف من أهداب شبيهة بالشعر

D Sporozoans : Apicomplexan parasites — البوغيات: طفيليات معقّدات القمة

E Protozoan: multicellular organisms — الأوالي: كائنات متعدّدة الخلايا

Answer: **D** Sporozoans : Apicomplexan parasites

الحل: D — البوغيات: طفيليات معقّدات القمة

EN **Which of the following descriptions is correctly matched?** Q15

AR س15. أيّ الأوصاف الآتية متطابق بشكل صحيح؟

A Amoebazoan: one or more flagella — الأميبيات: سوط واحد أو أكثر

B Ciliates: free living — الهدبيات: حرّة المعيشة

C Flagellates: rows of hair like cilia — السوطيات: صفوف من أهداب شبيهة بالشعر

D Sporozoans : Apicomplexan parasites — البوغيات: طفيليات معقّدات القمة

E Hemosporidian: Urogenital tract infection — البوغيات الدموية: عدوى الجهاز البولي التناسلي

Answer: **D** Sporozoans : Apicomplexan parasites

الحل: D — البوغيات: طفيليات معقّدات القمة

EN **Protozoal parasites belonging to class Mastigophora are characterized by having:** Q16

AR س16. تتميّز الأوالي الطفيلية من صف السوطيات بامتلاك:

A Cilia — أهداب

B Pseudopodia — أقدام كاذبة

C Rhizopoda — جذريات القدم

D Flagella — أسواط

E Spores — أبواغ

Answer: **D** Flagella

الحل: D — أسواط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stool collection and preservatives — جمع البراز والمواد الحافظة

EN **Collection of stool specimen should include…except:** Q17

AR س17. يجب أن يشمل جمع عيّنة البراز … ما عدا:

A In clean, dry container — في وعاء نظيف وجاف

B In clean, moist container — في وعاء نظيف ورطب

C Avoid contact with urine and water — تجنّب التماس مع البول والماء

D Avoid contact with soil — تجنّب التماس مع التربة

Answer: **B** In clean, moist container — **الحل: B — في وعاء نظيف ورطب**

BIOS

Option C is missing in the source (A, B, D, E); the four options are shown here as A–D.

الخيار C غير موجود في المصدر (A وB وD وE)؛ وعُرضت الخيارات الأربعة هنا A–D.

EN **In stool examination the following are essential:** Q18

AR س18. في فحص البراز ما يأتي ضروري:

A Fresh stool should be examined immediately — يُفحص البراز الطازج فورًا

B Specimen reach lab. Very soon — تصل العيّنة إلى المختبر سريعًا جدًا

C Ensure that quantity enough for all tests — التأكّد من أن الكمية كافية لكل الفحوص

D Stool can examine at any time — يمكن فحص البراز في أي وقت

E Stool may be preserve by preservative — قد يُحفظ البراز بمادة حافظة

Answer: **D** Stool can examine at any time — **الحل: D — يمكن فحص البراز في أي وقت**

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Factors interfering with stool collection that render stool specimen unsatisfactory for examination includes:** Q19

AR س19. العوامل المتداخلة مع جمع البراز التي تجعل العيّنة غير صالحة للفحص تشمل:

A Certain drug أدوية معيّنة
B Antacid مضادات الحموضة
C Kaolin الكاولين
D Oil الزيت
E Formalin الفورمالين

Answer: **E** Formalin
الحل: E — الفورمالين

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Patient receive the following, no stool specimen should be collected before the cleaning of body from them:** Q20

AR س20. إذا تلقّى المريض ما يأتي فلا تُجمع عيّنة براز قبل تخلّص الجسم منه:

A Barium, and bismuth 7-10 days الباريوم والبزموت 7–10 أيام
B Antimicrobial agents 2-3 weeks مضادات الميكروبات 2–3 أسابيع
C Gall bladder dyes 3 weeks أصباغ المرارة 3 أسابيع
D All true كلها صحيحة
E All false كلها خاطئة

Answer: **D** All true
الحل: D — كلها صحيحة

EN **The most important preservative for stool specimens includes….. except:** Q21

AR س21. أهم المواد الحافظة لعيّنات البراز تشمل … ما عدا:

A 10% aqueous formalin فورمالين مائي 10%
B 10% buffer formalin فورمالين منظَّم 10%
C Polyvinyl alcohol كحول البولي فينيل
D Schaudinn's fixative مثبّت شاودن
E Phenol الفينول

Answer: **E** Phenol
الحل: E — الفينول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Avoid the following within 48 hours in stool specimen collection:** Q22

AR س22. تجنّب ما يأتي خلال 48 ساعة عند جمع عيّنة البراز:

A PeptoMismol بيبتو بيسمول (مركّب بزموت)

B Maalox مالوكس (مضاد حموضة)

C Mineral oil الزيت المعدني

D Antacid (Rolaidss, Tumsa, Kopectate) مضادات الحموضة (Rolaids، Tums، Kaopectate)

E Polyvinyl alcohol كحول البولي فينيل

Answer: **E** Polyvinyl alcohol

الحل: E — كحول البولي فينيل

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t