Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث (المحاضرة الثالثة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Designing the Research Plan (Lecture 3) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

Q1

EN What is the main purpose of a research plan:

AR س1. ما الغرض الأساس من خطة البحث:

- **A** To list only the study references — سرد مراجع الدراسة فقط
- **B** To present results after a study is complete — عرض النتائج بعد اكتمال الدراسة
- **C** To replace the research question — استبدال سؤال البحث
- **D** To map how a study will be done — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة
- **E** To guarantee that a hypothesis is correct — ضمان أن تكون الفرضية صحيحة

Answer: **D** To map how a study will be done

الحل: D — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة

Q2

EN When should a research plan be prepared:

AR س2. متى ينبغي إعداد خطة البحث:

- **A** Before data collection begins — قبل بدء جمع البيانات
- **B** After statistical analysis — بعد التحليل الإحصائي
- **C** After the final report is written — بعد كتابة التقرير النهائي
- **D** Only if results are unexpected — فقط إذا كانت النتائج غير متوقّعة
- **E** After recruiting all participants — بعد تجنيد كل المشاركين

Answer: **A** Before data collection begins

الحل: A — قبل بدء جمع البيانات

Q3

EN Which feature best describes a good research question:

AR س3. أيّ صفة تصف السؤال البحثي الجيّد أفضل وصف:

- **A** Broad and interpretive — واسع وتأويلي
- **B** Clear, focused, measurable, and feasible — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ
- **C** Written as a conclusion — مكتوب على هيئة استنتاج
- **D** Independent of the study design — مستقل عن تصميم الدراسة
- **E** Limited to available results — محصور بالنتائج المتاحة

Answer: **B** Clear, focused, measurable, and feasible

الحل: B — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How does a research objective differ from a research question:** Q4

AR س4. كيف يختلف الهدف البحثي عن سؤال البحث:

A A question describes laboratory methods — السؤال يصف الطرائق المختبرية

B An objective identifies the sample size — الهدف يحدّد حجم العيّنة

C An objective states what will be done to answer the question — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال

D An objective is always a statistical test — الهدف دائمًا اختبار إحصائي

E There is no difference between them — لا فرق بينهما

Answer: **C** An objective states what will be done to answer the question

الحل: C — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال

EN **What is the role of the study design:** Q5

AR س5. ما دور تصميم الدراسة:

A To replace the data collection plan — استبدال خطة جمع البيانات

B To summarize published literature — تلخيص الأدبيات المنشورة

C To identify the study budget — تحديد ميزانية الدراسة

D To determine the final conclusion — تحديد الاستنتاج النهائي

E To provide the basic structure for obtaining evidence — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

Answer: **E** To provide the basic structure for obtaining evidence

الحل: E — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

EN **In a cross-sectional study, when are exposure and outcome measured:** Q6

AR س6. في الدراسة المقطعية، متى يُقاس التعرّض والمحصّلة:

A At two separate recruitment periods — في فترتَي تجنيد منفصلتين

B Exposure is assigned and outcome is measured later — يُسنَد التعرّض وتُقاس المحصّلة لاحقًا

C Participants are followed for several years — يُتابَع المشاركون لعدّة سنوات

D Only after the outcome occurs — فقط بعد حدوث المحصّلة

E At the same time — في الوقت نفسه

Answer: **E** At the same time

الحل: E — في الوقت نفسه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q7** A case-control study typically begins by selecting participants according to:

AR س7. تبدأ دراسة الحالات والشواهد عادةً باختيار المشاركين وفقًا لـ:

A Their age group — فئتهم العمرية

B Their exposure status — حالة تعرّضهم

C Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

D Their treatment assignment — تخصيص علاجهم

E Their sample quality — جودة عيّناتهم

Answer: **C** Whether they have the outcome

الحل: C — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

EN **Q8** A cohort study typically begins by grouping participants according to:

AR س8. تبدأ دراسة الأتراب (Cohort) عادةً بتجميع المشاركين وفقًا لـ:

A Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة

B Exposure status — حالة التعرّض

C Their laboratory result quality — جودة نتائجهم المختبرية

D Their consent status — حالة موافقتهم

E Their analysis results — نتائج تحليلهم

Answer: **B** Exposure status

الحل: B — حالة التعرّض

EN **Q9** What makes a study experimental:

AR س9. ما الذي يجعل الدراسة تجريبية:

A The researcher assigns an intervention — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

B It uses a large sample — أن تستعمل عيّنة كبيرة

C It collects data at one time — أن تجمع البيانات في وقت واحد

D It compares two outcomes — أن تقارن محصّلتين

E It includes a control group only — أن تتضمّن مجموعة ضابطة فقط

Answer: **A** The researcher assigns an intervention

الحل: A — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q10** Which statement correctly distinguishes an observational study from an experimental study:

AR س10. أيّ عبارة تميّز الدراسة الرصدية عن الدراسة التجريبية تمييزًا صحيحًا:

A Observational studies measure no outcomes — الدراسات الرصدية لا تقيس أيّ محصّلة

B Observational studies always use surveys — الدراسات الرصدية تستعمل الاستبيانات دائمًا

C Experimental studies cannot include human participants — الدراسات التجريبية لا يمكن أن تتضمّن مشاركين من البشر

D Observational studies do not assign an intervention — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

E Experimental studies never compare groups — الدراسات التجريبية لا تقارن المجموعات أبدًا

Answer: **D** Observational studies do not assign an intervention

الحل: D — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

EN **Q11** What is the target population in research:

AR س11. ما المجتمع المستهدف في البحث:

A The group used for a pilot test — المجموعة المستعملة في الاختبار التمهيدي (التجريبي)

B The participants actually enrolled — المشاركون المسجَّلون فعليًا

C The accessible group at one site — المجموعة المتاحة في موقع واحد

D The people who completed follow-up — الأشخاص الذين أكملوا المتابعة

E The wider group the study aims to understand — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

Answer: **E** The wider group the study aims to understand

الحل: E — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

EN **Q12** What do inclusion criteria specify:

AR س12. ماذا تحدّد معايير الإدراج (الاشتمال):

A Reasons to remove data after analysis — أسباب إزالة البيانات بعد التحليل

B Who is eligible to enter the study — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

C Which statistical software to use — أيّ برمجية إحصائية تُستعمل

D How the final report is structured — كيف يُنظَّم التقرير النهائي

E Which results support the hypothesis — أيّ النتائج تدعم الفرضية

Answer: **B** Who is eligible to enter the study

الحل: B — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an appropriate principle for exclusion criteria:** Q13

AR س13. أيّها مبدأ مناسب لمعايير الاستبعاد:

A Justify them scientifically in advance — تبريرها علميًا مسبقًا

B Use them to remove results that do not support the hypothesis — استعمالها لإزالة النتائج التي لا تدعم الفرضية

C Set them after reviewing the outcomes — تحديدها بعد مراجعة المحصّلات

D Apply them only to the control group — تطبيقها على المجموعة الضابطة فقط

E Avoid documenting them — تجنّب توثيقها

Answer: **A** Justify them scientifically in advance

الحل: A — تبريرها علميًا مسبقًا

EN **Why should sample size be calculated and justified before a study starts:** Q14

AR س14. لماذا ينبغي حساب حجم العيّنة وتبريره قبل بدء الدراسة:

A It ensures all results are statistically significant — لأنه يضمن أن تكون كل النتائج ذات دلالة إحصائية

B A larger sample always gives a better study — لأن العيّنة الأكبر تعطي دراسة أفضل دائمًا

C It supports adequate precision while considering feasibility — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ

D It eliminates the need for a sampling method — لأنه يُلغي الحاجة إلى طريقة اختيار عيّنة

E It determines which hypothesis is true — لأنه يحدّد أيّ الفرضيات صحيحة

Answer: **C** It supports adequate precision while considering feasibility

الحل: C — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ

EN **Which factor may increase the sample size needed:** Q15

AR س15. أيّ عامل قد يزيد حجم العيّنة المطلوب:

A A smaller expected difference — فرق متوقّع أصغر

B Lower precision requirements — متطلّبات دقّة أدنى

C Less variability — تباين أقل

D Greater variation in the data — تباين أكبر في البيانات

E Fewer planned measurements — قياسات مخطّطة أقل

Answer: **D** Greater variation in the data

الحل: D — تباين أكبر في البيانات

BIOS

The source marked “greater variation in the data,” which is correct. Note that “a smaller expected difference” (smaller effect size) also increases the required sample size, so scientifically the stem has two valid answers — greater variability and a smaller expected effect both raise n.

أشّر الأصل «تباين أكبر في البيانات» وهو صحيح. لكن لاحظ أن «فرقًا متوقّعًا أصغر» (حجم أثر أصغر) يزيد هو أيضًا حجم العيّنة المطلوب؛ فعلميًا للسؤال جوابان صحيحان — زيادة التباين وصِغر الأثر المتوقّع كلاهما يرفع العدد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a study of ferritin and hemoglobin, ferritin would usually be the:** Q16

AR س16. في دراسة عن الفيريتين والهيموغلوبين، يكون الفيريتين عادةً:

A Inclusion criterion معيار إدراج

B Outcome variable متغيّر المحصّلة

C Exposure or independent variable متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل

D Study population مجتمع الدراسة

E Confidentiality measure إجراء سرّية

Answer: **C** Exposure or independent variable

الحل: C — متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل

EN **What is the outcome or dependent variable:** Q17

AR س17. ما المتغيّر المحصّلة أو التابع:

A The result being measured النتيجة التي تُقاس

B The factor selected for investigation العامل المُختار للتحرّي

C A potential confounder only عامل مربك محتمل فقط

D The number of participants عدد المشاركين

E The method of recruitment طريقة التجنيد

Answer: **A** The result being measured

الحل: A — النتيجة التي تُقاس

EN **Which sequence best describes a planned data and specimen workflow:** Q18

AR س18. أيّ تسلسل يصف أفضل سير عمل مخطّط للبيانات والعيّنات:

A Collect, publish, recruit, calibrate, consent الجمع، النشر، التجنيد، المعايرة، الموافقة

B Analyze, recruit, collect, report, store التحليل، التجنيد، الجمع، الإبلاغ، الخزن

C Recruit, report, analyze, collect, store التجنيد، الإبلاغ، التحليل، الجمع، الخزن

D Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems
تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

E Test, discard records, recruit, report, analyze
الفحص، إتلاف السجلّات، التجنيد، الإبلاغ، التحليل

Answer: **D** Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems

الحل: D — تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which practice supports reliable laboratory results:** Q19

AR س19. أيّ ممارسة تدعم نتائج مختبرية موثوقة:

A Change procedures for each sample — تغيير الإجراءات لكل عيّنة

B Use consistent procedures and quality control — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

C Use unverified methods to save time — استعمال طرائق غير محقَّقة لتوفير الوقت

D Record only unusual results — تسجيل النتائج غير المعتادة فقط

E Avoid documenting kit lots — تجنّب توثيق مجاميع (لوتات) العِدّة

Answer: **B** Use consistent procedures and quality control

الحل: B — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

EN **When should the data analysis plan be decided:** Q20

AR س20. متى ينبغي تحديد خطة تحليل البيانات:

A During participant consent — أثناء موافقة المشارك

B After examining all final results — بعد فحص كل النتائج النهائية

C Only after an unexpected finding — فقط بعد نتيجة غير متوقّعة

D After the conclusion is written — بعد كتابة الاستنتاج

E Before examining the final results — قبل فحص النتائج النهائية

Answer: **E** Before examining the final results

الحل: E — قبل فحص النتائج النهائية

EN **A good analysis plan should do more than produce a p-value. It should:** Q21

AR س21. ينبغي أن تفعل خطة التحليل الجيّدة أكثر من إنتاج قيمة p. إذ ينبغي أن:

A Report only statistically significant findings — تُبلغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

B Avoid considering confounding — تتجنّب مراعاة الإرباك (التشويش)

C Use the same test for every objective — تستعمل الاختبار نفسه لكل هدف

D Answer the research question and consider effect size and uncertainty — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

E Replace descriptive statistics — تستبدل الإحصاء الوصفي

Answer: **D** Answer the research question and consider effect size and uncertainty

الحل: D — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q22

EN **Which item is an essential research ethics practice:**

AR س22. أيّ بند ممارسةٌ أساسية في أخلاقيات البحث:

A Removing consent forms after enrollment — إزالة نماذج الموافقة بعد التسجيل

B Using participant names in published tables — استعمال أسماء المشاركين في الجداول المنشورة

C Changing patient treatment without authorization — تغيير علاج المريض دون تخويل

D Beginning recruitment before required approval — بدء التجنيد قبل الموافقة المطلوبة

E Protecting identities and personal information — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

Answer: **E** Protecting identities and personal information

الحل: E — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

Q23

EN **What does feasibility assess:**

AR س23. ماذا تقيّم الجدوى (قابلية التنفيذ):

A Whether the hypothesis is correct — ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

C Whether a journal will accept the paper — ما إذا كانت مجلّة ستقبل البحث

D Whether all results will be significant — ما إذا كانت كل النتائج ستكون ذات دلالة

E Whether the report needs references — ما إذا كان التقرير يحتاج إلى مراجع

Answer: **B** Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time

الحل: B — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

Q24

EN **What is the feature of review-based research:**

AR س24. ما سمة البحث القائم على المراجعة:

A It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

B It always assigns a treatment — يُسند علاجًا دائمًا

C It requires new laboratory specimens — يتطلّب عيّنات مختبرية جديدة

D It collects new survey data from participants — يجمع بيانات استبيان جديدة من المشاركين

E It reports only the results of clinical trials — يُبلغ عن نتائج التجارب السريرية فقط

Answer: **A** It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data

الحل: A — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which section of a completed research report explains what the findings mean and compares them with prior evidence:** Q25

AR س25. أيّ قسم من تقرير البحث المكتمل يشرح معنى النتائج ويقارنها بالأدلّة السابقة:

A Materials and Methods — المواد والطرائق
B Abstract — الملخّص (الخلاصة)
C Discussion — المناقشة
D Results — النتائج
E Introduction — المقدمة

Answer: **C** Discussion

الحل: C — المناقشة

EN **Which is a suitable use of AI when designing a research plan:** Q26

AR س26. أيّها استعمال مناسب للذكاء الاصطناعي عند تصميم خطة البحث:

A Checking consistency between the question, variables, and analysis
التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل

B Accepting generated citations without checking them
قبول الاستشهادات المولّدة دون فحصها

C Uploading identifiable patient data into an unapproved tool
رفع بيانات مريض قابلة للتعريف إلى أداة غير معتمدة

D Allowing AI to take scientific responsibility
السماح للذكاء الاصطناعي بتحمّل المسؤولية العلمية

E Replacing ethics approval
استبدال الموافقة الأخلاقية

Answer: **A** Checking consistency between the question, variables, and analysis

الحل: A — التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل

EN **What should a researcher do with AI-generated references or suggestions:** Q27

AR س27. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع أو الاقتراحات المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A Use them as final without review — استعمالها نهائيةً دون مراجعة
B Verify accuracy and protect patient data — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض
C Assume they are peer reviewed — افتراض أنها خضعت لمراجعة الأقران
D Avoid checking the source — تجنّب فحص المصدر
E Treat them as ethics approval — معاملتها كموافقة أخلاقية

Answer: **B** Verify accuracy and protect patient data

الحل: B — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q28** **In the lecture's laboratory example, which design is proposed for assessing the association between ferritin and hemoglobin:**

AR س28. في المثال المختبري للمحاضرة، أيّ تصميم مُقترَح لتقييم العلاقة بين الفيريتين والهيموغلوبين:

- **A** Systematic review — مراجعة منهجية
- **B** Case-control experimental trial — تجربة تجريبية للحالات والشواهد
- **C** Prospective randomized trial — تجربة مُعشّاة مستقبلية
- **D** Retrospective cohort intervention — تدخّل تربي (Cohort) استعادي
- **E** Cross-sectional observational study — دراسة مقطعية رصدية

Answer: **E** Cross-sectional observational study

الحل: E — دراسة مقطعية رصدية

EN **Q29** **Which sequence best summarizes the planning procedure:**

AR س29. أيّ تسلسل يلخّص أفضل إجراء التخطيط:

- **A** Sample → Results → Question → Design → Consent
  العيّنة ← النتائج ← السؤال ← التصميم ← الموافقة
- **B** Analysis → Report → Question → Sample → Ethics
  التحليل ← التقرير ← السؤال ← العيّنة ← الأخلاقيات
- **C** Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline
  السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني
- **D** Introduction → Discussion → Methods → Question → Timeline
  المقدمة ← المناقشة ← الطرائق ← السؤال ← الجدول الزمني
- **E** Ethics → Results → Sample → Hypothesis → Report
  الأخلاقيات ← النتائج ← العيّنة ← الفرضية ← التقرير

Answer: **C** Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline

الحل: C — السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t