مجمع السلطان
AL SULTAN MEDICAL COMPLEX

قسم النساء والتوليد

المتابعة الامنة للحمل
Safe Pregnancy Follow-up



1



اخذ حمض الفوليك اول 3 شهور من الحمل

Take folic acid during the first 3 months of pregnancy.

2



التغذية السليمة والحركة المعتدلة وتجنب السقوط

Healthy nutrition, moderate exercise and avoid falling.

3



عمل التحاليل الطبية التي يوصي بها الطبيب

Do the medical tests recommended by your doctor.

4



عمل سونار اول 3 شهور من الحمل للتأكد من نبض الجنين ووجوده داخل الرحم

Get an ultrasound in the first 3 months of pregnancy to confirm the fetal heartbeat and its presence inside the uterus.

5



المتابعة الدورية لعيادة النساء و التوليد شهريا ابتداء من الاسبوع ال 13 الى الاسبوع 28 وبعدها كل 15 يوم حتى الاسبوع 36 وبعد ذلك اسبوعيا حتى الولادة

Regular follow-up with the obstetrics and gynecology clinic monthly from week 13 to week 28, then every 15 days until week 36, and then weekly until delivery.

6



اخذ قسط كافي من النوم بمتوسط 8 ساعات ليلا و ساعتين نهارا مع ملاحظة النوم على الجانب الايسر في الشهور الاخيرة من الحمل

Get enough sleep (average 8 hours at night and 2 hours during the day) and note sleeping on the left side in the last months of pregnancy.

7



الابتعاد عن اماكن التدخين ويسمح بشرب كوب من الشاي او القهوة يوميا

Avoid smoking areas and it is allowed to drink a cup of tea or coffee daily.

8



الاشعة الامنة في الحمل هى اشعة السونار و الرنين المغناطيسي بدون صبغة اما باقي الاشعة تستخدم حسب خطورة الحالة

The safe imaging during pregnancy is ultrasound and MRI without contrast, while other radiations are used only according to the risk of the case.

9



السفر الامن في الفترة من 14 الى 28 اسبوع ويمكن استعمال الطائرة و القطار و السيارة ويمنع السفر في حالات مثل :

- الاجهاض المنذر
- النزيف المهبلي
- الحمل المتعدد
- تاريخ سابق اولادة مبكرة

Safe travel from 14 to 28 weeks, and you can use the plane, train and car. Travel is prohibited in cases such as:

- Threatened miscarriage
- Vaginal bleeding
- Multiple pregnancy
- Previous history of preterm birth

10



العلاقة الزوجية مسموحه وتمنع في حالات مثل :

- الاجهاض المنذر
- المشيمة المتقدمة
- تسريب في السائل الامنيوسي

Marital relationship is allowed and prohibited in cases such as:

- Threatened miscariage
- Placenta previa
- Leakage of amniotic fluid



11



يسمح بامصال مثل :

- الانفلوزا
- التيتانوس
- الكوفيد حسب الحاجه

The following vaccines are allowed:

- Influenza
- Tetanus
- COVID-19 as needed

12



في الشهر الاخير يفضل عمل تمارين كيجيل لتقوية عضلات الحوض و لتسهيل الولادة الطبيعية

In the last month, it is preferable to do Kegel exercises to strengthen the pelvic muscles and to facilitate natural delivery.

صحتك .. تهمنا