네트워크 분석 기반 자금세탁·금융사기 의심거래 탐지 모델 개발





목차

네트워크 분석 기반 자금세탁·금융사기 의심거래 탐지 모델 개발 프로젝트

프로젝트 개요

- 1. 프로젝트 배경
- 2. 프로젝트 목표

네트워크 분석

- 1. 데이터 이해
- 2. 패턴 발굴

탐지 모델 개발

- 1. 모델 개요
- 2. 최종 모델

프로젝트 배경

- 기존 이상금융거래 탐지 방식: Rule 기반
 - 사기 가능성이 높은 경우를 룰로 설정한 뒤 필요 시 업데이트
 - ex) 500만원 이상 현금 인출, 1일 이내 50회 이상 거래

한계

- 빠르게 진화하는 자금세탁 및 사기 수법으로 효과적 이상금융거래 탐지에 한계
- 이상금융거래가 조직화되고 있어 단일 거래 내역에 초점을 맞춘 룰 기반 방식으로는 관계 파악이 어려움



사기계좌와 정상계좌의 관계적 특성과 패턴을 파악할 수 있는 네트워크 분석 기반 모형 개발 필요

프로젝트 목표


• 목표 1: 네트워크 분석을 통한 시각화 및 패턴 발굴

NetworkX 패키지를 이용해 거래 네트워크 시각화 후 이상금융거래 패턴 발굴




• 목표 2: 이상금융거래 탐지 모델 개발

GNN(Graph Neural Network)을 기반으로 사기계좌와 정상계좌를 분류하는 모델 개발






전체 데이터셋의 연도별 분포




	시드 사기 계좌	시드 정상 계좌
계좌 수	약 14000개	약 17000개
기간	16년~23년	19년~23년

• 시드 계좌에서 퍼져 나가는 Depth 2까지의 거래내역 데이터 사용

정상 계좌 데이터 요청 시, 아래와 같이 사기 계좌 데이터와 최대한 유사한 분포를 갖도록 추출 요청




계좌 목록 데이터



	ICN	CUS_ACN_ENC	MAX_REF_DATE	MIN_REF_DATE	DIFF_DATE	CASE_ID
14815	104500000011601	76aa02641e0a83fad8e62b75c032f3a1	2021-11-05	2021-11-05	0	14816
14816	104500000019308	1178919e73a0eceaab4011b3c76faba0	2023-05-26	2023-05-26	0	14817
14817	104600000013126	a285151abb6268f4c07e3248f6d9a032	2022-07-08	2022-07-08	0	14818
14818	10640000001789	4f119c1a7cb3583b858bb25134a34c55	2022-01-28	2022-01-28	0	14819
14819	106700000003437	5682fa4a81f45db41788f8291747e98e	2023-03-17	2023-03-17	0	14820
		기준 계좌번호	최종 참조일 (주로 거래중지			케이스 II (기준 계좌

거래 내역 데이터




CUS_ACN_ENC	DWM_DCD	RMTN_BNCD	CPRL_ACN_ENC	RMTN_RQTR_NM	CNAC_DPSR_NM
0e296ca49678f4fa50af4bb265c4e5a7	1.0	011	2cd61e69de9d9c39f1a93a2e5083dcd2	김	김
0e296ca49678f4fa50af4bb265c4e5a7	1.0	011	9e826bce168e28533d989721b1494afe	박	박
0e296ca49678f4fa50af4bb265c4e5a7	1.0	011	1a1796ae8814e9d7cd2d752c2dd96188	박	박
기준 계좌번호	입출금 구 (1: 입금, 2:		상대 계좌번호	계좌적요	. 상대계좌주명

CAAL_DCD	ATMC_NO	TOTAL_TRN_AMT	CNT	MAX_TRN_YMD	MIN_TRN_YMD	MAX_REF_DATE	CASE_ID
2.0		8300000.0	43.0	2020-02-08	2020-01-10	2020-03-13	14732
2.0		3500000.0	11.0	2020-01-14	2020-01-10	2020-03-13	14732
2.0		550000.0	8.0	2020-01-14	2020-01-09	2020-03-13	14732
현금 거래 여년	부	총 거래 금역	^{박,} 건수	÷ 최종, 최	i초 거래일		

(1: 현금, 2: 대체)


네트워크 그래프 시각화



패턴 발굴 - 1. 가설 수립 및 검증

가설 1. 사기 계좌가 정상 계좌보다 입금 거래 비율이 높다.

• 사기 계좌는 정상 계좌보다 집금 계좌의 성격을 갖는 경우가 많기 때문인 것으로 나타남




전체 거래 내역 중 입출금 거래 비율				
	출그			
사기 계좌	782,163 (75%)	259,633 (25%)		
정상 계좌	1,452,784 (53%)	1,292,934 (47%)		

패턴 발굴 - 1. 가설 수립 및 검증

가설 1. 사기 계좌가 정상 계좌보다 입금 거래 비율이 높다.

• 특히 현금 거래 중에서는 사기 계좌 거래 내역의 대부분이 입금 거래




현금 거래 내역 중 입출금 거래 비율				
	현금 입금	현금 출금	총 거래 건수	
사기 계좌	52,708 (95%)	2,800 (5%)	1,041,796	
정상 계좌	8,690 (69%)	3,828 (31%)	2,745,718	

패턴 발굴 - 1. 가설 수립 및 검증

가설 2. 사기 계좌의 거래 지속 기간이 정상 계좌보다 짧다.

• 사기 계좌는 단기간에 뚜렷한 사기 의도를 가지고 거래를 하는 경향을 보임




거래 내역별 지속 기간 비교				
	사기 계좌	정상 계좌		
count	531,529	1,012,748		
mean	19.02	40.50		
std	20.33	27.42		
min	1	1		
25%	3	15		
50%	11	37		
75%	29	62		
max	92	92		


패턴 발굴 - 2. 의심 그룹 탐구


의심 그룹: 단기간에 다수의 외국인 거래가 이루어진 그룹

- 거래 건수에 비해 영어 적요가 많고, 모든 거래가 단기간에 이루어진 경우 사기일 가능성이 높다.
- 검증 기준: 영어 적요 거래 내역 수 / (거래 지속 기간 * 총 거래 건수) > 0.01



검증 기준을 만족하는 계좌 수			
사기 계좌 정상 계좌			
128개	18개		






패턴 발굴 - 2. 의심 그룹 탐구

의심 그룹: 단기간에 다수의 외국인 거래가 이루어진 그룹






- 강XX 계좌에서 집금한 금액 일부를 사기 계좌로 송금 후 같은 날 여러 개의 외국인 계좌로 분산하여 그대로 송금
- 해외의 유령 회사를 통해 자금 세탁을 시도한 것으로 보임
- 강XX 계좌는 아직 적발되지 않은 사기 계좌로 예상됨

패턴 발굴 - 3. 네트워크 분석 지표 활용

Simrank similarity 를 활용한 구조적 등위성 분석

• Simrank: Two objects are considered to be similar if they are referenced by similar objects





• 조직적으로 이루어지는 사기 네트워크 내에서 집금 등 동일한 역할을 수행하는 계좌 파악 가능

패턴 발굴 - 3. 네트워크 분석 지표 활용

Simrank similarity 를 활용한 구조적 등위성 분석

• 사기-정상 계좌 간 simrank 범위를 초과하면 사기일 가능성이 높은 계좌로 해석 가능





패턴 발굴 - 4. 인사이트


사기 계좌 정상 계좌 (현금) 입금 거래 비율 거래 지속 기간 외국인 + 단기간 거래 비중 Simrank 값

• 패턴 발굴 인사이트를 바탕으로 모델링 과정에서 거래 기간, 현금 거래 관련 변수를 Feature로 추가함

모델 개요 - 1. GNN

GNN


- 그래프 데이터를 neural network 로 접근하는 방법
- 노드의 특성을 학습한 뒤 이를 임베딩하여 다양한 작업을 수행 (노드 분류, 엣지 예측, 그래프 분류)
- 그래프는 인접행렬이 달라도 동일한 그래프일 수 있으므로 정보들을 취합하는 Aggregation 과정이 필요



모델 개요 - 2. EdgeGATConv

• EdgeGATConv 기반 그래프 분류

- 계좌 정보인 Node Feature와 거래 내역 정보인 Edge Feature를 모두 사용해야 함 → EdgeGATConv
- Convolution Layer를 하나씩 쌓을 때마다 각 노드별로 이웃 노드들의 정보를 취합하는 방식
- 사기계좌의 Depth 2 거래 내역 데이터를 활용하기 때문에 EdgeGATConv Layer를 2번 쌓은 후, 최종적으로 선형 레이어를 통과시켜 그래프에 대한 값 추출



최종 모델 - 1. 데이터셋 준비

모델링에 사용할 노드, 엣지, 그래프 데이터를 각각 별도의 파일로 저장

[node data]

	graph_id	node_id	feat
0	276	0	1.0,0.0,0.0,0.0
1	504	1	1.0,0.0,0.0,0.0
2	1066	2	0.0,1.0,1.0,0.0
3	391	3	1.0,0.0,0.0,0.0
4	327	4	1.0,0.0,0.0,0.0

In_degree, Out_degree, 현금성 여부, 활성화 기간

[edge data]

	dst_id	src_id	graph_id	feat
0	221425	3953389	0	13.815510557964275,1.0,13.815510557964275,0.0
1	5241618	4901865	1	16.472267464678932,4.0,16.472267464678932,74.0
2	1132852	3893086	2	15.761420707019589,3.0,15.761420707019589,57.0
3	3471020	634827	3	11.512925464970229,1.0,11.512925464970229,0.0
4	4420367	6206783	4	14.478198531039512,3.0,14.478198531039512,41.0

총 거래 금액, 총 거래 건수, 현금 거래 금액, 거래 지속 기간

[graph data]


	graph_id	label
0	0	1
1	1	0
2	2	0
3	3	0
4	4	0

라벨 (사기: 1)

최종 모델 - 2. Feature 실험

중간 발표에서 사용한 기본 변수 외에, 검증한 가설을 바탕으로 변수를 추가하여 각각 모델 성능 확인

노드와 엣지 피쳐에서 현금 변수와 기간 변수를 모두 추가했을 때 가장 좋은 성능을 보임



최종 모델 - 3. 모델링

모델 프로세스 및 코드는 다음와 같음

기존의 Node, Edge Features



새로운 Node Features, 기존의 Edge Features



새로운 Node Features, 기존의 Edge Features



최종 예측값


```
class EdgeGATModel(nn.Module):
def init (self, in feats, edge feats, hidden feats, num heads):
    super(EdgeGATModel, self). init ()
    self.edge_gat1 = EdgeGATConv(in_feats = in_feats,
                                 edge_feats = edge_feats,
                                 out feats = hidden feats,
                                 num heads = num heads)
    self.edge_gat2 = EdgeGATConv(in_feats = hidden_feats,
                                 edge feats = edge feats,
                                 out feats = hidden feats,
                                 num_heads = num_heads)
    self.Linear = nn.Linear(hidden feats, 1)
def forward(self, graph, node feats, edge feats, num heads):
    hidden1 = self.edge gat1(graph, node feats, edge feats)
    hidden1 = torch.mean(hidden1, dim=1, keepdim=True)
    hidden1 = hidden1.view(hidden1.shape[0], -1)
    hidden1 = F.leaky relu(hidden1)
    hidden2 = self.edge gat2(graph, hidden1, edge feats)
    hidden2 = torch.mean(hidden2, dim=1, keepdim=True)
    hidden2 = hidden2.view(hidden2.shape[0], -1)
    hidden2 = F.leaky relu(hidden2)
    graph.ndata['h'] = hidden2
    hg = dgl.mean nodes(graph, 'h')
    hg = self.Linear(hg)
    return hg
```

최종 모델 - 4. 성능 평가 및 개선

- Optuna를 이용해 하이퍼파라미터 튜닝 후, 최적 파라미터를 바탕으로 사기/정상을 판별하는 threshold 설정
- 성능 평가 지표로 미루어 보았을 때 효과적인 의심거래 탐지 모델 개발에 성공함

[하이퍼파라미터 튜닝]

[Optimal Threshold 설정]



[최종 모델 성능]

Accuracy: 84%

Recall: 86%

F1 Score: 78%

결론

프로젝트 의의

- 네트워크 분석을 도입함으로써 조직적인 이상금융거래를 포착하기 어려운 **룰 기반 방식의 한계 극복**
- 발굴한 이상 거래 패턴을 바탕으로 <mark>기존 룰 추가 또는 정교화 등 강화 가능성 확인</mark>

기대 효과

- 탐지 모델을 룰 기반 방식과 결합할 시 의심 계좌를 보다 효과적으로 파악할 수 있을 것으로 기대됨
- 1차로 탐지 모델을 통해 의심 계좌 그룹을 파악한 후, 2차로 발굴한 패턴과 기존 룰로 의심 계좌를 세부적으로 살펴보면 기존의 룰 기반 방식보다 단축된 시간과 높은 정확도로 작업 수행 가능할 것

감사합니다