

포트폴리오 개요

GAME DESIGN PORTFOLIO

2027 크래프톤 채용연계형 인턴십

이민용

lemmy3694@gmail.com
010-3694-8732



이민용

RIee MinYong

010-3694-8732

lemmy3694@gmail.com

서울시 구로구 신도림동

재미의 핵심을 찾고 구체화 하는 기획자 이민용 입니다

학력 사항

- 2027.02 학점은행제 게임프로그래밍 공학사 학위 **취득 예정**
- 2027.02 한국IT직업전문학교 게임기획학과 **졸업 예정**
- 2021.03 한국IT직업전문학교 게임기획학과 **입학**
- 2021.02 신도림고등학교 **졸업**

자격 사항

- 2025.10 **게임기획전문가** 자격증 취득

플레이 경험

- **배틀그라운드** 2000시간 이상 플레이
- **배틀그라운드** 프로 도전 경험
- 이외의 다양한 장르의 게임 플레이 및 분석 경험

프로젝트 이력

- 2025 교내 팀 프로젝트 **JUMPER** (3D 플랫포머)

보유 기술

Unity | Unreal Engine | 3ds Max | Word | Excel

PowerPoint | Notion | Claude Code | ChatGPT | Gemini

플레이 이력

숙련 플레이어의 시선

배틀그라운드 플레이

- 고등학생 때부터 **배틀그라운드**를 **2000시간 이상** 플레이하며 프로게이머에도 도전했습니다. 비록 프로 데뷔로 이어지지는 못했지만, 한 게임을 깊이 있게 경험한 시간이었습니다.

플레이에서 얻은 것

- 오랜 플레이 경험을 통해 게임에서 **재미를 느끼는** 순간뿐 아니라, **답답함**을 느끼는 상황에도 관심을 갖게 되었습니다.
- 다양한 장르를 경험하면서, 각 게임이 어떤 방식으로 **재미를 만들어 내는지를** 고민하는 습관을 길렀습니다.

PC













모바일







프로젝트

프로젝트

JUMPER | 소개 · 핵심 재미

개발연도	2025년 (2025.02 ~ 2025.10)
개발엔진	Unity
게임장르	3D 플랫포머
개발인원	기획 4명, 프로그래머 3명
게임컨셉	별 3개를 모두 획득하는 것이 목표이며, 경로 판단과 장애물 돌파가 핵심인 게임
담당업무	시스템 기획(조작, 점프) 콘텐츠 기획(획득 요소) 모션·이펙트·UI 제작

플레이 영상 보기

3D 플랫포머 [PROJECT JUMPER]



핵심 재미 · 성취감

재미는 **해냈다고 느끼는 순간** 가장 크게 다가온다고 보고, **성취감** 하나에 집중했습니다.

① 장애물 돌파

자동 장애물의 패턴을 읽고, 레버 혹은 버튼을 찾아 수동 장애물을 열며 통과 방법을 직접 찾아내게 했습니다.

② 별 획득

별의 위치를 알려 주지 않고, 표지판과 특이 발판을 단서로 직접 찾아내게 했습니다.

프로젝트

JUMPER | 나의 작업


기획부터 제작까지

- 기획한 내용을 **직접 만들어 적용**하는 데까지 맡았습니다.
- 기획에 그치지 않고 **모션, 이펙트, UI**를 직접 제작해 게임에 적용했습니다.

작업 방식


- 깃허브 등에서 **레퍼런스**를 찾아 참고한 뒤, 프로젝트에 맞게 **직접 만들었습니다**.
- 수치와 동작은 **프로그래머와 협의**하며 플레이로 확인했습니다.

조작 · 점프



- 점프를 모든 행동의 기본이 되는 **핵심 조작**으로 두고, 장애물 돌파와 별 획득을 **점프로 해내도록** 조작 감각을 설계했습니다.
- **점프 높이, 체공 시간, 이동 속도**를 직접 조정하며 플레이 감각을 다듬었습니다.

획득 요소



- **별 3개**를 탐험의 목표로 두고 배치하여 **획득 요소**를 직접 설계했습니다.
- 장애물을 돌파하는 플레이에 **뚜렷한 목표**를 주었습니다.

모션 · 이펙트 · UI



- **점프, 착지, 별 획득** 등 행동이 화면에서 바로 읽히도록 모션과 이펙트를 만들었습니다.
- **별 개수, 체력, 남은 시간**을 UI로 표시했습니다.

프로젝트

JUMPER | 결과 · 배운 점

지스타 출품 프로토타입

- **지스타 출품**을 목표로 플레이 가능한 **프로토타입**을 완성했습니다.
- 심사 피드백에서 **멀티플레이**로 확장하면 재미와 경쟁력이 있다는 평가를 받았습니다.


배운 점

- 초기에는 여러가지의 재미 요소를 구상했지만, 개발 과정에서 **핵심 재미를 명확히 하고 이에 집중하는 방향으로** 기획을 수정했습니다.
- 콘텐츠의 방향을 정하고, 팀원들과 **협의하며 구현하는 과정의** 중요성을 배웠습니다.

심사 피드백

> **멀티가 가능하게 된다면**
> **확실히 재미있고 경쟁력이 있을 것 같다**
>
> — 지스타 출품 심사 피드백

프로토타입 플레이 화면



기획서

기획서

일반 몬스터 범용 AI 기획서

시스템 기획 | 로스트아크 분석 기반

개요


- 로스트아크의 일반 몬스터를 분석해, 대부분의 일반 몬스터에 공통으로 적용할 수 있는 **범용 AI**를 **FSM**으로 설계했습니다.


핵심 설계

- **대기, 추격, 공격, 복귀, 이상, 사망** 6개 상태와 전이 조건을 정의했습니다.
- 순찰, 타겟 선정, 스킬 선정, 피격 연산을 **순서도**로 정리했습니다.
- 상태마다 **참조 테이블**(변수명, 자료형, 설명)을 붙여 구현 기준을 명시했습니다.

설계 포인트


- 사거리를 **스킬별 값**으로 두고 쿨타임, 마나와 함께 판정해, 스킬 선정 조건을 하나로 정리했습니다.








목차

1. 개요
   1. 정의
   2. 기획 의도
2. FSM
   1. FSM 구조
   2. 설명
3. 대기
   1. 대기 상태
   2. 좌표 순찰형
   3. 랜덤 순찰형
   4. 타겟 선정 연산
4. 추격
   1. 추격 상태
   2. 행동 범위 선정
   3. 추격 범위 선정
   4. 스킬 선정 연산
5. 공격
6. 복귀
7. 상태 이상
8. 피격 연산
   1. 피격 연산
   2. 사망





















1.개요



분석 대상 게임	로스트 아크(LOSTARK)
플랫폼	PC
개발사	Smilegate RPG
장르	MMORPG


1-1 정의

본 문서는 로스트아크 일반 몬스터의 행동을 분석하여 설계한 범용 몬스터 AI 기획서이다.

1-2 기획 의도

1. 일반 몬스터 AI를 설계하여 특수 몬스터(엘리트, 네임드, 보스 등)를 제외한 모든 몬스터에게 적용시키기 위함이다.
2. 필드 및 던전 내 일반 몬스터 설계이므로 플레이어가 해당 몬스터들의 AI가 복잡하게 느끼지 않도록 설계한다.
3. 다른 MMORPG의 필드, 던전 일반 몬스터에도 조정만으로 적용 가능하도록 설계한다.


2. FSM



부모 상태	자식 상태	번호	설명
기본	대기	A	지정된 구역 내에서 타겟 선정 전까지 대기or순찰하는 상태
		1	타겟이 추격 범위 내에 있을 경우 **[추격]** 상태로 전환
	추격	B	선정된 타겟을 공격하기 위해 스킬 범위까지 타겟 좌표로 이동하는 상태
		2	타겟이 추격 범위 내에 없거나, 행동 범위를 벗어날 경우 **[복귀]** 상태로 전환
		3	타겟이 선정된 스킬 범위 내에 있을 경우 **[공격]** 상태로 전환
	공격	C	선정된 스킬로 타겟을 공격하는 상태
		4	스킬 사용 후, 타겟이 추격 범위 내에 있을 경우 **[추격]** 상태로 전환
		5	추격 범위를 벗어나거나, 몬스터가 행동 범위를 벗어날 경우 **[복귀]** 상태로 전환
	복귀	D	타겟이 추격 범위 내에 없거나, 행동 범위를 벗어날 경우 초기 좌표로 돌아가는 상태
		6	초기 좌표에 도달하면 **[대기]** 상태로 전환
이상	-	E	상태 이상 효과를 보유한 스킬에 피격되어 행동 불능이 된 상태
		7	상태 이상 효과가 있는 스킬에 피격되면 **[이상]** 상태로 전환
		8	상태 이상 효과가 해제되면 **[대기]** 상태로 전환
사망	-	F	HP가 0 이하가 되어 모든 프로세스가 종료된 상태
		9	HP가 0 이하일 시 **[사망]** 상태로 전환

부가 연산


연산 명	시작 조건	설명
피격	상시	몬스터의 피격에 관련된 전반적인 여부를 판단하는 연산
순찰	호출 시	몬스터의 순찰 유형에 따라 대기 상태 중 이동 경로를 처리하는 연산
타겟 선정		추격 범위내 위치한 적들 중 추격의 대상으로 삼을 타겟을 선정하는 연산
스킬 선정		추격 도중 공격 가능한 스킬을 판단하여 선정하는 연산



3-1. 대기 상태

1. 대기 or 순찰
   - 순찰할 몬스터는 먼저 순찰 연산 호출
     (순찰 유형[patrolType]값이 좌표 이동형[flowMove] or 랜덤 이동형[randomMove])
   - 비 순찰형 몬스터(순찰 유형[patrolType]값이 비순찰[notMove])는 현재 좌표에서 대기
2. 타겟 선정
   - 공격을 받으면 피격 연산을 통해 공격한 대상을 현재 타겟[curTarget]으로 선정
   - 선공형(isFirstAttack == true)은 추격 범위[chaseRange] 내에 적이 있으면 **[타겟 선정 연산]**실행
3. 상태 전환
   - 타겟이 선정되면 **[추격]**상태로 전환
   - 선정된 타겟이 존재하지 않다(curTarget == null)면 연산을 계속 반복


참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	patrolType	순찰 유형	enum	몬스터의 순찰 타입 flowMove : 좌표 이동형 randomMove : 랜덤 이동형 notMove : 비순찰형
Monster	isFirstAttack	선공 여부	bool	몬스터의 선공 여부 true : 선공형 false : 비 선공형
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터가 타겟을 추격할 수 있는 범위
-	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟



3-2. 좌표 순찰형

1. 목표 선정
   - 정찰에 갈아 있는 현재 지점 좌표[PatrolVec_n]를 보유
   - 보유 지점 좌표들 중 정찰 순서대로 목표 좌표[goalVec]을 선정
   - 마지막 좌표가 아니라면 다음 좌표로 이동 (n = n + 1)
   - 마지막 좌표까지 순찰 완료 시 정찰할 목표 좌표로 설정 (n = 1)
2. 정지
   - 목적 좌표에 도착 시 설정한 정지 시간만큼 정지타이머[pauseTimer]가 발동
   - 정지 타이머가 0 이하(pauseTimer <= 0)이면 정지 타이머를 초기화, 좌표 확인 후 연산 반복

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
-	PatrolVec_n	순찰 좌표	vector3	좌표형 몬스터의 순찰할 지점 좌표
-	goalVec	목표 좌표	vector3	현재 이동 대상 좌표
Monster	moveSpeed	이동 속도	float	목표 좌표까지의 이동 속도
Monster	pauseTime	정지 시간	float	도착 후 이동을 하지 않는 정지 시간
-	curVecIndex	순찰 인덱스	int	현재 이동중인 좌표의 배열 인덱스
-	isArrived	도착 여부	bool	목표 좌표에 도착했는지 여부
-	pauseTimer	정지 타이머	float	정지 시간 감소용 타이머



3-3. 랜덤 순찰형

1. 목표 선정
   - 순찰 범위[patrolRange]를 반지름으로 하는 원형 범위 내에서 목표 좌표 선정
   - 위치할 수 없는 영역이라면 좌표를 재선정 (isReachable == false)
2. 정지
   - 목적 좌표에 도착 시 설정한 정지 시간만큼 정지타이머[pauseTimer]가 발동
   - 정지 타이머가 0 이하(pauseTimer <= 0)이면 다시 정지 타이머 초기화 후 연산 반복

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	patrolRange	순찰 범위	float	현재 좌표 생성 기준 반경
-	goalVec	목표 좌표	vector3	현재 이동 대상 좌표
Monster	moveSpeed	이동 속도	float	목표 좌표까지의 이동 속도
Monster	pauseTime	정지 시간	float	도착 후 이동을 하지 않는 정지 시간
-	isReachable	위치 가능 여부	bool	해당 좌표가 이동 가능한 위치인지를 확인하는 여부
-	isArrived	도착 여부	bool	목표 좌표에 도착했는지 여부
-	pauseTimer	정지 타이머	float	정지 시간 감소용 타이머

기획서

보스 창작 기획서

콘텐츠 기획 | 로스트아크 레이드

기획 의도


- 플레이어가 **전투 흐름을 스스로 만들어가는** 능동적인 플레이 경험과, 매 전투가 다르게 전개되는 **가변적인 전투 환경**을 목표로 했습니다.

문제 → 해결

- 기존 군단장 레이드의 **패턴 암기와 반복 수행이 중요하게 작용하는 점에** 주목했습니다.
- 보스를 **분열, 재결합** 구조로 만들고 **망각 게이지**를 두어, 플레이어가 조각 상태와 게이지를 보고 전투 상황을 판단하고 흐름에 개입할 수 있도록 설계했습니다.

문서 구성

- 보스 외형, 전투 컨셉, 핵심 시스템(망각 게이지, 페이즈별 난이도), **보유 스킬과 스킬 상세**까지 정리했습니다.



기획서

이터널 리턴 분석 · 제안서


콘텐츠 기획 | 분석 · 제안

분석 방식

- **문제 → 해결 시도 → 파생 문제 → 제안** 순서로, 패치노트와 공식 랭크 FAQ, 커뮤니티 사례를 근거로 삼았습니다.

세 가지 주제

- **제3자 개입**: 예측하거나 대응하기 어려운 개입으로 손해를 입고 복구하지 못해 **점수 방어 위주로** 플레이하게 되는 문제를 분석해, 개편 과정을 4단계로 정리하고 개선안 3가지를 제안했습니다.
- **루트 고착**: 1일차 파밍 동선이 굳는 문제에 **예고형 재료 변동**을 제안했습니다.
- **보급 파밍**: 보리 상자를 **정해진 시간**에 얻는 구조와 항공 보급 상자 개편안을 제안했습니다.



엔진 & 툴 활용

Unity

쿼터뷰 3D 액션 게임

게임 엔진 | C# 스크립트


작업 내용

- 제공된 3D 리소스로 **쿼터뷰 액션 게임의 기본 전투 시스템**을 구현
- 이동 · 점프 · 회피, 근접 · 원거리 공격, **무기 교체 · 재장전**, 수류탄, 아이템 획득
- 적 피격 · 넉백 · 사망 처리와 **Animator 상태 연동**

얻은 점

- 플레이어 · 무기 · 적 · 아이템이 **스크립트로 서로 연결되어 동작하는 구조** 이해
- Prefab, Rigidbody, Collider, Raycast 등 **엔진 기능이 게임 규칙을 구현하는 방식** 체감
- 게임 기능을 **여러 시스템으로 나누어 설계**하는 감각

작업 화면 · 플레이 화면



Unreal Engine

몬스터 AI 구현

게임 엔진 | BT · BP


작업 내용

- 개발 이해도와 협업 역량을 쌓기 위해 **언리얼 엔진을 학습**
- **Behavior Tree와 Blueprint**로 몬스터 AI를 구현
- 대기 · 추격 · 공격 · 복귀 등 **상태별 노드**를 구성하고, **Blackboard 변수값**에 따라 행동이 선택되도록 설계
- 타겟 선정 · 스킬 선정 등 상시 검사가 필요한 연산을 **태스크 · 서비스 노드**에 할당

얻은 점

- 문서로 설계한 **AI 상태 구조가 엔진에서 실제 노드로 구현되는 과정** 이해
- 프로그래머와 소통할 때 필요한 **구현 단위의 감각**

작업 화면 · Behavior Tree / Blueprint



3ds Max

캐릭터 모델링

3D 모델링 | 아트 파이프라인

작업 내용

- 기존 3D 캐릭터 모델의 **일부 파츠 제작 · 수정**
- 투구와 갑옷의 **문양, 표면 굴곡, 형태 디테일**을 직접 제작
- **리깅과 스키닝**을 일부 경험하며 골격과 움직임 구현 과정 학습

얻은 점

- **3D 리소스 구조 이해:** 캐릭터를 구성하는 파츠의 구조와 제작 방식
- **시각적 구체화:** 문양 · 형태 등 세부 요소를 직접 구현하며 디자인을 시각적으로 표현
- **아트 파이프라인 이해:** 모델링부터 애니메이션 준비 단계까지의 제작 과정
- **기획과 제작의 연결:** 캐릭터 디자인이 실제 3D 리소스로 구현되는 과정 체감

모델링 결과 · 정면 / 후면 / 측면



AI 활용

포켓몬챔피언스 배틀 보조 프로그램

기획 의도

- 게임에 **익숙하지 않은 사람**은 상대 파티를 보고도 어떤 포켓몬을 **어떤 순서로** 내보내고 **어떻게 행동**해야 할지 판단하기 어렵다는 걸 느끼고 기획하게 되었습니다.

기능


- **상대 6마리를 입력**하면 내 파티에서 **선출 3마리**와 **선봉**, 상대별 **대처법**(유지, 교체, 추천 기술)을 알려줍니다.
- **Pikalytics 통계**로 상대의 기술과 도구를 추정하고, **데미지와 확정 타수**까지 계산합니다.
- **스크린샷, 실시간 화면 인식**으로 상대 파티를 자동 입력합니다.

웹에서 직접 써 보기


웹 버전 바로 실행하기 ↗

alsyong.github.io/battle · 설치 없이 브라우저에서 실행

프로그램 실행 화면







AI 활용

제작 과정과 기여

활용한 AI·기술

- **Claude Code**로 프로그램을 구현하고, **ChatGPT**로 자료 조사와 **통계 분석**을 했습니다.


나의 기여

- 추천 기능, **판단 기준**, 집계할 **통계의 범위**를 직접 정의하고 설계했습니다.
- 기능을 **44개 이상의 단계로 나누어 추가**하고, 단계마다 기록을 남겼습니다.
- 실제 스크린샷으로 **검증셋**을 만들어 인식 정확도를 측정하며 개선했습니다.
- **지인 3명**에게 테스트를 요청했고, 현재도 **직접 사용 중**입니다.

다음 계획

- 현재는 **PC 미러링**으로만 쓸 수 있어, **모바일 기기에서 바로 사용**할 수 있도록 앱으로 확장할 계획입니다.

기능 추가 과정



추천 엔진	판단 정교화	화면 인식	실시간 감시
파티 검증, 선출 추천 승패 기록 학습	데미지, 메가진화 날씨, 조합 평가	스크린샷 자동 인식 검증 42칸 중 41칸	창 추적, 아이콘 관리 저장 후 인식 오류 재검사

역할 분담

나	AI
• 문제 정의와 **기능 설계**	• **Claude Code**: 프로그램 구현
• **판단 기준, 통계 범위** 결정	• **ChatGPT**: 자료 조사, 통계 분석
• **기능 추가 순서** 결정, **검증셋 구축** 지시	• **결과물 확인·수정**은 직접 판단
• 지인 **테스트 요청**, 직접 사용	



이민용

lemmy3694@gmail.com
010-3694-8732

저는 **다양한 게임을 플레이하고 분석하며,** 무엇이 재미를 만들어 내는지를 항상 고민해 왔습니다.

팀 프로젝트와 콘텐츠 기획서를 통해 그 고민을 실제 플레이 경험과 게임 시스템으로 구체화하고, **AI 도구 제작과 테스트로** 기획한 내용을 구현하고 검증하는 경험을 쌓았습니다.

이러한 경험을 바탕으로 현업에서도 **재미의 본질에 집중하는 기획자로** 성장하겠습니다.

읽어 주셔서 감사합니다!