

A	098098098098	
1)	Lewben perumpupyemas nan nongonament.	
2)	Попозователь харантериучетия (погином), етаів и паропеш.	
3)	Monozobamento non neodxogumocru etanobatas nongnamenen.	
4)	Monynament xapanmepuyence PUD email nomepan menegona u naponem.	
5)	Mongrament cobepuaem zanaz	
6)	Danaz onuco baemas nominamenem, nogginom agrecom, nomerom Tenegara, email, nomi recombom, como uno croro y comatycom.	
7)	Banas Brugozaem rpogyumo	
8)	Продунт харантернучется пазванием, описанием, щобраниемисм, намегорием	
9)	Mogyum omriocuras a nameropui	6
10	Nameropue uneem naybapue.	11
	3	





db0	0	 Имя таблиць 	auth_user) WITHOUT F	ROWID	☐ STRICT		
1	Имя	Тип данных integer	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Сгенерированное	NULL
2	password	varchar (128)					80			NULL
3	last_login	datetime								NULL
4	is_superuser	bool					80			NULL
5	username	varchar (150)			-		80			NULL
6	last_name	varchar (150)					80			NULL
7	email	varchar (254)					8			NULL
8	is_staff	bool					80			NULL
9	is_active	bool					8			NULL
10	date_joined	datetime					80			NULL
11	first_name	varchar (150)					80			NULL

d	b0	∨ Имя	таблицы: stor	re_category	□ WITHOUT ROWID □ STRICT						
	Имя	(3.5)	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	NULL	Сравнение	Сгенерированное	000000000	
1	id	integer	E	1			60			NULL	
2	name	varchar (50)					80			NULL	

d	Ь0	Имя табл	ицы: store_cu	stomer		☐ WITHOUT ROWID ☐ STRICT					
1	Имя	Тип данных integer	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Сгенерированное	NULL	
2	first_name	varchar (50)					80			NULL	
3	phone	varchar (11)					80			NULL	
4	email	varchar (100)					80			NULL	
5	password	varchar (50)					80			NULL	

d	b0	Имя таблиц	цы: store_orde	r		WITHOUT	ROWID	☐ STRICT		
1	Имя	Тип данных integer	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Сгенерированное	NULL
2	quantity	integer					80			NULL
3	address	varchar (150)					80			NULL
4	phone	varchar (11)					80			NULL
5	date	date					80			NULL
6	status	bool					80			NULL
7	customer_id	bigint		10			80			NULL
8	product_id	bigint		14			80			NULL

d	ь0	Имя табли	цы: store_prod	luct	☐ WITHOUT ROWID ☐ STRICT					
1	Имя	Тип данных integer	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Сгенерированное	NULL
2	name	varchar (50)					80			NULL
3	price	decimal					80			NULL
4	descriptiom	varchar (250)								NULL
5	image	varchar (100)					80			NULL
6	category_id	bigint		100			80			NULL