```
import React, { useEffect, useState } from
'react';
import {
  View, Text, TextInput, Pressable,
ScrollView, Linking,
  StatusBar, StyleSheet, SafeAreaView,
Platform,
} from 'react-native';
import AsyncStorage from '@react-native-
async-storage/async-storage';
import * as Notifications from 'expo-
notifications';

// ألوان التطبيق: أخضر ورمادي
const C = {
  green: '#1F5C45',
  greenSoft: '#DCEBE2',
  gray: '#4A524E',
  grayMid: '#9AA19D',
  graySoft: '#ECEEEC',
  paper: '#F6F7F5',
  white: '#FFFFFF',
};

const WAIT_SECONDS = 120; // المهلة قبل الاتصال
بالطوارئ
const DEFAULT = {
  name: '', emergency: '', beneficiary: '',
email: '',
  meds: [], log: [],
```

```
};

Notifications.setNotificationHandler({
  handleNotification: async () => ({
    shouldShowAlert: true, shouldPlaySound:
true, shouldSetBadge: false,
  }),
});

async function scheduleAll(meds) {
  await
Notifications.cancelAllScheduledNotificatio
nsAsync();
  const perm = await
Notifications.requestPermissionsAsync();
  if (!perm.granted) return;
  for (const m of meds) {
    const [hour, minute] =
m.time.split(':').map(Number);
    await
Notifications.scheduleNotificationAsync({
      content: {
        title: 'حان وقت دوائك',
        body: m.name,
        sound: true,
        data: { name: m.name },
      },
      trigger: { hour, minute, repeats:
true },
    });
  }
}

function nextDose(meds) {
```

```
  if (!meds.length) return null;
  const now = new Date();
  const mins = (t) => { const [h, m] =
t.split(':').map(Number); return h * 60 +
m; };
  const cur = now.getHours() * 60 +
now.getMinutes();
  const sorted = [...meds].sort((a, b) =>
mins(a.time) - mins(b.time));
  return sorted.find((m) => mins(m.time) >
cur) || sorted[0];
}

export default function App() {
  const [data, setData] =
useState(DEFAULT);
  const [ready, setReady] =
useState(false);
  const [tab, setTab] =
useState('welcome');
  const [alarm, setAlarm] = useState(null);

  useEffect(() => {
    AsyncStorage.getItem('dawaei').then((v)
=> {
      if (v) setData({ ...DEFAULT,
...JSON.parse(v) });
      setReady(true);
    });
    const a =
Notifications.addNotificationReceivedListen
er((n) =>
      setAlarm(n.request.content.data?.name
|| 'الدواء'));
```

```
    const b =
Notifications.addNotificationResponseReceiv
edListener((r) =>

setAlarm(r.notification.request.content.dat
a?.name || 'الدواء'));
    return () => { a.remove(); b.remove();
};
  }, []);

  useEffect(() => {
    if (ready)
AsyncStorage.setItem('dawaei',
JSON.stringify(data));
  }, [data, ready]);

  const update = (patch) => setData((d) =>
({ ...d, ...patch }));
  const addLog = (med, status) =>
    update({ log: [{ med, status, at: new
Date().toISOString() },
...data.log].slice(0, 200) });

  const closeAlarm = (status) => {
    addLog(alarm, status);
    if (status === 'missed' &&
data.emergency)
Linking.openURL(`tel:${data.emergency}`);
    setAlarm(null);
  };

  if (!ready) return null;

  return (
```

```
    <SafeAreaView style={s.root}>
      <StatusBar barStyle="dark-content"
backgroundColor={C.paper} />
      <View style={s.body}>
        {tab === 'welcome' && <Welcome
data={data} update={update} go={setTab} />}
        {tab === 'meds' && <Meds data=
{data} update={update} onTest={() =>
setAlarm('دواء تجريبي')} />}
        {tab === 'settings' && <Settings
data={data} update={update} />}
      </View>
      <View style={s.tabs}>
        {[['welcome', 'البداية'], ['meds',
'الأدوية'], ['settings', 'الإعدادات']].map(([k,
label]) => (
          <Pressable key={k} style={[s.tab,
tab === k && s.tabOn]} onPress={() =>
setTab(k)}>
            <Text style={[s.tabText, tab
=== k && s.tabTextOn]}>{label}</Text>
          </Pressable>
        ))}
      </View>
      {alarm && <Alarm med={alarm}
hasNumber={!!data.emergency} onDone=
{closeAlarm} />}
    </SafeAreaView>
  );
}

/* ---------- الشاشة ١: التعريف وتسجيل الدخول ----
------ */
function Welcome({ data, update, go }) {
```

```
  const [name, setName] =
useState(data.name);
  return (
    <ScrollView contentContainerStyle=
{s.page}>
      <Text style={s.logo}>دوائي</Text>
      <Text style={s.lead}>
        يذكّر كبار السن بمواعيد دوائهم. إذا ما ردّوا على
التنبيه، يتصل التطبيق تلقائيًا برقم الطوارئ.
      </Text>

      <View style={s.band}>
        <Text style={s.bandTitle}>كيف
يشتغل</Text>
        <Text style={s.bandText}>يصل تنبيه
بصوت عالٍ في وقت الدواء.</Text>
        <Text style={s.bandText}>يضغط المستفيد
على «أخذت دوائي».</Text>
        <Text style={s.bandText}>إذا مرّت
دقيقتان بدون ردّ، يُتصل برقم الطوارئ.</Text>
      </View>

      <Text style={s.label}>الاسم</Text>
      <TextInput style={s.input} value=
{name} onChangeText={setName}
        placeholder="اكتب اسمك"
placeholderTextColor={C.grayMid}
textAlign="right" />
      <Btn text="تسجيل الدخول" onPress={() =>
{ update({ name }); go('meds'); }} />
      <Btn text="تصفّح بدون تسجيل" ghost
onPress={() => go('meds')} />
    </ScrollView>
  );
```

```
}

/* ---------- الشاشة ٢: الأدوية ---------- */
function Meds({ data, update, onTest }) {
  const [name, setName] = useState('');
  const [time, setTime] = useState('');
  const next = nextDose(data.meds);

  const add = async () => {
    if (!name.trim() ||
!/^\d{1,2}:\d{2}$/.test(time)) return;
    const [h, m] = time.split(':');
    const t = `${h.padStart(2, '0')}:${m}`;
    const meds = [...data.meds, { id:
String(Date.now()), name: name.trim(),
time: t }];
    update({ meds });
    setName(''); setTime('');
    await scheduleAll(meds);
  };
  const remove = async (id) => {
    const meds = data.meds.filter((m) =>
m.id !== id);
    update({ meds });
    await scheduleAll(meds);
  };
  const sendReport = () => {
    if (!data.email) return;
    const today = new
Date().toDateString();
    const lines = data.log
      .filter((l) => new
Date(l.at).toDateString() === today)
      .map((l) => `${l.med}: ${l.status ===
```

```
'taken' ? 'لم يردّ' : 'أخذ الدواء'} (${new
Date(l.at).toLocaleTimeString()})`);
    const body =
encodeURIComponent(lines.join('\n') || 'لا
توجد تنبيهات اليوم.');
    Linking.openURL(`mailto:${data.email}?
subject=${encodeURIComponent('تقرير دوائي
اليومي')}&body=${body}`);
  };

  return (
    <ScrollView contentContainerStyle=
{s.page}>
      <View style={s.ring}>
        <Text style={s.ringSmall}>الجرعة
القادمة</Text>
        <Text style={s.ringTime}>{next ?
next.time : '--:--'}</Text>
        <Text style={s.ringSmall}>{next ?
next.name : 'أضف دواءً'}</Text>
      </View>

      <Text style={s.label}>إضافة دواء</Text>
      <TextInput style={s.input} value=
{name} onChangeText={setName}
        placeholder="اسم الدواء"
placeholderTextColor={C.grayMid}
textAlign="right" />
      <TextInput style={s.input} value=
{time} onChangeText={setTime}
        placeholder="الوقت مثل 08:30"
placeholderTextColor={C.grayMid}
        keyboardType="numbers-and-
punctuation" textAlign="right" />
```

```
      <Btn text="حفظ الدواء" onPress={add} />

      {data.meds.map((m) => (
        <View key={m.id} style={s.row}>
          <Pressable onPress={() =>
remove(m.id)}><Text style=
{s.del}>حذف</Text></Pressable>
          <Text style={s.rowText}>{m.name}
</Text>
          <Text style={s.rowTime}>{m.time}
</Text>
        </View>
      ))}

      <Btn text="جرّب التنبيه الآن" ghost
onPress={onTest} />
      <Btn text="أرسل تقرير اليوم بالبريد" ghost
onPress={sendReport} />
    </ScrollView>
  );
}

/* ---------- الشاشة ٣: الإعدادات ---------- */
function Settings({ data, update }) {
  return (
    <ScrollView contentContainerStyle=
{s.page}>
      <Text style={s.h1}>الإعدادات</Text>

      <Text style={s.label}>رقم الطوارئ</Text>
      <TextInput style={s.input} value=
{data.emergency} onChangeText={(v) =>
update({ emergency: v })}
        keyboardType="phone-pad"
```

```
placeholder="05XXXXXXXX"
placeholderTextColor={C.grayMid}
textAlign="right" />

      <Text style={s.label}>رقم
المستفيد</Text>
      <TextInput style={s.input} value=
{data.beneficiary} onChangeText={(v) =>
update({ beneficiary: v })}
        keyboardType="phone-pad"
placeholder="05XXXXXXXX"
placeholderTextColor={C.grayMid}
textAlign="right" />

      <Text style={s.label}>البريد لاستلام التقرير
اليومي</Text>
      <TextInput style={s.input} value=
{data.email} onChangeText={(v) => update({
email: v })}
        keyboardType="email-address"
autoCapitalize="none"
placeholder="name@example.com"
        placeholderTextColor={C.grayMid}
textAlign="right" />

      <Text style={s.note}>تُحفظ الإعدادات على
الجهاز تلقائيًا.</Text>
    </ScrollView>
  );
}

/* ---------- تنبيه الدواء مع العدّ التنازلي ----------
- */
function Alarm({ med, hasNumber, onDone })
```

```
{
  const [left, setLeft] =
useState(WAIT_SECONDS);
  useEffect(() => {
    if (left <= 0) { onDone('missed');
return; }
    const t = setTimeout(() => setLeft(left
- 1), 1000);
    return () => clearTimeout(t);
  }, [left]);
  const mm = String(Math.floor(left /
60)).padStart(2, '0');
  const ss = String(left % 60).padStart(2,
'0');
  return (
    <View style={s.alarm}>
      <Text style={s.alarmTitle}>حان وقت
دوائك</Text>
      <Text style={s.alarmMed}>{med}</Text>
      <Text style={s.alarmCount}>{mm}:{ss}
</Text>
      <Text style={s.alarmHint}>
        {hasNumber ? 'إذا انتهى الوقت يُتصل برقم
الطوارئ.' : 'أضف رقم الطوارئ من الإعدادات.'}
      </Text>
      <Pressable style={s.alarmBtn}
onPress={() => onDone('taken')}>
        <Text style={s.alarmBtnText}>أخذت
دوائي</Text>
      </Pressable>
    </View>
  );
}
```

```
function Btn({ text, onPress, ghost }) {
  return (
    <Pressable onPress={onPress} style=
{[s.btn, ghost && s.btnGhost]}>
      <Text style={[s.btnText, ghost &&
s.btnTextGhost]}>{text}</Text>
    </Pressable>
  );
}

const s = StyleSheet.create({
  root: { flex: 1, backgroundColor: C.paper
},
  body: { flex: 1 },
  page: { padding: 24, paddingBottom: 48 },
  logo: { fontSize: 64, fontWeight: '800',
color: C.green, textAlign: 'right',
marginTop: 12 },
  lead: { fontSize: 20, lineHeight: 32,
color: C.gray, textAlign: 'right',
marginTop: 8, marginBottom: 24 },
  h1: { fontSize: 32, fontWeight: '800',
color: C.green, textAlign: 'right',
marginBottom: 12 },
  band: { backgroundColor: C.greenSoft,
borderRadius: 4, borderRightWidth: 8,
borderRightColor: C.green, padding: 18,
marginBottom: 28 },
  bandTitle: { fontSize: 22, fontWeight:
'700', color: C.green, textAlign: 'right',
marginBottom: 8 },
  bandText: { fontSize: 18, lineHeight: 30,
color: C.gray, textAlign: 'right' },
  label: { fontSize: 18, fontWeight: '700',
```

```
color: C.gray, textAlign: 'right',
marginTop: 16, marginBottom: 8 },
  input: { backgroundColor: C.white,
borderWidth: 2, borderColor: C.graySoft,
borderRadius: 4, padding: 16, fontSize: 20,
color: C.gray, marginBottom: 6 },
  btn: { backgroundColor: C.green,
borderRadius: 4, padding: 18, marginTop:
14, alignItems: 'center' },
  btnGhost: { backgroundColor:
'transparent', borderWidth: 2, borderColor:
C.green },
  btnText: { color: C.white, fontSize: 20,
fontWeight: '700' },
  btnTextGhost: { color: C.green },
  note: { fontSize: 16, color: C.grayMid,
textAlign: 'right', marginTop: 20 },
  ring: { alignSelf: 'center', width: 230,
height: 230, borderRadius: 115,
borderWidth: 16, borderColor: C.green,
backgroundColor: C.greenSoft, alignItems:
'center', justifyContent: 'center',
marginVertical: 16 },
  ringSmall: { fontSize: 17, color: C.gray
},
  ringTime: { fontSize: 52, fontWeight:
'800', color: C.green },
  row: { flexDirection: 'row-reverse',
alignItems: 'center', backgroundColor:
C.white, borderRadius: 4, padding: 16,
marginTop: 10, borderWidth: 2, borderColor:
C.graySoft },
  rowText: { flex: 1, fontSize: 20, color:
C.gray, textAlign: 'right',
```

```
marginHorizontal: 12 },
  rowTime: { fontSize: 20, fontWeight:
'800', color: C.green },
  del: { fontSize: 16, color: C.grayMid },
  tabs: { flexDirection: 'row-reverse',
backgroundColor: C.gray, paddingBottom:
Platform.OS === 'ios' ? 8 : 0 },
  tab: { flex: 1, paddingVertical: 18,
alignItems: 'center', borderTopWidth: 4,
borderTopColor: 'transparent' },
  tabOn: { borderTopColor: C.greenSoft,
backgroundColor: C.green },
  tabText: { fontSize: 18, color:
C.graySoft },
  tabTextOn: { color: C.white, fontWeight:
'800' },
  alarm: {
...StyleSheet.absoluteFillObject,
backgroundColor: C.green, alignItems:
'center', justifyContent: 'center',
padding: 32 },
  alarmTitle: { fontSize: 32, color:
C.greenSoft, fontWeight: '700' },
  alarmMed: { fontSize: 48, color: C.white,
fontWeight: '800', marginVertical: 12,
textAlign: 'center' },
  alarmCount: { fontSize: 72, color:
C.white, fontWeight: '800' },
  alarmHint: { fontSize: 18, color:
C.greenSoft, marginTop: 8, textAlign:
'center' },
  alarmBtn: { backgroundColor: C.white,
borderRadius: 4, paddingVertical: 24,
paddingHorizontal: 40, marginTop: 40,
```

```
alignSelf: 'stretch', alignItems: 'center'
},
  alarmBtnText: { fontSize: 28, fontWeight:
'800', color: C.green },
});
```