

ИНТЕНСИВ «СОЗДАЁМ ДЖАРВИСА» · БАРНАУЛ · 18–19 АВГУСТА 2026

Создаём Джарвиса

Два дня: у каждого — свой ассистент, второй мозг и план на 30 дней

О СПИКЕРЕ



Константин Урванцев

- Куратор лаборатории **AI Native** в AI Mindset
- **Основатель двух компаний:** Альтаирика (VR-образование, 9 стран, 128 франшиз, 1,3 млн зрителей за 2025) и ФранчКэмп
- **Forbes, октябрь 2025:** «Альтаирика выходит на рынок ИИ-ассистентов»
- **Резидент Сколково**, реестр российского ПО, малая технологическая компания
- **Спикер ПМЭФ, РВФ, EdTechReview.** Эксперт ФРИИ, АСИ, бизнес-клубов
- **С февраля 2026 — 2 393 моих коммита** в 47 репозиториях. До февраля — ни одного
- **Живу этим сам:** личный Джарвис с памятью, публичный биобот на Claude + RAG



@altbar

Как мы внедряем ИИ у себя — не в теории

- **2025 год прошёл** под лозунгом интенсификации ИИ-инструментов в работе
- **Июнь 2025:** запустили внутреннее обучение команд работе с ИИ
- **Купили команде инструменты:** ChatGPT, Perplexity Pro, ElevenLabs, Midjourney, Gemini
- **2026:** автоматизация отделов через LLM — по одному процессу за раз
- **80% сотрудников используют ИИ**, 40% — глубоко
- **Продукты на ИИ:** AI-ассистент для начальной школы, Zorg AI — голосовой компаньон для детей 6–12

Всё, что покажу на интенсиве, стоит у меня в работе.

Как устроена работа в зале

- **Все вопросы — ко мне.** И по содержанию, и по технике. Подхожу сам; если вопрос общий — отвечаю на весь зал.
- **Денис Газукин собрал эту группу.** Бытовое по площадке — к нему или к человеку, которого я покажу в зале.
- **Помогайте друг другу.** Собрал своё — покажи соседу. В этом и смысл группы: чужой сценарий за себя не придумашь, его можно только подсмотреть.
- **Формат:** собираешь ты — я направляю. Ноутбук твой, руки твои. Так остаётся навык, а не «мне настроили».
- **Застрял — рука вверх.** Молча сидеть нельзя: чем раньше скажешь, тем дешевле чинится.

Группа маленькая специально: чтобы соло-формат не превратился в очередь за помощью.

**Через два дня у тебя будет
работающий помощник.**

Не курс «про ИИ» и не список инструментов. Ты уйдёшь с ассистентом, который знает твой бизнес, помнит твои задачи и работает в твоём телефоне.

Зачем мы делаем этот интенсив

- **Я сам через это прошёл.** Внедряю ИИ в свои компании второй год — с ошибками, деньгами и результатами.
- **Разрыв не в знаниях, а в сборке:** где взять, куда подключить, что говорить, чтобы оно работало на тебя.
- **Задача двух дней — пройти точку невозврата.** Не «попробовать», а довести до состояния, когда пользуешься этим каждый день и назад уже не откатываешься.
- **Поэтому в группе, а не по видео.** Открыл YouTube, двадцать часов искал нормальный ролик, не получилось — бросил. Здесь садишься и делаешь то, что точно работает.
- **Твоё время дороже этих двух дней.** Мы платим двумя днями и уносим готовую систему вместо полугода самостоятельных проб.
- **Формат — короткие спринты с проверкой.** Никакого свободного плавания: блок, общая сверка, дальше. К вечеру у тебя результат, а не конспект.

Обратная связь по ходу приветствуется — она попадает в следующую версию программы.

Что у тебя будет к вечеру 19 августа

Личный ассистент

- ☐ Живёт на твоём сервере, а не на ноутбуке
- ☐ Отвечает в твоём Telegram, слышит голос

Подключённые данные

- ☐ Почта, календарь, переписки, CRM
- ☐ Агент видит их и работает с ними

Своя команда агентов

- ☐ Схема на 5–10 ролей под твои задачи
- ☐ Понятный порядок, кого собирать первым

Второй мозг

- ☐ База знаний, которую ведёт агент
- ☐ Знает тебя, компанию, людей, цели

Рабочие сценарии

- ☐ Разбор почты, план дня, мониторинг, ресёрч
- ☐ Совет директоров на своих вопросах

План на 30 дней

- ☐ Что делать после тренинга,
- ☐ чтобы не заглохло на второй неделе

План-минимум для каждого: агент на своём сервере + подключённая модель + одна рабочая связка.

Знакомство: полторы минуты на человека

- **Это знакомство не для меня — для вас.** Про вас я уже прочитал в анкетах. А вы друг про друга — нет, и с этими людьми вам работать дальше.
- **Имя и фамилия — первым словом.** Запись расшифровывается, из неё соберётся файл на каждого участника.
- **Чем занимаешься — одним предложением.** По сути, а не по должности.
- **Какую ОДНУ задачу** хочешь закрыть за два дня. Конкретно: «разобрать почту», «следить за конкурентами», «снять отчёты с меня».
- **Чем полезен другим.** В чём разбираешься, с чем к тебе можно подойти.

Полторы минуты — это правда полторы минуты. Пятнадцать человек — двадцать пять минут, и они окупятся к вечеру.

Проверка перед стартом: что должно быть готово

- **Ноутбук с правами администратора** и зарядка.
- **Wi-Fi.** Forest — пароль FJTA7UTP, эта сеть идёт через VPN. Обычная сеть площадки: AltairikaOffice / AltairikaOffice_5G, пароль 053-ttun8BB.
- **База тренинга скачана.** Не скачалась — подойди, у меня флешка. И поставь скачивание фоном, не жди его.
- **Яндекс.Диск:** клиент стоит на ноутбуке, папка тренинга синхронизируется. Так база живёт и на ноутбуке, и на сервере.
- **Пароль приложения для своей почты.** Яндекс ID → Безопасность → Пароли приложений. Начинает работать через 2–3 часа — не сделал, делай сейчас.
- **Сервер куплен,** письмо хостера с доступами под рукой — целиком.

Чего нет — ставь на загрузку сию секунду и работай дальше, всей группой ждать не будем. Кто живёт в GitHub — синхронизируй волт через него, инструкция в базе.

Как мы работаем эти два дня

- **Работаем спринтами.** Блок 45–120 минут → общая сверка → дальше. Никакого «делайте что хотите, встретимся через четыре часа».
- **У каждого спринта есть ворота.** Например: «ноутбук закрыт — бот отвечает».
- **Не пытайся успеть за темпом.** Расслабься и получай удовольствие от того, что успеваешь освоить.
- **Два трека:** «с нуля» — базовый маршрут; «фора» — задания уровнем выше для тех, у кого уже что-то работает.
- **Всё в вашей базе:** инструкции и уроки лежат в волте тренинга, агент откроет нужный файл сам.

Финиш каждый день в 19:00. Кто хочет — остаётся и доделывает, но никого не держим.

Словарь: из чего всё состоит

- **LLM, она же модель или нейросеть.** Мозг-думатель. Умеет одно: продолжать текст. Сама не ходит в интернет, не открывает файлы, не помнит вчерашний разговор.
- **Harness, обвязка.** Программа, которая надевается на модель и даёт ей руки: файлы, интернет, почта, командная строка.
- **Агент.** Модель + harness + инструкции. Не отвечает, а делает: открыл, прочитал, написал, отправил.
- **Субагент.** Одноразовый помощник под задачу. Агент живёт с тобой постоянно, субагент сходил и закончился.
- **agent.md.** Текстовый файл с инструкциями агенту: кто он, что можно, чего нельзя.
- **Волт, база, второй мозг.** Обычная папка с текстовыми файлами. Всё, что агент про тебя знает, лежит там.
- **Токен и окно контекста.** Токен — примерно полслова, в токенах считают объём и деньги. Окно — сколько агент держит в голове за раз.

Эти семь слов я буду повторять два дня. Не поняли — останавливайте сразу, дальше будет только хуже.

Словарь: софт, который у тебя стоит

- **OpenCode**. Приложение-агент на ноутбуке, наша мастерская. Через него агент видит папки, ставит программы и настраивает сервер.
- **Hermes, Гермес**. Тот же агент, но живущий постоянно — на ноутбуке или на сервере. Это он отвечает в Telegram и работает по расписанию.
- **Obsidian**. Программа для чтения и правки волта, твои глаза. Файлы лежат обычным текстом на диске, а не внутри Obsidian.
- **Handy**. Голосовой ввод: диктуешь — появляется текст в любом окне.
- **Telegram-бот**. Твоя личная дверь к агенту с телефона. Пишешь боту — отвечает твой Джарвис, а не чужой сервис.
- **VPS, он же сервер**. Чужой компьютер в дата-центре, арендованный на месяц. Нужен ровно для одного: чтобы агент работал, когда твой ноутбук закрыт.

Всё это уже стоит с домашней подготовки. Сегодня мы это соединяем, а не ставим заново.

ДЕНЬ 1 · 10:35–11:05

Куда всё движется

30 минут контекста — потом два дня руками

Вопрос уже не «заменит ли ИИ работу».

**Вопрос — кто будет владеть
сверхинтеллектом.**

И второй, практический: кто научится использовать его быстрее остальных. На первый отвечают корпорации. На второй — вы, в ближайшие два дня.

Манифест Цукерберга: два сценария




- **Сценарий 1:** сверхмощный ИИ — у нескольких корпораций и государств. Власть и влияние концентрируются ещё сильнее.
- **Сценарий 2:** у каждого — собственный ИИ-агент, привычный как смартфон: знает твои цели и привычки, ведёт дела, работает круглосуточно.
- **Meta ставит на второй.** Мы с вами сегодня буквально его собираем — персонального агента, который принадлежит тебе, а не платформе.
- **«Информация станет бесплатной.** Ценностью станет способность задавать правильные вопросы и превращать идеи в результат».
- **«Компании станут меньше, но эффективнее:** идею, для которой раньше нужны были инвестиции и десятки сотрудников, реализует один предприниматель с ИИ».

Манифест опубликован 10 августа 2026. Отбросим маркетинг — но два сценария и вывод про новый актив выглядят честно. QR — первоисточник на meta.com; из России откроется через VPN.

Три года назад нейросеть тянула задачи на пять минут.

С




Источник: METR, Time Horizon 1.0. Удвоение примерно раз в 7 месяцев, с 2024 года — раз в 3–4 месяца.

Каждые полгода агент дотягивается до задач вдвое длиннее. Поэтому мы учим не кнопки конкретного инструмента, а способ работать — он переживёт смену моделей.

Выигрывают все. Но по-разному.

Насколько вырос результат консультанта, когда ему дали ИИ




Источник: Dell'Acqua, Mollick, Lakhani и др., Harvard / BCG, Organization Science 2026. 758 консультантов, прирост к своему же результату до эксперимента.

Слабые получают больше в качестве — им ИИ пересказывает лучшие практики сильных. Сильные получают больше в скорости: делают то же самое, но быстрее. Значимо выросли обе группы, разговор идёт не «кому достанется», а «на чём именно».

Чем сложнее задача, тем больше отдача. Поэтому сильные и выигрывают.

Где ИИ даёт больше всего: рост качества работы по типу задачи




Источник: Maršál, Perkowski — полевой эксперимент в Нацбанке Словакии, 2025, 101 сотрудник. По специализированным задачам разброс 100–117%.

На рутине прибавка скромная — там и без ИИ всё понятно. Максимум отдачи ИИ даёт там, где у человека есть глубокая экспертиза: он умножает то, что ты уже умеешь. «ИИ даёт среднему +20%, а специалисту из топ-1% — ускорение в 20 раз» — Степан Гершуни; цифра его личная, но направление ровно это.

И есть зона, где он вредит. Причём человек этого не замечает.

Насколько ИИ ускоряет опытного разработчика



Источник: METR, RCT, июль 2025. 16 опытных разработчиков, 246 реальных задач в своих же репозиториях.

Та же работа Harvard/BCG: на задаче за пределами возможностей модели консультанты с ИИ давали правильный ответ на 19 пунктов реже. Отсюда правило тренинга: замеряем результат, а не ощущение от процесса, и знаем, где заканчивается зона уверенной работы.

Что это значит для тебя

- **Платят единицы.** В мире 1,8 млрд человек пользуются ИИ, платят около 3% из них. Это меньше процента населения планеты.
- **Выигрыш даёт не инструмент, а умение им пользоваться.** В замерах результат предсказывает не диплом и не стаж, а то, насколько человек умеет поставить задачу агенту и проверить ответ.
- **«Компания — это поток токенов.** Пока твои процессы не оцифрованы, ИИ работает вхолостую» (Гершуни). Поэтому начинаем со второго мозга, а не с инструментов.
- **Маленькой компании проще.** Чем меньше людей, тем меньше согласований: решение о том, как теперь устроен процесс, принимаешь ты один и в тот же день.
- **Сверхспособность быстро становится нормой.** Сегодня один человек за месяц делает то, что три года назад стоило сотни тысяч и команду. Завтра так смогут все — преимущество даёт не доступ, а то, что ты успел собрать.

Новое неравенство строится не на капитале и связях, а на умении усиливать себя ИИ. За этим вы и приехали.

Две ямы, в которые попадают все

- **Яма первая — эйфория.** Первые недели всё получается: за вечер собрал то, на что раньше ушёл бы месяц. Хочется делать ещё и ещё, просто потому что это приятно.
- **Потом приходит похмелье.** Собранное начинает разваливаться: работает не так, ломается молча, разбираться в собственном коде дольше, чем написать заново. И кажется, что всё было зря.
- **Это нормальный цикл, а не твоя личная неудача.** Через него проходят все, кто начинает всерьёз. Знать про него заранее — половина лечения.
- **Лечится размером куска.** Не «сделай мне систему», а один маленький агент, доведённый до конца и проживший неделю. Один в неделю — это план на квартал.
- **Вторая яма — тревога от новостей.** Каждая новая модель обесценивает вчерашнюю сборку. Лечится тем же: ты собираешь не инструмент, а свою базу и свои процессы — они переживают смену моделей.

Обе ямы описал Степан Гершуни: дофаминовая — бесконечная сборка ради удовольствия, кортизоловая — фоновый стресс после каждого релиза.

Пользуются почти все. Платят единицы



- **Мир:** 1,7–1,8 млрд человек пользуются ИИ, платят около 3% из них. Рынок 12 млрд долларов вместо 432, если бы платили все (Menlo Ventures, 2025).
- **США, платежи, а не опрос:** 3% домохозяйств реально платят за ИИ, медиана 20 долларов в месяц. За год платящих стало на 38% больше (Bank of America, 03.2026).
- **Россия:** из тех, кто пользуется нейросетями, 73% сидят только на бесплатных версиях. Платят 27% — и это вместе с теми, кому платит работодатель (МТС Линк, II кв. 2026).
- **Опросу верить нельзя.** «Готов платить» отвечают 55%, реально платит втрое меньше. Это же правило работает внутри вашей компании: смотри на счета, а не на ответы.
- **В этом зале платят все.** Вопрос не в том, платить или нет, — а в том, что вы за эти деньги получаете.

Доли по России считаются от тех, кто пользуется нейросетями: корректного замера по всему населению нет, опросы идут по интернет-аудитории. QR — отчёт Menlo Ventures с графиками.

**Отдать можно только то,
что ты умеешь описать.**

Пока задача живёт в голове — «ну надо разобраться с почтой» — её нельзя передать ни человеку, ни агенту. Как только ты можешь сказать: вот что на входе, вот шаги, вот что считается хорошим результатом — задача становится передаваемой. Поэтому два дня мы не изучаем нейросети, а раскладываем твою работу на процессы.

ДЕНЬ 1 · 11:05–11:35

Как это устроено

Полчаса теории, без которых дальше всё будет магией

**Ты сидишь в тёмной комнате.
Сверху открывается окно.**

Так выглядело общение со стороны нейросети ещё пару лет назад. И у многих оно таким и осталось: окно чата, вопрос, ответ, окно закрылось — и всё забыто.

LLM — это мозг-думатель

- **Напрямую с нейросетью ты не общаешься.** Между вами всегда что-то стоит — приложение, сайт, программа.
- **Сама модель ничего не умеет:** не ходит в интернет, не открывает файлы, не помнит вчерашний разговор. Она только думает.
- **Потом ей открыли дырочку в интернет,** дали руки — читать файлы, запускать команды, писать письма.
- **Эти окна, руки и дыры** — и есть harness.

Отсюда простое следствие: модель — сменная деталь. Мозг можно заменить, а всё, что вокруг него, остаётся вашим.

Harness — это нашлаёпка над LLM.

OpenCode, Claude Code, Codex — это не модели, это harness'ы. Программа, которая даёт модели руки, память и доступ к твоим данным. Под один и тот же harness можно подложить разные модели.

agent.md — душа агента

- **Это обычный текстовый файл** рядом с твоими данными. В нём — личность и инструкции агента: кто он, что ему можно, как отвечать.
- **Что туда пишут:** как к тебе обращаться, что читать перед ответом, чего никогда не делать без спроса, где лежит база.
- **Правишь файл — меняется поведение.** Ничего перепрограммировать не нужно: поведение агента живёт в тексте, который ты читаешь глазами.
- **Файл читается при каждом запуске.** Поэтому в нём должно лежать то, что нужно агенту ВСЕГДА, а не всё, что ты про себя знаешь.

Первое, что стоит завести после тренинга, — привычка раз в неделю перечитывать этот файл и выкидывать правила, которые не сработали.

Как устроен хороший agent.md

- **Один главный файл плюс ссылки на остальные.** agent.md — это оглавление: короткие правила и указатели «регламент продаж — в prodazhi.md, стиль писем — в pisma.md». Агент дочитывает нужное сам.
- **Размер: 200 строк — хорошо, 500 — предел.** Дальше агент начинает путаться и молча игнорировать часть правил. Длинный файл делает его не умнее, а невнимательнее.
- **В главный файл — только то, что нужно ВСЕГДА.** Кто ты, кто он, что читать перед ответом, чего нельзя без спроса, где лежит база.
- **В отдельные файлы — всё длинное и редкое.** Регламенты, шаблоны, справочники, инструкции под конкретную задачу.
- **Это не про один инструмент.** Файл-инструкция работает у любого harness и с любой моделью, меняется только имя: agent.md, AGENTS.md, CLAUDE.md. Переносится копипастом.

Правило проверки: если правило не сработало дважды — оно написано плохо, а не агент тупой.

Чат в браузере и агент — почему это разные вещи

НЕЙРОСЕТЬ В БРАУЗЕРЕ

- Ты приносишь контекст руками: копипаст туда, копипаст обратно
- Новый чат начинается почти с нуля. Память между чатами есть не у всех и включается выборочно
- Результат — текст на экране, дальше делаешь сам
- Не видит твою почту, файлы, CRM, календарь
- Закрыл вкладку — ничего не происходит

ТВОЙ АГЕНТ

- Контекст при нём: база, профиль, история — всегда
- Помнит тебя и вчерашний разговор
- Результат — сделанная работа: файл, письмо, отчёт, задача
- Руки и глаза: файлы, поиск, почта, CRM, календарь
- Работает, даже когда ты закрыл всё и спишь

Это и называется агентностью: не «умнее отвечает», а сам ДЕЛАЕТ шаги к результату. Модель может быть та же самая — разница в обязанности и доступах.

Агент или ассистент — в чём разница

АССИСТЕНТ

- Работает по вызову: спросил — ответил
- Задача от начала до конца ставится тобой
- Ничего не происходит, пока ты молчишь
- Это то, к чему все привыкли по чатам

АГЕНТ

- Решает задачу независимо
- Сам выбирает шаги и инструменты
- Работает по расписанию и по событию
- Может разбудить тебя сам: «вот что случилось»

На одной LLM живёт любое количество агентов — у каждого свой файл инструкций и своя изолированная сессия.

Агент или субагент — когда что

АГЕНТ — ЖИВЁТ С ТОБОЙ

- Регулярный процесс: каждый день, каждую неделю
- Есть свой agent.md и своя память
- Пример: разбор почты по утрам, ночная сводка
- Заводится один раз и работает месяцами

СУБАГЕНТ — РАЗОВАЯ ЗАДАЧА

- Позвали, отработал, ушёл
- Чистый контекст, никакой памяти между вызовами
- Пример: эксперт в совете директоров, ресёрчер
- Их можно держать десяток и звать по имени

Правило: повторяется по расписанию — делай агента. Нужен разово или под конкретный вопрос — субагент.

Из чего собран твой Джарвис — шесть деталей

1. Ноутбук

- ☐ Твоё рабочее место: тут ты говоришь с агентом
- ☐ Сегодня всё живёт здесь

2. OpenCode

- ☐ Тот самый harness: даёт модели руки
- ☐ Ставится один раз, дальше просто работает

3. Волт / вики

- ☐ Папка md-файлов: профиль, заметки, уроки
- ☐ Это твои данные — они всегда твои

4. Сервер

- ☐ Завтра Джарвис переезжает туда
- ☐ Работает, когда ноутбук закрыт

5. Telegram

- ☐ Бот в телефоне: голос, текст, файлы
- ☐ Основной способ общения после тренинга

6. Данные

- ☐ Почта, календарь, переписки, CRM
- ☐ То, что превращает собеседника в сотрудника

Эта схема висит на экране оба дня. Потерялся — спроси: «мы сейчас в какой детали?»

Как детали связаны между собой

Модель подключается снаружи к любому из звеньев — её меняем как лампочку.



Не важно, где находится агент. Важно, где находятся ваши данные: забанила одна нейросеть — подключил другую и продолжаешь с того же места.

**Модель не хранит факты.
Она предсказывает следующий кусок текста.**

Внутри — не база знаний, а прикидка вероятностей: какой кусочек текста обычно идёт после этих слов. Модель выдаёт самое правдоподобное продолжение, а не самое верное, — и правдоподобное продолжение находится всегда. Поэтому она почти никогда не говорит «не знаю»: галлюцинация — это не ложь назло, а честная работа механизма. Отсюда и лечение: дай источник, потребуй ссылку, проверь.

Что делать, когда агент врёт или тупит

- **Не пиши «переделай».** Пиши: «напиши мне по шагам, что ты делал» — и смотри, где он оступился. Чаще всего видно с первого раза.
- **Факт без ссылки — не факт.** Требуй источник всегда. Не может дать ссылку — значит, не нашёл, а придумал.
- **Проверяй в тех местах, где цена ошибки высокая.** Цифры, даты, юридические формулировки, чужие фамилии.
- **Самые лучшие промптологи — воспитатели детского сада.** «Вася, зайди в спальню, поверни направо, возьми с полки...»

Промт-инжиниринг как отдельная наука закончился: нейросети пишут промты лучше нас. Осталось умение внятно ставить задачу.

Формула, которую стоит выучить наизусть

Работает для чего угодно: от выбора сервера до реорганизации отдела.

Предложи 4 варианта решения этой задачи.

По каждому дай:

- стоимость
- риски
- сложность реализации
- стоимость поддержки

Дальше я скажу, какой делаем.

Без этой формулы агент выдаёт первый пришедший вариант и убеждает вас, что он лучший.

Начните с того, что вас бесит.

Не с самого важного процесса и не с самого сложного. С того, что раздражает каждый день. Только на этом хватает тяги доделать до конца.

ДЕНЬ 1 · 11:35–12:15

Инструменты в бой

Доступ, голос — и Джарвис сразу на твоём сервере

Доступ к нейросетям — включён в участие

- Подписка на месяц входит в стоимость. Мы уже активировали её на твоём аккаунте MiniMax — покупать и оплачивать ничего не нужно.
- Лимиты всё равно есть. У любой подписки свой потолок: сколько запросов в час и сколько текста влезает за один раз.
- Не вали в агента всё сразу. Экспорт переписки на гигабайт или папку из тысячи файлов он не прожует: режь на куски и давай по частям.
- Окно контекста у моделей разное. Чем длиннее разговор, тем хуже агент помнит его начало. Длинную задачу лучше начать заново с коротким резюме.
- Что именно подключаем — покажу на экране. Повторяем шаг в шаг, инструкция останется в базе. Через месяц решишь, что оставить себе.

Единственное, о чём прошу: не менять модель «на посмотреть» посреди упражнения — потом трудно понять, что именно сломалось.

Чем мы будем работать: MiniMax

- **Что это.** Китайская лаборатория MiniMax, модель M3. Сделана под работу агента: длинные цепочки шагов, вызов инструментов, работа с файлами. Не чат-болталка — рабочая лошадь.
- **Почему её.** Открывается из России без VPN, официально поддерживает наш стек и стоит в разы дешевле западных.
- **Окно контекста — миллион токенов.** Это примерно книга среднего размера за один заход: агент держит в голове весь ваш профиль, переписку и файлы задачи одновременно.
- **Умеет смотреть картинки и видео на входе.** Скриншот ошибки можно просто кинуть в чат.

Подписка уже активирована на твоём аккаунте. Покупать сегодня ничего не нужно — как покупать самому дальше, разберём завтра.

Где она на карте моделей

- **Верхний эшелон — Claude и GPT.** Они сильнее там, где надо долго и автономно чинить чужой код без человека рядом.
- **MiniMax — крепкий второй эшелон.** Заметно выше дешёвых моделей, ниже флагманов. На независимом рейтинге инженерных задач разрыв с лидером — порядка пятнадцати процентных пунктов.
- **Почему этого достаточно.** Мы не поручаем агенту автономную разработку. Мы подключаем почту, собираем сводки, спрашиваем базу знаний, ставим мониторинг CRM и отдела продаж. На таких задачах разрыв почти не виден.
- Где виден — скажу честно: большой рефакторинг и сложная отладка. Туда идём флагманом.

Правило на всю жизнь: рутина — на дешёвой модели, сложный разбор — на умной. Переключение занимает две строки.

Порядок первых шагов

- **1. Берём ключ** в своём аккаунте MiniMax.
- **2. Вставляем его в OpenCode** — агент на ноутбуке ожил.
- **3. Агент забирает базу тренинга** — дальше он читает инструкции сам.
- **4. Отдаём агенту сервер** — он ставит туда Джарвиса и тот же ключ.
- **5. Проверяем:** закрыл ноутбук — бот в Telegram отвечает. Это ворота дня.

Гермеса на ноутбук не ставим — он сразу живёт на сервере: весь смысл в том, чтобы работал, когда ты закрыл крышку. У кого сервера пока нет — идёт локально и переезжает завтра утром.

Шаг 1: возьми свой ключ в аккаунте MiniMax

- Открой **platform.minimax.io** и войди в свой аккаунт — тот, на который мы активировали подписку.
- **Зайди на страницу подписки:** platform.minimax.io/subscribe/token-plan
- **Справа блок «Use it with your own tools»** — кнопка Get API Key. Слева MiniMax Code, это их собственное приложение, нам не туда.
- **Скопируй ключ.** Он начинается с sk-cr — это признак ключа подписки. Обычный ключ тоже сработает, но списывать будет с баланса, а не с подписки.

Ключ не кладём в базу и не отправляем агенту в чат — он идёт только в настройки программы. Утёк — скажи мне, выпустим новый.

Шаг 2: вставь ключ в OpenCode

- **Из готового списка, а не руками.** Подключение провайдеров → кнопка «показать больше провайдеров» → выбери MiniMax Token Plan (MiniMax) → вставь ключ.
- **Больше вводить нечего:** адрес и модель подставятся сами.
- **Модель называется MiniMax-M3.** Регистр букв важен — пригодится, когда полезешь в настройки.
- **Проверка:** напиши агенту «привет, ты работаешь?». Ответил — идём дальше.

Не добавляй MiniMax руками как Anthropic-провайдера: будет «неверный ключ» на полностью верном ключе — это известный баг самого OpenCode. Готовый провайдер из списка обходит его.

Шаг 3: отдай агенту базу тренинга

- **Скажи агенту ровно это:** «скачай базу тренинга с github.com/altbar/jarvis-training и распакуй её в Документы».
- **Дальше:** «прочитай `index.md` и скажи, с чего мне начать». С этого места агент ведёт тебя по базе сам.
- **Что внутри:** уроки по шагам, инструкции по установке, шаблоны, роли для совета директоров, справочник сценариев.
- **Не скачалось** — zip из бота, кнопка «База тренинга». Или подойди, у меня флешка.

Это первая настоящая команда агенту: он идёт в интернет, забирает файлы и раскладывает их у тебя на диске. Дальше все инструкции он читает оттуда сам — тебе не нужно ничего пересказывать.

Голос: без диктовки скорость не растёт

- **Handy стоит с домашней подготовки.** И на Mac, и на Windows одинаково. Модель распознавания тоже скачана дома — в зале мы её не качаем, иначе положим общий интернет.
- **Не успел — подойди сейчас.** Поставим отдельно, но не на общем канале.
- **Почему это принципиально:** печатать подробное задание лень, наговорить — нет. Разница в объёме контекста, который получает агент, — в разы.
- **Первый разговор — голосом.** Скажи агенту, кто ты и чем занимаешься. Просто вслух, без подготовки.

Чекпоинт блока: сказал голосом — агент сделал. У кого не сработало — рука вверх сейчас.

**Джарвис сразу едет на твой сервер.
Крышку закрыл — а он работает.**

У кого сервер куплен дома — селим агента в облако прямо сейчас: ночной разбор, утренняя сводка и ответы в Telegram работают без ноутбука. Не купил — не страшно: сегодня идёшь локально, сервер оформим завтра утром, это пятнадцать минут, и переедешь той же командой.

Что говорить агенту при заселении

Руками не настраивайте — с ума сойдёте. Четыре фразы закрывают 90% случаев.

1. отдаём доступ — письмо хостера копируем ЦЕЛИКОМ

Вот письмо от хостера с доступами к серверу.

Подключись и настрой всё, что нужно, чтобы мой ассистент жил там и отвечал в Telegram.

2. если агент говорит «не могу зайти»

Что тебе ещё дать из данных, чтобы получилось?

3. если проблема на стороне хостера

Напиши письмо в техподдержку от моего имени.

4. когда всё встало

Проверь, что торчит наружу, и закрой лишнее.

Урок ведёт агент: [uroki/den1-s1-platforma.md](https://github.com/uroki/den1-s1-platforma.md), шаг 6. Установка идёт в фоне — пока сервер разворачивается, мы идём дальше по программе.

Шаг 4: ключ MiniMax — в Джарвиса на сервере

- **В визарде Hermes MiniMax нет — это нормально.** Проходим визард на любом провайдере, а потом перекрываем настройками.
- **Две строки в файле ~/.hermes/.env:** адрес сервиса — `https://api.minimax.io/anthropic`, ключ — твой, начинается на `sk-ср`. Точные имена строк — в базе, `ustanovka/klyuch-trening.md`.
- **Потом две команды:** `hermes config set model MiniMax-M3` и `hermes gateway restart`.
- **Всё это делает агент.** Твоя работа — вставить ключ и подтвердить шаги.
- **Проверка:** напиши боту в Telegram. Ответил — Джарвис на сервере работает на твоей подписке.

Официальный источник Hermes — github.com/NousResearch/hermes-agent, установщик hermes-agent.nousresearch.com/install.sh. Ставим только оттуда и никак иначе.

Ворота (добиваем в течение дня)

1. Сервер готов

- ☐ Ubuntu, 2–4 ГБ памяти
- ☐ Доступы отданы агенту, никому больше

2. Агент всё поставил

- ☐ Сам, без ваших команд в консоли

3. База и модель на месте

- ☐ Волт доступен серверному Джарвису
- ☐ Модель отвечает с сервера

4. Telegram переключён

- ☐ Бот отвечает с сервера

5. Главная проверка

- ☐ Закрыл ноутбук → написал боту → ответил

6. Личное не уехало

- ☐ Сервер зарубежный — персданных там нет

Пятый пункт — ворота дня. Не сошлось к вечеру — разберём на пит-стопе, группа из-за этого не останавливается.

ДЕНЬ 1 · 12:15–14:00

Ассистент узнаёт тебя

Второй мозг: база знаний, профиль и поиск в интернете

Что мы сделаем за два часа

- **40 минут — техника.** Разворачиваем базу тренинга, ставим Obsidian, подключаем поиск
- **80 минут — ты.** Профиль, свои файлы, ресёрч, диктовка голосом
- **К концу блока** агент отвечает фактами на вопрос «что ты обо мне знаешь?»

Техника — это разминка. Ценность блока в том, сколько ты успеешь рассказать о себе.

База тренинга: как забрать

- **Основной путь — GitHub, и качаешь не ты.** Отдай агенту ссылку github.com/altbar/jarvis-training и скажи: «скачай эту базу себе». Дальше он сам.
- **Запасной путь — zip из бота.** Кнопка «База тренинга» → скачал → развернул. Если агент почему-то не справился.
- **Что внутри:** уроки, шаблоны, инструкции по установке, опросник профиля, готовые роли для совета директоров.
- **Дальше агент ведёт тебя по базе сам.** Скажи ему: «прочитай базу и скажи, с чего мне начать» — он откроет нужный урок.

Куда положить файл?

Исследование «ИИ в робототехнике». В папку «ИИ»? «Робототехника»? «Инвестиции»? В любой структуре папок ты выбираешь одну — и теряешь две.

Второй мозг: концепция Тьяго Форте

- «**Building a Second Brain**» (2022). Полмиллиона читателей, 25 языков — методология, по которой люди ведут базу знаний годами.
- **Мысль**: мозг нужен, чтобы думать, а не чтобы помнить. Вынеси всё, что можно вынести — освободишь голову для идей.
- **Метод CODE**: Capture (собери) → Organize (разложи) → Distill (сожми до сути) → Express (используй).
- **Плюс структура PARA**: проекты, сферы, ресурсы, архив.

Концепция сильная и проверенная — мы строим ровно её. Вопрос был только в цене входа.

Цена входа была — дисциплина

ЧТО ТРЕБОВАЛОСЬ ОТ ЧЕЛОВЕКА

- Собрать — сам заметил и сохранил
- Разложить — сам придумал, куда
- Сжать до сути — сам перечитал и выписал
- Поддерживать — сам и регулярно
- У кого дисциплина есть — те получают огромную отдачу

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕТ АГЕНТ

- Собирает: диктуешь на ходу, звонки пишутся сами
- Раскладывает сам — решать не надо
- Сжимает и обновляет страницы сам
- Поддерживает сам — ты только спрашиваешь
- Работает, даже когда на ручную рутину нет времени

Метод не изменился — изменилась цена. Раньше второй мозг требовал дисциплины. Теперь ручную часть берёт агент.


LLM-вики: откуда взялась идея

- **Андрей Карпатый** — один из основателей OpenAI, автор идеи. Обычные заметки делались для человека. Он предложил вести базу так, чтобы её писал и читал ИИ.
- **Его формула:** «Obsidian — это редактор, LLM — программист, а вики — код».
- **Смысл:** ты не раскладываешь знания руками. Ты сбрасываешь сырьё, а агент превращает его в связанные страницы.
- **Формат — обычные md-файлы.** Их одинаково читают человек и агент, они лежат на твоём диске и переживут любую программу.

Почему markdown, а не Word: в txt десять килобайт, в Word — мегабайт. Форматирование тупо жжёт токены, а смысла не добавляет.

Как это работает: три слоя

Сырьё не редактируем — оно источник. Страницы ведёт агент.



Плюс два служебных файла: index (каталог страниц) и log (что и когда добавлено).

Папки против вики

ПАПКИ

- Файл лежит в одной папке
- Выбор папки — каждый раз решение
- Через год не помнишь логику
- Связей между файлами нет

ВИКИ

- Файл один, тем — сколько нужно
- Раскладывает агент, не ты
- Логiku держит агент и index
- Ссылки и граф: видно, что с чем связано

Практика: перестань решать, куда положить. Просто отдай агенту.

Зачем вообще заполнять профиль

- **Без профиля** агент даёт советы из интернета — усреднённые, «для всех».
- **С профилем** он считает в твоих цифрах, знает твою роль, людей и ограничения.
- **Правило простое:** чем больше расскажешь — тем полезнее ассистент. Прямая зависимость.
- **Это делается один раз.** Дальше профиль только дополняется — и работает годами.

Пустой раздел хуже черновика: агент не знает, что там пусто, и начнёт додумывать.

Чем наполнять профиль: чек-лист источников

Ответы на вопросы

- ☐ Интервью с агентом (голосом)
- ☐ Уточнения, когда переспросит

Переписка и звонки

- ☐ Экспорт чатов Telegram, важные письма
- ☐ Записи и транскрипты созвонов:
- ☐ Zoom, Telegram-звонки, встречи

Рабочее

- ☐ Регламенты, инструкции, скрипты
- ☐ Календарь за месяц — куда уходит время

Готовые файлы

- ☐ «Обо мне», резюме, биография
- ☐ Презентации, коммерческие предложения

Из интернета

- ☐ Свой сайт и соцсети (через Еха)
- ☐ Публикации, интервью, упоминания

Голосом на ходу

- ☐ То, чего нет ни в одном файле:
- ☐ контекст, история, люди, планы

Звонки — самый недооценённый источник: там контекст, которого нет в документах. Нет записей? Поставь запись созвонов — и с этого дня база наполняется сама.

**Твои созвоны — это готовая база.
Просто её никто не собирает.**

Час встречи = 8000 слов контекста: решения, договорённости, кто чего хочет. Всё это уходит в никуда. Ставим запись — и профиль пополняется без твоего участия.

Твой профиль: что заполняем

1. Кто ты

- ☐ Имя, роль, как обращаться
- ☐ Чем занимаешься по сути, а не по должности
- ☐ Город, часовой пояс

3. Рутины и время

- ☐ Как выглядит твой обычный день
- ☐ На что уходит время, которое жалко
- ☐ Что бесит и буксует

5. Как со мной работать

- ☐ Стиль: коротко или с объяснениями, тон
- ☐ На «ты» или на «вы»

2. Компания и контекст

- ☐ Что делает бизнес, кто клиенты, масштаб
- ☐ Ключевые люди: команда, партнёры, близкие
- ☐ Главная задача ближайших недель

4. Цели

- ☐ Цели на 3 месяца
- ☐ Какую ОДНУ задачу снять с тебя первой
- ☐ Что из ИИ уже пробовал

6. Границы

- ☐ Что НЕ трогать и о чём не напоминать
- ☐ Какие данные не выносить наружу

Вопросы целиком — shablony/oprosnik-profilya.md. Агент задаёт их по одному, отвечать можно голосом.

**Агент без поиска — это память,
а не знание.**

Модель знает мир на момент обучения. Чего не знает — может выдумать. Поиск превращает догадки в факты со ссылками.

Почему не Google, а Еха

ПОИСК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (GOOGLE)

- Ищет по ключевым словам
- Отдаёт 10 синих ссылок — читаешь сам
- Реклама, SEO-мусор, баннеры
- Агент не может нормально это забрать
- Оптимизирован под клики

ПОИСК ДЛЯ АГЕНТА (ЕХА)

- Ищет по смыслу: «статья, где сравнивают X и Y»
- Отдаёт сразу чистый текст страниц
- Без рекламы и разметки — только содержание
- Создан, чтобы его вызывал агент
- Оптимизирован под точность

\$20 бесплатно при регистрации + \$10 каждый месяц, карту привязывать не нужно. Это ~2800 поисков.

Факт без ссылки — не факт.

Всегда требуй источник. Если агент не может дать ссылку — он не нашёл, а придумал. Это главная страховка от красивых выдумок.

Кейс: собираем знания из интернета

- **Свой сайт.** «Изучи мой сайт и собери, что он говорит о продукте, ценах и клиентах. Положи в базу»
- **Конкуренты.** «Найди 5 конкурентов в моём городе, сравни продукты и цены, сделай таблицу»
- **Свой рынок.** «Что нового в моей отрасли за последний месяц? Только со ссылками»
- **Клиент перед встречей.** «Собери всё про эту компанию: чем живут, последние новости, кто принимает решения»

Каждый результат — в базу, со ссылками и датой. Через месяц будет видно, откуда цифра.

База наполнена — что теперь можно попросить

- **Спросить о себе.** «Что ты обо мне знаешь?», «Какие у меня цели на квартал?»
- **Презентация о себе.** «Собери презентацию обо мне и моём бизнесе на 5 слайдов»
- **Карточка спикера.** «Сделай карточку спикера: био, темы, регалии»
- **Интро для мероприятия.** «Напиши, как меня представить со сцены — на 30 секунд»
- **Био под задачу.** «Короткое для соцсетей» / «официальное — для документов»
- **Работа с данными.** «Найди в базе, что я говорил про X», «Собери мои идеи по Y»

Это и есть проверка: ассистент, который тебя знает, делает всё это за минуту, а не за час.

Что в базу и облако НЕ уходит

- **Пароли, ключи, токены.** Им место в менеджере паролей, не в заметках.
- **Персональные данные клиентов.** Особенно если сервер за границей.
- **Медицина, финансы, семейное.** Всё, что не хочешь увидеть в утечке.
- **Чужие секреты.** NDA, договоры, переписка не про тебя.

Технически: настрой исключения (.gitignore или отдельная локальная папка) ДО первой синхронизации.

Расходимся и наговариваем: о чём говорить

Про дело

- ☐ Как устроен бизнес и на чём зарабатывает
- ☐ Что сейчас главная головная боль
- ☐ Планы на полгода

Про день

- ☐ С чего начинается и чем кончается
- ☐ Что делаешь на автопилоте
- ☐ Что откладываешь месяцами

Про людей

- ☐ Кто в команде и за что отвечает
- ☐ Ключевые партнёры и клиенты
- ☐ Кого агент должен «знать»

Про себя

- ☐ Как принимаешь решения
- ☐ Что раздражает в работе с людьми
- ☐ Чему учишься сейчас

Не готовь речь. Просто ходи и рассказывай, будто новому помощнику. Агент разложит сам.

Без бота на обед не отпускаю.

13:15 — прохожу по залу и смотрю у каждого: бот в телефоне создан, связан с агентом и отвечает. Это ворота блока, а не пожелание.


Первое упражнение с видимым результатом

- **Скажи агенту:** «хочу отслеживать новости вот этих двух каналов — присылай мне в Telegram, что там появилось важного».
- **Три минуты — и работает.** Это первое упражнение, где видно всю цепочку сразу: агент сходил, прочитал, отфильтровал и написал тебе сам.
- **Дальше подставляй что угодно:** сайты конкурентов, тендерные площадки, чат отдела, канал регулятора.
- **Делаем прямо сейчас,** пока бот в руках и я рядом. Не получилось за пять минут — рука вверх, разберём при всех.

Задание на обед: договорить профиль голосовыми. И киньте в бот свою реальную развилку — после обеда разберём одну из них живьём.

Синхронизация: чтобы не потерять

Выбери один путь: Яндекс.Диск (уже стоит с подготовки) или GitHub — для тех, кто в нём живёт.



База в одной папке на одном ноутбуке — это база, которую однажды потеряешь.

Два трека — выбери свой

ТРЕК «С НУЛЯ» — МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ ВСЕ

- Развернуть базу тренинга и открыть её в Obsidian
- Пройти интервью-профиль до конца
- Подключить Еха и найти один факт
- Загрузить папку JarvisData
- Надиктовать 15–20 минут про себя
- Настроить одну синхронизацию

ТРЕК «ФОРА» — ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ РАНЬШЕ

- Всё из левой колонки, плюс:
- Профиль компании: продукты, оргструктура, конкуренты
- Профиль роли: регламенты, KPI, зона ответственности
- Разбор календаря за месяц — куда реально уходит время
- Карточка на каждого ключевого человека
- Ресёрч конкурентов через Еха → таблица в базе

Закончил левую колонку раньше срока — не сиди, бери правую. Или помоги соседу.

ДЕНЬ 1 · 15:00–17:00

Совет директоров

Как получить честный разбор своего вопроса от нескольких экспертов

**Твой агент с тобой согласен.
Почти всегда.**

Он обучен быть полезным и приятным. Спроси «хорошая ли идея?» — услышишь, почему хорошая. Это самый дорогой изъяз одного агента.


Что такое «совет директоров»

- **Несколько агентов-экспертов**, у каждого своя роль, своя оптика и свой интерес.
- **Работают изолированно** — не видят ответов друг друга. Поэтому не подстраиваются ни под тебя, ни под коллегу.
- **Ты получаешь не один ответ**, а картину: где все сошлись и где спорят.
- **Расхождения между ними** — это и есть твои настоящие развилки. Остальное — шум.

Смысл не в том, чтобы агент решил за тебя. Смысл — увидеть то, чего ты сам не увидел.

Как это работает

Главный агент раздаёт вопрос, собирает ответы и сводит их.



Эксперты не общаются между собой — иначе первый ответ задаёт тон остальным.

Как это устроено в OpenCode

- **Эксперт = субагент**: отдельный файл с ролью, промптом и своей моделью.
- **Файлы кладём** в папку `.opencode/agent/` внутри проекта — или в общую, чтобы были доступны везде.
- **Вызов — через @имя** прямо в сообщении. Это работает всегда.
- **Каждый эксперт** получает свою сессию с чистым контекстом — изоляция настоящая.

Честно: субагенты идут по очереди, не одновременно. Параллельный режим в OpenCode пока экспериментальный.

Как выглядит эксперт

Один файл на эксперта. Меняется только оптика и то, что он видит.

```
# файл .opencode/agent/sovet-findir.md
```

```
---
```

```
description: Финансовый директор в совете – считает деньги и риски.
```

```
mode: subagent
```

```
---
```

Ты финансовый директор в моём совете директоров.

Твоя оптика: деньги. Юнит-экономика, окупаемость, кассовый разрыв, стоимость привлечения, худший сценарий.

Контекст обо мне и компании: читай папку viki/.

Не хватает цифр – скажи каких и посчитай при допущениях.

Отвечай: 1) как видишь ситуацию 2) главный риск, который недооценят остальные 3) конкретная рекомендация

4) при каких условиях изменишь мнение.

Не подстраивайся под то, что мне приятно услышать.

Последняя строка – самая важная. Без неё эксперт скажет то, что ты хочешь услышать.

Кого звать в совет — под своё дело

ПРИМЕРЫ РОЛЕЙ

- Производство: производство, финдир, закупки, продажи
- Услуги: продажи, доставка услуги, финдир, HR
- Сеть/франшиза: франчайзинг, операции, маркетинг, финдир
- Онлайн: продукт, рост, техдир, финдир
- Юрпрактика: управляющий партнёр, практика, развитие

ПРАВИЛА ПОДБОРА

- Роли — под твой бизнес, не универсальные
- Плохо: «эксперт по бизнесу»
- Хорошо: «директор по франчайзингу, считает юнит-экономику точки»
- Минимум 3 — иначе не будет спора
- Больше 6 — дорого и мнения повторяются

Одна роль обязательно должна быть неудобной: тот, кто по должности обязан возражать.

Качество совета = качество вопроса

НЕ РАБОТАЕТ

- «Как мне расти?»
- «Что думаешь про мой бизнес?»
- «Стоит ли открывать новую точку?»
- Нет цифр — нет разбора, будет вода

РАБОТАЕТ

- «Есть 2 млн свободных. Вложить во вторую точку или в маркетинг существующей? Точка окупается за 14 месяцев, маркетинг даёт +30% выручки на 3 месяца. Для меня важнее устойчивость, чем скорость»

Формула: ситуация + цифры + варианты + что для тебя важно.

Как запустить

Одна команда главному агенту — дальше он всё делает сам.

Собери совет директоров по моему вопросу:
<твой вопрос по формуле>

Опроси по очереди @sovet-findir, @sovet-operacii,
@sovet-marketing. Каждому передай вопрос и скажи
читать viki/ для контекста.

Их ответы не показывай друг другу.

Потом сведи: где все согласны, где разошлись
и какие развилки остались за мной.

Можно и вручную: «@sovet-findir разбери мой вопрос: ...» — и так каждого.

**Сейчас соберём совет живьём.
На вашей задаче.**

Беру одну развилку из тех, что вы скинули в бот на обеде, и запускаю при всех.
Смотрим вместе, где эксперты разошлись — и что с этим делать автору вопроса.

Синтез — самое ценное

- **Консенсус:** с чем согласны все. Это делаем не раздумывая.
- **Расхождения:** где спорят и почему. Здесь решаешь ты — это нельзя делегировать.
- **Что упустили все:** отдельный вопрос агенту — «чего не увидел ни один эксперт?»
- **Чего не хватает:** какие данные нужно добрать, чтобы решить.
- **Сохрани разбор в базу** с датой. Через месяц сравнишь с тем, что вышло на самом деле.

Где все сходятся — скорее всего правда. Где спорят — горячие точки. Совет, который лежит в базе, работает дальше: агент помнит, что вы решали и почему.

Когда совет не нужен

- **Решение уже принято**, хочется одобрения. Совет честно испортит настроение.
- **Вопрос без цены ошибки**. Не гоняй пять экспертов на выбор шрифта.
- **Нет данных**. Сначала собери цифры — иначе эксперты будут фантазировать вместе с тобой.

Совет нужен там, где ты действительно не решил, и где ошибка стоит денег.

Что делаем сейчас

ТРЕК «С НУЛЯ» — МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ ВСЕ

- Сформулируй свою развилку по формуле
- Запиши её в базу
- Собери 3 роли под своё дело
- Прогони совет на своём вопросе
- Получи синтез: консенсус и споры

ТРЕК «ФОРА» — ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ РАНЬШЕ

- Всё из левой колонки, плюс:
- 5–6 ролей, включая неудобную
- Своя роль под специфику: комплаенс, юрист, технолог, главврач
- Прогони вопрос на слабой и сильной модели
- Второй круг: покажи возражения друг друга
- Помоги соседу сформулировать вопрос

Не успел собрать совет — заberi шаблон shablony/sovet-direktorov.md и сделай вечером.

ДЕНЬ 1 · 17:00–18:15

Джарвис в телефоне

Бот, который отвечает и помнит, и две привычки, на которых всё держится

Что должен уметь бот к вечеру

- **Отвечать текстом и голосом.** Наговорил на ходу — он расшифровал, понял и сделал.
- **Помнить.** «Запиши это в базу» — и файл появляется в волте. Не в переписке, а файлом.
- **Искать по своей базе.** «Что я говорил про этого клиента?» — отвечает фактами из твоих же заметок.
- **Работать с двух сторон.** На компьютере — через OpenCode, с телефона — через бота. База одна и та же.

Проверка, что связка жива: напиши боту «запиши это в базу» — и посмотри, появился ли файл в волте.

Две привычки, на которых всё держится

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАПИСЬ

- Пять минут голосом перед сном
- Что сделал, что решил, о чём договорился
- Не отчёт — просто наговорить
- Агент разложит и свяжет сам
- Через месяц: «что я делал 13 февраля?»

УТРЕННИЙ ЗАПУСК

- Первое сообщение боту утром
- «Что у меня сегодня, о чём не забыть»
- Он вспоминает вчерашнее сам
- Видно, что память работает
- Тридцать секунд, а тон дня задаёт

Без этих двух привычек через неделю останется красивая установка и пустая база. Обе привычки — твои: сам Гермес по умолчанию ничего не присылает; автосводка — отдельная задача по расписанию, живёт только на сервере (ustanovka/hermes-na-vps.md, шаг 8). Задание на вечер — вечерняя запись.

«А второй мозг не убьёт живое мышление?»

- **Вопрос честный**, и его всегда задают. Отвечаю сразу, чтобы не висел весь тренинг.
- **«Второй мозг» — это маркетинг.** По сути это скучная система управления знаниями: правила, как обращаться с тем, что ты уже знаешь.
- **Мышление отдаём? Нет.** Отдаём рутину и то, что агент делает лучше: искать, сводить, помнить, оформлять.
- **Решения остаются у тебя.** Именно поэтому совет директоров заканчивается не решением, а картой развилки.
- **Проверка простая:** если после ответа агента ты стал понимать задачу лучше — работает. Если просто скопировал — используешь не так.

Критерий делегирования: рутина и то, что он объективно делает лучше. Всё остальное — твоё.

«Открой справочник сценариев и предложи топ-3 сценария под мой профиль»

Момент, когда профиль оживает. В базе лежит справочник на 39 сценариев (spravochnik-hermes.md) — агент читает его вместе с твоим профилем и выбирает то, что подходит именно тебе.

Как читать то, что он предложит

- **Двое-трое зачитывают вслух.** Сравниваем: у соседа список отличается кардинально — значит, профиль работает.
- **Если предложения общие** — профиль пустой. Не агент виноват: вернись и доскажи про себя.
- **Выбери один сценарий** и запиши в базу: «делаю это первым». Завтра будет время его собрать.
- **Остальные два — в план на 30 дней.** Ничего не пропадёт, они лежат в базе с датой.

Проверка персонализации — это и есть чекпоинт дня. Не «поставил ли я софт», а «узнаёт ли он меня».

Чекпоинт дня 1 — отметить у себя

Агент

- ☐ Установлен, отвечает, слышит голос
- ☐ Читает базу тренинга и ведёт по урокам

Telegram

- ☐ Бот создан и отвечает с телефона
- ☐ «Запиши в базу» — файл появляется

Совет

- ☐ Развилка сформулирована по формуле
- ☐ Разбор лежит в базе с датой

База

- ☐ Волт развёрнут, профиль заполнен
- ☐ Синхронизация настроена, личное исключено

Знает тебя

- ☐ На «что ты обо мне знаешь?» отвечает фактами
- ☐ Топ-3 сценария — про тебя, а не вообще

Первый результат

- ☐ Мониторинг каналов работает
- ☐ Ты видел, как агент сделал что-то сам

Отметьте в боте, где вы, — я увижу счётчик на экране и пойму, что доводить утром.

**Завтра в 16:30 каждый показывает
одну работающую вещь.**

Три-пять минут, без подготовки к выступлению: открыл, показал, рассказал, зачем тебе это. Говорю сегодня, чтобы у вас был вечер — а не «кто хочет?» за час до конца.

Задание на вечер

- **Вечерняя запись в дневник.** Пять минут голосом боту — про сегодняшний день. Утром проверим, помнит ли он.
- **Доскажи профиль.** Всё, что не успел днём: люди, история, планы, что бесит в работе.
- **Реши, что показываешь завтра.** Не обязательно сложное — важно, чтобы работало.
- **Кто сегодня не доехал до сервера — завтра утром догоняющий трек: держи доступы от SmartApe под рукой.**

Начинаем в 10:00. Кто не доделал сегодня — приходи к 9:30, доведём.