ИНТЕНСИВ «СОЗДАЁМ ДЖАРВИСА» · БАРНАУЛ · 12–13 ОКТЯБРЯ 2026

Создаём Джарвиса

Два дня: у каждого — свой ассистент, второй мозг и план на 30 дней

О СПИКЕРЕ



Константин Урванцев

— **Куратор лаборатории AI Native** в AI Mindset
— **Основатель двух компаний:** Альтаирика (VR-образование, 9 стран, 128 франшиз, 1,3 млн зрителей за 2025) и ФранчКэмп
— **Forbes, октябрь 2025:** «Альтаирика выходит на рынок ИИ-ассистентов»
— **Резидент Сколково,** реестр российского ПО, малая технологическая компания
— **Спикер ПМЭФ, РВФ, EdTechReview.** Эксперт ФРИИ, АСИ, бизнес-клубов
— **С февраля 2026 — 2 393 моих коммита** в 47 репозиториях. До февраля — ни одного
— **Живу этим сам:** личный Джарвис с памятью, публичный биобот на Claude + RAG

@altbar

Как мы внедряем ИИ у себя — не в теории

— **2025 год прошёл** под лозунгом интенсификации ИИ-инструментов в работе
— **Июнь 2025:** запустили внутреннее обучение команд работе с ИИ
— **Купили команде инструменты:** ChatGPT, Perplexity Pro, ElevenLabs, Midjourney, Gemini
— **2026:** автоматизация отделов через LLM — по одному процессу за раз
— **80% сотрудников используют ИИ,** 40% — глубоко
— **Продукты на ИИ:** AI-ассистент для начальной школы, Zorg AI — голосовой компаньон для детей 6–12

Всё, что покажу на интенсиве, стоит у меня в работе.

Как устроена работа в зале

— **Все вопросы — ко мне.** И по содержанию, и по технике. Подхожу сам; если вопрос общий — отвечаю на весь зал.
— **Эту группу собрал ФранчКэмп.** Бытовое по площадке — к Елизавете Роменской, нашему организатору.
— **Помогайте друг другу.** Собрал своё — покажи соседу. В этом и смысл группы: чужой сценарий за себя не придумаешь, его можно только подсмотреть.
— **Формат:** собираешь ты — я направляю. Ноутбук твой, руки твои. Так остаётся навык, а не «мне настроили».
— **Застрял — рука вверх.** Молча сидеть нельзя: чем раньше скажешь, тем дешевле чинится.

Группа небольшая специально: чтобы помощь не превращалась в очередь.

Через два дня у тебя будет работающий помощник.

Не курс «про ИИ» и не список инструментов. Ты уйдёшь с ассистентом, который знает твой бизнес, помнит твои задачи и работает в твоём телефоне.

Зачем мы делаем этот интенсив

— **Я сам через это прошёл.** Внедряю ИИ в свои компании второй год — с ошибками, деньгами и результатами.
— **Разрыв не в знаниях, а в сборке:** где взять, куда подключить, что говорить, чтобы оно работало на тебя.
— **Задача двух дней — пройти точку невозврата.** Не «попробовать», а довести до состояния, когда пользуешься этим каждый день и назад уже не откатываешься.
— **Поэтому в группе, а не по видео.** Открыл YouTube, двадцать часов искал нормальный ролик, не получилось — бросил. Здесь садишься и делаешь то, что точно работает.
— **Твоё время дороже этих двух дней.** Мы платим двумя днями и уносим готовую систему вместо полугода самостоятельных проб.
— **Формат — короткие спринты с проверкой.** Никакого свободного плавания: блок, общая сверка, дальше. К вечеру у тебя результат, а не конспект.
Обратная связь по ходу приветствуется — она попадает в следующую версию программы.

Что у тебя будет к вечеру 13 октября

Личный ассистент

- ☐ Живёт на твоём сервере, а не на ноутбуке
- ☐ Отвечает в твоём Telegram, слышит голос

Второй мозг

- ☐ База знаний, которую ведёт агент
- ☐ Знает тебя, компанию, людей, цели

Подключённые данные

- ☐ Почта, календарь, переписки, CRM
- ☐ Агент видит их и работает с ними

Рабочие сценарии

- ☐ Разбор почты, план дня, мониторинг, ресёрч
- ☐ Совет директоров на своих вопросах

Своя команда агентов

- ☐ Схема на 5–10 ролей под твои задачи
- ☐ Понятный порядок, кого собирать первым

План на 30 дней

- ☐ Что делать после тренинга,
- ☐ чтобы не заглохло на второй неделе

План-минимум для каждого: агент на своём сервере + подключённая модель + одна рабочая связка.

Знакомство: полторы минуты на человека

— **Это знакомство не для меня — для вас.** Про вас я уже прочитал в анкетах. А вы друг про друга — нет, и с этими людьми вам работать дальше.
— **Имя и фамилия — первым словом.** Запись расшифровывается, из неё соберётся файл на каждого участника.
— **Чем занимаешься — одним предложением.** По сути, а не по должности.
— **Какую ОДНУ задачу** хочешь закрыть за два дня. Конкретно: «разобрать почту», «следить за конкурентами», «снять отчёты с меня».
— **Чем полезен другим.** В чём разбираешься, с чем к тебе можно подойти.

Полторы минуты — это правда полторы минуты. Нас немного — минут пятнадцать на всех, и они окупятся к вечеру.

Проверка перед стартом: что должно быть готово

— **Ноутбук с правами администратора** и зарядка.
— **Wi-Fi - на доске**
— **База тренинга скачана.** Не скачалась — подойди, у меня флешка. И поставь скачивание фоном, не жди его.
— **Яндекс.Диск:** клиент стоит на ноутбуке, папка тренинга синхронизируется. Так база живёт и на ноутбуке, и на сервере.
— **Пароль приложения для своей почты.** Яндекс ID → Безопасность → Пароли приложений. Начинает работать через 2–3 часа — не сделал, делай сейчас.
— **Сервер куплен,** письмо хостера с доступами под рукой — целиком.

Чего нет — ставь на загрузку сию секунду и работай дальше, всей группой ждать не будем. Кто живёт в GitHub — синхронизируй волт через него, инструкция в базе.

Как мы работаем эти два дня

— **Работаем спринтами.** Блок 45–120 минут → общая сверка → дальше. Никакого «делайте что хотите, встретимся через четыре часа».

— **У каждого спринта есть ворота.** Например: «ноутбук закрыт — бот отвечает».

— **Не пытайся успеть за темпом.** Расслабься и получай удовольствие от того, что успеваешь освоить.

— **Два трека:** «с нуля» — базовый маршрут; «фора» — задания уровнем выше для тех, у кого уже что-то работает.

— **Всё в вашей базе:** инструкции и уроки лежат в волте тренинга, агент откроет нужный файл сам.

Финиш каждый день в 19:00. Кто хочет — остаётся и доделывает, но никого не держим.

Словарь: из чего всё состоит

— **LLM, она же модель или нейросеть.** Мозг-думатель. Умеет одно: продолжать текст. Сама не ходит в интернет, не открывает файлы, не помнит вчерашний разговор.
— **Harness, обвязка.** Программа, которая надевается на модель и даёт ей руки: файлы, интернет, почта, командная строка.
— **Агент.** Модель + harness + инструкции. Не отвечает, а делает: открыл, прочитал, написал, отправил.
— **Субагент.** Одноразовый помощник под задачу. Агент живёт с тобой постоянно, субагент сходил и закончился.
— **SOUL.md и AGENTS.md.** Текстовые файлы с инструкциями: SOUL.md — кто он и как себя ведёт, AGENTS.md — правила твоей базы.
— **Волт, база, второй мозг.** Обычная папка с текстовыми файлами. Всё, что агент про тебя знает, лежит там.
— **Токен и окно контекста.** Токен — примерно полслова, в токенах считают объём и деньги. Окно — сколько агент держит в голове за раз.

Эти семь слов я буду повторять два дня. Не поняли — останавливайте сразу, дальше будет только хуже.

Словарь: софт, который у тебя стоит

— **OpenCode.** Приложение-агент на ноутбуке, наша мастерская. Через него агент видит папки, ставит программы и настраивает сервер.
— **Hermes, Гермес.** Тот же агент, но живущий постоянно — на ноутбуке или на сервере. Это он отвечает в Telegram и работает по расписанию.
— **Obsidian.** Программа для чтения и правки волта, твои глаза. Файлы лежат обычным текстом на диске, а не внутри Obsidian.
— **Handy.** Голосовой ввод: диктуешь — появляется текст в любом окне.
— **Telegram-бот.** Твоя личная дверь к агенту с телефона. Пишешь боту — отвечает твой Джарвис, а не чужой сервис.
— **VPS, он же сервер.** Чужой компьютер в дата-центре, арендованный на месяц. Нужен ровно для одного: чтобы агент работал, когда твой ноутбук закрыт.

Всё это уже стоит с домашней подготовки. Сегодня мы это соединяем, а не ставим заново.

ДЕНЬ 1 · 10:35–11:05

Куда всё движется

30 минут контекста — потом два дня руками

Вопрос уже не «заменит ли ИИ работу».

Вопрос — кто будет владеть сверхинтеллектом.


И второй, практический: кто научится использовать его быстрее остальных. На первый отвечают корпорации. На второй — вы, в ближайшие два дня.

Манифест превратился в приложение №1

— **10.08.2026 — манифест Цукерберга «The Future is for Everyone».** Кто будет владеть сверхинтеллектом: несколько корпораций — или каждый лично, через собственного агента, привычного как смартфон. Meta ставит на второе.
— **08.09.2026, через месяц, — Meta* выпустила Muse.** Агент на своём облачном компьютере: сам пишет письма, бронирует, покупает, работает в фоне. За первые 12 дней его скачали чаще, чем ChatGPT на старте.
— **17–29.09 — то же выпустили Google, Manus и OpenAI.** Google CC — агент на всю семью; у агента Manus свои почта, номер и кошелёк; OpenAI dots «всегда включён» внутри ChatGPT.
— **Главное теперь — чей агент.** И где живёт его память о вас. Сегодня вы ставите такого же — на своём сервере.


**Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. Выжимка манифеста с цитатами — в базе, bonus/manifest-zuckerberg.md. Источники: about.fb.com (10.08 и 08.09), TechCrunch по данным Apptopia (21.09), openai.com (29.09).*

Пять минут → семнадцать часов за три года



Часы — сколько ту же задачу делал бы эксперт-человек. С сентября METR перестал мерить: задачи длиннее 16 часов его набор уже не различает. Работа человека смещается в постановку задачи и приёмку результата — «наша работа поднимается в надзор и понимание» (Карпатый, 02.10). Поэтому сегодня отдельно настроим, как агент вам отчитывается.


Кто выигрывает:
слабых ИИ подтягивает сильнее



Источник: Dell'Acqua, Mollick, Lakhani и др., Harvard / BCG, Organization Science 2026. 758 консультантов, прирост к своему же результату до эксперимента.

Harvard и BCG, 758 консультантов: тем, кто был слабее медианы, ИИ добавил 43% к качеству работы, сильным — 17%. ИИ пересказывает слабым лучшие практики сильных: разрыв между средним и лучшим сотрудником сокращается.

Где выигрывают:
в своей специализации — вдвое



Источник: Maršál, Perkowski — полевой эксперимент в Нацбанке Словакии, 2025, 101 сотрудник. По специализированным задачам разброс 100–117%.

Полевой эксперимент в банке, 101 сотрудник: рутина +24%, нерутинные задачи +58%, задачи своей специализации +108%. ИИ умножает то, что вы уже умеете: эксперт точнее ставит задачу и видит, где модель ошиблась.

Агенту — права стажёра

— **Meta Muse получил «разрешать всегда».** Сам договорился о продаже клавиатуры и отправил покупателю домашний адрес владельца — тот приехал к дому с семьёй (Guardian, 28.09).
— **Одно письмо — и агент чужой.** Через письмо захватывали агента Manus вместе с доступом к Gmail, Drive и GitHub (Salt Labs, 01.10). Письма со скрытыми командами для ИИ уже ловят в реальной почте (Barracuda, 07.10).
— **Даже лаборатории не удерживают своих агентов.** Агент OpenAI обошёл защиту портала Medicare в Австралии; следующую модель OpenAI отложила — та выходила за рамки полномочий (CNBC, 28.09).
— **«Фатальная триада» (Касперский, 06.10):** доступ к данным + чужой текст на входе + выход наружу. У Джарвиса с почтой и Telegram будут все три.

Необратимое — письма, платежи, удаление — только с вашим подтверждением. Ключи — не в заметках и не в чате. Ручной стоп — команда hermes pause.

Это уже здесь. И окно ещё открыто

— **Барнаул, 07.10, АлтГТУ.** Сбер и Союз промышленников Алтайского края набирают 5–7 пилотных заводов. Агент по закупкам нашёл потери топлива на 75 тыс. ₽ в месяц на одной машине; сверки — минуты вместо 3–8 часов.
— **Средние компании только начинают.** По данным Росстата (ВШЭ, 24.09) ИИ используют 5,2% крупных и средних организаций, в компаниях до 100 человек — 4,3%.
— **Руководители уже пользуются — но вслепую.** 53% работают в бесплатных личных нейросетях, системный подход с правилами есть у 10% команд (Школа управления РБК, 08.10).
— **С 01.09 действует закон об ИИ (243-ФЗ).** С 01.03.2027 тот, кто дал клиентам бота на нейросети, по трактовке юристов должен сообщать, кому принадлежат права на результат.

У гигантов ИИ уже есть. Среди средних — у одной компании из двадцати. Источники: spa22.ru (08.10), issek.hse.ru, Коммерсант (08.10), kremlin.ru.

И это ещё не всё: новостей в разы больше

— **08.10** · Нацплан внедрения ИИ на 2027–2030: 170 показателей, 16 отраслей, 32 ведомства — ушёл на утверждение
— **01.10 и 06.10** · Кто отвечает за ошибку агента: Крашенинников обещает законопроект до конца года, «Билайн» предлагает «паспорт ИИ-агента»
— **30.09** · Ростех: ИИ-агенты оценивают стоимость стройки за дни вместо недель, точность 90%
— **22.09** · ГК ФСК: 84 агента за 4 месяца, 14 611 задач, 97,7% решены
— **07.10** · Т1: 3 человека за пару дней делают то, что команда из 12 делала за две недели
— **25.09** · Норникель: в управленческих процессах эффекта на отчётность нет, во вспомогательных — около 1 млрд ₽ в год
— **10.08** · Автор OpenClaw: из 67 000 навыков вредоносных около 0,3%, а пресса писала про 20%
— **13.07** · Бабушкинский суд: законно уволили директора по продажам за выгрузку отчётов в DeepSeek

Ссылки на все новости этого блока — в базе тренинга: bonus/novosti-2026-10.md.

Две ловушки второго мозга

— **Второй мозг перестал учиться, 16.09.** Сирил Симонне собрал из записей встреч вики на 450 страниц: отвечает уверенно, выглядит здоровой. Через 4 месяца посчитал — из 1189 встреч в неё попали 88 (7,4%), все в один день: сборку запускал руками и забыл. Лечится ночной задачей по расписанию.
cyrilsimonnet.substack.com

— **Агент, который вас знает, поддакивает, 28.08 и 17.09.** Проверка 13 моделей: с вашим профилем и памятью модель чаще соглашается с вами, сужает картину до привычного и вставляет личное не к месту — по угодничеству хуже в среднем на 62%. Второе исследование, 992 человека за 5 дней: с памятью люди рассказывают о себе больше и меньше насторожены.
arxiv.org

Поэтому базу кормит расписание, а не «надо бы», — и в совете директоров нужен тот, кому соглашаться запрещено.

Агент забирает рутину — на работе и дома

— **Б1, 18.09.** 42% российских ритейлеров в ближайший год сократят расходы на персонал за счёт ИИ; в продуктах, товарах для дома и электронике — половина. Массовых увольнений не планируют: просто не нанимают замену тем, кто ушёл. Опрошено 77 компаний.
b1.ru

— **Hermes у родителя школьников, 20.09.** Поставил Hermes — того же агента, что ставим сегодня, — и отдал ему школьные рассылки. Агент сам выбирает из писем всё про детей, раз в час обновляет Google-календарь и убирает дубли. Настройка стоила меньше $1, работа — меньше 10 центов. У агента отдельный компьютер и отдельный ящик.
kacpermarcisz.com

Начинайте не с «разбери всю почту», а с одной рассылки и одного календаря.

В России — уже тендеры и бюджеты

— **«Вкусно — и точка», 14.09.** Компания, которая держит 105 ресторанов сети на Урале, в Сибири и Поволжье, объявила тендер на ИИ-агента вместо ручного перебора Excel: за минуту объяснять по-русски, почему у ресторана выросла или упала прибыль. Повод — чистая прибыль за 2025 год упала на 18% при росте выручки.
cnews.ru

— **Сбер и МТС, сентябрь.** Сбер на ГигаКонф 23.09 собрал ГигаАгент, GigaCowork и GigaCode в одну линейку: роли агентов, запуск по расписанию, расшифровка встреч. В СберБизнесе с 08.09 — бесплатный «Бизнес-помощник». Платформа агентов МТС 17.09 получила расписание и долгую память, лицензия — от 6 млн ₽.
lenta.ru · mts.ai

Расписание, память, роли — корпорации покупают это за миллионы. Вы соберёте то же на своём сервере.

Первое, что дают бизнесу, — утренняя сводка

— **Anthropic, 15.09.** Claude для малого бизнеса поставили больше 900 тыс. раз. Первый готовый сценарий — сводка в понедельник в 7:00: агент сам собирает из бухгалтерии, CRM и почты остаток денег, продажи к прошлой неделе, движение по сделкам, просроченные счета и три дела, которые требуют тебя.
claude.com/blog

— **Селлер на WB и Ozon, 01.10.** Производитель косметики с оборотом 45 млн ₽ в месяц за 6 недель запустил 26 автоматизаций вместо трёх. Собственник в 6:00 получает сводку по шести кабинетам, команда освободила около 270 часов в месяц. Нейросеть — около 26 тыс. ₽ в месяц на 8 человек (отчёт подрядчика).
habr.com

Ты открываешь телефон — одна страница уже ждёт. Такую сводку себе соберём в эти два дня.

Рынок личных агентов только открылся

— **Андрей Карпатый, 04.10.** Сооснователь OpenAI: «больше 99% тех, кто сейчас следит за ИИ, пришли меньше года назад». Вы не опоздали — почти все в этой теме новички.
x.com/karpathy

— **Instinct, 28.09.** Агент, которому пишешь SMS как другу, привлёк $1 млрд при оценке $10 млрд — вчетверо дороже, чем месяц назад. У него свой номер и свой компьютер: бронирует, звонит туда, где нет онлайн-записи, отменяет подписки, договаривается с агентами твоих друзей.
techcrunch.com


Сегодня собираем такого же агента — только ключи и данные остаются у вас.

Свой сервер — не причуда, а страховка

— **Западные сервисы отключают Россию.** 04–05.09 Cursor отключил пользователей из РФ. С 01.10 Anthropic массово блокирует российские аккаунты Claude, в том числе на подписке за $200.
— **Российское облако тоже не вечно.** 08–11.10 после атак дронов остановлены ЦОДы Yandex Cloud в Сасово и Владимире, повреждён ЦОД в Калуге; лежали YandexGPT API и десятки сервисов.
— **Открытые модели почти догнали закрытые.** Лучшая открытая отстаёт от лидеров на 7 баллов индекса Artificial Analysis, а тот же уровень ИИ дешевеет примерно в 13 раз за год (Epoch AI, 22.09).
— **Hermes — мейнстрим, а не поделка.** №1 среди приложений OpenRouter; 07.10 Nous Research привлекла $90 млн от Nvidia, Microsoft и Samsung; MiniMax с 01.10 официально поддерживает его в своей подписке.

Агент, память и данные — у вас. Модель — сменная деталь, её пересматривают раз в квартал. Источники: Коммерсант (02.10), status.yandex.cloud, Epoch AI, nousresearch.com (07.10).

Где вредит: за краем возможностей ИИ. И это не чувствуется.



Источник: METR, RCT, июль 2025. 16 опытных разработчиков, 246 реальных задач в своих же репозиториях.

METR, июль 2025: разработчики ждали ускорения на 24%, после работы считали, что ускорились на 20%, а по замеру замедлились на 19%. В феврале 2026 повтор показал уже ускорение, но METR сам считает замер ненадёжным: многие отказываются работать без ИИ даже за деньги. Правило тренинга: меряем результат, а не ощущение.

Что это значит для тебя

— **Платят единицы.** В мире 1,8 млрд человек пользуются ИИ, платят около 3% из них. Это меньше процента населения планеты.
— **Выигрыш даёт не инструмент, а умение им пользоваться.** В замерах результат предсказывает не диплом и не стаж, а то, насколько человек умеет поставить задачу агенту и проверить ответ.
— **«Компания — это поток токенов.** Пока твои процессы не оцифрованы, ИИ работает вхолостую» (Гершуни). Поэтому начинаем со второго мозга, а не с инструментов.
— **Маленькой компании проще.** Чем меньше людей, тем меньше согласований: решение о том, как теперь устроен процесс, принимаешь ты один и в тот же день.
— **Сверхспособность быстро становится нормой.** Сегодня один человек за месяц делает то, что три года назад стоило сотни тысяч и команду. Завтра так смогут все — преимущество даёт не доступ, а то, что ты успел собрать.

Новое неравенство строится не на капитале и связях, а на умении усиливать себя ИИ. За этим вы и приехали.

Две ямы, в которые попадают все

— **Яма первая — эйфория.** Первые недели всё получается: за вечер собрал то, на что раньше ушёл бы месяц. Хочется делать ещё и ещё, просто потому что это приятно.
— **Потом приходит похмелье.** Собранное начинает разваливаться: работает не так, ломается молча, разбираться в собственном коде дольше, чем написать заново. И кажется, что всё было зря.
— **Это нормальный цикл, а не твоя личная неудача.** Через него проходят все, кто начинает всерьёз. Знать про него заранее — половина лечения.
— **Лечится размером куска.** Не «сделай мне систему», а один маленький агент, доведённый до конца и проживший неделю. Один в неделю — это план на квартал.
— **Вторая яма — тревога от новостей.** Каждая новая модель обесценивает вчерашнюю сборку. Лечится тем же: ты собираешь не инструмент, а свою базу и свои процессы — они переживают смену моделей.

Обе ямы описал Степан Гершуни: дофаминовая — бесконечная сборка ради удовольствия, кортизоловая — фоновый стресс после каждого релиза.

Пользуются почти все. Платят единицы

— **Мир:** 1,7–1,8 млрд человек пользуются ИИ, платят около 3% из них. Рынок 12 млрд долларов вместо 432, если бы платили все (Menlo Ventures, 2025).
— **США, платежи, а не опрос:** 3% домохозяйств реально платят за ИИ, медиана 20 долларов в месяц. За год платящих стало на 38% больше (Bank of America, 03.2026).
— **Россия:** из тех, кто пользуется нейросетями, 73% сидят только на бесплатных версиях. Платят 27% — и это вместе с теми, кому платит работодатель (МТС Линк, II кв. 2026).
— **Опросу верить нельзя.** «Готов платить» отвечают 55%, реально платит втрое меньше. Это же правило работает внутри твоей компании: смотри на счета, а не на ответы.
— **В этом зале платят все.** Вопрос не в том, платить или нет, — а в том, что вы за эти деньги получаете.

Доли по России считаются от тех, кто пользуется нейросетями: корректного замера по всему населению нет, опросы идут по интернет-аудитории. QR — отчёт Menlo Ventures с графиками.

Отдать можно только то,
что ты умеешь описать.

Пока задача живёт в голове — «ну надо разобраться с почтой» — её нельзя передать ни человеку, ни агенту. Как только ты можешь сказать: вот что на входе, вот шаги, вот что считается хорошим результатом — задача становится передаваемой. Поэтому два дня мы не изучаем нейросети, а раскладываем твою работу на процессы.

ДЕНЬ 1 · 11:05–11:35

Как это устроено

Полчаса теории, без которых дальше всё будет магией

Ты сидишь в тёмной комнате.

Сверху открывается окно.

Так выглядело общение со стороны нейросети ещё пару лет назад. И у многих оно таким и осталось: окно чата, вопрос, ответ, окно закрылось — и всё забыто.

LLM — это мозг-думатель

— **Напрямую с нейросетью ты не общаешься.** Между вами всегда что-то стоит — приложение, сайт, программа.

— **Сама модель ничего не умеет:** не ходит в интернет, не открывает файлы, не помнит вчерашний разговор. Она только думает.

— **Потом ей открыли дырочку в интернет,** дали руки — читать файлы, запускать команды, писать письма.

— **Эти окна, руки и дыры** — и есть harness.

Отсюда простое следствие: модель — сменная деталь. Мозг можно заменить, а всё, что вокруг него, остаётся вашим.

Harness — это нашлёпка над LLM.

OpenCode, Claude Code, Codex — это не модели, это harness'ы. Программа, которая даёт модели руки, память и доступ к твоим данным. Под один и тот же harness можно подложить разные модели.

SOUL.md — душа агента

— **Это обычный текстовый файл.** В нём личность агента: кто он, как к тебе обращаться, каким тоном отвечать, чего никогда не делать без спроса.
— **У Гермеса он лежит в папке самого агента на сервере.** Один на агента. Правила работы с твоей базой — отдельно, в AGENTS.md внутри волта.
— **Правишь файл — меняется поведение.** Ничего перепрограммировать не нужно: поведение агента живёт в тексте, который ты читаешь глазами.
— **Что агент сам понял о тебе, он пишет в память —** USER.md и MEMORY.md. В разговор она попадает на старте: свежая запись видна после /new.

Раз в неделю перечитывай SOUL.md и память и выкидывай лишнее. Агент записывает туда и твои ошибки — и дальше в них верит: в тесте PASB на Hermes опора на неверное утверждение выросла с 45% до 72% после записи в память (27.09).

Как устроен хороший файл инструкций

— **Один главный файл плюс ссылки на остальные.** Главный файл — оглавление: короткие правила и указатели «регламент продаж — в prodazhi.md, стиль писем — в pisma.md». Агент дочитывает нужное сам.
— **Размер: 200 строк — хорошо, 500 — предел.** Дальше агент начинает путаться и молча игнорировать часть правил. Длинный файл делает его не умнее, а невнимательнее.
— **В главный файл — только то, что нужно ВСЕГДА.** Кто ты, кто он, что читать перед ответом, чего нельзя без спроса, где лежит база.
— **В отдельные файлы — всё длинное и редкое.** Регламенты, шаблоны, справочники, инструкции под конкретную задачу.
— **У Гермеса таких файлов два.** SOUL.md — кто он, AGENTS.md в волте — правила твоей базы. В OpenCode — AGENTS.md, в Claude Code — CLAUDE.md. Переносится копипастом.

Правило проверки: если правило не сработало дважды — оно написано плохо, а не агент тупой.

Чат в браузере и агент — почему это разные вещи

НЕЙРОСЕТЬ В БРАУЗЕРЕ

— Ты приносишь контекст руками: копипаст туда, копипаст обратно
— Новый чат начинается почти с нуля. Память между чатами есть не у всех и включается выборочно
— Результат — текст на экране, дальше делаешь сам
— Не видит твою почту, файлы, CRM, календарь
— Закрыл вкладку — ничего не происходит

ТВОЙ АГЕНТ

— Контекст при нём: база, профиль, история — всегда

— Помнит тебя и вчерашний разговор

— Результат — сделанная работа: файл, письмо, отчёт, задача

— Руки и глаза: файлы, поиск, почта, CRM, календарь

— Работает, даже когда ты закрыл всё и спишь

Это и называется агентностью: не «умнее отвечает», а сам ДЕЛАЕТ шаги к результату. Модель может быть та же самая — разница в обвязке и доступах.

Агент или ассистент — в чём разница

АССИСТЕНТ

— Работает по вызову: спросил — ответил

— Задача от начала до конца ставится тобой

— Ничего не происходит, пока ты молчишь

— Это то, к чему все привыкли по чатам

АГЕНТ

— Решает задачу независимо

— Сам выбирает шаги и инструменты

— Работает по расписанию и по событию

— Может разбудить тебя сам: «вот что случилось»

На одной LLM живёт любое количество агентов — у каждого свой файл инструкций и своя изолированная сессия.

Агент или субагент — когда что

АГЕНТ — ЖИВЁТ С ТОБОЙ

— Регулярный процесс: каждый день, каждую неделю

— Есть свой agent.md и своя память

— Пример: разбор почты по утрам, ночная сводка

— Заводится один раз и работает месяцами

СУБАГЕНТ — РАЗОВАЯ ЗАДАЧА

— Позвали, отработал, ушёл

— Чистый контекст, никакой памяти между вызовами

— Пример: эксперт в совете директоров, ресёрчер

— Их можно держать десяток и звать по имени

Правило: повторяется по расписанию — делай агента. Нужен разово или под конкретный вопрос — субагент.

Из чего собран твой Джарвис — шесть деталей

1. Ноутбук

- ☐ Твоё рабочее место: тут ты говоришь с агентом
- ☐ Здесь собираем и правим

2. OpenCode

- ☐ Тот самый harness: даёт модели руки
- ☐ Ставится один раз, дальше просто работает

3. Волт / вики

- ☐ Папка md-файлов: профиль, заметки, уроки
- ☐ Это твои данные — они всегда твои

4. Сервер

- ☐ Джарвис живёт там с сегодняшнего дня
- ☐ Работает, когда ноутбук закрыт

5. Telegram

- ☐ Бот в телефоне: голос, текст, файлы
- ☐ Основной способ общения после тренинга

6. Данные

- ☐ Почта, календарь, переписки, CRM
- ☐ То, что превращает собеседника в сотрудника

Эта схема висит на экране оба дня. Потерялся — спроси: «мы сейчас в какой детали?»

Как устроен твой Джарвис

Две машины, одна база: на ноутбуке собираем, на сервере он живёт



Волт — второй мозг одна и та же папка md-файлов на ноутбуке и на сервере. Это твои данные — они всегда твои

профиль · вики: люди, компания, проекты · дневник · совет директоров · навыки · рабочие файлы · синхронизация: GitHub или Яндекс.Диск

Модель меняется. Агент переезжает. База остаётся твоей.

Модель не хранит факты.
Она предсказывает следующий кусок текста.

Внутри — не база знаний, а прикидка вероятностей: какой кусочек текста обычно идёт после этих слов. Модель выдаёт самое правдоподобное продолжение, а не самое верное, — и правдоподобное продолжение находится всегда. Поэтому она почти никогда не говорит «не знаю»: галлюцинация — это не ложь назло, а честная работа механизма. Отсюда и лечение: дай источник, потребуй ссылку, проверь.

Что делать, когда агент врёт или тупит

— **Не пиши «переделай».** Пиши: «напиши мне по шагам, что ты делал» — и смотри, где он оступился. Чаще всего видно с первого раза.

— **Факт без ссылки — не факт.** Требуй источник всегда. Не может дать ссылку — значит, не нашёл, а придумал.

— **Проверяй в тех местах, где цена ошибки высокая.** Цифры, даты, юридические формулировки, чужие фамилии.

— **Самые лучшие промптологи — воспитатели детского сада.** «Вася, зайди в спальню, поверни направо, возьми с полки…»

Промт-инжиниринг как отдельная наука закончился: нейросети пишут промты лучше нас. Осталось умение внятно ставить задачу.

Формула, которую стоит выучить наизусть

Работает для чего угодно: от выбора сервера до реорганизации отдела.

```
Предложи 4 варианта решения этой задачи.
По каждому дай:
  – стоимость
  – риски
  – сложность реализации
  – стоимость поддержки

Дальше я скажу, какой делаем.
```

Без этой формулы агент выдаёт первый пришедший вариант и убеждает вас, что он лучший.

Формула №2: как просить отчёт

Узкое место теперь — вы: отчёт, который читается полчаса, съедает выгоду от агента.

```
Отчитывайся коротко и простыми словами:
сначала вывод одной строкой, потом 3–5 пунктов.
Сложное — схемой или HTML-страницей.
Одну ключевую цифру — со ссылкой на источник.

Запомни это для всех отчётов.
```

Лестница Карпатого (02.10): простой язык → схема → HTML-страница → объясняющее видео. Чем красивее отчёт, тем легче пропустить ошибку: одну цифру всегда сверяй.

Начните с того, что вас бесит.

Не с самого важного процесса и не с самого сложного. С того, что раздражает каждый день. Только на этом хватает тяги доделать до конца.

ДЕНЬ 1 · 11:35–12:15

Инструменты в бой

Доступ, голос — и Джарвис сразу на твоём сервере

Доступ к нейросетям — включён в участие

— **Подписка на месяц входит в стоимость. Мы уже активировали её на твоём аккаунте MiniMax — покупать и оплачивать ничего не нужно.**
— **Лимиты всё равно есть.** У любой подписки свой потолок: сколько запросов в час и сколько текста влезает за один раз.
— **Не вали в агента всё сразу.** Экспорт переписки на гигабайт или папку из тысячи файлов он не прожуёт: режь на куски и давай по частям.
— **Окно контекста у моделей разное.** Чем длиннее разговор, тем хуже агент помнит его начало. Длинную задачу лучше начать заново с коротким резюме.
— **Что именно подключаем — покажу на экране.** Повторяем шаг в шаг, инструкция останется в базе. Через месяц решишь, что оставить себе.

Единственное, о чём прошу: не менять модель «на посмотреть» посреди упражнения — потом трудно понять, что именно сломалось.

Чем мы будем работать: MiniMax

— **Что это.** Китайская лаборатория MiniMax, модель M3. Сделана под работу агента: длинные цепочки шагов, вызов инструментов, работа с файлами. Не чат-болталка — рабочая лошадь.
— **Почему её.** Открывается из России без VPN, официально поддерживает наш стек и стоит в разы дешевле западных.
— **Окно контекста — миллион токенов.** Это примерно книга среднего размера за один заход: агент держит в голове весь ваш профиль, переписку и файлы задачи одновременно.
— **Умеет смотреть картинки и видео на входе.** Скриншот ошибки можно просто кинуть в чат.

Подписка уже активирована на твоём аккаунте. Покупать сегодня ничего не нужно — как покупать самому дальше, разберём завтра.

Где она на карте моделей

— **Верхний эшелон — Claude и GPT.** Они сильнее там, где надо долго и автономно чинить чужой код без человека рядом.
— **MiniMax — крепкий второй эшелон.** Заметно выше дешёвых моделей, ниже флагманов. На независимом рейтинге инженерных задач разрыв с лидером — порядка пятнадцати процентных пунктов.
— **Почему этого достаточно.** Мы не поручаем агенту автономную разработку. Мы подключаем почту, собираем сводки, спрашиваем базу знаний, ставим мониторинг CRM и отдела продаж. На таких задачах разрыв почти не виден.
— Где виден — скажу честно: большой рефакторинг и сложная отладка. Туда идём флагманом.

Правило на всю жизнь: рутина — на дешёвой модели, сложный разбор — на умной. Переключение занимает две строки.

Порядок первых шагов

— **1. Берём ключ** в своём аккаунте MiniMax.
— **2. Вставляем его в OpenCode** — агент на ноутбуке ожил.
— **3. Агент забирает базу тренинга** — дальше он читает инструкции сам.
— **4. Отдаём агенту сервер** — он ставит туда Джарвиса и тот же ключ.
— **5. Проверяем:** закрыл ноутбук — бот в Telegram отвечает. Это ворота дня.

Гермеса на ноутбук не ставим — он сразу живёт на сервере: весь смысл в том, чтобы работал, когда ты закрыл крышку. У кого сервера пока нет — идёт локально и переезжает завтра утром.

Шаг 1: возьми свой ключ в аккаунте MiniMax

— **Открой platform.minimax.io** и войди в свой аккаунт — тот, на который мы активировали подписку.
— **Зайди на страницу подписки:** platform.minimax.io/subscribe/token-plan
— **Справа блок «Use it with your own tools»** — кнопка Get API Key. Слева MiniMax Code, это их собственное приложение, нам не туда.
— **Скопируй ключ.** Он начинается с sk-cp — это признак ключа подписки. Обычный ключ тоже сработает, но списывать будет с баланса, а не с подписки.

Ключ не кладём в базу и не отправляем агенту в чат — он идёт только в настройки программы. Утёк — скажи мне, выпустим новый.

Шаг 2: вставь ключ в OpenCode

— **Из готового списка, а не руками.** Подключение провайдеров → кнопка «показать больше провайдеров» → выбери MiniMax Token Plan (MiniMax) → вставь ключ.
— **Больше вводить нечего:** адрес и модель подставятся сами.
— **Модель называется MiniMax-M3.** Регистр букв важен — пригодится, когда полезешь в настройки.
— **Проверка:** напиши агенту «привет, ты работаешь?». Ответил — идём дальше.

Не добавляй MiniMax руками как Anthropic-провайдера: будет «неверный ключ» на полностью верном ключе — это известный баг самого OpenCode. Готовый провайдер из списка обходит его.

Шаг 3: отдай агенту базу тренинга

— **Скажи агенту ровно это:** «скачай базу тренинга с github.com/altbar/jarvis и распакуй её в Документы».
— **Дальше:** «прочитай index.md и скажи, с чего мне начать». С этого места агент ведёт тебя по базе сам.
— **Что внутри:** уроки по шагам, инструкции по установке, шаблоны, роли для совета директоров, справочник сценариев.
— **Не скачалось —** zip из бота, кнопка «База тренинга». Или подойди, у меня флешка.

Это первая настоящая команда агенту: он идёт в интернет, забирает файлы и раскладывает их у тебя на диске. Дальше все инструкции он читает оттуда сам — тебе не нужно ничего пересказывать.

Голос: без диктовки скорость не растёт

— **Handy стоит с домашней подготовки.** И на Mac, и на Windows одинаково. Модель распознавания тоже скачана дома — в зале мы её не качаем, иначе положим общий интернет.
— **Не успел — подойди сейчас.** Поставим отдельно, но не на общем канале.
— **Почему это принципиально:** печатать подробное задание лень, наговорить — нет. Разница в объёме контекста, который получает агент, — в разы.
— **Первый разговор — голосом.** Скажи агенту, кто ты и чем занимаешься. Просто вслух, без подготовки.

Чекпоинт блока: сказал голосом — агент сделал. У кого не сработало — рука вверх сейчас.

Джарвис сразу едет на твой сервер.

Крышку закрыл — а он работает.

У кого сервер куплен дома — селим агента в облако прямо сейчас: ночной разбор, утренняя сводка и ответы в Telegram работают без ноутбука. Не купил — не страшно: сегодня идёшь локально, сервер оформим завтра утром, это пятнадцать минут, и переедешь той же командой.

Что говорить агенту при заселении

Руками не настраивайте — с ума сойдёте. Четыре фразы закрывают 90% случаев.

```
# 1. отдаём доступ — письмо хостера копируем ЦЕЛИКОМ
Вот письмо от хостера с доступами к серверу.
Подключись и настрой всё, что нужно, чтобы мой
ассистент жил там и отвечал в Telegram.

# 2. если агент говорит «не могу зайти»
Что тебе ещё дать из данных, чтобы получилось?

# 3. если проблема на стороне хостера
Напиши письмо в техподдержку от моего имени.

# 4. когда всё встало
Проверь, что торчит наружу, и закрой лишнее.
```

Урок ведёт агент: uroki/den1-s1-platforma.md, шаг 6. Установка идёт в фоне — пока сервер разворачивается, мы идём дальше по программе.

Шаг 4: ключ MiniMax — в Джарвиса на сервере

— **В мастере Гермеса выбираем MiniMax и вставляем свой ключ sk-cp.** Нет MiniMax в списке — проходим мастер на любом провайдере и перекрываем двумя строками в ~/.hermes/.env. Точные имена — ustanovka/klyuch-trening.md.
— **Потом три команды:** hermes config set model MiniMax-M3, hermes config set stt.language ru — иначе голосовые распознаются как английские, — и hermes gateway restart.
— **Всё это делает агент.** Твоя работа — вставить ключ и подтверждать шаги.
— **Проверка:** напиши боту в Telegram. Ответил — Джарвис на сервере работает на твоей подписке.

Официальный источник Hermes — github.com/NousResearch/hermes-agent, установщик hermes-agent.nousresearch.com/install.sh. Ставим только оттуда и никак иначе.

Ворота (добиваем в течение дня)

1. Сервер готов

- ☐ Ubuntu, 2–4 ГБ памяти
- ☐ Доступы отданы агенту, никому больше

2. Агент всё поставил

- ☐ Сам, без ваших команд в консоли

3. База и модель на месте

- ☐ Волт доступен серверному Джарвису
- ☐ Модель отвечает с сервера

4. Telegram переключён

- ☐ Бот отвечает с сервера

5. Главная проверка

- ☐ Закрыл ноутбук → написал боту → ответил

6. Личное не уехало

- ☐ Сервер зарубежный — персданных там нет

Пятый пункт — ворота дня. Не сошлось к вечеру — разберём на пит-стопе, группа из-за этого не останавливается.

ДЕНЬ 1 · 12:15–14:00

Ассистент узнаёт тебя

Второй мозг: база знаний, профиль и поиск в интернете

Что мы сделаем за два часа

— **40 минут — техника.** Разворачиваем базу тренинга, ставим Obsidian, подключаем поиск

— **80 минут — ты.** Профиль, свои файлы, ресёрч, диктовка голосом

— **К концу блока** агент отвечает фактами на вопрос «что ты обо мне знаешь?»

Техника — это разминка. Ценность блока в том, сколько ты успеешь рассказать о себе.

База тренинга: как забрать

— **Основной путь — GitHub, и качаешь не ты.** Отдай агенту ссылку github.com/altbar/jarvis и скажи: «скачай эту базу себе». Дальше он сам.
— **Запасной путь — zip из бота.** Кнопка «База тренинга» → скачал → развернул. Если агент почему-то не справился.
— **Что внутри:** уроки, шаблоны, инструкции по установке, опросник профиля, готовые роли для совета директоров.
— **Дальше агент ведёт тебя по базе сам.** Скажи ему: «прочитай базу и скажи, с чего мне начать» — он откроет нужный урок.

Куда положить файл?

Исследование «ИИ в робототехнике». В папку «ИИ»? «Робототехника»? «Инвестиции»? В любой структуре папок ты выбираешь одну — и теряешь две.

Второй мозг: концепция Тьяго Форте

— **«Building a Second Brain»** (2022). Полмиллиона читателей, 25 языков — методология, по которой люди ведут базу знаний годами.

— **Мысль:** мозг нужен, чтобы думать, а не чтобы помнить. Вынеси всё, что можно вынести — освободишь голову для идей.

— **Метод CODE:** Capture (собери) → Organize (разложи) → Distill (сожми до сути) → Express (используй).

— **Плюс структура PARA:** проекты, сферы, ресурсы, архив.

Концепция сильная и проверенная — мы строим ровно её. Вопрос был только в цене входа.

Цена входа была — дисциплина

ЧТО ТРЕБОВАЛОСЬ ОТ ЧЕЛОВЕКА

— Собрать — сам заметил и сохранил

— Разложить — сам придумал, куда

— Сжать до сути — сам перечитал и выписал

— Поддерживать — сам и регулярно

— У кого дисциплина есть — те получают огромную отдачу

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕТ АГЕНТ

— Собирает: диктуешь на ходу, звонки пишутся сами

— Раскладывает сам — решать не надо

— Сжимает и обновляет страницы сам

— Поддерживает сам — ты только спрашиваешь

— Работает, даже когда на ручную рутину нет времени

Метод не изменился — изменилась цена. Раньше второй мозг требовал дисциплины. Теперь ручную часть берёт агент.

LLM-вики: откуда взялась идея

— **Андрей Карпатый** — один из основателей OpenAI, автор идеи. Обычные заметки делались для человека. Он предложил вести базу так, чтобы её писал и читал ИИ.

— **Его формула:** «Obsidian — это редактор, LLM — программист, а вики — код».

— **Смысл:** ты не раскладываешь знания руками. Ты сбрасываешь сырьё, а агент превращает его в связанные страницы.

— **Формат — обычные md-файлы.** Их одинаково читают человек и агент, они лежат на твоём диске и переживут любую программу.

Почему markdown, а не Word: в txt десять килобайт, в Word — мегабайт. Форматирование тупо жжёт токены, а смысла не добавляет.

Как это работает: три слоя

Сырьё не редактируем — оно источник. Страницы ведёт агент.



Плюс два служебных файла: index (каталог страниц) и log (что и когда добавлено).

Папки против вики

ПАПКИ

— Файл лежит в одной папке

— Выбор папки — каждый раз решение

— Через год не помнишь логику

— Связей между файлами нет

ВИКИ

— Файл один, тем — сколько нужно

— Раскладывает агент, не ты

— Логику держит агент и index

— Ссылки и граф: видно, что с чем связано

Практика: перестань решать, куда положить. Просто отдай агенту.

Зачем вообще заполнять профиль

— **Без профиля** агент даёт советы из интернета — усреднённые, «для всех».

— **С профилем** он считает в твоих цифрах, знает твою роль, людей и ограничения.

— **Правило простое:** чем больше расскажешь — тем полезнее ассистент. Прямая зависимость.

— **Это делается один раз.** Дальше профиль только дополняется — и работает годами.

Пустой раздел хуже черновика: агент не знает, что там пусто, и начнёт додумывать.

Чем наполнять профиль: чек-лист источников

Ответы на вопросы

- ☐ Интервью с агентом (голосом)
- ☐ Уточнения, когда переспросит

Готовые файлы

- ☐ «Обо мне», резюме, биография
- ☐ Презентации, коммерческие предложения

Переписка и звонки

- ☐ Экспорт чатов Telegram, важные письма
- ☐ Записи и транскрипты созвонов:
- ☐ Zoom, Telegram-звонки, встречи

Из интернета

- ☐ Свой сайт и соцсети (через Exa)
- ☐ Публикации, интервью, упоминания

Рабочее

- ☐ Регламенты, инструкции, скрипты
- ☐ Календарь за месяц — куда уходит время

Голосом на ходу

- ☐ То, чего нет ни в одном файле:
- ☐ контекст, история, люди, планы

Звонки — самый недооценённый источник: там контекст, которого нет в документах. Нет записей? Поставь запись созвонов — и с этого дня база наполняется сама.

Твои созвоны — это готовая база.

Просто её никто не собирает.

Час встречи = 8000 слов контекста: решения, договорённости, кто чего хочет. Всё это уходит в никуда. Ставим запись — и профиль пополняется без твоего участия.

Твой профиль: что заполняем

1. Кто ты

- ☐ Имя, роль, как обращаться
- ☐ Чем занимаешься по сути, а не по должности
- ☐ Город, часовой пояс

2. Компания и контекст

- ☐ Что делает бизнес, кто клиенты, масштаб
- ☐ Ключевые люди: команда, партнёры, близкие
- ☐ Главная задача ближайших недель

3. Рутины и время

- ☐ Как выглядит твой обычный день
- ☐ На что уходит время, которое жалко
- ☐ Что бесит и буксует

4. Цели

- ☐ Цели на 3 месяца
- ☐ Какую ОДНУ задачу снять с тебя первой
- ☐ Что из ИИ уже пробовал

5. Как со мной работать

- ☐ Стиль: коротко или с объяснениями, тон
- ☐ На «ты» или на «вы»

6. Границы

- ☐ Что НЕ трогать и о чём не напоминать
- ☐ Какие данные не выносить наружу

Вопросы целиком — shablony/oprosnik-profilya.md. Агент задаёт их по одному, отвечать можно голосом.

Агент без поиска — это память,

а не знание.

Модель знает мир на момент обучения. Чего не знает — может выдумать. Поиск превращает догадки в факты со ссылками.

Почему не Google, а Exa

ПОИСК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (GOOGLE)

— Ищет по ключевым словам

— Отдаёт 10 синих ссылок — читаешь сам

— Реклама, SEO-мусор, баннеры

— Агент не может нормально это забрать

— Оптимизирован под клики

ПОИСК ДЛЯ АГЕНТА (EXA)

— Ищет по смыслу: «статья, где сравнивают X и Y»

— Отдаёт сразу чистый текст страниц

— Без рекламы и разметки — только содержание

— Создан, чтобы его вызывал агент

— Оптимизирован под точность

$20 бесплатно при регистрации + $10 каждый месяц, карту привязывать не нужно. Это ~2800 поисков.

Факт без ссылки — не факт.

Всегда требуй источник. Если агент не может дать ссылку — он не нашёл, а придумал. Это главная страховка от красивых выдумок.

Кейс: собираем знания из интернета

— **Свой сайт.** «Изучи мой сайт и собери, что он говорит о продукте, ценах и клиентах. Положи в базу»

— **Конкуренты.** «Найди 5 конкурентов в моём городе, сравни продукты и цены, сделай таблицу»

— **Свой рынок.** «Что нового в моей отрасли за последний месяц? Только со ссылками»

— **Клиент перед встречей.** «Собери всё про эту компанию: чем живут, последние новости, кто принимает решения»

Каждый результат — в базу, со ссылками и датой. Через месяц будет видно, откуда цифра.

База наполнена — что теперь можно попросить

— **Спросить о себе.** «Что ты обо мне знаешь?», «Какие у меня цели на квартал?»

— **Презентация о себе.** «Собери презентацию обо мне и моём бизнесе на 5 слайдов»

— **Карточка спикера.** «Сделай карточку спикера: био, темы, регалии»

— **Интро для мероприятия.** «Напиши, как меня представить со сцены — на 30 секунд»

— **Био под задачу.** «Короткое для соцсетей» / «официальное — для документов»

— **Работа с данными.** «Найди в базе, что я говорил про X», «Собери мои идеи по Y»

Это и есть проверка: ассистент, который тебя знает, делает всё это за минуту, а не за час.

Что в базу и облако НЕ уходит

— **Пароли, ключи, токены.** Им место в менеджере паролей, не в заметках.

— **Персональные данные клиентов.** Особенно если сервер за границей.

— **Медицина, финансы, семейное.** Всё, что не хочешь увидеть в утечке.

— **Чужие секреты.** NDA, договоры, переписка не про тебя.

Технически: настрой исключения (.gitignore или отдельная локальная папка) ДО первой синхронизации.

Расходимся и наговариваем: о чём говорить

Про дело

- ☐ Как устроен бизнес и на чём зарабатывает
- ☐ Что сейчас главная головная боль
- ☐ Планы на полгода

Про людей

- ☐ Кто в команде и за что отвечает
- ☐ Ключевые партнёры и клиенты
- ☐ Кого агент должен «знать»

Про день

- ☐ С чего начинается и чем кончается
- ☐ Что делаешь на автопилоте
- ☐ Что откладываешь месяцами

Про себя

- ☐ Как принимаешь решения
- ☐ Что раздражает в работе с людьми
- ☐ Чему учишься сейчас

Не готовь речь. Просто ходи и рассказывай, будто новому помощнику. Агент разложит сам.

Без бота на обед не отпускаю.

13:15 — прохожу по залу и смотрю у каждого: бот в телефоне создан, связан с агентом и отвечает. Это ворота блока, а не пожелание.

Первое упражнение с видимым результатом

— **Скажи агенту:** «хочу отслеживать новости вот этих двух каналов — присылай мне в Telegram, что там появилось важного».
— **Три минуты — и работает.** Это первое упражнение, где видно всю цепочку сразу: агент сходил, прочитал, отфильтровал и написал тебе сам.
— **Дальше подставляй что угодно:** сайты конкурентов, тендерные площадки, чат отдела, канал регулятора.
— **Делаем прямо сейчас,** пока бот в руках и я рядом. Не получилось за пять минут — рука вверх, разберём при всех.

Задание на обед: договорить профиль голосовыми. И киньте в бот свою реальную развилку — после обеда разберём одну из них живьём.

Синхронизация: чтобы не потерять

Выбери один путь: Яндекс.Диск (уже стоит с подготовки) или GitHub — для тех, кто в нём живёт.



База в одной папке на одном ноутбуке — это база, которую однажды потеряешь.

Два трека — выбери свой

ТРЕК «С НУЛЯ» — МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ ВСЕ

— Развернуть базу тренинга и открыть её в Obsidian

— Пройти интервью-профиль до конца

— Подключить Exa и найти один факт

— Загрузить папку JarvisData

— Надиктовать 15–20 минут про себя

— Настроить одну синхронизацию

ТРЕК «ФОРА» — ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ РАНЬШЕ

— Всё из левой колонки, плюс:

— Профиль компании: продукты, оргструктура, конкуренты

— Профиль роли: регламенты, KPI, зона ответственности

— Разбор календаря за месяц — куда реально уходит время

— Карточка на каждого ключевого человека

— Ресёрч конкурентов через Exa → таблица в базе

Закончил левую колонку раньше срока — не сиди, бери правую. Или помоги соседу.

ДЕНЬ 1 · 15:00–17:00

Совет директоров

Как получить честный разбор своего вопроса от нескольких экспертов

Твой агент с тобой согласен.

Почти всегда.

Он обучен быть полезным и приятным. Спроси «хорошая ли идея?» — услышишь, почему хорошая. Это самый дорогой изъян одного агента.

Что такое «совет директоров»

— **Несколько агентов-экспертов,** у каждого своя роль, своя оптика и свой интерес.

— **Работают изолированно** — не видят ответов друг друга. Поэтому не подстраиваются ни под тебя, ни под коллегу.

— **Ты получаешь не один ответ,** а картину: где все сошлись и где спорят.

— **Расхождения между ними** — это и есть твои настоящие развилки. Остальное — шум.

Смысл не в том, чтобы агент решил за тебя. Смысл — увидеть то, чего ты сам не увидел.

Как это работает

Главный агент раздаёт вопрос, собирает ответы и сводит их.



Эксперты не общаются между собой — иначе первый ответ задаёт тон остальным.

Как это устроено в OpenCode

— **Эксперт = субагент:** отдельный файл с ролью, промптом и своей моделью.

— **Файлы кладём** в папку .opencode/agent/ внутри проекта — или в общую, чтобы были доступны везде.

— **Вызов — через @имя** прямо в сообщении. Это работает всегда.

— **Каждый эксперт** получает свою сессию с чистым контекстом — изоляция настоящая.

Честно: субагенты идут по очереди, не одновременно. Параллельный режим в OpenCode пока экспериментальный.

Как выглядит эксперт

Один файл на эксперта. Меняется только оптика и то, что он видит.

```
# файл .opencode/agent/sovet-findir.md
---
description: Финансовый директор в совете — считает деньги и риски.
mode: subagent
---

Ты финансовый директор в моём совете директоров.

Твоя оптика: деньги. Юнит-экономика, окупаемость, кассовый
разрыв, стоимость привлечения, худший сценарий.

Контекст обо мне и компании: читай папку viki/.
Не хватает цифр — скажи каких и посчитай при допущениях.

Отвечай: 1) как видишь ситуацию  2) главный риск, который
недооценят остальные  3) конкретная рекомендация
4) при каких условиях изменишь мнение.

Не подстраивайся под то, что мне приятно услышать.
```

Последняя строка — самая важная. Без неё эксперт скажет то, что ты хочешь услышать.

Кого звать в совет — под своё дело

ПРИМЕРЫ РОЛЕЙ

— Производство: производство, финдир, закупки, продажи

— Услуги: продажи, доставка услуги, финдир, HR

— Сеть/франшиза: франчайзинг, операции, маркетинг, финдир

— Онлайн: продукт, рост, техдир, финдир

— Юрпрактика: управляющий партнёр, практика, развитие

ПРАВИЛА ПОДБОРА

— Роли — под твой бизнес, не универсальные

— Плохо: «эксперт по бизнесу»

— Хорошо: «директор по франчайзингу, считает юнит-экономику точки»

— Минимум 3 — иначе не будет спора

— Больше 6 — дорого и мнения повторяются

Одна роль обязательно должна быть неудобной: тот, кто по должности обязан возражать.

Качество совета = качество вопроса

НЕ РАБОТАЕТ

— «Как мне расти?»

— «Что думаешь про мой бизнес?»

— «Стоит ли открывать новую точку?»

— Нет цифр — нет разбора, будет вода

РАБОТАЕТ

— «Есть 2 млн свободных. Вложить во вторую точку или в маркетинг существующей? Точка окупается за 14 месяцев, маркетинг даёт +30% выручки на 3 месяца. Для меня важнее устойчивость, чем скорость»

Формула: ситуация + цифры + варианты + что для тебя важно.

Как запустить

Одна команда главному агенту — дальше он всё делает сам.

```
Собери совет директоров по моему вопросу:
<твой вопрос по формуле>

Опроси по очереди @sovet-findir, @sovet-operacii,
@sovet-marketing. Каждому передай вопрос и скажи
читать viki/ для контекста.

Их ответы не показывай друг другу.

Потом сведи: где все согласны, где разошлись
и какие развилки остались за мной.
```

Можно и вручную: «@sovet-findir разбери мой вопрос: ...» — и так каждого.

Сейчас соберём совет живьём.

На вашей задаче.

Беру одну развилку из тех, что вы скинули в бот на обеде, и запускаю при всех. Смотрим вместе, где эксперты разошлись — и что с этим делать автору вопроса.

Синтез — самое ценное

— **Консенсус:** с чем согласны все. Это делаем не раздумывая.

— **Расхождения:** где спорят и почему. Здесь решаешь ты — это нельзя делегировать.

— **Что упустили все:** отдельный вопрос агенту — «чего не увидел ни один эксперт?»

— **Чего не хватает:** какие данные нужно добрать, чтобы решить.

— **Сохрани разбор в базу** с датой. Через месяц сравнишь с тем, что вышло на самом деле.

Исследования сентября: совет не даёт ответ точнее одной сильной модели, зато вскрывает риски и конфликты — особенно если эксперты на разных моделях. Хватает одного раунда обмена, решение — за тобой. Совет в базе работает дальше: агент помнит, что вы решали и почему.

Когда совет не нужен

— **Решение уже принято,** хочется одобрения. Совет честно испортит настроение.

— **Вопрос без цены ошибки.** Не гоняй пять экспертов на выбор шрифта.

— **Нет данных.** Сначала собери цифры — иначе эксперты будут фантазировать вместе с тобой.

Совет нужен там, где ты действительно не решил, и где ошибка стоит денег.

Что делаем сейчас

ТРЕК «С НУЛЯ» — МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ ВСЕ

— Сформулируй свою развилку по формуле

— Запиши её в базу

— Собери 3 роли под своё дело

— Прогони совет на своём вопросе

— Получи синтез: консенсус и споры

ТРЕК «ФОРА» — ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ РАНЬШЕ

— Всё из левой колонки, плюс:

— 5–6 ролей, включая неудобную

— Своя роль под специфику: комплаенс, юрист, технолог, главврач

— Прогони вопрос на слабой и сильной модели

— Второй круг: покажи возражения друг друга

— Помоги соседу сформулировать вопрос

Не успел собрать совет — забери шаблон shablony/sovet-direktorov.md и сделай вечером.

ДЕНЬ 1 · 17:00–18:15

Джарвис в телефоне

Бот, который отвечает и помнит, и две привычки, на которых всё держится

Что должен уметь бот к вечеру

— **Отвечать текстом и голосом.** Наговорил на ходу — он расшифровал, понял и сделал.

— **Помнить.** «Запиши это в базу» — и файл появляется в волте. Не в переписке, а файлом.

— **Искать по своей базе.** «Что я говорил про этого клиента?» — отвечает фактами из твоих же заметок.

— **Работать с двух сторон.** На компьютере — через OpenCode, с телефона — через бота. База одна и та же.

Проверка, что связка жива: напиши боту «запиши это в базу» — и посмотри, появился ли файл в волте.

Две привычки, на которых всё держится

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАПИСЬ

— Пять минут голосом перед сном
— Что сделал, что решил, о чём договорился
— Не отчёт — просто наговорить
— Агент разложит и свяжет сам
— Через месяц: «что я делал 13 февраля?»

УТРЕННИЙ ЗАПУСК

— Первое сообщение боту утром
— «Что у меня сегодня, о чём не забыть»
— Он вспоминает вчерашнее сам
— Видно, что память работает
— Тридцать секунд, а тон дня задаёт

Без этих двух привычек через неделю останется красивая установка и пустая база. Обе привычки — твои: сам Гермес по умолчанию ничего не присылает; автосводка — отдельная задача по расписанию, живёт только на сервере (ustanovka/hermes-na-vps.md, шаг 8). Задание на вечер — вечерняя запись.

«А второй мозг не убьёт живое мышление?»

— **Вопрос честный,** и его всегда задают. Отвечаю сразу, чтобы не висел весь тренинг.

— **«Второй мозг» — это маркетинг.** По сути это скучная система управления знаниями: правила, как обращаться с тем, что ты уже знаешь.

— **Мышление отдаём? Нет.** Отдаём рутину и то, что агент делает лучше: искать, сводить, помнить, оформлять.

— **Решения остаются у тебя.** Именно поэтому совет директоров заканчивается не решением, а картой развилок.

— **Проверка простая:** если после ответа агента ты стал понимать задачу лучше — работает. Если просто скопировал — используешь не так.

Критерий делегирования: рутина и то, что он объективно делает лучше. Всё остальное — твоё.

«Открой справочник сценариев и предложи топ-3

сценария под мой профиль»

Момент, когда профиль оживает. В базе лежит справочник на 55 сценариев (spravochnik-hermes.md) — агент читает его вместе с твоим профилем и выбирает то, что подходит именно тебе.

Как читать то, что он предложит

— **Двое-трое зачитывают вслух.** Сравниваем: у соседа список отличается кардинально — значит, профиль работает.

— **Если предложения общие** — профиль пустой. Не агент виноват: вернись и доскажи про себя.

— **Выбери один сценарий** и запиши в базу: «делаю это первым». Завтра будет время его собрать.

— **Остальные два — в план на 30 дней.** Ничего не пропадёт, они лежат в базе с датой.

Проверка персонализации — это и есть чекпоинт дня. Не «поставил ли я софт», а «узнаёт ли он меня».

Чекпоинт дня 1 — отметь у себя

Агент

- ☐ Установлен, отвечает, слышит голос
- ☐ Читает базу тренинга и ведёт по урокам

База

- ☐ Волт развёрнут, профиль заполнен
- ☐ Синхронизация настроена, личное исключено

Telegram

- ☐ Бот создан и отвечает с телефона
- ☐ «Запиши в базу» — файл появляется

Знает тебя

- ☐ На «что ты обо мне знаешь?» отвечает фактами
- ☐ Топ-3 сценария — про тебя, а не вообще

Совет

- ☐ Развилка сформулирована по формуле
- ☐ Разбор лежит в базе с датой

Первый результат

- ☐ Мониторинг каналов работает
- ☐ Ты видел, как агент сделал что-то сам

Отметьте в боте, где вы, — я увижу счётчик на экране и пойму, что доводить утром.

Завтра в 18:00 каждый показывает одну работающую вещь.

Три-пять минут, без подготовки к выступлению: открыл, показал, рассказал, зачем тебе это. Говорю сегодня, чтобы у вас был вечер — а не «кто хочет?» за час до конца.

Задание на вечер

— **Вечерняя запись в дневник.** Пять минут голосом боту — про сегодняшний день. Утром проверим, помнит ли он.

— **Доскажи профиль.** Всё, что не успел днём: люди, история, планы, что бесит в работе.

— **Реши, что показываешь завтра.** Не обязательно сложное — важно, чтобы работало.

— **Кто сегодня не доехал до сервера — завтра утром догоняющий трек: держи доступы от SmartApe под рукой.**

Начинаем в 10:00. Кто не доделал сегодня — приходи к 9:30, доведём.