TP libre



La totalité du TP libre (sauf l'installation d'Ubuntu) est réalisable en 30 min pour quelqu'un qui aurait tout compris au système. Sachant que vous avez 9h, l'objectif n'est donc pas de vous précipiter dans la réalisation du TP, mais de vous documenter sur chacun des points abordés dans le sujet. L'évaluation par le contrôle TP se fera aussi sur les connaissances collatérales que vous aurez obtenues.

Le maitre mot ici est "autonomie". Vous devez par vous-même trouver les informations vous permettant de répondre à la question, mais aussi aller fouiller autour pour comprendre pourquoi on vous a posé cette question et ce qu'il y a d'autre de cachées autour. Par exemple l'une des questions est que l'utilisateur toto de votre machine obtienne les droits sudo. Dans votre démarche, en plus d'y répondre, vous devez comprendre à quoi correspondent ces droits, vérifier que vous avez bien ces droits, qui a ces droits sur la machine, pourquoi vous ne donnez pas ces droits à tout le monde, etc.

Pour que tout le monde parte avec les mêmes bases, vous trouverez sur chaque machine du département, dans /usr/local/virtual_machine/S1.03/VM_SAE une machine virtuelle contenant un debian épuré. Vous pouvez la copier dans /usr/local/virtual_machine/infoetu/<votre_login> pour y tester vos différentes modifications demandées (ou non) dans ce TP. Pour le contrôle TP, c'est cette machine virtuelle que l'on vous demandera de modifier.

Sur cette machine, il y a deux utilisateurs :

- root, avec le mot de passe root
- toto, avec le mot de passe toto

En cas de soucis, la machine virtuelle pourra aussi être trouvée dans /home/public/baste/S1.03/VM_SAE. Si vous désirez faire la SAÉ sur votre ordinateur personnel, vous devrez copier la machine sur un support USB. Elle est en effet trop grosse pour que je puisse me permettre de la mettre en ligne.

Les exercices 1 à 5 sont considérés comme des bases, l'exercice 6 est un petit peu plus compliqué, mais vraiment important pour comprendre son système et les exercices 7 et 8 sont présents pour mettre au défi les plus aguerris.

Notez que sur VirtualBox, il est possible de prendre des "Instantanés", ce qui vous permet de mémoriser l'état de votre machine à un moment donné. Cela permet en particulier de faire une sauvegarde avant de vous lancer dans une nouvelle opération que vous ne maitrisez pas et qui pourrait tout casser.

Exercice 1 : Gestion des utilisateurs

- Q1. Changez le mot de passe de l'utilisateur toto puis le mot de passe de root. Où sont stockés les mots de passe? Sous quelle forme? Pouvez-vous y accéder en tant que toto? En tant que root?
- Q2. Créez un utilisateur tata puis un groupe bidule dans lequel il y a toto et tata.
- Q3. Créez un fichier et modifiez le propriétaire de ce fichier. Changez aussi son groupe. Qui peut effectuer ces actions?
- Q4. Donnez les droits sudo à toto.
- **Q5.** En étant connecté en tant que toto, affichez le contenu de /etc/shadow. À quoi correspond ce fichier? Pourquoi vous faut-il les droits sudo pour le consulter?
- Q6. Supprimez l'utilisateur tata.

Exercice 2: Le gestionnaire de paquets

- Q1. Qu'est-ce qu'un paquet dans le monde Unix?
- Q2. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de paquets? Que pouvez-vous faire avec?
- Q3. Installez un programme présent dans les dépôts de debian (firefox par exemple).
- Q4. Installez un programme qui n'est pas présent dans les dépôts debian (codium par exemple).
- **Q5.** Supprimez un programme installé (par exemple : Pluma).
- **Q6.** Modifiez le miroir utilisé pour utiliser deb.debian.org.
- Q7. En pratique vous préférez utiliser comme miroir celui qui répond le plus vite : Trouvez ce miroir et utilisez celui-ci.
- Q8. Installez le gestionnaire de bureau soit LXDE. Faites en sorte que votre debian ouvre LXDE par défaut.

Exercice 3: Quelques configurations

- Q1. Le manuel a été installé en français. Changez sa langue pour qu'il soit en anglais. Même chose pour le passer en Allemand.
- Q2. Changez la zone géographique pour que l'heure soit celle de Lille et non celle de Londres.
- Q3. Changez votre disposition clavier pour qu'il soit traité comme un qwerty. Trouvez une manière de procéder de manière temporaire et de manière permanente.

Exercice 4: Partitions

Une erreur avec la gestion des partitions entraine des pertes de donnée. Faites un instantané avant de vous lancer dans cette partie.

- Q1. Qu'est-ce qu'une partition? Comment les partitions fonctionnent-elle? Pourquoi créer des partitions?
- Q2. Comment est partitionné actuellement le disque? Combien y a-t-il d'espace libre?
- Q3. Créez une partition (part1) de 15G sur la partie laissée vide de la machine virtuelle. Créez une partition (part2) utilisant le reste de l'espace disponible sur le disque.
- **Q4.** Formatez les deux partitions créées. Quels formats pouvez-vous utiliser? Tous les formats servent-ils tous à la même chose?
- **Q5.** Vous souhaitez que part 2 soit l'espace dédié au /home de votre système debian. Montez part 2 dans /home et assurez vous que les données qui étaient présentes dans /home avant le montage soit toujours présentes.
- Q6. Faites en sorte que la partition soit montée automatiquement au démarrage de votre machine.

Exercice 5: Dual boot

- Q1. Installez un ubuntu sur la partition part1 (faites une installation minimale sinon il risque de ne pas y avoir assez de place), et assurez-vous que votre Ubuntu monte aussi part2 comme étant son /home et monte pour son /boot la même partition que votre debian.
- Q2. Modifiez grub pour qu'il lance debian par défaut.

Exercice 6 : (Avancé) Fonctionnalité système

- Q1. Faite en sorte que Firefox s'ouvre automatiquement lorsque toto se connecte à sa session.
- **Q2.** Votre debian fonctionne grâce à un programme nommé systemd. Qu'est-ce que ce programme? Que pouvez-vous faire avec?
- Q3. Affichez la liste des services lancés par systemd. À quoi servent ces services? Sont-ils tous utiles? Lesquels pouvez-vous arrêter pour faire gagner des performances à votre machine?
- Q4. Observez les erreurs générées par votre système. À quoi correspondent-elles ? Comment les réparer ?
- **Q5.** Depuis votre système debian, faite en sorte que vous n'ayez plus besoin de mot de passe pour vous connecter en tant que root sur votre Ubuntu.

Exercice 7 : (Avancé+) De Xorg à Wayland

L'interface graphique par défaut est Xorg. Xorg étant très dur à maintenir, il fait petit à petit sa place à wayland.

- Q1. Comprenez ce qu'est Xorg et comment il fonctionne.
- Q2. Comprenez ce qu'est wayland et comment il fonctionne.
- **Q3.** Faite en sorte que votre debian utilise comme afficheur graphique wayland. (Simplement installer wayland ne suffira pas.)

Exercice 8 : (Avancé++) Gestion des noyaux

- Q1. Qu'est-ce que le noyau linux?
- Q2. Que pouvez-vous changer dans un noyau linux?
- Q3. Ajoutez un module à votre noyau linux et recompilez votre noyau.
- Q4. Assurez-vous de correctement démarrer sur le nouveau noyau.