Universidad de La Laguna. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Tercero del Grado de Informática

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS WEB: 1ª PARTE

4 páginas

Nombre:			
Fecha 27/	10/2016		

Preguntas de Repaso de Gulp

 Complete las partes que faltan del siguiente gulpfile.js en el que se lleva a cabo una tarea para la optimización (uglify/minify) de la aplicación de la práctica de la temperatura:

```
/tmp/pl-grado-temperature-converter(karma)]$ cat gulpfile.js
            = require('gulp'),
var gulp
            = require('gulp-util'),
    gutil
    uglify = require('gulp-uglify'),
    concat = require('gulp-concat');
var minifyHTML = require('gulp-minify-html');
var minifyCSS = require('gulp-minify-css');
gulp.___('minify', function () {
  gulp.___('temperature.js')
  .___(uglify())
  .___(gulp.___('minified'));
  gulp. ('./index.html')
    .___(minifyHTML())
    .___(gulp.___('./minified/'))
  gulp.__('./*.css')
   .___(minifyCSS({keepBreaks:true}))
   .___(gulp.___('./minified/'))
```

Preguntas de Repaso de Heroku

- 1. Una vez instalado el Heroku toolbelt nos debemos autenticar en heroku con el cliente. ¿Cual es el comando para autenticarnos?
- 2. ¿Cual es el comando para crear nuestra aplicación en Heroku (suponemos que ya esta bajo el control de git? ¿Qué remoto tendremos definido después de crear nuestra aplicación en Heroku?

- 3. ¿Cual es el comando para desplegar nuestra aplicación en Heroku?
- 4. Si la versión que queremos publicar en heroku no está en la rama master sino que está en la rama tutu ¿Como debemos modificar el comando anterior?
- 5. ¿Con que comando puedo abrir una ventana en el navegador que visite la aplicación desplegada? ¿Que formato tiene la URL para nuestra aplicación?
- 6. ¿Con que comando puedo ver los logs de la aplicación desplegada?
- 7. ¿Como se debe llamar el fichero en el que explicito que comando debe usarse para arrancar nuestra aplicación en Heroku?
- 8. Heroku se percata que nuestra aplicación es una aplicación desarrollada con Node.js por la presencia de un cierto fichero. ¿De que fichero estamos hablando?
- 9. ¿Cual es la mejor forma de ejecutar en local una aplicación express.js que va a ser desplegada en Heroku?
- 10. Explique los pasos para desplegar una aplicación en Heroku
- 11. Explique como resolver los problemas que pueden surgir cuando la aplicación desplegada en Heroku no funciona correctamente
- 12. ¿Como consulto el token para hacer uso de la API de Heroku?
- 13. ¿Cómo creo una app en Heroku usando la API de Heroku?
- Véase
- With a source tarball, which contains an app.json, call the https://api.heroku.com/app-setups endpoint to setup the app.json enabled application on Heroku. The request body must contain a source URL that points to the tarball of your application's source code.
- Let's use cURL to call the app-setups endpoint:

```
$ curl -n -X POST https://api.heroku.com/app-setups \
-H "Content-Type:application/json" \
-H "Accept:application/vnd.heroku+json; version=3" \
-d '{"source_blob": { "url":"https://github.com/heroku/ruby-rails-sample/tarball/master
```

Preguntas de Repaso de npm y package json

- 1. ¿Con que comando creo el fichero package.json?
- 2. Explique en consiste el versionado semántico/semantic versioning. ¿Cual es el nombre en inglés de los tres números de version? ¿Como cambian?
- 3. ¿Que se guarda en el campo "dependencies": {} de package.json?
- 4. ¿Que opción debo añadir al comando npm install para que la librería instalada se añada como dependencia en el fichero package.json?
- 5. ¿Que se guarda en el campo "devDependencies": {} de package.json?
- 6. ¿Que opción debo añadir al comando npm install para que la librería instalada se añada como "devDependencies" en el fichero package.json?
- 7. Explique que significan en los objetos que describen las dependencias dentro package.json las siguientes notaciones:
 - 1. *
 - 2. latest
- 8. ¿Cual es la salida? ¿Como actúa el operador ~?

```
> var semver = require('semver')
undefined
> semver.toComparators('~1.2.3')
[ [ '_____', '_____' ] ]
```

9. ¿Cual es la salida? ¿Como actúa el operador ^?

```
> var semver = require('semver')
undefined
> semver.toComparators('^1.2.3')
[ [ '_____', '_____' ] ]
```

10. ¿Cuales son los pasos para escribir y publicar un paquete npm?

Preguntas de GitBook

- 1. Explique como instalar y usar Gitbook
- 2. Como se despliega un libro en GitHub
- 3. Como se despliega un libro en gitbook.com
- 4. Como se despliega un libro en Heroku
- 5. Como se despliega un libro en una máquina virtual de iaas.ull.es

Preguntas de REST y Servicios Web

- 1. Defina que es un servicio web
- 2. Explique que es REST

Preguntas sobre la API de GitHub

- 1. ¿En que URL funciona el servicio web de GitHub?
- 2. Usando curl, muestre un ejemplo de petición GET al servicio de GitHub solicitando información sobre un cierto usuario. ¿Con que opción puedo ver los headers?
- 3. Explique las diversas formas de autenticarse para usar el servicio de GitHub
- 4. Explique que es octonode y ponga un ejemplo de uso

Preguntas sobre iaas.ull.es

- 1. ¿A que se refiere el término SAAS?
- 2. ¿A que se refiere el término PAAS?
- 3. ¿A que se refiere el término IAAS?
- 4. Explique los pasos para desplegar una aplicación web en la máquina virtual de ${\tt iaas.ull.es}$

Preguntas de SSH

1. Explique como se generan las claves privada y pública y como se publica una clave. Indique como se puede configurar el cliente SSH