



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

| CÓDIGO DE COMPONENTES  |
|--|
| <p>CREACIÓN DE TABLAS:</p> <pre>-- MySQL Workbench Forward Engineering  SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';  -- ----- -- Schema Epopeyadb -- -----  -- ----- -- Schema Epopeyadb -- -----  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `Epopeyadb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; USE `Epopeyadb` ;  -- ----- -- Table `Epopeyadb`.`Librerias` -- -----  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Librerias` (   `Identificador` INT NOT NULL,   `Localizacion` VARCHAR(45) NOT NULL,   `Telefono` VARCHAR(9) NOT NULL,   `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,   PRIMARY KEY (`Identificador`)) ENGINE = InnoDB;</pre> |


|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

-- Table `Epopeyadb`.`Empleados`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Empleados` (
  `DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Telefono` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Cargo` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Librerias_Identificador` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`DNI`, `Librerias_Identificador`),
  INDEX `fk_Empleados_Librerias_idx` (`Librerias_Identificador` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Empleados_Librerias`
    FOREIGN KEY (`Librerias_Identificador`)
      REFERENCES `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

-- Table `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (
  `DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  `ID_Tarjeta` INT NOT NULL,
  `Fecha_Caducidad` DATE NOT NULL,
  `Puntos` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`DNI`))
ENGINE = InnoDB;

```


|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

-- -----
-- Table `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (
  `DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Fecha nacimiento` DATE NOT NULL,
  `ID_Tarjeta` INT NULL,
  `Fecha caducidad` DATE NULL,
  PRIMARY KEY (`DNI`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `Epopeyadb`.`Cuantan_con`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Cuantan_con` (
  `Librerias_Identificador` INT NOT NULL,
  `Clientes Registrados VIP_DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Clientes Registrados Normal_DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  INDEX `fk_Librerias_has_Clientes Registrados_Librerias1_idx`
  (`Librerias_Identificador` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Cuantan con_Clientes Registrados VIP1_idx` (`Clientes Registrados
VIP_DNI` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Cuantan con_Clientes Registrados Normal1_idx` (`Clientes Registrados
Normal_DNI` ASC) VISIBLE,
  PRIMARY KEY (`Librerias_Identificador`, `Clientes Registrados VIP_DNI`,
`Clientes Registrados Normal_DNI`),
  CONSTRAINT `fk_Librerias_has_Clientes Registrados_Librerias1`
  FOREIGN KEY (`Librerias_Identificador`)

```

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

REFERENCES `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_Cuentan con_Clientes Registrados VIP1`
FOREIGN KEY (`Clientes Registrados VIP_DNI`)
REFERENCES `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (`DNI`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_Cuentan con_Clientes Registrados Normal1`
FOREIGN KEY (`Clientes Registrados Normal_DNI`)
REFERENCES `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (`DNI`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- Table `Epopeyadb`.`Libros`

```

```


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Libros` (
  `ISBN` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Titulo` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Precio` DOUBLE NOT NULL,
  `Fecha lanzamiento` DATE NOT NULL,
  `Autor` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Stock` INT NOT NULL,
  `Edicion` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ISBN`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- Table `Epopeyadb`.`Registro_Ventas`

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Fecha : 02/02/2020   |


```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (
  `Codigo Ventas` INT NOT NULL,
  `Fecha Venta` DATE NOT NULL,
  `ISBN` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Librerias_Identificador` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Codigo Ventas`, `ISBN`, `Librerias_Identificador`),
  INDEX `fk_Registro Ventas_Librerias1_idx` (`Librerias_Identificador` ASC)
VISIBLE,
  INDEX `fk_Registro Ventas_Libros_idx` (`ISBN` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Registro Ventas_Librerias1`
    FOREIGN KEY (`Librerias_Identificador`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Registro Ventas_Libros1`
    FOREIGN KEY (`ISBN`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

-----
-- Table `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (
  `Contrato_ID` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Empleados_DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Sueldo` INT NOT NULL,
  `Fecha_inicio` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`),
  INDEX `fk_Contrato Indefinido_Empleados1_idx` (`Empleados_DNI` ASC) VISIBLE,

```

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

CONSTRAINT `fk_Contrato_Indefinido_Empleados1`
  FOREIGN KEY (`Empleados_DNI`)
  REFERENCES `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;


-- -----
-- Table `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal` (
  `Contrato_ID` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Empleados_DNI` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Sueldo` INT NOT NULL,
  `Fecha_inicio` DATE NOT NULL,
  `Fecha_finalizacion` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`),
  INDEX `fk_Contrato_id_Empleados1_idx` (`Empleados_DNI` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Contrato_id_Empleados1`
    FOREIGN KEY (`Empleados_DNI`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `Epopeyadb`.`Generos`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Generos` (
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

`Numero_libros` INT NOT NULL,
`Interés` VARCHAR(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Nombre`))
ENGINE = InnoDB;


-----
-- Table `Epopeyadb`.`Pertenece`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Pertenece` (
  `Libros_ISBN` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Generos_Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Generos_Nombre`, `Libros_ISBN`),
  INDEX `fk_Pertenece_Libros1_idx` (`Libros_ISBN` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Pertenece_Generos1_idx` (`Generos_Nombre` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Pertenece_Libros1`
    FOREIGN KEY (`Libros_ISBN`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Pertenece_Generos1`
    FOREIGN KEY (`Generos_Nombre`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Generos` (`Nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-----
-- Table `Epopeyadb`.`Dispone`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Dispone` (
  `Librerias_Identificador` INT NOT NULL,
  `Libros_ISBN` VARCHAR(20) NOT NULL,

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```


`Stock` INT NOT NULL,
`Precio` INT NOT NULL,
INDEX `fk_Dispone_Librerias1_idx` (`Librerias_Identificador` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Dispone_Libros1_idx` (`Libros_ISBN` ASC) VISIBLE,
PRIMARY KEY (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`),
CONSTRAINT `fk_Dispone_Librerias1`
    FOREIGN KEY (`Librerias_Identificador`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_Dispone_Libros1`
    FOREIGN KEY (`Libros_ISBN`)
    REFERENCES `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `Epopeyadb`.`Novedoso`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Epopeyadb`.`Novedoso` (
    `Librerias_Identificador` INT NOT NULL,
    `Libros_ISBN` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `Fecha_inicio` DATE NOT NULL,
    `Fecha_fin` DATE NOT NULL,
    INDEX `fk_Novedoso_Librerias1_idx` (`Librerias_Identificador` ASC) VISIBLE,
    INDEX `fk_Novedoso_Libros1_idx` (`Libros_ISBN` ASC) VISIBLE,
    PRIMARY KEY (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`),
    CONSTRAINT `fk_Novedoso_Librerias1`
        FOREIGN KEY (`Librerias_Identificador`)
        REFERENCES `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,

```



|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas<br>Fecha : 02/02/2020                      |

```

CONSTRAINT `fk_Novedoso_Libros1`
  FOREIGN KEY (`Libros_ISBN`)
  REFERENCES `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

## CARGA DE DATOS:


```

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Librerias`
-- -----
START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`, `Localizacion`,
`Telefono`, `Nombre`) VALUES (1, 'Calle Menta', '922834731', 'Epopeya 1');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`, `Localizacion`,
`Telefono`, `Nombre`) VALUES (2, 'Calle Poleo', '922738264', 'Epopeya 2');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Librerias` (`Identificador`, `Localizacion`,
`Telefono`, `Nombre`) VALUES (3, 'Calle Sigma', '922837491', 'Epopeya S');

COMMIT;

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Empleados`
-- -----
START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas<br>Fecha : 02/02/2020                      |

```


`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('38291029R', 'Sergio', 'Chic Reus',
'663289283', 'Encargado', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('74837219D', 'María', 'Tosa Martin',
'647381924', 'Dependiente', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('89583294G', 'Jesús', 'Santana
Santana', '634731234', 'Dependiente', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('63473234H', 'Francisca', 'Rodríguez
Pérez', '634332482', 'Encargada', 2);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('89343345V', 'Roberto ', 'Leal
Leal', '634329851', 'Dependiente', 2);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('32484583J', 'Zaida', 'Tao Moreno',
'612398453', 'Encargada', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('84598453T', 'Natalia', 'Pérez
Rodríguez', '632583257', 'Encargada', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('87234984L', 'Dámaris', 'Moreno
Delgado', '673249938', 'Dependiente', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Empleados` (`DNI`, `Nombre`, `Apellidos`, `Telefono`,
`Cargo`, `Librerias_Identificador`) VALUES ('32948465Y', 'Alberto', 'Creus
Toledo', '684509023', 'Dependiente', 3);

COMMIT;

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP`
-- -----

START TRANSACTION;

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas<br>Fecha : 02/02/2020                      |

```

USE `Epopeyadb`;


INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha Caducidad`,
`Puntos`) VALUES ('97234733F', 'Mariano', 'Manuel Galea',
'marianomanuelgalea@gmail.com', '1995-12-22', 1, '2020-03-03', 1500);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha Caducidad`,
`Puntos`) VALUES ('87248126Y', 'Yohanna ', 'Masana', 'yohanna@hotmail.com',
'1989-07-08', 2, '2020-10-09', 2000);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha Caducidad`,
`Puntos`) VALUES ('87234875T', 'Francisca ', 'Asis Chavarri',
'franciscaasischavarri@gmail.com', '1970-05-05', 3, '2021-06-03', 4000);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_VIP` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha Caducidad`,
`Puntos`) VALUES ('98458453V', 'Claudia', 'Cristina Pacon',
'claudiacristinapacon@gmail.com', '1983-12-10', 4, '2022-12-07', 500);

COMMIT;

-----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal`
-----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha caducidad`)
VALUES ('87234531U', 'Isabel', 'Rodriguez Wan', 'isabelrodri@gmail.com',
'1996-03-20', NULL, NULL);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha caducidad`)
VALUES ('98457332V', 'Federico', 'Tomás Pérez', 'fede@gmail.com', '31-12-1990',
1, '2022-12-31');

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha caducidad`)
VALUES ('87234775S', 'Fermin', 'Cabrera Cabrera',
'fermincabreracabrera@gmail.com', '1979-07-07', NULL, NULL);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Clientes_Registrados_Normal` (`DNI`, `Nombre`,
`Apellidos`, `Email`, `Fecha nacimiento`, `ID_Tarjeta`, `Fecha caducidad`)
VALUES ('98623675X', 'Marta', 'Reyes Reyes', 'martareyes@gmail.com',
'1999-11-28', 2, '2020-12-31');

COMMIT;


-----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Cuentan_con`
-----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Cuentan_con` (`Librerias_Identificador`, `Clientes
Registrados VIP_DNI`, `Clientes Registrados Normal_DNI`) VALUES (1, '97234733F',
'87234531U');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Cuentan_con` (`Librerias_Identificador`, `Clientes
Registrados VIP_DNI`, `Clientes Registrados Normal_DNI`) VALUES (2, '87248126Y',
'98457332V');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Cuentan_con` (`Librerias_Identificador`, `Clientes
Registrados VIP_DNI`, `Clientes Registrados Normal_DNI`) VALUES (3, '87234875T',
'87234775S');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Cuentan_con` (`Librerias_Identificador`, `Clientes
Registrados VIP_DNI`, `Clientes Registrados Normal_DNI`) VALUES (1, '98458453V',
'98623675X');

COMMIT;

-----

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |


```
-- Data for table `Epopeyadb`.`Libros`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8466424482', 'Origen',
12.30, '2016-10-01', 'Dan Brown', 150, 2);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8408176102', 'Fortaleza
Digital', 10.30, '2000-10-01', 'Dan Brown', 150, 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8408175769', 'La
Conspiracion', 10.30, '2003-10-01', 'Dan Brown', 150, 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8408175726', 'El Codigo Da
Vinci', 10.30, '2006-10-01', 'Dan Brown', 150, 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8408178946', 'El Fuego
Invisible', 16.50, '2017-10-01', 'Javier Sierra', 150, 2);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8497930193', 'Los ojos del
Dragon', 9.99, '1996-10-01', 'Stephen King', 150, 6);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Libros` (`ISBN`, `Titulo`, `Precio`, `Fecha
lanzamiento`, `Autor`, `Stock`, `Edicion`) VALUES ('8445000667', 'La Comunidad
del Anillo', 16.20, '1957-10-01', 'Tolkien', 150, 9);

COMMIT;

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Registro_Ventas`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (1, '2019-12-01', '8466424482', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (2, '2019-08-04', '8466424482', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (3, '2018-07-05', '8408175769', 2);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (4, '2020-01-09', '8408175769', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (5, '2019-12-20', '8408175769', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (6, '2019-09-17', '8497930193', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (7, '2019-12-22', '8497930193', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (8, '2019-06-13', '8497930193', 3);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (9, '2019-11-28', '8445000667', 1);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Registro_Ventas` (`Codigo_Ventas`, `Fecha_Venta`,
`ISBN`, `Librerias_Identificador`) VALUES (10, '2019-04-20', '8445000667', 1);

```

```

COMMIT;


```

```

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('1', '38291029R',
'Sergio', 'Chic Reus', 1400, '2018-08-20');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('2', '63473234H',

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |


```
'Francisca', 'Rodríguez Pérez', 1400, '2018-05-04');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('3', '32484583J',
'Zaida', 'Tao Moreno', 1300, '2019-01-01');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('4', '84598453T',
'Natalia', 'Pérez Rodriguez', 1500, '2018-01-01');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('5', '74837219D',
'María', 'Tosa Martin', 1000, '2018-10-20');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Indefinido` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`) VALUES ('6', '87234984L',
'Dámaris', 'Moreno Delgado', 1000, '2018-09-06');

COMMIT;

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`, `Fecha_finalizacion`) VALUES
('1', '89583294G', 'Jesús', 'Santana Santana', 1000, '2019-09-03',
'2020-09-03');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`, `Fecha_finalizacion`) VALUES
('2', '89343345V', 'Roberto ', 'Leal Leal', 1000, '2019-07-23', '2020-07-23');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Contrato_Temporal` (`Contrato_ID`, `Empleados_DNI`,
`Nombre`, `Apellidos`, `Sueldo`, `Fecha_inicio`, `Fecha_finalizacion`) VALUES
('3', '32948465Y', 'Alberto', 'Creus Toledo', 1000, '2019-06-15', '2020-06-15');

COMMIT;
```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Fecha : 02/02/2020   |

```

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Generos`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Generos` (`Nombre`, `Numero libros`, `Interés`) VALUES
('Policiaca', 1500, 'Muy alto');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Generos` (`Nombre`, `Numero libros`, `Interés`) VALUES
('Fantastica', 2000, 'Alto');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Generos` (`Nombre`, `Numero libros`, `Interés`) VALUES
('Historica', 1235, 'Estandar');


COMMIT;

-- -----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Pertenece`
-- -----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8466424482', 'Policiaca');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8408176102', 'Policiaca');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8408175769', 'Policiaca');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8408175726', 'Policiaca');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8408178946', 'Historica');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8497930193', 'Fantastica');

```



|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```


INSERT INTO `Epopeyadb`.`Pertenece` (`Libros_ISBN`, `Generos_Nombre`) VALUES
('8445000667', 'Fantastica');

COMMIT;

-----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Dispone`
-----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8466424482', 50, 12.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8466424482', 50, 12.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8466424482', 50, 12.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8408176102', 90, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8408176102', 10, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8408176102', 50, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8408175769', 20, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8408175769', 20, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8408175769', 90, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8408175726', 100, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8408175726', 45, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,

```

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas<br>Fecha : 02/02/2020                      |

```


`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8408175726', 5, 10.30);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8408178946', 120, 16.50);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8408178946', 30, 16.50);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8497930193', 40, 9.99);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8497930193', 30, 9.99);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8497930193', 80, 9.99);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (1, '8445000667', 60, 16.20);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (2, '8445000667', 60, 16.20);
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Dispone` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Stock`, `Precio`) VALUES (3, '8445000667', 30, 16.20);

COMMIT;

-----
-- Data for table `Epopeyadb`.`Novedoso`
-----

START TRANSACTION;
USE `Epopeyadb`;
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Novedoso` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Fecha_inicio`, `Fecha_fin`) VALUES (1, '8408178946', '2019-12-01',
'01-02-2020');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Novedoso` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Fecha_inicio`, `Fecha_fin`) VALUES (2, '8408178946', '2019-12-02',
'02-03-2020');
INSERT INTO `Epopeyadb`.`Novedoso` (`Librerias_Identificador`, `Libros_ISBN`,
`Fecha_inicio`, `Fecha_fin`) VALUES (1, '8466424482', '2019-12-01',

```

|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)   | BASES DE DATOS   |
|--|---|--|
|  <b>Escuela Superior<br/>de Ingeniería y Tecnología</b><br>Universidad de La Laguna | <b>PROYECTO:</b><br><br><b>BD Librería Epopeya</b>  | <b>Generación de<br/>código</b>                                      |
|  | <b>Autor:</b><br><br><b>Sergio Delgado López</b><br><b>Sergio Moreno Martín</b><br><b>Eduardo Pérez Hernández</b> | <b>alu0100893601</b><br><b>alu0100710298</b><br><b>alu0100991659</b> |
| Versión: 1   |   | Tiempo invertido: 9 horas  |
|  |   | Fecha : 02/02/2020   |

```
'01-03-2020') ;

COMMIT;
```

| CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD |
|---|
|   |