

Pautas Accesibilidad WCAG 2.1

Criterio Comprensible - Robusto



Juan Eduardo Reyes Pérez

Nelson Noda Pérez

SIMPROMI

<https://sinpromi.es/>

Pauta 3.1 (comprensible):

- **Criterio 3.1.1 (A):** El idioma de la página se puede determinar por software
- **FALLO. Criterio 3.1.2 (AA):** El idioma de cada parte de la página se puede determinar por software, excepto: nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras que se han incorporado al idioma del texto
- **FALLO. Criterio 3.1.3 (AAA):** Se proporciona un mecanismo para identificar las definiciones de palabras o expresiones inusuales, de uso restringido, idiomáticas, jerg.

Pauta 3.2 (comprensible):

- **Criterio 3.2.1 (A):** Cuando un componente recibe el foco, no se inicia cambio en el contexto.
- **FALLO. Criterio 3.2.2 (A):** El cambio de estado en un componente no provoca automáticamente el cambio de contexto salvo que se avise al usuario previamente.
- **Criterio 3.2.3 (AA):** Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas dentro del sitio aparecen siempre en el mismo orden relativo, salvo que los cambie de orden el usuario.
- **Criterio 3.2.4 (AA):** Los componentes con la misma funcionalidad en un conjunto de páginas se identifican de manera consistente
- **Criterio 3.2.5 (AAA):** Los cambios en el contexto se inician únicamente a solicitud del usuario o se proporcionan mecanismos para detener el cambio.
 - Se realizan a petición del usuario pero no se proporcionan mecanismos para detenerlo.

Pauta 3.3 (comprensible):

- **Criterio 3.3.1 (A):** Si se detecta un error en la entrada de datos: se identifica el elemento erróneo y se describe el error mediante texto.
- **Criterio 3.3.2 (AA):** Se proporcionan etiquetas o instrucción cuando se requiere la introducción de datos por el usuario.
- **Criterio 3.3.3 (AA):** Si se detecta un error y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, se presentan las sugerencias al usuario, a menos que ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.
 - En el proceso de registro se muestra posibles soluciones a los errores.

Pauta 4.1 (Robusto)

- **Criterio 4.1.1 (Nivel AA)** En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas:
 - Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas;
 - Los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones;
 - Los elementos no contienen atributos duplicados
 - Los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

SIMPROMI/NOTICIAS

<https://sinpromi.es/noticias/>

Pauta 3.1 (comprensible)

- **Criterio 3.1.1 (A):** El idioma de la página se puede determinar por software
- **FALLO. Criterio 3.1.2 (AA):** El idioma de cada parte de la página se puede determinar por software, excepto: nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras que se han incorporado al idioma del texto
- **FALLO. Criterio 3.1.3 (AAA):** Se proporciona un mecanismo para identificar las definiciones de palabras o expresiones inusuales, de uso restringido, idiomáticas, jerg.

Pauta 3.2 (comprensible)

- **Criterio 3.2.1 (A):** Cuando un componente recibe el foco, no se inicia cambio en el contexto. Cambios de contexto: abrir el correo, un pdf, cambiar el área donde se visualiza el contenido, mover el foco, abrir una ventana nueva, ir a otra página, reorganizar el contenido de forma significativa.
- **FALLO. Criterio 3.2.2 (A):** El cambio de estado en un componente no provoca automáticamente el cambio de contexto salvo que se avise al usuario previamente.
- **Criterio 3.2.3 (AA):** Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas dentro del sitio aparecen siempre en el mismo orden relativo, salvo que los cambie de orden el usuario.
- **Criterio 3.2.4 (AA):** Los componentes con la misma funcionalidad en un conjunto de páginas se identifican de manera consistente.
- **Criterio 3.2.5 (AAA):** Los cambios en el contexto se inician únicamente a solicitud del usuario o se proporcionan mecanismos para detener el cambio.
 - Se realizan a petición del usuario pero no se proporcionan mecanismos para detenerlo.

Pauta 3.3 (comprensible)

- **Criterio 3.3.1 (A):** Si se detecta un error en la entrada de datos: se identifica el elemento erróneo y se describe el error mediante texto.
- **Criterio 3.3.2 (AA):** Se proporcionan etiquetas o instrucción cuando se requiere la introducción de datos por el usuario.
- **Criterio 3.3.3 (AA):** Si se detecta un error y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, se presentan las sugerencias al usuario, a menos que ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.
 - En el proceso de registro te muestra posibles soluciones a los errores.

Pauta 4.1 (Robusto)

- **Criterio 4.1.1 (Nivel AA)** En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas:
 - Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas;
 - Los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones;
 - Los elementos no contienen atributos duplicados