

Suministro 1395500
Consumo Energía SETIEMBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 05-OCT-2015

MEDIDOR PRINCIPAL	
Lectura Actual	30363.50 (17/09/15)
Lectura Anterior	29923.40 (18/08/15)
Dif. de Lecturas	440.10 kW.h

MEDIDOR 1 - M1 (Sr. Roberto Valdiviezo)	
Lectura Actual	242.20 (17/09/15)
Lectura Anterior	208.40 (18/08/15)
Dif. de Lecturas	33.80 kW.h

MEDIDOR 2 - M2 (Sra. María)	
Lectura Actual	343.80 (17/09/15)
Lectura Anterior	275.40 (18/08/15)
Dif. de Lecturas	68.40 kW.h

MEDIDOR 3 - M3 (Sr. Abel Ludeña)	
Lectura Actual	223.90 (17/09/15)
Lectura Anterior	149.00 (18/08/15)
Dif. de Lecturas	74.90 kW.h

MEDIDOR P- MP (Sra. Ursula Barrientos)	
Consumo	263.00 kW.h

Descripción	Precio Unit.	Importe	Importe MP
Cargo Fijo		2.47	0.62
Mant. y Reposición de Conexión		1.20	0.30
Consumo Energía	0.4470	196.72	117.56
Alumbrado Público		7.88	1.97
Interés Compensatorio		0.08	0.02
I.G.V.		37.50	21.68
Electrificación Rural (Ley N 28749)	0.0077	3.39	0.85
SUBTOTAL DEL MES		249.25	143.00
Ajuste sencillo mes anterior		0.03	0.01
Ajuste sencillo mes actual		0.08	0.02
TOTAL IMPORTES		249.20	142.99

TOTAL A PAGAR	
Sra. Ursula Barrientos	S/. 142.99