

**DATOS COMERCIALES**



Cliente: José Miguel Ballester Serra  
Obra: 20250153  
Presupuesto: Serie A / 1505 - Oferta 1

**HOJA DE CORTES****Fecha: 07/10/2025****Proveedor: 23- SOPENA INNOVATIONS**

Serie: 9870- SOLAPES



ARTICULO	SANEAR
72800 / SOLAPE DE 33 SUPERIOR	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Total de SOLAPE DE 33 SUPERIOR: 2 barras**



ARTICULO	SANEAR
72701 / SOLAPE DE 33 MM.	100 mm.

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
1660mm Tipo: 1505-1 V01	1660mm Tipo: 1505-1 V01	1660mm Tipo: 1505-1 V01	900mm Tipo: 1505-6 V06	400 1505-3 V03	0°	
Virutas: 20mm		6400 mm			0°	Retal: 0mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2415mm Tipo: 1505-2 V02	1900mm Tipo: 1505-3 V03	1365mm Tipo: 1505-7 V07	600 1505-1 V01			
Virutas: 20mm		6400 mm			0°	Retal: 0mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2450mm Tipo: 1505-5 V05	1764mm Tipo: 1505-4 V04	865mm Tipo: 1505-2 V02	600 1505-6 V06	600 1505-6 V06		
Virutas: 20mm		6400 mm			0°	Retal: 1mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2450mm Tipo: 1505-5 V05	1764mm Tipo: 1505-4 V04	865mm Tipo: 1505-2 V02	600 1505-1 V01	600 1505-6 V06		
Virutas: 20mm		6400 mm			0°	Retal: 1mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2415mm Tipo: 1505-2 V02	1660mm Tipo: 1505-1 V01	900mm Tipo: 1505-6 V06	900mm Tipo: 1505-6 V06	400 1505-3 V03		
Virutas: 25mm		6400 mm			0°	Retal: 0mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2270mm Tipo: 1505-4 V04	1900mm Tipo: 1505-3 V03	1100mm Tipo: 1505-5 V05	600 1505-6 V06	400 1505-3 V03		
Virutas: 25mm		6400 mm			0°	Retal: 5mm

### Cortar 2 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
2415mm Tipo: 1505-2 V02	1900mm Tipo: 1505-3 V03	1900mm Tipo: 1505-3 V03				
Virutas: 15mm		6400 mm			0°	Retal: 70mm

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: NOGAL OSCURO TXT
1900mm Tipo: 1505-3 V03	1900mm Tipo: 1505-7 V07	400 1505-3 V03	400 1505-3 V03	400 1505-3 V03	400 1505-3 V03	
Virutas: 40mm		6400 mm			0°	Retal: 60mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA

Ral: NOGAL OSCURO TXT

	1900mm Tipo: 1505-3 V03		1900mm Tipo: 1505-7 V07		1900mm Tipo: 1505-3 V03		400 1505-3 V03
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

Virutas: 20mm 6400 mm Retal: 180mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA

Ral: NOGAL OSCURO TXT

	1900mm Tipo: 1505-3 V03		1900mm Tipo: 1505-3 V03		1900mm Tipo: 1505-3 V03		400 1505-3 V03
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

Virutas: 20mm 6400 mm Retal: 180mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA

Ral: NOGAL OSCURO TXT

	900mm Tipo: 1505-6 V06		400 1505-3 V03				
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

Virutas: 10mm 6400 mm Retal: 4990mm

**Total de SOLAPE DE 33 MM.: 12 barras****Proveedor: 47- INDALSU**

Serie: 5- ABISAGRADA DOMO 40

ARTICULO	SANEAR
2814 / Pletina pasador	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA

Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

	1253.5mm Tipo: 1505-2 V02		1253.5mm Tipo: 1505-2 V02		882.5mm Tipo: 1505-2 V02		710.5 1505-7 V07		640.5 1505-1 V01		640.5 1505-1 V01		640.5 1505-1 V01		343 1505-6 V06
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

Virutas: 35,5mm 6500 mm Retal: 0mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA

Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.


	882.5mm Tipo: 1505-2 V02		710.5 1505-7 V07		640.5 1505-1 V01		343 1505-6 V06		343 1505-6 V06		343 1505-6 V06		343 1505-6 V06
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

Virutas: 29,5mm 6500 mm Retal: 3108mm

**Total de Pletina pasador: 2 barras**

**Proveedor: 47- INDALSU**

Serie: 25- ABISAGRADA DOMO 67RT



ARTICULO	SANEAR
3603 / Hoja recta ventana D-65RT 2241-3633	100 mm.

#### **Cortar 1 barras con estas medidas**

Rai: 586 NOGUL OSCURO TEX.

1456mm  
1456mm  
1316mm  
1316mm  
821mm

Tipo: 1505-7 V07  
Tipo: 1505-7 V07  
Tipo: 1505-1 V01  
Tipo: 1505-1 V01  
Tipo: 1505-2 V02

45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°

45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°  
45°

Virutas: 28mm  
6500 mm  
Retal: 7mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**


**Cortar 1 barras con estas medidas**

Diagram showing a horizontal line segment with a length of 2171mm, indicated by a double-headed arrow. The segment is positioned between two 45° angles. The text "Tipo: 1505-2 V02" appears twice below the line.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Total de Hoja recta ventana D-65BT 2241-3633: **5 barras**




ARTICULO	SANEAR
3604 / Marco puerta D-65RT 2223-3634	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

This technical drawing illustrates a rectangular frame structure. The overall width is 6500 mm, and the height is 19mm. The top horizontal edge features two notches: one at the left end labeled '2350mm' and another at the right end labeled '1003mm'. Each notch is defined by a diagonal line extending from the top edge to a point on the horizontal axis below it, forming a triangular cutout. The bottom horizontal edge is straight. The left vertical edge has a single notch labeled '2350mm' at its midpoint. The right vertical edge has a single notch labeled '1003mm' at its midpoint. All four corners of the frame are notched at a 45° angle. The text 'Tipo: 1505-5 V05' is repeated twice, once for each type of notch. The top right corner contains the text 'Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.' and the bottom right corner contains 'Retal: 678mm'.

Total de Marco puerta D-65RT 2223-3634: 1 barras




ARTICULO	SANEAR
3606 / Hoja recta puerta D-65RT 2247-3636	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Hoja recta puerta D-65RT 2247-3636: 1 barras




ARTICULO	SANEAR
3607 / Inversor D-65RT 2215-3637	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Inversor D-65RT 2215-3637: 1 barras



ARTICULO	SANEAR
3621 / Marco recto ventana D-65RT 2211-3648	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Diagram of the bridge deck showing its dimensions and supports. The total width is 6500 mm, divided into four spans of 1765mm each, supported by two piers. The piers have a height of 1360mm and a thickness of 1165mm. The bridge has a slope of 45° at both ends. The bottom of the diagram shows a 28mm thick concrete base.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Rai. 566 NOGAL OSCURO TEX.

45° 45° 45° 45° 45°

1765mm 1765mm 1360mm 1165mm 315mm

Tipo: 1505-3 V03 Tipo: 1505-3 V03 Tipo: 1505-1 V01 Tipo: 1505-7 V07 1505-3 V03

45° 45° 45° 45° 45°

Virutas: 28mm 6500 mm Retal: 2mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Diagram illustrating the bridge deck structure with five truss bays. Each bay has a height of 1765mm and a width of 1464mm. The bays are labeled: Tipo: 1505-3 V03, Tipo: 1505-4 V04, Tipo: 1505-4 V04, Tipo: 1505-1 V01, and Tipo: 1505-1 V01. The total length of the bridge is 586 NOGAL OSCURO TEX.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Cortar 1 barras con estas medidas

Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

1765mm  
Tipo: 1505-3 V03

1360mm  
Tipo: 1505-1 V01

865mm  
Tipo: 1505-2 V02

865mm  
Tipo: 1505-2 V02

865mm  
Tipo: 1505-2 V02

315mm  
1505-3 V03

315mm  
1505-2 V03

49mm  
Virutas:

Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Cortar 1 barras con estas medidas

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

2215mm 2215mm

Tipo: 1505-2 V02 Tipo: 1505-2 V02

45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

315 315 315 315 315 315 315


1505-6 V02 1505-6 V02 1505-6 V02 1505-3 V02 1505-3 V02

45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°


57mm 23mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.




**Total de Marco recto ventana D-65RT 2211-3648: 10 barras**



ARTICULO	SANEAR
3672 / ACOPLE SOLERA DOMO 67RT	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.




**Total de ACOPLE SOLERA DOMO 67RT: 1 barras**



ARTICULO	SANEAR
3670 / ACOPLE SOLERA DOMO 67RT	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.



**Total de ACOPLE SOLERA DOMO 67RT: 1 barras**



ARTICULO	SANEAR
3685 / SOLERA DOMO 67RT	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°

794,2  
1505-5 V05

0°

Virutas: 4,8mm

6500 mm

Retal: 5601mm

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

**Total de SOLERA DOMO 67RT: 1 barras**

# Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 150- JUNQUILLOS



ARTICULO	SANEAR
2812 / Junquillo recto de 35mm	100 mm.

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 465,3 1505-7 V07
2125,8mm Tipo: 1505-5 V05	2125,8mm Tipo: 1505-5 V05	1665mm Tipo: 1505-3 V03	465,3 1505-7 V07	
Virutas: 15,1mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 3mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 465,3 1505-7 V07 1505-1
2035mm Tipo: 1505-2 V02	2035mm Tipo: 1505-2 V02	1665mm Tipo: 1505-3 V03	465,3 1505-7 V07 1505-1	
Virutas: 19,7mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 1mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 465,3 1505-7 V07 1505-1
2035mm Tipo: 1505-2 V02	2035mm Tipo: 1505-2 V02	1665mm Tipo: 1505-3 V03	465,3 1505-7 V07 1505-1	
Virutas: 19,7mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 1mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 0°
2114mm Tipo: 1505-4 V04	1364mm Tipo: 1505-4 V04	1320mm Tipo: 1505-7 V07	1320mm Tipo: 1505-7 V07	259 1505-3 V04
Virutas: 20mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 3mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 0°
2114mm Tipo: 1505-4 V04	1364mm Tipo: 1505-4 V04	1320mm Tipo: 1505-7 V07	1320mm Tipo: 1505-7 V07	259 1505-3 V04
Virutas: 20mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 3mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 0° 0°
1665mm Tipo: 1505-3 V03	1665mm Tipo: 1505-3 V03	1180mm Tipo: 1505-1 V01	794,2 1505-5 V05	794,2 1505-5 V05
Virutas: 29,6mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 2mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 0° 0°
1665mm Tipo: 1505-3 V03	1665mm Tipo: 1505-3 V03	1665mm Tipo: 1505-3 V03	729 1505-2 V02	465,3 1505-7 V07 1505-1
Virutas: 29,7mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 2mm
0°	0°	0°	0°	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO MADERA Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX. 0° 0°
1665mm Tipo: 1505-3 V03	1665mm Tipo: 1505-3 V03	629 1505-6 V06	629 1505-6 V06	629 1505-6 V06
Virutas: 35mm	6500 mm	0°	0°	Retal: 1mm
0°	0°	0°	0°	

### **Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.  
0° 0° 0°

Diagram illustrating the assembly of a bridge deck. The total length is 6500 mm, composed of:

- Two sections of 1665 mm each (labeled "Tipo: 1505-3 V03")
- One section of 1180 mm (labeled "Tipo: 1505-1 V01")
- Two sections of 729 mm each (labeled "Tipo: 1505-2 V02")

A gap of 35 mm is indicated between the first and second 1665 mm sections. The diagram also shows a 3 mm gap at the far right.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO MADERA  
Ral: 586 NOGAL OSCURO TEX.

**Total de Junquillo recto de 35mm: 10 barras**