

**DATOS COMERCIALES**


Cliente: Aluminis Jaume  
 Obra: 20250135  
 Presupuesto: Serie A / 1434 - Oferta 2

**HOJA DE CORTES**






Fecha: 08/07/2025


**Proveedor: 23- SOPENA INNOVATIONS**

Serie: 4094- ABATIBLE SERIE V-94




ARTICULO	SANEAR
941610 / MARCO VENTANA CAMARA DE 16	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Total de MARCO VENTANA CAMARA DE 16: 6 barras**




ARTICULO	SANEAR
941620 / HOJA VENTANA CAMARA 16	100 mm.


### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




### Cortar 1 barras con estas medidas




**Total de HOJA VENTANA CAMARA 16: 7 barras**




ARTICULO	SANEAR
940422 / FALLEBA	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Total de FALLEBA: 3 barras**

ARTICULO	SANEAR
941141 / INVERSOR CURVO	100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR  
Ral: 7016 TEXTURADO**Total de INVERSOR CURVO: 1 barras**



ARTICULO	SANEAR
941630 / TRAVESAÑO CAMARA 16MM	100 mm.

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1600,2mm Tipo: 1434-3 PA-3	1450,2mm Tipo: 1434-1 PA-1	1400,2mm Tipo: 1434-2 PA-2	880,2mm Tipo: 1434-4 PA-4	315,8 1434-2 PA-4	315,8 1434-1 PA-1						
Virutas: 29,6mm		6400 mm									Retal: 308mm

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
315,8 1434-3 PA-3											
Virutas: 5,2mm		6400 mm									Retal: 5979mm


Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

**Total de TRAVESAÑO CAMARA 16MM: 2 barras**

### Proveedor: 23- SOPENA INNOVATIONS

Serie: 6010- MALLORQUINA



ARTICULO	SANEAR
205040 / LAMA MALLORQUINA FIJA	100 mm.

### Cortar 4 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
870,2mm Tipo: 1434-4 PA-4	870,2mm Tipo: 1434-4 PA-4	780,8 1434-3 PA-3	780,8 1434-3 PA-3	780,8 1434-3 PA-3	705,8 1434-1 PA-1	705,8 1434-1 PA-1	680,8 1434-2 PA-2	680,8 1434-2 PA-2			
Virutas: 40mm		7000 mm									Retal: 4mm

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
870,2mm Tipo: 1434-4 PA-4	780,8 1434-3 PA-3	705,8 1434-1 PA-1	705,8 1434-2 PA-2	680,8 1434-2 PA-2	680,8 1434-2 PA-2						
Virutas: 45,4mm		7000 mm									Retal: 13mm

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
780,8 1434-3 PA-3	705,8 1434-1 PA-1										
Virutas: 44,8mm		7000 mm									Retal: 428mm

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

### Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
705,8 1434-1 PA-1	680,8 1434-2 PA-2										
Virutas: 44,8mm		7000 mm									Retal: 703mm

**Total de LAMA MALLORQUINA FIJA: 7 barras**

# Proveedor: 23- SOPENA INNOVATIONS

Serie: 9010- JUNQUILLOS EUROPEOS



ARTICULO	SANEAR
940304 / JUNQUILLO RECTO 9,5MM CON PORTAGOMAS	100 mm.

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1786mm Tipo: 1434-4 PA-4	1786mm Tipo: 1434-4 PA-4	789,4 1434-4 PA-4	696 1434-3 PA-3	621 1434-1 PA-1	596 1434-2 PA-2		
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 24,6mm		6400 mm					Retal: 1mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1986mm Tipo: 1434-1 PA-1	1986mm Tipo: 1434-2 PA-2	789,4 1434-4 PA-4	715,8 1434-3 PA-3	715,8 1434-3 PA-3			
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 25mm		6400 mm					Retal: 82mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1986mm Tipo: 1434-1 PA-1	1986mm Tipo: 1434-1 PA-1		1986mm Tipo: 1434-2 PA-2				
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 15mm		6400 mm					Retal: 327mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1986mm Tipo: 1434-1 PA-1	1986mm Tipo: 1434-3 PA-3		1986mm Tipo: 1434-3 PA-3				
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 15mm		6400 mm					Retal: 327mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1986mm Tipo: 1434-3 PA-3	1986mm Tipo: 1434-2 PA-2		1986mm Tipo: 1434-2 PA-2				
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 15mm		6400 mm					Retal: 327mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
1986mm Tipo: 1434-3 PA-3	696 1434-3 PA-3	640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1	621 1434-1 PA-1	615,8 1434-2 PA-2	615,8 1434-2 PA-2	
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 34,8mm		6400 mm					Retal: 449mm

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO COLORES NO STANDAR Ral: 7016 TEXTURADO
596 1434-2 PA-2							
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Virutas: 5mm		6400 mm					Retal: 5699mm

Total de JUNQUILLO RECTO 9,5MM CON PORTAGOMAS: **7 barras**



ARTICULO	SANEAR
102308 / JUNQUILLO RECTO 2MM	100 mm.

### **Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

Virutas: 45,4mm

- 6400 mm

Retal: 2mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

Virutas: 75mm

- 6400 mm

Retal: 3mm

**Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

Ral: 7016 TEXTURADO

870,2mm  
Tipo: 1434-4 PA-4 | 1434-3 PA34-2 PA34-2 PA-2

0° 0° 0° 0°

0° 0 0 0

• Virutas: 20.4mm

- 6400 mm

Retal: 4609mm

**total de JUNQUILLO RECTO 2MM: 3 barras**


# Proveedor: 23- SOPENA INNOVATIONS

Serie: 9870- SOLAPES




ARTICULO	SANEAR
72702 / SOLAPE DE 43 MM	100 mm.


## Cortar 1 barras con estas medidas




## Cortar 1 barras con estas medidas




## Cortar 1 barras con estas medidas




## Cortar 1 barras con estas medidas



## Cortar 1 barras con estas medidas



## Cortar 1 barras con estas medidas



**Total de SOLAPE DE 43 MM: 6 barras**

# Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 155- DOMO PORTALES



ARTICULO										SANEAR	
1022 / LAMA 150MM										100 mm.	

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
789,4 1434-4 PA-4	715,8 1434-3 PA-3	615,8 1434-2 PA-2									
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 39,6mm										7000 mm	
										Retal: 3mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
789,4 1434-4 PA-4	789,4 1434-4 PA-4	789,4 1434-4 PA-4	789,4 1434-4 PA-4	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	615,8 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2		
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 45,1mm										7000 mm	
										Retal: 1mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 2 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
715,8 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1					
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 44,8mm										7000 mm	
										Retal: 1mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
696,1 1434-3 PA-3	640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1								
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 44,6mm										7000 mm	
										Retal: 5mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
789,4 1434-4 PA-4	789,4 1434-4 PA-4	715,8 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	696,1 1434-3 PA-3	640,8 1434-1 PA-1	615,8 1434-2 PA-2	615,8 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 44,6mm										7000 mm	
										Retal: 4mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1	615,8 1434-2 PA-2								
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 50,2mm										7000 mm	
										Retal: 1mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
696,1 1434-3 PA-3	640,8 1434-1 PA-1	640,8 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	621,1 1434-1 PA-1	596,1 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 50,5mm										7000 mm	
										Retal: 3mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

## Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
640,8 1434-1 PA-1	615,8 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2	596,1 1434-2 PA-2							
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 50mm										7000 mm	
										Retal: 5mm	

Color: LACADO COLORES NO STANDAR

Ral: 7016 TEXTURADO

**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR  
Ral: 7016 TEXTURADO