



# LAMAS PARASOL

LAMAS PARASOL  
LOUVER



### PERFILES

LISTADO DE PERFILES

*PROFILE LIST*

4

PERFILES ESCALA 1:1

*1:1 SCALE PROFILES*

5

## GlobalEPD

A VERIFIED **ENVIRONMENTAL** DECLARATION

GlobalEPD-IntEPD S-P-02163



Certificado por IVAC  
Conforme a la norma ISO 9001: 2015



Certificado por Qualanod  
Con licencia nº 1025



Licencia nº. ES-0004F



SEASIDE

Licencia nº. 439



**sopena**  
SISTEMAS

# **PERFILES**





*PROFILES*

## **LISTADO DE PERFILES**


*PROFILE LIST*

## **PERFILES ESCALA 1:1**


*1:1 SCALE PROFILES*

Referencia	Croquis	Descripción	Kg/m	dm <sup>2</sup> /m	Pág.
<b>E1537</b>		LAMA DE 120	0,893	56,6	5
<b>209901</b>		LAMA DE 150	1,478	70,6	5
<b>209902</b>		MEDIA LAMA DE 150	2,019	73,2	6
<b>E-1249</b>		LAMA DE 92	0,931	48,6	7

LAMAS PARASOL LOUVER




Referencia <i>Reference</i>		Descripción <i>Description</i>	
<b>E1537</b>		LAMA DE 120 JALOUSIE 120	
<b>Inercias</b> <i>Inertia</i>		<b>Escala</b> <i>Scale</i>	
lx (cm. <sup>4</sup> )	ly (cm. <sup>4</sup> )	1:1	
36,64	1,60		




Referencia <i>Reference</i>		Descripción <i>Description</i>	
<b>209901</b>		LAMA DE 150 150 BLADE	
<b>Inercias</b> <i>Inertia</i>		<b>Escala</b> <i>Scale</i>	
lx (cm. <sup>4</sup> )	ly (cm. <sup>4</sup> )	1:1	
0,11	3,83		

LAMAS PARASOL LOUVER



Referencia <i>Reference</i>		Descripción <i>Description</i>	
<b>209902</b>		MEDIA LAMA DE 150 <i>300 HALF BLADE</i>	
<b>Inercias</b> <i>Inertia</i>		<b>Escala</b> <i>Scale</i>	
lx (cm. <sup>4</sup> )	ly (cm. <sup>4</sup> )	1:1	
13,48	163,77		

LAMAS PARASOL LOUVER



Referencia <i>Reference</i>		Descripción <i>Description</i>	
<b>E-1249</b>		LAMA DE 92 JALOUSIE 92	
<b>Inercias</b> <i>Inertia</i>		<b>Escala</b> <i>Scale</i>	
lx (cm. <sup>4</sup> )	ly (cm. <sup>4</sup> )	1:1	
27,30	4,02		