

## **DATOS COMERCIALES**

Cliente: Aluminis Jaume  
Obra: 20250229  
Presupuesto: Serie A / 1549 - Oferta 1

# HOJA DE CORTES

Fecha: 25/11/2025

Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 5- ABISAGRADA DOMO 40



ARTICULO	SANEAR
2814 / Pletina pasador	100 mm.

### **Cortar 1 barras con estas medidas**

Color: LACADO BLANCO

Ral: 9010

0° 0° 0° 0° 0° 0°

667,5 667,5 655,7 655,7 655,3 655,3

1549-2 V2 1549-2 V2 1549-1 V1 1549-1 V1 1549-1 V1 1549-1 V1

0° 0° 0° 0° 0° 0°

Virutas: 30mm 6500 mm Retal: 2413mm

✓ Virutas: 30mm


6500 rpm

Retal: 2413mm

**Total de Pletina pasador: 1 barras**


# Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 20- ABISAGRADA DOMO 60RT




ARTICULO	SANEAR
2403 / Hoja recta ventana 2241-2204	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Hoja recta ventana 2241-2204: **4 barras**




ARTICULO	SANEAR
2416 / Inversor recto 2215-16	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas




Total de Inversor recto 2215-16: **1 barras**




ARTICULO	SANEAR
2421 / Travesaño ventana 2245-32	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO BLANCO  
Ral: 9010




Total de Travesaño ventana 2245-32: 1 barras



ARTICULO	SANEAR
2441 / Marco recto ventana 2211-46	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO BLANCO  
Ral: 9010




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO BLANCO  
Ral: 9010



Cortar 1 barras con estas medidas


Color: LACADO BLANCO  
Ral: 9010



Total de Marco recto ventana 2211-46: 3 barras

# Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 150- JUNQUILLOS



ARTICULO		SANEAR
2809 / Junquillo recto de 22.5mm		100 mm.

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1344mm Tipo: 1549-1 V1	1344mm Tipo: 1549-1 V1	1344mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	544 1549-2 V2		
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 29,8mm							Retal: 1mm
6500 mm							

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1234mm Tipo: 1549-2 V2	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	337,6 1549-1 V1	
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 29,6mm							Retal: 2mm
6500 mm							

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1234mm Tipo: 1549-2 V2	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	337,6 1549-1 V1	
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 29,6mm							Retal: 2mm
6500 mm							

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1344mm Tipo: 1549-1 V1	1210,4mm Tipo: 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	582,8 1549-1 V1	544 1549-2 V2	464 1549-2 V2	337,6 1549-1 V1
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 50mm							Retal: 50mm
6500 mm							

**Cortar 1 barras con estas medidas**

0°	0°						
464 1549-2 V2	314 1549-2 V2						
0°	0°						
Virutas: 10mm							Retal: 5612mm
6500 mm							

**Total de Junquillo recto de 22.5mm: 5 barras**