

DATOS COMERCIALES

Cliente: Aluminis Jaume
 Obra: 20250203
 Presupuesto: Serie A / 1517 - Oferta 1

HOJA DE CORTES

Fecha: 15/10/2025

Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 5- ABISAGRADA DOMO 40



ARTICULO	SANEAR
2814 / Pletina pasador	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1725,9mm Tipo: 1517-17 PK-5	1725,9mm Tipo: 1517-15 PK-3	754,2 1517-3 VC-1	754,2 1517-4 VC-2	753,8 1517-3 VC-1	654,2 1517-5 VOB-1	654,2 1517-8 VOB-4	
Virutas: 29,8mm							Retal: 2mm
6500 mm							

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1725,9mm Tipo: 1517-20 PK-8	910,9mm Tipo: 1517-11 PK-9	882,1mm Tipo: 1517-20 PK-8	882,1mm Tipo: 1517-18 PK-6	654,2 1517-7 VOB-2	654,2 1517-6 VOB-3	654,2 1517-8 VOB-4	
Virutas: 35,4mm							Retal: 1mm
6500 mm							

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1725,9mm Tipo: 1517-16 PK-4	910,9mm Tipo: 1517-12 PK-10	882,1mm Tipo: 1517-17 PK-5	882,1mm Tipo: 1517-16 PK-4	653,8 1517-8 VOB-4	653,8 1517-7 VOB-2	653,8 1517-6 VOB-3	
Virutas: 34,6mm							Retal: 3mm
6500 mm							

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1725,9mm Tipo: 1517-18 PK-6	1725,9mm Tipo: 1517-19 PK-7	882,1mm Tipo: 1517-11 PK-9	882,1mm Tipo: 1517-12 PK-10	882,1mm Tipo: 1517-19 PK-7			
Virutas: 24,9mm							Retal: 277mm
6500 mm							


Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
882,1mm Tipo: 1517-15 PK-3	753,8 1517-4 VC-2	653,8 1517-5 VOB-1					
Virutas: 15,3mm							Retal: 4095mm
6500 mm							

Total de Pletina pasador: 5 barras


Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 25- ABISAGRADA DOMO 67RT




ARTICULO	SANEAR
3603 / Hoja recta ventana D-65RT 2241-3633	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas


Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas





Cortar 1 barras con estas medidas




Total de Hoja recta ventana D-65RT 2241-3633: 25 barras



ARTICULO	SANEAR
3606 / Hoja recta puerta D-65RT 2247-3636	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas**Cortar 1 barras con estas medidas**

Total de Hoja recta puerta D-65RT 2247-3636: 2 barras



ARTICULO	SANEAR
3607 / Inversor D-65RT 2215-3637	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Inversor D-65RT 2215-3637: **5 barras**




ARTICULO	SANEAR
3611 / Travesaño puerta D-65RT 2223-3641	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas




Total de Travesaño puerta D-65RT 2223-3641: **1 barras**




ARTICULO	SANEAR
3621 / Marco recto ventana D-65RT 2211-3648	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas







Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidasColor: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado**Total de Marco recto ventana D-65RT 2211-3648: 21 barras**


Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 95- CORREDERA DOMO 125RT




ARTICULO	SANEAR
2620 / Marco perimetral 2636-2637	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Total de Marco perimetral 2636-2637: **4 barras**




ARTICULO	SANEAR
2622 / Cruce hojas	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Cruce hojas: **2 barras**



ARTICULO	SANEAR
2623 / Tapa canal	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Total de Tapa canal: **6 barras**








ARTICULO	SANEAR
2627 / Guia inferior	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas**Cortar 1 barras con estas medidas****Total de Guia inferior: 2 barras**




ARTICULO	SANEAR
2624 / HOJA CORTE RECTO	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas**Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Cortar 1 barras con estas medidas****Total de HOJA CORTE RECTO: 6 barras**

Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 150- JUNQUILLOS



ARTICULO		SANEAR
2810 / Junquillo recto de 29mm		100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-17 PK-5		2507,4mm Tipo: 1517-16 PK-4		776.5 1517-19 PK-7	593 1517-11 PK-9
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-16 PK-4		2507,4mm Tipo: 1517-17 PK-5		776.5 1517-19 PK-7	593 1517-11 PK-9
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-17 PK-5		2507,4mm Tipo: 1517-17 PK-5		776.5 1517-19 PK-7	593 1517-11 PK-9
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-15 PK-3		2507,4mm Tipo: 1517-15 PK-3		776.5 1517-19 PK-7	593 1517-11 PK-9
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-15 PK-3		2507,4mm Tipo: 1517-16 PK-4		776.5 1517-20 PK-8	593 1517-12 PK-10
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-16 PK-4		2507,4mm Tipo: 1517-15 PK-3		776.5 1517-20 PK-8	593 1517-12 PK-10
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-20 PK-8		2507,4mm Tipo: 1517-19 PK-7		776.5 1517-20 PK-8	593 1517-12 PK-10
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°
2507,4mm Tipo: 1517-19 PK-7		2507,4mm Tipo: 1517-20 PK-8		776.5 1517-20 PK-8	593 1517-12 PK-10
Virutas: 14,7mm		0°		0°	0°
		6500 mm			Retal: 1mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

Technical drawing of a bridge section showing dimensions and labels:

- Width: 2507,4mm
- Width: 1407,4mm
- Width: 1207,4mm
- Width: 626,5
- Width: 626,5
- Height: 19,8mm
- Total length: 6500 mm
- Retal: 5mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-18 PK-6	1407,4mm Tipo: 1517-3 VC-1	1207,4mm Tipo: 1517-6 VOB-3	626,5 1517-17 PK-5	626,5 1517-17 PK-5	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm		Retal: 5mm		

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-18 PK-6	1407,4mm Tipo: 1517-3 VC-1	1207,4mm Tipo: 1517-6 VOB-3	626,5 1517-17 PK-5	626,5 1517-15 PK-3	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm				Retal: 5mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-18 PK-6	1407,4mm Tipo: 1517-4 VC-2	1207,4mm Tipo: 1517-6 VOB-3	626,5 1517-15 PK-3	626,5 1517-16 PK-4	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm				Retal: 5mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-19 PK-7	1407,4mm Tipo: 1517-4 VC-2	1207,4mm Tipo: 1517-5 VOB-1	626,5 1517-16 PK-4	626,5 1517-15 PK-3	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm				Retal: 5mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-19 PK-7	1407,4mm Tipo: 1517-4 VC-2	1207,4mm Tipo: 1517-5 VOB-1	626,5 1517-4 VC-2	626,5 1517-3 VC-1	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm				Retal: 5mm

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

2507,4mm Tipo: 1517-18 PK-6	1407,4mm Tipo: 1517-4 VC-2	1207,4mm Tipo: 1517-7 VOB-2	626,5 1517-3 VC-1	626,5 1517-4 VC-2	
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 19,8mm	6500 mm			Retal: 5mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2
Ral: Gris 7016 Texturado

1692,4mm Tipo: 1517-11 PK-9	1692,4mm Tipo: 1517-11 PK-9	864,4mm Tipo: 1517-13 F-1	864,4mm Tipo: 1517-13 F-1	781,5 1517-7 VOB-2	476,5 1517-6 VOB-3
0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 25,4mm	6500 mm			Retal: 3mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1692,4mm Tipo: 1517-11 PK-9	1692,4mm Tipo: 1517-11 PK-9	864,4mm Tipo: 1517-14 F-2	864,4mm Tipo: 1517-14 F-2	781,5 1517-7 VOB-2	476,5 1517-5 VOB-1		
Virutas: 25,4mm		6500 mm				Retal: 3mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1387,4mm Tipo: 1517-13 F-1	1387,4mm Tipo: 1517-14 F-2	1387,4mm Tipo: 1517-14 F-2	626,5 1517-18 PK-6	626,5 1517-18 PK-6	476,5 1517-6 VOB-1	476,5 1517-5 VOB-1	
Virutas: 29,8mm		6500 mm				Retal: 2mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1692,4mm Tipo: 1517-12 PK-10	1692,4mm Tipo: 1517-12 PK-10	626,5 1517-3 VC-1	626,5 1517-4 VC-2	626,5 1517-4 VC-2	626,5 1517-18 PK-6	476,5 1517-6 VOB-3	
Virutas: 29,7mm		6500 mm				Retal: 3mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1692,4mm Tipo: 1517-12 PK-10	1207,4mm Tipo: 1517-8 VOB-4	781,5 1517-7 VOB-2	626,5 1517-18 PK-6	626,5 1517-3 VC-1	476,5 1517-5 VOB-1	476,5 1517-5 VOB-1	476,5 1517-6 VOB-3
Virutas: 35,2mm		6500 mm				Retal: 1mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1207,4mm Tipo: 1517-7 VOB-2	1207,4mm Tipo: 1517-8 VOB-4	781,5 1517-8 VOB-4	781,5 1517-7 VOB-2	781,5 1517-8 VOB-4	781,5 1517-8 VOB-4	781,5 1517-8 VOB-4	
Virutas: 34,7mm		6500 mm				Retal: 43mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1387,4mm Tipo: 1517-13 F-1	1207,4mm Tipo: 1517-7 VOB-2	1207,4mm Tipo: 1517-7 VOB-2	1207,4mm Tipo: 1517-5 VOB-1	1207,4mm Tipo: 1517-8 VOB-4			
Virutas: 25mm		6500 mm				Retal: 158mm	

Cortar 1 barras con estas medidas

Color: LACADO ESPECIALES 2

Ral: Gris 7016 Texturado

0°	0°						
1692,4mm Tipo: 1517-12 PK-10	1207,4mm Tipo: 1517-8 VOB-4						
Virutas: 10,2mm		6500 mm				Retal: 3490mm	

Total de Junquillo recto de 29mm: 24 barras



ARTICULO	SANEAR
2812 / Junquillo recto de 35mm	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
991,4mm Tipo: 1517-1 PE-1d	991,4mm Tipo: 1517-2 PE-1i	991,4mm Tipo: 1517-2 PE-1i	991,4mm Tipo: 1517-1 PE-1d	862mm Tipo: 1517-1 PE-1d	862mm Tipo: 1517-1 PE-1d	308,4 1517-2 PE-1i	308,4 1517-2 PE-1i
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 39,6mm				6500 mm			Retal: 54mm

Cortar 1 barras con estas medidas

0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1899,7mm Tipo: 1517-1 PE-1d	1899,7mm Tipo: 1517-1 PE-1d	1899,2mm Tipo: 1517-2 PE-1i	307,9 1517-1 PE-1d	307,9 1517-1 PE-1d
0°	0°	0°	0°	0°
Virutas: 24,6mm				6500 mm
				Retal: 61mm

Cortar 1 barras con estas medidas


0°	0°	0°	0°	Color: LACADO ESPECIALES 2 Ral: Gris 7016 Texturado
1899,2mm Tipo: 1517-2 PE-1i	862mm Tipo: 1517-2 PE-1i	862mm Tipo: 1517-2 PE-1i		
0°	0°	0°	0°	
Virutas: 14,8mm				6500 mm
				Retal: 2762mm

Total de Junquillo recto de 35mm: **3 barras**



ARTICULO	SANEAR
2826 / Junquillo de 9 mm	100 mm.


Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Total de Junquillo de 9 mm: 5 barras


Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 180- SOLAPES




ARTICULO	SANEAR
2817 / Guarnición lisa	100 mm.


Cortar 2 barras con estas medidas




Cortar 2 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas




Cortar 1 barras con estas medidas












Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidasColor: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO

Cortar 2 barras con estas medidasColor: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Cortar 1 barras con estas medidas**Color: LACADO COLORES NO STANDAR
Ral: GRIS 7016 TEXTURADO**Total de Guarnición lisa: 25 barras**


Proveedor: 47- INDALSU

Serie: 200- ACCESORIOS




ARTICULO	SANEAR
31215 / CRUCE HOJAS (PVC)	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas




Total de CRUCE HOJAS (PVC): **2 barras**




ARTICULO	SANEAR
31216 / TAPAMARCO ELEVABLE (PVC)	100 mm.

Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Cortar 1 barras con estas medidas



Total de TAPAMARCO ELEVABLE (PVC): **4 barras**